

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1904

PHANÉROGAMES

Renonculacées

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
orientalis L.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lind.
Viticella L.

Thalictrum
flavum L.
lætidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.

Anemone
multifida D C.
silvestris L.
vitifolia D C.
virginiana L.

Adonis
autumnalis L.

Ranunculus
arvensis L.
auricomus L.
bulbosus L.
muricatus L.
repens L.

Eranthis
hiemalis Salisb.

Isopyrum
fumarioides L.

Garidella
nigellastrum L.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.

Aquilegia
vulgata L.

Delphinium
Ajacis L.

Aconitum
Lycoctonum L.
Napellus L.

Pæonia
arietina Anders.
corallina Retz.
Moutan Sims
officinalis Retz.
peregrina Mill.

Berbéridées

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.
Mahonia
Aquifolium Nutt.

Papavéracées

Papaver
somniaferum H.
hybridum L.
orientale L.
Rhoëas L.
Argemone
mexicana L.
Bocconia
cordata Willd.
Glaucium
flavum Crantz
Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.

Eschscholtzia
californica Cham.

Hypecoum
procumbens L.

Corydalis
glauca Pursh
lutea DC.

Crucifères

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.

Cheiranthus
Cheiri L.

Barbarea
vulgaris R. Br.

Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
muralis Bertol.
Turrita L.

Lunaria
biennis Mœnch
Farsetia
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.

Aubrieta
deltoidea DC.
macrostylya Boiss.

Vesicaria
sinuata Poir.

Alyssum
argenteum Vitm.

Thlaspi
arvense L.

Iberis
amara L.

Iberis
sempervirens L.

Biscutella
auriculata L.
lævigata L.

Chorispora
tenella DC.

Malcolmia
maritima R. Br.

Hesperis
matronalis L.

Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
elatum C. Koch
officinale Scop.
strictissimum L.

Erysimum
perfoliatum Crantz

Camelina
sativa Crantz

Coronopus
vulgaris Desf.

Lepidium
crassifolium W. et Kit.
Draba L.
sativum L.

Ætheonema
Buxbaumii DC.
saxatile R. Br.

Isatis
tinctoria L.

Myagrum
perfoliatum L.

Erucastrum
Pollichii Sp.

Sinapis
alba L.

Moricanda
arvensis DC.

Diplotaxis
tenuifolia DC.

Eruca
sativa Lam.

Crambe
grandiflora DC.
maritima L.

Rapistrum
rugosum Berg.

Bunias
Erucago L.
orientalis L.

Résédacées

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

Cistacées

Helianthemum
canariense Willd.
polifolium DC.
vulgare Gærtn.

Violacées

Viola
elatior Fries
odorata L.
suavis Bieb.
tricolor L.

Caryophyllacées

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
perfoliata L.
Tunica
Saxifraga Scop.
Dianthus
Armeria L.

Dianthus
 barbatus L.
 plumarius L.
 Seguieri Chaix.
 sinensis L.
 Saponaria
 officinalis L.
 Vaccaria L.
 Cucubalus
 baccifer L.
 Silene
 alpestris Jacq.
 ambigua Camb.
 catholica Ait.
 conoidea L.
 maritima With.
 pendula L.
 Schafta Gmel.
 Lychus
 chacedonica L.
 cœli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.
 Viscaria L.
 Sagina
 subulata Wimm.
 Alsine
 Bauhinorum Gay
 Spergula
 arvensis L.
 pilifera DC.
 Spergularia
 marginata Fenzl
 rubra Pers.
 Arenaria
 saxatilis L.
 Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.
 Malachium
 aquaticum Fries

Malvacées

Malope
 grandiflora Hort.
 Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.
 Malvastrum
 peruvianum A. Gray
 Palava
 malvæfolia Cav.
 Modiola
 caroliniana G. Don
 Kitaibelia
 vitifolia Willd.
 Althæa
 armeniaca Ten.
 cannabina L.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.
 Lavatera
 trimestris L.
 Pavonia
 hastata Cav.
 Hibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav.

Anoda
 hastata Cav.
 Napæa
 lævis L.

Sterculiacées

Rulingia
 corylifolia Grah.

Tiliacées

Entelea
 arborescens R. Br.

Hypéricacées

Hypericum
 elatum Gray.
 hircinum L.
 montanum L.
 perforatum L.
 quadrangulum L.

Sapindacées

Kœlreuteria
 paniculata Laxm.

Staphyléacées

Staphylea
 pinnata L.

Linacées

Linum
 flavum L.
 grandiflorum Desf.
 perenne L.
 usitatissimum L.

Géraniacées

Geranium
 aconitifolium L'Hér.
 collinum Steph.
 cristatum Stev.
 macrorrhizum L.
 nepalense Sweet
 pratense L.
 pyrenaicum L.
 Robertianum L.
 sanguineum L.
 Erodium
 malacoïdes Willd.
 Salzmanni Del.
 Pelargonium
 alchimilloïdes L'Hér.
 inquinans Ait.
 Tropæolum
 majus L.
 Impatiens
 Balsamina L.
 parviflora DC.
 Roylei Walp.
 Impatiens
 scabrida DC.
 Oxalis
 cernua Thunb. (*tuberc.*)

Oxalis
 crenata Jacq. (*tuberc.*)
 Deppei Lodd. (*tuberc.*)
 latifolia H. B. et K. (*tuberc.*)
 stricta L.

Rutacées

Ruta
 graveolens L.
 Dictamnus
 Fraxinella Pers.
 Cneorum
 tricoccum L.

Célastracées

Euonymus
 europæus L.
 latifolius Scop.
 nanus Bieb.
 verrucosus Scop.

Rhamnacées

Rhamnus
 cathartica L.
 Frangula L.
 infectoria L.
 Pallasii Fisch.
 Ceanothus
 americanus L.

Térébinthacées

Rhus
 Toxicodendron L.

Légumineuses

Thermopsis
 fabacea DC.
 Baptisia
 australis R. Br.
 exaltata Sweet
 minor Lehm.
 Lupinus
 albus L.
 luteus L.
 mutabilis Lindl.
 polyphyllus Dougl.
 subcarnosus Hook.
 Spartium
 junceum L.
 Genista
 ovata W. et Kit.
 tinctoria L.
 Cytisus
 Laburnum L.
 serotinus Kit.
 sessilifolius L.
 Weldenii Vis.
 Ononis
 antiquorum L.
 campestris Koch et Ziz
 procurrens Wallr.
 Medicago
 ciliaris Willd.
 falcato-sativa Rehb.
 Helix Willd.
 Lupulina L.
 olivæformis Guss.
 orbicularis All.
 sativa L.
 scutellata All.
 sphærocarpa Bertol.

Trigonella
 cærulea Ser.
 cancellata Desf.
 Trigonella
 Fœnum-græcum L.
 hybrida Pourr.
 Pocockia
 cretica Ser.
 Melilotus
 albus Lam.
 officinalis Lam.
 speciosus Dur.
 Trifolium
 elegans Savi
 fragiferum L.
 medium L.
 pannonicum L.
 rubens L.
 subterraneum L.
 Lotus
 corniculatus L.
 ornithopodioides L.
 Tetragonolobus
 purpureus Moench
 Requièni Fisch.
 Amorpha
 fruticosa L.
 glabra Desf.
 Dalea
 alopecuroïdes Willd.
 Indigofera
 Dosua Ham.
 Galega
 officinalis L.
 orientalis Lam.
 Glycyrrhiza
 echinata L.
 foetida Desf.
 Caragana
 Altagana Poir.
 arborescens Lam.
 frutescens DC.
 microphylla DC.
 pygmæa DC.
 Colutea
 arborescens L.
 Swainsonia
 Grayana Lindl.
 Astragalus
 Cicer L.
 falcatus Lam.
 vulpinus Willd.
 Biserrula
 Pelecinus L.
 Cicer
 arietinum L.
 Vicia
 calcarata Desf.
 Faba L.
 hybrida L.
 narbonensis L.
 sativa L.
 Ervilia
 sativa Link
 Lens
 esculenta Moench
 Lathyrus
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Ochrus DC.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.

Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 vermiculatus L.
 Coronilla
 varia L.
 Arthrolobium
 scorpioïdes DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.
 Onobrychis
 caput-galli Lam.
 sativa Lam.
 Kennedyya
 apetala Lodd.
 Baumannii Meissn.
 couinea L.
 nigricans Lindl.
 monophylla Benth.
 rubicunda Vent.
 Apios
 tuberosa Moench
 Phaseolus
 multiflorus Willd.
 Soja
 hispida Moench
 Dolichos
 Lablab L.
 Cladrastis.
 tinctoria Raf.
 Sophora
 alopecuroïdes L.
 Acacia
 calamifolia Sweet
 Cunninghamsii Hook.
 longifolia Willd.
 — v. angustifolia Lodd.
 neriifolia A. Cunn.
 Mimosa
 acanthocarpa Benth.
 uruguænsis Hook. et Arn.

Rosacées

Spiræa
 ariaefolia Sm.
 Aruncus L.
 crenata Bess.
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 hypericifolia L.
 Lindleyana Wall.
 salicifolia L.
 sorbifolia L.
 trilobata L.
 Geum
 coccineum Sibth.
 heterophyllum hort.
 hispidum Fries
 Laxmanni Gærtn.
 rivale L.
 urbanum L.
 Rubus
 cæsius L.
 collinus DC.
 discolor Weihe
 fastigiatus Weihe
 Godronii Lecoq

Rubus
 hirtus Weihe
 Idæus L.
 Lejeunii Weihe
 nitidus Weihe
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe
 thyrsoïdes Wimm.
 tomentosus Borckh.
 vestitus Weihe
 villosus Ait.
 Wahlbergii Arrh.

Potentilla
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 nepalensis Hook
 ornithopoda Tausch
 pennsylvanica L.
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaïca Ram.
 rupestris L.

Agrimonia
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb.
 repens L.

Alchimilla
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.

Sanguisorba
 alpina Bunge
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.

Poterium
 muricatum Spach

Rosa
 alba L.
 alpina L.
 arvensis Huds.
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 trachyphylla Rau
 unica hort.
 villosa L.

Malus
 coronaria Mill.
 spectabilis Desf.

Pirus
 eleagnifolia Pall.

Cotoneaster
 Pyracantha Spach
 vulgaris Lindl.

Cratægus
 Crus-galli L.

Myrtacées

Callistemon
 lanceolatum DC.
 lineare DC.
 marginatum DC.
 Myrtus
 Ugni Mol.
 Jambosa
 australis DC.

Onothéracées

Lopezia
 racemosa Cav.
 Godetia
 purpurea G. Don
 Onothera
 biennis L.
 Fraseri Pursh.
 mollissima L.
 rhizocarpa Spreng.
 tetraptera Cav.
 Clarkia
 elegans Dougl.
 Epilobium
 hirsutum L.
 tetragonum L.

Lythracées

Lythrum
 acuminatum Willd.
 Salicaria L.
 virgatum L.
 Heimia
 linariæfolia Loud.
 myrtifolia Schlecht.
 salicifolia Link
 Nesæa
 grandiflora Kunth

Cucurbitacées

Ecballium
 Elaterium Rich.
 Bryonia
 dioïca Jacq.
 Cucumis
 Anguria L.
 sativus L.
 Cucurbita
 foetidissima H. B. K.
 Citrullus
 vulgaris Schrad.
 Cyclanthera
 pedata Schrad.
 Sicyos
 angulatus L.

Loasacées

Loasa
 bryoniæfolia Schrad.
 papaverifolia H. B. et K.

Portulacacées

Portulaca
 grandiflora Lindl.
 Talinum
 patens Willd.

Paronychiacées

Polycarpon
 tetraphyllum L.

Telephium
 Imperati L.
 Paronychia
 arabica DC.
 Scleranthus
 annuus L.

Crassulacées

Kalanchoe
 crenata Haw.
 Sedum
 acre L.
 album L.
 Anacampseros L.
 boloniense Lois.
 Fabaria Koch
 kamschaticum Fisch.
 maximum Sut.
 oppositifolium Sims
 populifolium L. fil.
 purpurascens Koch
 reflexum L.

Saxifragacées

Saxifraga
 Aizoon Jacq.
 cordifolia Haw.
 crassifolia L.
 longifolia Lapeyr.
 pedatifida Ehrh.
 serrata Link.

Tellima
 grandiflora Lindl.

Heuchera
 americana L.
 ribifolia F. et Lall.
 villosa Michx.

Francoa
 appendiculata Cav.
 rupestris Poepp.
 sonchifolia Cav.

Hydrangea
 arborescens L.

Ribes
 divaricatum Dougl.
 floridum L'Hérit.
 nigrum L.
 palmatum Desf.
 petræum Wulf.
 prostratum L'Hérit.
 rubrum L.
 saxatile Pall.
 subvestitum Hook.
 Uva-crispa L.

Ombellifères

Astrantia
 major L.
 Eryngium
 alpinum L.
 amethystinum L.
 campestre L.
 planum L.
 Cicuta
 virosa L.
 Apium
 graveolens L.

Petroselinum
sativum Hoffm.
Falcaria
Rivini Host
Ammi
majus L.
Ægopodium
Podagraria L.
Carum
Carvi L.
Pimpinella
gracilis Bisch.
Sium
Sisarum L.
Bupleurum
rotundifolium L.
Oenanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Æthusa
Cynapium L.
Fœniculum
vulgare Gærtn.
Seseli
elatum L.
Libanotis
vulgaris DC.
Ligusticum
pyrenæum Gouan
Silaus
tenuifolius DC.
Meum
athamanticum Jacq.
Levisticum
officinale Kôch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Peucedanum
Morisoni Bess.
Pastinaca
sativa L.
Heracleum
alpinum L.
pubescens M. B.
Tordylium
syriacum L.
Siler
trilobum Scop.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Chærophyllum
aureum L.
nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrniolum
Olusatrum L.
Coriandrum
sativum L.

Araliacées

Aralia
racemosa L.

Cornacées

Cornus
mas L.
sanguinea L.
Benthamia
fragifera Lindl.
Aucuba
japonica Thunb.

Caprifoliacées

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.
Opulus L.
Lonicera
alpigena L.
cærulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.
Leycesteria
formosa Wall.
Symphoricarpos
racemosus Michx

Rubiacées

Asperula
lævigata L.
tinctoria L.
Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorum L.
Galium
rubioïdes L.
verum L.

Valérianacées

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopiæ DC.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

Dipsacées

Scabiosa
atropurpurea L.
Columbaria L.
Fischeri DC.
Succisa L.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
leucantha Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus
fullonum Mill.
laciniatus L.

Dipsacus
pilosus L.
silvestris Mill.

Composées

Ageratum
conyzoïdes L.
Stevia
serrata Cav.
Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Agathæa
amelloïdes DC.
Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
Galatella
dracunculoïdes DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
Calimeris
incisa DC.
Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.
Diplostephium
umbellatum DC.
Callistephus
sinensis Nees
Erigeron
speciosus DC.
Stenactis
annua Nees
Boltonia
glastifolia L'Hér.
Grindelia
squarrosa Dun.
Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
lævigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
Inula
Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoïdes Spr.
Buphthalmum
salicifolium L.
Telekia
cordifolia Kit.
Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
Silphium
connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.

Silphium
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.
Lindheimera
texana A. Gr et Eng.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia
maritima L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
Hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq.
mexicana hort.
Heliopsis
lævis Pers.
Guizotia
oleifera DC.
Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis
amptexicaulis Cass
Encelia
calva A. Gr.
Gymnopsis
uniserialis Hook.
Coreopsis
lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris
oppositifolia Fres.
Helianthus
altissimus L.
annuus L.
multiflorus L.
orgyalis D. C.
tuberosus L.
Bidens
ferulifolius DC.
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioïdes Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erectus L.
patulus L.
signatus Bartl.
Gaillardia
aristata Pursh
Lasthenia
glabrata Lindl.
Helenium
autumnale L.
Helenium
californicum Dcne
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
Galinsoga
brachystephana Regel
Madia
sativa Mol.
Anthemis
nobilis Godr.

Anthemis
 rigescens Willd.
 tinctoria L.
 Anacyclus
 officinarum Hayne
 purpurascens DC.
 Cladanthus
 prolifer DC.
 Ptarmica
 macrophylla DC.
 vulgaris Blackw.
 Achillea
 Ageratum L.
 crithmifolia W. et Kit.
 filipendulina Lam.
 magna DC.
 Millefolium L.
 Leucanthemum
 vulgare Lam.
 Matricaria
 Chamomilla L.
 nigellæfolia DC.
 Pyrethrum
 Balsamita Willd.
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.
 Chrysanthemum
 fœniculaceum DC.
 frutescens L.
 segetum L.
 Cenia
 pruinosa DC.
 Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
 Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 Ammobium
 alatum R. Br.
 Helichrysum
 bracteatum Willd.
 Acroclinium
 roseum A. Gr.
 Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 Emilia
 sagittata DC.
 Cineraria
 geifolia L.
 Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
 Cacalia
 suaveolens L.
 Senecio
 cacaliaster Lam.
 coriaceus Ait.
 Jacobæa L.
 salicetorum Godr.
 Calendula
 officinalis L.
 Dimorphotheca
 pluvialis Mœnch
 Tripteris
 cheiranthifolia Schultz
 Echinops
 sphærocephala L.

Xeranthemum
 cylindraceum Sibth. et Sm.
 Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.
 Microlonchus
 salmanticus DC.
 Centaurea
 calocephala DC.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
 Cnicus
 benedictus L.
 Centrophyllum
 lanatum DC.
 Carthamus
 tinctorius L.
 Silybum
 Marianum Gærtn.
 Galactites
 Duriceï Spach
 Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Willd.
 Cinara
 Scolymus L.
 Cirsium
 acaule Scap.
 arachnoïdeum M. B.
 arvense Scap.
 canum M. B.
 eliata M. B.
 eriophorum Scop.
 erisithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.
 Caduus
 crispus L.
 Hystrix C. A. Mey.
 pycnocephalus L.
 Notobasis
 syriaca Cass.
 Lappa
 tomentosa Lam.
 Rhaponticum
 cinaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.
 Alfredia
 cernua Cass.
 Serratula
 centauroïdes L.
 coronata L.
 Jurinea
 alata Cass.
 Scolymus
 maculatus L.
 Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
 Hyoseris
 radiata L.
 Tolpis
 barbata Gærtn.
 Lapsana
 communis L.
 Rhagadiolus
 edulis Gærtn.
 Hedypnois
 cretica Willd.

Zacintha
 verrucosa Gærtn.
 Hypochoeris
 radicata L.
 Kalbfussia
 Salzmanni Schultz
 Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.
 Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
 Tragopogon
 pratensis L.
 Gerontopogon
 glaber L.
 Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 rumicifolia h. Vind.
 Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
 Chondrilla
 juncea L.
 Lactuca
 perennis L.
 virosa L.
 Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
 Sonchus
 palustris L.
 Picridium
 tingitanum Desf.
 Picris
 hieracioides L.
 Helminthia
 echioides Gærtn.
 Barkhausia
 rubra Mœnch
 taraxacifolia DC.
 Endoptera
 Dioscoridis DC.
 Crepis
 montana Rehb.
 sibirica L.
 Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries
 cerinthoides Gouan
 compositum Lap.
 cydoniaefolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries
 lycopifolium Frœl.
 Pilosella L.
 præaltum Vill.
 præruptorum Godr.
 prostratum DC.
 pulmonarioïdes Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries
 virosum Pall.
 Andryala
 sinuata L.
 Campanulacées
 Lobelia
 Erinus L.

Platycodon
 grandiflorum A. DC.
 Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 rotundifolia L.
 Trachelium L.
 Primulacées
 Primula
 elatior Jacq.
 Androsace
 maxima L.
 Plumbaginées
 Statice
 Limonium L.
 Armeria
 maritima Willd.
 Styracées
 Styrax
 officinalis L.
 Oléacées
 Forsythia
 suspensa Vahl
 Syringa
 Josikæa Jacq. fil.
 Ligustrum
 vulgare L.
 Apocynacées
 Amsonia
 salicifolia Pursh
 Apocynum
 cannabinum L.
 Asclépiadées
 Asclepias
 Cornuti Dene
 incarnata L.
 Vincetoxicum
 medium Dene
 nigrum Mœnch
 officinale Mœnch
 Roulinia
 floribunda hort.
 Convolvulacées
 Calystegia
 sepium R. Br.
 Convolvulus
 tricolor L.
 Pharbitis
 hederacea Chois.
 hispida Choisy
 Quamoelit
 coccinea Mœnch
 Polémoniacées
 Phlox
 Drummondi Hook.
 Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.

Polemonium
caeruleum L.

Sêsamées

Martynia
proboscidea Glox.

Hydrophyllacées

Hydrophyllum
virginicum L.

Phacelia
circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.

Nemophila
insignis Benth.
maculata Benth.

Borraginées

Heliotropium
europæum L.

Tiaridium
indicum Lehm.

Cerinthe
aspera Roth
minor L.

Echium
vulgare L.

Nonnea
flavescens F. et Mey.

Borrago
officinalis L.

Symphytum
asperrimum Sims
officinale L.

Anchusa
officinalis L.
sempervirens L.

Lycopsis
arvensis L.

Lithospermum
latifolium Michx
officinale L.

Myosotis
alpestris Schm.
silvatica Hoffm.

Echinospermum
Lappula Lehm.

Cynoglossum
officinale L.
viridiflorum Willd.

Omphalodes
linifolia Mœnch

Solenanthus
apenninus Hohen.

Solanacées

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— fructu luteo.
racemigerum Schm

Solanum
citrullifolium A. Br.
Dulcamara L.
nigrum L.
pseudo-Capsicum L.

Saracha
Jaltomata Schlecht.

Nicandra
physaloides Gærtn.

Physalis
Alkekengi L.

Withania
aristata Pauq.

Atropa
Belladonna L.

Lycium
vulgare Dun.

Datura
lævis L.

Metel L.

Stramonium L.

Tatula L.
— inermis Godr.

Hyoscyamus
major Mill.
niger L.

Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.

Anisodus
luridus Link

Nicotiana
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.

fruticosa L.
glauca Grah.
macrophylla Lehm.
rustica L.

Tabacum L.

Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.

Scrofulariacées

Browallia
elata L.

Schizanthus
pinnatus R. et P.

Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.

Linaria
arvensis Desf.
Cymbalaria Mill.
Elatine Mill.
purpurea Mill.
striata DC.

Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mill.
majus L.

Maurandia
sempreflorens Ort.

Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.

Collinsia
bicolor Benth.

Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.

Mimulus
cardinalis Dougl.
luteus L.

Gratiola
officinalis L.

Buddleia
curviflora Hook.
Lindleyana Fortun.

Digitalis
ambigua Murr.

ferruginea L.

lanata Ehrh.

lutea L.

purpurea L.

Erinus
alpinus L.

Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.

elegans DC.

grandis Fisch.

maritima L.

officinalis L.

orientalis Mill.

spicata L.

Teucrium L.

Gesnéracées

Streptocarpus
Gardenii Hook.

Rexii Lindl.

Ramondia
pyrenaica Rich.

Bignoniacées

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

Acanthacées

Dipteracanthus
strepens Leconte

Sélaginées

Myoporum
parvifolium R. Br.

Hebenstreitia
integrifolia L.

Dischisma
arenarium E. Mey.

Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

Verbénacées

Verbena
Aubletia L.

littoralis H. B. et K.

officinalis L.

paniculata Lam.

Lippia
citriodora H. B. K.

Lantana
Camara L.

Caryopteris
Mastacanthus Schauer

Vitex
incisa Lam.

Labiées

Lavandula
vera DC.

Mentha
rotundifolia L.

silvestris L.

viridis L.

Preslia
cervina Fres.

Lycopus
europæus L.

Pycnanthemum
lanceolatum Pursh

Origanum
vulgare L.

Thymus
Chamædrys Fries
Serpillum L.

Satureia
hortensis L.
montana L.

Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link

Melissa
officinalis L.

Hyssopus
officinalis L.

Salvia
glutinosa L.

hispanica L.

nemorosa L.

officinalis L.

pratensis L.

Sclarea L.

verticillata L.

Monarda
fistulosa L.

Nepeta
Cataria L.

grandiflora M. B.

Nepetella L.

nuda L.

Dracontocepalum

Moldavica L.

Lallemantia
peltata F. et Mey.

Brunella
hyssopifolia Lam.

vulgaris L.

Scutellaria
albida L.

altissima L.

Scutellaria
galericulata L.

Sideritis
hyssopifolia L.

taurica M. B.

Marrubium
peregrinum L.

vulgare L.

Betonica
grandiflora Willd.

officinalis L.

orientalis L.

Stachys
germanica L.

lanata Jacq.

palustris L.

setifera C. A. Mey.

Galeopsis
pyrenaica Bartl.

Tetrahit L.

Leonurus
villosus Desf.

Lamium
album L.

Ballota
nigra L.

Phlomis
Herba-venti L.

Phlomis
tuberosa L.
Eremostachys
laciniata Bunge
Teucrium
Scorodonia L.

Plantaginées

Plantago
Cynops L.
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.

Phytolaccacées

Rivina
humilis L.
laevis L.
tinctoria Moq.

Amarantacées

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.

Hablitzia
tamnoides M. B.
Celosia
cristata L.

Chénopodiacées

Spinacia
inermis Munch.
Atriplex
hortensis L.
Ambrina
ambrosioides Spach
chilensis Spach
foetida Moq.
Chenopodium
capitatum Asch.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
litum
Bonus-Henricus Rehb.
Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
scoparia Schrad.
Boussingaultia
baselloïdes H. B. et K. (tuberc.)

Nyctaginées

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.
Oxybaphus
viscosus L'Hér.

Polygonacées

Polygonum
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Laxmanni Lep.
orientale L.

Polygonum
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.

Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.
maximus Schreb.
montanus Desf.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Weimm.
sanguineus L.
scutatus L.

Rheum
caspicum Pall.
crassineryium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk
undulatum L.

Bégoniacées

Begonia
semperflorens Lk. et Otto
— flore roseo

Daticacées

Datisca
cannabina L.

Euphorbiacées

Euphorbia
Chamaesyce L.
Esula L.
Lathyris L.
orientalis L.
palustris L.
trigonocarpa Fisch.
verrucosa Lam.
Phyllanthus
juglandifolius Willd.
Manihot
carthagenensis Mull.
Homalanthus
populifolius Grah.

Urticacées

Humulus
Lupulus L.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

Scitaminées

Hedychium
Gardnerianum Wall.

Broméliacées

Æchmea
discolor Hook.
Hoplophytum
coeleste C. Koch.
Tillandsia
Lindenii Ed. Morr.

Vriesia
psittacina Lindl.

Iridées

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
lutescens Lam.
missourensis Red.
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.

Marica
Northiana Ker

Cypella
Herberti Hook.

Sisyrinchium
striatum Sm.

Anomatheca
cruenta Lindl.
juncea Ker

Amaryllidées

Leucoïum
æstivum L.
Clivia
nobilis Lindl.
Alstrœmeria
versicolor R. et Pav.

Liliacées

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycyecarpus Kth
trichophyllus Bunge
Convallaria
maialis L.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphærocarpus Gr. et Godr.
Asphodeline
cretica Vis.
lutea Rehb.
Bowiea
volubilis Harv.
Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.

Agapanthus
umbellatus L'Hér.

Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.
fistulosum L.
Moly L.
narcissiflorum Vill.
nutans L.
obliquum L.
Porrum L.

Allium
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.

Galtonia
candicans Dene

Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.

Eucomis
punctata Ait

Agraphis
nutans Link

Ornithogalum
pyrenaicum L.

Tulipa
silvestris L.

Veratrum
nigrum L.

Commélinacées

Commelina
tuberosa L.
Tinnantia
erecta Schiecht.
Tradescantia
virginica L.

Aroïdées

Aglaonema
commutatam Schott
Amorphophallus
Rivierii Dur. (tuberc.)
Arum
italicum Mill.
Remusatia
vivipara Schott (tuberc.)
Sauromatum
guttatum Schott (tuberc.)

Cypéracées

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg
straminea Willd.
vulpina L.

Graminées

Zea
Maïs L.
Miscanthus
sinensis Anderss.
— zebrinus hort.
Sorghum
halepense Pers.
Tragus
racemosus Desf.
Paspalum
stoloniferum Bosc
Panicum
Crus-Galli L.
virgatum L.

Cenchrus
 tribuloïdes L.
 tripsacoïdes R. Br.
Pennisetum
 longistylum Hochst.
Phalaris
 arundinacea L.
 canariensis L.
Anthoxanthum
 odoratum L.
Stipa
 capillata L.
 pennata L.
Lasiagrostis
 Calamagrostis Link
Milium
 effusum L.
Muehlenbergia
 americana Fr.
 pilosa Trin.
Phleum
 pratense L.
Alopecurus
 pratensis L.
Agrostis
 alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.
Apera
 Spica-venti Beauv.
Lagurus
 ovatus L.
Holcus
 lanatus L.
 mollis L.
Deschampia
 cespitosa Beauv.

Trisetum
 flavescens Beauv.
Avena
 fatua L.
 Ludoviciana Dur.
 orientalis Schreb.
 sativa L.
Arrhenatherum
 avenaceum Beauv.
 bulbosum Presl
Chloris
 barbata Sw.
 gracilis Durand
 radiata Sw.
Eleusine
 Coracana Gærtn.
 indica Gærtn.
 persica Trin.
 Tocussa Fres.
Leptochloa
 polystachya Kth
Sesleria
 caerulea Ard.
Molinia
 caerulea Mœnch
Eragrostis
 pilosa Beauv.
 poæoïdes Beauv.
Koeleria
 valesiaca Gaud.
Melica
 altissima L.
 ciliata L.
 nutans L.
Diarrhena
 americana Beauv.

Uniola
 latifolia Michx
Briza
 maxima L.
 media L.
Dactylis
 glomerata L.
Cynosurus
 echinatus L.
Lamarekia
 aurea Mœnch
Poa
 alpina L.
 compressa L.
 nemoralis L.
Festuca
 rubra L.
Vulpia
 geniculata Link
 incrassata Parl.
 Myuros Rchb.
 sciuroïdes Gm.
Nardurus
 Lachenalii Godr.
 tenellus Rchb.
Bromus
 erectus Huds.
 inermis Leyss.
 macrostachys Desf.
 rigidus Roth
 Schraderi Kth
 secalinus L.
Brachypodium
 pinnatum Beauv.
 silvaticum R. et Sch.

Lolium
 perenne L.
 temulentum L.
Agropyrum
 campestre Gr. et Godr.
 caninum R. et Sch.
Secale
 anatolicum Boiss.
Ægilops
 ovata L.
 triaristata Willd.
Triticum
 dicoccum Schk
 Spelta L.
 turgidum L.
Hordeum
 bulbosum L.
 distichum L.
 hexastichum L.
 jubatum L.
 vulgare L.
 Zeocriton L.
Elymus
 arenarius L.
 giganteus Vahl
 hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

Sélaginellées

Selaginella
 cuspidata Sprg
 denticulata Link
 Martensii Sprg
 serpens Sprg
 uncinata Sprg

Fougères

Aneimia
 Phyllitidis Sw.

Aspidium
 aculeatum Sw.
 falcatum Sw.
 Filix-mas Sw.
 Sieboldii Van Houtte
 spinulosum Sw.
 — dilatatum Sw.
 trifoliatum Sw.

Asplenium
 Belangeri K ze
 bulbiferum Forst.
 foeniculaceum H.B.K.

Asplenium
 ferulaceum Moore
 Filix-fœmina Bernh.
 Nidus L.

Davallia
 platyphylla Don
Osmunda
 regalis L.

Pellæa
 rotundifolia Hook.

Polypodium
 alpestre Hoppe

Polypodium
 aureum L.

Pteris
 biaurita L.
 longifolia L.
 tremula R. Br.

Scolopendrium
 vulgare Sm.

Woodwardia
 radicans Sm.

Le Directeur,

G. LE MONNIER

Les demandes devront être adressées, FRANCO, au Directeur du Jardin, avant le 1^{er} mars.

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1905

PHANÉROGAMES

Renonculacées

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
orientalis L.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lind.
Viticella L.

Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.

Anemone
multifida D C.
silvestris L.
vitifolia D C.
virginiana L.

Adonis
autumnalis L.

Ranunculus
arvensis L.
auricomus L.
bulbosus L.
muricatus L.
repens L.

Eranthis
hiemalis Salisb.

Isopyrum
fumarioides L.

Helleborus
lividus Ait.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.

Aquilegia
vulgaris L.

Delphinium
Ajacis L.

Aconitum
Lycotomum L.
Napellus L.

Paeonia
arietina Anders.
corallina Retz.
Moutan Sims
officinalis Retz.
peregrina Mill.

Berbéridées

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

Mahonia
Aquifolium Nutt.

Papavéracées

Papaver
somniaferum H.
hybridum L.
orientale L.
Rhœas L.

Argemone
mexicana L.

Bocconia
cordata Willd.

Glaucium
flavum Crantz

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.

Eschscholtzia
californica Cham.

Hypecoum
procumbens L.

Corydalis
glauca Pursh
lutea DC.

Crucifères

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.

Cheiranthus
Cheiri L.

Barbarea
vulgaris R. Br.

Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
muralis Bertol.
Turrita L.

Lunaria
biennis Mœnch

Farsetia
eriocarpa DC.

Berteroa
incana DC

Aubrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.

Vesicaria
sinuata Poir.

Alyssum
argenteum Vitm.

Thlaspi
arvense L.

Iberis
amara L.

Iberis
sempervirens L.

Biscutella
auriculata L.
lævigata L.

Chorispora
tenella DC.

Malcolmia
maritima R. Br.

Hesperis
matronalis L.

Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
elatum C. Koch
officinale Scop.
strictissimum L.

Erysimum
perfoliatum Crantz

Camelina
sativa Crantz

Coronopus
vulgaris Desf.

Lepidium
crassifolium W. et Kit.
Draba L.
sativum L.

Etheonema
Buxbaumii DC.
saxatile R. Br.

Isatis
tinctoria L.

Myagrum
perfoliatum L.

Erucastrum
Pollichii Sp.

Sinapis
alba L.

Moricanda
arvensis DC.

Diplotaxis
tenuifolia DC.

Eruca
sativa Lam.

Crambe
grandiflora DC.
maritima L.

Rapistrum
rugosum Berg.

Bunias
Erucago L.
orientalis L.

Résédacées

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

Cistacées

Helianthemum
canariense Willd.
polifolium DC.
vulgare Gärtn.

Violacées

Viola
elatior Fries
odorata L.
suavis Bieb.
tricolor L.

Caryophyllacées

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
perfoliata L.

Tunica
Saxifraga Scop.

Dianthus
Armeria L.

Dianthus
 barbatus L.
 plumarius L.
 Seguieri Chaix.
 sinensis L.
 Saponaria
 officinalis L.
 Vaccaria L.
 Cucubalus
 baccifer L.
 Silene
 alpestris Jacq.
 ambigua Camb.
 catholica Ait.
 conoidea L.
 maritima With.
 pendula L.
 Schafta Gmel.
 Lychus
 chacedonica L.
 coeli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.
 Viscaria L.
 Sagina
 subulata Wimm.
 Alsine
 Bauhinorum Gay
 Spargula
 arvensis L.
 pilifera DC.
 Spargularia
 marginata Fenzl
 rubra Pers.
 Arenaria
 saxatilis L.
 Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.
 Malachium
 aquaticum Fries

Malvacées

Malope
 grandiflora Hort.
 Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.
 Malvastrum
 peruvianum A. Gray
 Palava
 malvæfolia Cav.
 Modiola
 caroliniana G. Don
 Kitaibelia
 vitifolia Willd.
 Althæa
 armeniaca Ten.
 cannabina L.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.
 avatera
 trimestris L.
 Pavonia
 hastata Cav.
 Llibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav.

Anoda .
 hastata Cav.
 Napæa
 lævis L.

Sterculiacées

Rulingia
 corylifolia Grah.

Tiliacées

Entelea
 arborescens R. Br.

Hypéricacées

Hypericum
 elatum Gray.
 hircinum L.
 montanum L.
 perforatum L.
 quadrangulum L.

Sapindacées

Kœlreuteria
 paniculata Laxm.

Staphyléacées

Staphylea
 pinnata L.

Linacées

Linum
 flavum L.
 grandiflorum Desf.
 perenne L.
 usitatissimum L.

Géraniacées

Geranium
 aconitifolium L'Hér.
 collinum Steph.
 cristatum Stev.
 macrorrhizum L.
 nepalense Sweet
 pratense L.
 pyrenaicum L.
 Robertianum L.
 sanguineum L.
 Erodium
 malacoïdes Willd.
 Salzmanni Del.
 Pelargonium
 alchimilloïdes L'Hér.
 inquinans Ait.
 Tropæolum
 majus L.
 Impatiens
 Balsamina L.
 parviflora DC.
 Roylei Walp.
 Impatiens
 scabrida DC.
 Oxalis
 cernua Thunb. (*tuberc.*)

Oxalis
 crenata Jacq. (*tuberc.*)
 Deppei Lodd. (*tuberc.*)
 latifolia H. B. et K. (*tuberc.*)
 stricta L.

Rutacées

Ruta
 graveolens L.
 Dictamnus
 Fraxinella Pers.
 Cneorum
 tricoceum L.

Célastracées

Euonymus
 europæus L.
 latifolius Scop.
 nanus Bieb.
 verrucosus Scop.

Rhamnacées

Rhamnus
 cathartica L.
 Frangula L.
 infectoria L.
 Pallasii Fisch.
 Ceanothus
 americanus L.

Térébinthacées

Rhus
 Toxicodendron L.

Légumineuses

Thermopsis
 fabacea DC.
 Baptisia
 australis R. Br.
 exaltata Sweet
 minor Lehm.
 Lupinus
 albus L.
 luteus L.
 mutabilis Lindl.
 polyphyllus Dougl.
 subcarnosus Hook.
 Spartium
 junceum L.
 Genista
 ovata W. et Kit.
 tinctoria L.
 Cytisus
 Laburnum L.
 serotinus Kit.
 sessilifolius L.
 Weldenii Vis.
 Ononis
 antiquorum L.
 campestris Koch et Ziz.
 procurrens Wallr.
 Medicago
 ciliaris Willd.
 falcato-sativa Rehb.
 Helix Willd.
 Lupulina L.
 olivæformis Guss.
 orbicularis All.
 sativa L.
 scutellata All.
 sphaerocarpa Bertol.

Trigonella
 cærulea Ser.
 cancellata Desf.
 Trigonella
 Fœnum-græcum L.
 hybrida Pourr.
 Pocockia
 cretica Ser.
 Melilotus
 albus Lam.
 officinalis Lam.
 speciosus Dur.
 Trifolium
 elegans Savi
 fragiferum L.
 medium L.
 pannonicum L.
 rubens L.
 subterraneum L.
 Lotus
 corniculatus L.
 ornithopodioides L.
 Tetragonolobus
 purpureus Mœnch
 Requièni Fisch.
 Amorpha
 fruticosa L.
 glabra Desf.
 Dalea
 alopecuroïdes Willd.
 Indigofera
 Dosua Ham.
 Galega
 officinalis L.
 orientalis Lam.
 Glycyrrhiza
 echinata L.
 fetida Desf.
 Caragana
 Altagana Poir.
 arborescens Lam.
 frutescens DC.
 microphylla DC.
 pygmæa DC.
 Colutea
 arborescens L.
 Swainsonia
 Grayana Lindl.
 Astragalus
 Cicer L.
 falcatus Lam.
 vulpinus Willd.
 Biserrula
 Pelecinus L.
 Cicer
 arietinum L.
 Vicia
 calcarata Desf.
 Faba L.
 hybrida L.
 narbonensis L.
 sativa L.
 Ervilia
 sativa Link
 Lens
 esculenta Mœnch.
 Lathyrus
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Ochrus DC.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.

Orobus
niger L.
vernus L.
Scorpiurus
vermiculatus L.
Coronilla
varia L.
Arthrolobium
scorpioides DC.
Securigera
Coronilla DC.
Desmodium
canadense DC.
Onobrychis
caput-galli Lam.
sativa Lam.
Kennedy
apetala Lodd.
Baumannii Meissn.
couinea L.
nigricans Lindl.
monophylla Benth.
rubicunda Vent.
Apios
tuberosa Moench
Phaseolus
multiflorus Willd.
Soja
hispida Moench
Dolichos
Lablab L.
Cladrastis
tinctoria Raf.
Sophora
alopeuroides L.
Acacia
calamifolia Sweet
Cunninghami Hook.
longifolia Willd.
— v. *angustifolia* Lodd.
neriifolia A. Cunn.
Mimosa
acanthocarpa Benth.
uruguensis Hook. et Arn.

Rosacées

Spiraea
arietolia Sm.
Aruncus L.
crenata Bess
Filipendula L.
Fortunei Pl.
hypericifolia L.
Lindleyana Wall.
salicifolia L.
sorbifolia L.
trilobata L.
Geum
coccineum Sibth.
heterophyllum hort.
hispidum Fries
Laxmanni Gertn.
rivale L.
urbanum L.
Rubus
casius L.
collinus DC.
discolor Weihe
fastigiatus Weihe
Godronii Lecoq

Rubus
hirtus Weihe
Idæus L.
Lejeunii Weihe
nitidus Weihe
occidentalis L.
odoratus L.
rudis Weihe
thyrsoideus Wimm.
tomentosus Borekh.
vestitus Weihe
villosus Ait.
Wahlbergii Arrh.
Potentilla
argentea L.
atrosanguinea Lodd.
geoides M. B.
intermedia L.
nepalensis Hook
ornithopoda Tausch
pennsylvanica L.
pulcherrima Lehm.
pyrenæica Ram.
rupestris L.

Agrimonia
Eupatorium L.
odorata Mill.
pilosa Ledeb
repens L.

Alchimilla
hybrida Hoffm.
vulgaris L.

Sanguisorba
alpina Bunge
canadensis L.
media L.
officinalis L.
tenuifolia Fisch.

Poterium
muricatum Spach

Rosa
alba L.
alpina L.
arvensis Huds
canina L.
gallica L.
rubiginosa L.
trachyphylla Rau
unica hort.
villosa L.

Malus
coronaria Mill.
spectabilis Desf.

Pirus
elæagnifolia Pall.

Cotoneaster
Pyraeantha Spach
vulgaris Lindl.

Crataegus
Crus-galli L.

Myrtacées

Callistemon
lanceolatum DC.
lineare DC.
marginatum DC.

Myrtus
Ugni Mol.

Jambosa
australis DC.

Onothéracées

Lopezia
racemosa Cav.
Godetia
purpurea G. Don
Onothera
biennis L.
Fraseri Pursh.
mollissima L.
rhizocarpa Spreng.
tetraptera Cav.
Clarkia
elegans Dougl.
Epilobium
hirsutum L.
tetragonum L.

Lythra cées

Lythrum
acuminatum Willd.
Salicaria L.
virgatum L.

Heimia
linariifolia Loud.
myrtifolia Schlecht.
salicifolia Link

Nesaea
grandiflora Kunth

Cucurbitacées

Eeballium
Elaterium Rich.

Bryonia
dioica Jacq.

Cucumis
Anguria L.
sativus L.

Cucurbita
lactidissima H. B. K.

Citullus
vulgaris Schrad.

Cyclanthera
pedata Schrad.

Sicyos
angulatus L.

Loasacées

Loasa
bryoniaefolia Schrad.
papaverifolia H. B. et K.

Portulacacées

Portulaca
grandiflora Lindl.
Talinum
patens Willd.

Paronychiacées

Polycarpon
tetraphyllum L.

Telephium
Imperati L.
Paronychia
arabica DC.
Scleranthus
annuus L.

Crassulacées

Kalanchoe
crenata Haw.
Sedum
acre L.
album L.
Anacampseros L.
holoniense Lois.
Fabaria Koch
kamschaticum Fisch.
maximum Sut.
oppositifolium Sims
populifolium L. fil.
purpurascens Koch
reflexum L.

Saxifragacées

Saxifraga
Aizoon Jacq.
cordifolia Haw.
crassifolia L.
longifolia Lapeyr.
pedatifida Ehrh.
serrata Link.

Tellina
grandiflora Lindl.

Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.

Francoa
appendiculata Cav.
rupestris Poepp.
sonchifolia Cav.

Hydrangea
arborescens L.

Ribes
divaricatum Dougl.
floridum L'Hérit.
nigrum L.
palmatum Desf.
petraeum Wulf.
prostratum L'Hérit.
rubrum L.
saxatile Pall.
subvestitum Hook.
Uva-erispa L.

Ombellifères

Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
planum L.
Cicuta
virosa L.
Apium
graveolens L.

Petroselinum
sativum Hoffm.
Falcaria
Rivini Host
Ammi
majus L.
Ægopodium
Podagraria L.
Carum
Carvi L.
Pimpinella
gracilis Bisch.
Sium
Sisarum L.
Bupleurum
rotundifolium L.
Oenanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Æthusa
Cynapium L.
Feniculum
vulgare Gärtn.
Seseli
elatum L.
Libanotis
vulgaris DC.
Ligusticum
pyrenaicum Gouan
Silaus
tenuifolius DC.
Meum
athamanticum Jacq.
Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Peucedanum
Morisoni Bess.
Pastinaca
sativa L.
Heracleum
alpinum L.
pubescens M. B.
Tordylium
syriacum L.
Siler
trilobum Scop.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Chærophyllum
aureum L.
nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrniolum
Olusatrum L.
Coriandrum
sativum L.

Araliacées

Aralia
racemosa L.

Cornacées

Cornus
mas L.
sanguinea L.
Benthamia
fragifera Lindl.
Aucuba
japonica Thunb.

Caprifoliacées

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.
Opulus L.
Lonicera
alpigena L.
carulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.
Leycesteria
formosa Wall.
Symphoricarpos
racemosus Michx

Rubiacées

Asperula
laevigata L.
tinctoria L.
Crucianella
ghilanicæ Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorum L.
Galium
rubioïdes L.
verum L.

Valérianacées

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopiæ DC.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

Dipsacées

Scabiosa
atropurpurea L.
Columbaria L.
Fischeri DC.
Succisa L.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
leucantha Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus
fullonum Mill.
laciniatus L.

Dipsacus
pilosus L.
silvestris Mill.

Composées

Ageratum
conyzoides L.
Stevia
serrata Cav.
Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Agathæa
amelloïdes DC.
Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Nova-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
Galatella
dracunculoïdes DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
Calimeris
incisa DC.
Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.
Diplostegium
umbellatum DC.
Callistephus
sinensis Nees
Erigeron
speciosus DC.
Senectis
annua Nees
Boltonia
glastifolia L'Hér.
Grindelia
squarrosa Dun.
Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
laevigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
Inula
Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoides Spr.
Buphthalmum
salicifolium L.
Telekia
cordifolia Kit.
Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
Silphium
connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Shrad.
perfoliatum L.

Silphium
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.
Lindheimera
texana A. Gr et Eng.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia
maritima L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
Hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq.
mexicana hort.
Heliopsis
levis Pers.
Guizotia
oleifera DC.
Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis
amplexicaulis Cass.
Encelia
calva A. Gr.
Gymnopsis
uniserialis Hook.
Coreopsis
lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris
oppositifolia Fres.
Helianthus
altissimus L.
annuus L.
multiflorus L.
orgyalis D. C.
tuberosus L.
Bidens
ferulifolius DC.
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioides Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erectus L.
patulus L.
signatus Bartl.
Gaillardia
aristata Pursh
Lasthenia
glabrata Lindl.
Helenium
autumnale L.
Helenium
californicum Dene
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
Galinsoga
bractystephana Rege!
Madia
sativa Mol.
Anthemis
nobilis Godr.

Anthemis
 rigescens Willd.
 tinctoria L.

Anaelytus
 oliivarum Hayne
 purpurascens DC.

Cladanthus
 prolifer DC.

Ptarmica
 macrophylla DC.
 vulgaris Blackw.

Achillea
 Ageratum L.
 crithmifolia W. et Kit.
 filipendulina Lam.
 magna DC.
 Millefolium L.

Leucanthemum
 vulgare Lam.

Matricaria
 Chamomilla L.
 nigellæfolia DC.

Pyrethrum
 Balsamita Willd.
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.

Chrysanthemum
 leuculaceum DC.
 frutescens L.
 segetum L.

Genia
 pruinosa DC.

Artemisia
 Abrotanum L.
 Alsinthium L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.

Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.

Amnoblum
 alatum R. Br.

Helichrysum
 bracteatum Willd.

Aeroclitium
 roseum A. Gr.

Gnaphalium
 Leontopodium Scop.

Emilia
 sagittata DC.

Cineraria
 geifolia L.

Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.

Cacalia
 suaveolens L.

Senecio
 cacaliaster Lam.
 coriaceus Ait.
 Jacobaea L.
 salicetorum Godr.

Calendula
 officinalis L.

Dimorphotheca
 pluvialis Mœnch

Tripteris
 cheiranthifolia Schultz

Echinops
 sphaerocephala L.

Xeranthemum
 cylindraceum Sibth. et Sm.

Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.

Microlonchus
 salmanticus DC.

Centaurea
 calocephala DC.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.

Cnicus
 benedictus L.

Centrophyllum
 lanatum DC.

Carthamus
 tinctorius L.

Silybum
 Marianum Gaertn.

Galactites
 Duriei Spach

Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Wi

Cinara
 Scolymus L.

Cirsium
 acaule Scap.
 arachnoideum M. B.
 arvense Scap.
 canum M. B.
 elatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 mouspessulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.

Caduus
 crispus L.
 Hystrix C. A. Mey.
 pycnocephalus L.

Notobasis
 syriaca Cass.

Lappa
 tomentosa Lam.

Rhaponticum
 cinaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.

Alfredia
 cernua Cass.

Serratula
 centauroides L.
 cernata L.

Jurinea
 aiata Cass.

Scolymus
 maculatus L.

Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.

Hysoseris
 radiata L.

Tolpis
 barbata Gaertn

Lapsana
 communis L.

Rhagadiolus
 edulis Gaertn.

Hedypnois
 cretica Willd.

Zacintha
 verrucosa Gaertn.

Hypocheris
 radicata L.

Kalbfussia
 Salzmanni Schultz

Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.

Taraxacum
 Dens-leonis Desf.

Tragopogon
 pratensis L.

Gerontopogon
 glaber L.

Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 runcifolia h. Vind.

Podospermum
 calcitrapæfolium DC.

Choadrilla
 juncea L.

Lactuca
 perennis L.
 virosa L.

Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.

Sonchus
 palustris L.

Pteridium
 tingitanum Desf.

Pieris
 hieracioïdes L.

Helianthia
 echioides Gaertn.

Barkhausia
 runcia Mœnch
 taraxacifolia DC.

Endoptera
 Dioscoridis DC.

Crepis
 montana Rehb.
 sibirica L.

Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries
 cerinthoides Gouan
 compositum Lap.
 cydoniæfolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries
 lycopitolum Froel.
 Pilosella L.
 praaltum Vill.
 procruporum Godr.
 prostratum DC.
 pulmonarioides Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries
 virosum Pall.

Andryala
 sinuata L.

Campanulacées

Lobelia
 Erinus L.

Platycodon
 grandiflorum A. DC.

Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 rotundifolia L.
 Trachelium L.

Primulacées

Primula
 elatior Jacq.

Androsace
 maxima L.

Plumbaginées

Statice
 Limonium L.

Armeria
 maritima Willd.

Styracées

Styrax
 officinalis L.

Oléacées

Forsythia
 suspensa Vahl

Syringa
 Josikæa Jacq. fil.

Ligustrum
 vulgare L.

Apocynacées

Ansonia
 salicifolia Pursh

Apocynum
 cannabinum L.

Asclépiadées

Asclepias
 Coruuti Dene
 incarnata L.

Vincetoxicum
 medium Dene
 nigrum Mœnch
 officinale Mœnch

Routinaria
 floribunda hort.

Convolvulacées

Calystegia
 sepium R. Br.

Convolvulus
 tricolor L.

Pharbitis
 hederacea Chois.
 hispida Choisy

Quamoclit
 coccinea Mœnch

Polémoniacées

Phlox
 Drummondii Hook.

Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.

Polemonium
cæruleum L.

Sêsamées

Martynia
proboscidea Glox.

Hydrophyllacées

Hydrophyllum
virginicum L.

Phacelia
circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.

Nemophila
insignis Benth.
maculata Benth.

Borraginées

Heliotropium
europæum L.

Tiaridium
indicum Lehm.

Cerintho
aspera Roth
minor L.

Echium
vulgare L.

Nonnea
flavescens F. et Mey.

Borrago
officinalis L.

Symphytum
aspernum Sims
officinale L.

Anchusa
officinalis L.
sempervirens L.

Lycopsis
arvensis L.

Lithospermum
latifolium Michx.
officinale L.

Myosotis
alpestris Schm.
silvatica Hoffm.

Echinospermum
Lappula Lehm.

Cynoglossum
officinale L.
viridiflorum Willd.

Omphalodes
linifolia Mœnch

Solenanthes
apenninus Hohen.

Solana cées

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.

— fructu luteo.
racemigerum Schm

Solanum
citratifolium A. Br.
Dulcamara L.

nigrum L.
pseudo-Capsicum L.

Saracha
Jaltomata Schlecht.

Nicandra
physaloides Gærtn.

Physalis
Alkekengi L.

Withania
aristata Pauq.

Atropa
Belladonna L.

Lycium
vulgare Dun.

Datura
levis L.
Metel L.
Stramonium L.
Tatula L.
— inermis Godr.

Hyoscyamus
major Mill.
niger L.

Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.

Anisotus
luridus Link

Nicotiana
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
fruticosa L.
glauca Grah.
macrophylla Lehm.
rustica L.

Tabacum L.
Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.

Scrofulariacées

Browallia
elata L.

Schizanthus
pinnatus R. et P.

Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.

Linaria
arvensis Desf.
Cymbataria Mill.
Elatine Mill.
purpurea Mill.
striata DC.

Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mill.
majus L.

Maurandia
semperflorens Ort.

Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.

Collinsia
bicolor Benth.

Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.

Mimulus
cardinalis Dougl.
luteus L.

Gratiola
officinalis L.

Buddleia
curviflora Hook.
Lindleyana Fortun.

Digitalis
ambigua Murr.

ferruginea L.

lanata Ehrh.

lutea L.

purpurea L.
Erinus

alpinus L.
Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.

elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinalis L.

orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

Gesnéracées

Streptocarpus
Gardenii Hook.

Rexii Lindl.

Ramondia
pyrenaica Rich.

Bignoniacées

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

Acanthacées

Dipteracanthus
strepens Leconte

Sélaginées

Myoporum
parvifolium R. Br.

Hebenstreitia
integrifolia L.

Dischisma
arenarium E. Mey.

Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

Verbénacées

Verbena
Aubletia L.

littoralis H. B. et K.

officinalis L.

paniculata Lam.

Lippia
citriodora H. B. K.

Lantana
Camara L.

Caryopteris
Mastacanthus Schauer

Vitex
incisa Lam.

Labiées

Lavandula
vera DC.

Mentha
rotundifolia L.

silvestris L.
viridis L.

Preslia
cervina Fres.

Lycopus
europæus L.

Pycnanthemum
lanceolatum Pursh

Origanum
vulgare L.

Thymus
Chamædryes Fries
Serpyllum L.

Satureia
hortensis L.
montana L.

Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link

Melissa
officinalis L.

Hyssopus
officinalis L.

Salvia
glutinosa L.

hispanica L.

nemorosa L.

officinalis L.

pratensis L.

Sclarea L.

verticillata L.

Monarda
fistulosa L.

Nepeta
Cataria L.

grandiflora M. B.

Nepetella L.

nuda L.

Dracontocephalum
Moldavica L.

Lallemantia
peltata F. et Mey.

Brunella
hyssopifolia Lam.

vulgaris L.

Scutellaria
albida L.

altissima L.

Scutellaria
galericulata L.

Sideritis
hyssopifolia L.

taurica M. B.

Marrubium
peregrinum L.

vulgare L.

Betonica
grandiflora Willd.

officinalis L.

orientalis L.

Stachys
germanica L.

lanata Jacq.

palustris L.
setifera C. A. Mey.

Galeopsis
pyrenaica Bartl.

Tetradit L.

Leonurus
villosus Desf.

Lamium
album L.

Ballota
nigra L.

Phlomis
Herba-venti L.

Phlomis
tuberosa L.
Eremostachys
laciniata Bunge
Teucrium
Scorodonia L.

Plantaginées

Plantago
Cynops L.
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.

Phytolaccacées

Rivina
humilis L.
laevis L.
tinctoria Moq.

Amarantacées

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.

Hablitzia
tamnoides M. B.

Celosia
cristata L.

Chénopodiacées

Spinacia
inermis Munch.
Atriplex
hortensis L.
Ambrina
ambrosioides Spach
chilensis Spach
fetida Moq.
Chenopodium
capitatum Asch.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
litum
Bonus-Henricus Rehb.

Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
separata Schrad.

Boussingaultia
basellifolia H. B. et K. (*tuberc.*)

Nyctaginées

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.

Oxybaphus
viscosus L'Hér.

Polygonacées

Polygonum
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Laxmanni Lep.
orientale L.

Polygonum
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.

Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.
maximus Schreb.
montanus Desf.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Weinm.
sanguineus L.
scutatus L.

Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk
undulatum L.

Bégoniacées

Begonia
semperflorens Lk. et Otto
— flore roseo

Datiscacées

Datisca
cannabina L.

Euphorbiacées

Euphorbia
Chamaesyce L.
Esula L.
lathyris L.
orientalis L.
palustris L.
trigonocarpa Fisch.
verrucosa Lam.

Phyllanthus
juglandifolius Willd.
Manihot
carthagenensis Mull.
Homalanthus
populifolius Grah.

Urticacées

Humulus
Lupulus L.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

Scitaminées

Hedychium
Gardnerianum Wall.

Broméliacées

Echmea
discolor Hook.
Hoplophytum
coeleste C. Koch.
Tillandsia
Lindeni Ed. Morr.

Vriesia
psittacina Lindl.

Iridées

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
lutescens Lam.
missouriensis Red.
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioïdes Ehrh.

Marica
Northiana Ker

Cypella
Herberti Hook.

Sisyrinchium
striatum Sm.

Anomatheca
cruenta Lindl.
juncea Ker

Amaryllidées

Leucoïum
æstivum L.

Clivia
nobilis Lindl.

Alstroemeria
versicolor R. et Pav.

Liliacées

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycyarpos Kth
trichophyllus Bunge

Convallaria
maialis L.

Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.

Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.

Asphodelus
sphaerocarpus Gr. et Codr.

Asphodeline
cretica Vis.
lutea Rehb.

Bowiea
volubilis Harv.

Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.

Agapanthus
umbellatus L'Hér.

Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.
fistulosam L.
Moly L.
narcissiflorum Vill.
nutans L.
obliquum L.
Porrum L.

Allium
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.

Galtonia
candicans Dene

Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.

Eucomis
punctata Ait.

Agraphis
nutans Link

Ornithogalum
pyrenaicum L.

Tulipa
silvestris L.

Veratrum
nigrum L.

Commélinacées

Commelina
tuberosa L.
Tinnantia
erecta Schlecht.
Tradescantia
virginica L.

Aroïdées

Aglaonema
commutatam Schott
Amorphophallus
Rivierii Dur. (*tuberc.*)

Arum
italicum Mill.

Remusatia
vivipara Schott (*tuberc.*)

Sauromatum
guttatum Schott (*tuberc.*)

Cypéracées

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Gravi Carey
hordeiformis Thuill.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg.
straminea Willd.
vulpina L.

Graminées

Zea
Maïs L.
Miscanthus
sinensis Anderss
— zebrinus hort.

Sorghum
batense Pers.

Tragus
racemosus Desf.

Paspalum
stoloniferum Bosc

Panicum
Crus-Galli L.
virgatum L.

Cenchrus
 tribuloïdes L.
 tripsacoïdes R. Br.
 Pennisetum
 longistylum Hochst.
 Phalaris
 arundinacea L.
 canariensis L.
 Anthoxanthum
 odoratum L.
 Stipa
 capillata L.
 pennata L.
 Lasiagrostis
 Calamagrostis Link
 Milium
 effusum L.
 Muehlenbergia
 americana Fr.
 pilosa Trin.
 Phleum
 pratense L.
 Alopecurus
 pratensis L.
 Agrostis
 alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.
 Apera
 Spica-venti Beauv.
 Lagurus
 ovatus L.
 Holcus
 lanatus L.
 mollis L.
 Deschampsia
 cespitosa Beauv.

Trisetum
 flavescens Beauv.
 Avena
 fatua L.
 Ludoviciana Dur.
 orientalis Schreb.
 sativa L.
 Arrhenatherum
 avenaceum Beauv.
 bulbosum Presl
 Chloris
 barbata Sw.
 gracilis Durand
 radiata Sw.
 Eleusine
 Coracana Gærtn.
 indica Gærtn.
 persica Trin.
 Tocussa Fres.
 Leptochloa
 polystachya Kth
 Sesleria
 cærulea Ard.
 Molinia
 cærulea Mœnch
 Eragrostis
 pilosa Beauv.
 poæoides Beauv.
 Koeleria
 valesiaca Gaud.
 Melica
 altissima L.
 ciliata L.
 nutans L.
 Diarrhena
 americana Beauv.

Uniola
 latifolia Michx
 Briza
 maxima L.
 media L.
 Dactylis
 glomerata L.
 Cynosurus
 echinatus L.
 Lamarekia
 aurea Mœnch
 Poa
 alpina L.
 compressa L.
 nemoralis L.
 Festuca
 rubra L.
 Vulpia
 geniculata Link
 incrassata Parl.
 Myuros Rehb.
 sciuroïdes Gm.
 Nardurus
 Lachenalii Godr.
 tenellus Rehb.
 Bromus
 erectus Huds.
 inermis Leyss.
 macrostachys Desf.
 rigidus Roth
 Schraderi Kth
 secalinus L.
 Brachypodium
 pinnatum Beauv.
 silvaticum R. et Sch.

Lolium
 perenne L.
 temulentum L.
 Agropyrum
 campestre Gr. et Godr.
 caninum R. et Sch.
 Secale
 anatolicum Boiss.
 Aegilops
 ovata L.
 triaristata Willd.
 Triticum
 dicoccum Schk
 Spelta L.
 turgidum L.
 Hordeum
 bulbosum L.
 distichum L.
 hexastichum L.
 jubatum L.
 vulgare L.
 Zeocriton L.
 Elymus
 arenarius L.
 giganteus Vahl
 hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

Sélaginellées

Selaginella
 cuspidata Sprg
 denticulata Link
 Martensii Sprg
 serpens Sprg
 uncinata Sprg

Fougères

Aneimia
 Phyllitidis Sw.

Aspidium
 aculeatum Sw.
 falcatum Sw.
 Filix-mas Sw.
 Sieboldii Van Houtte.
 spinulosum Sw.
 — dilatatum Sw.
 trifoliatum Sw.

Asplenium
 Belangeri K ze
 bulbiferum Forst.
 feniculaceum H.B.K.

Asplenium
 terulaceum Moore
 Filix-fœmina Bernh.
 Nidus L.

Davallia
 platyphylla Don
 Osmunda
 regalis L.

Pellæa
 rotundifolia Hook.

Polypodium
 alpestre Hoppe

Polypodium
 aureum L.

Pteris
 biaurita L.
 longifolia L.
 tremula R. Br.

Scolopendrium
 vulgare Sm.

Woodwardia
 radicans Sm.

Le Directeur,

G. LE MONNIER

Les demandes devront être adressées, FRANCO, au Directeur du Jardin, avant le 1^{er} mars.

P. 10

Organe

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1906

PHANEROGAMES

Renonculacées

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
orientalis L.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lindl.
Viticella L.

Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.

Anemone
multifida D C.
silvestris L.
vitifolia D C.
virginiana L.

Adonis
autumnalis L.

Ranunculus
arvensis L.
auricomus L.
bulbosus L.
muricatus L.
repens L.

Eranthis
hiemalis Salisb.

Isopyrum
lumarioides L.

Helleborus
lividus Ait.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.

Aquilegia
vulgaris L.

Delphinium
Ajaeis L.

Aconitum
Lycoctonum L.
Napellus L.

Paeonia
arietina Anders.
corallina Retz.
Moutan Sims
officinalis Retz.
peregrina Mill.

Berbéridées

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.
Mahonia
Aquifolium Nutt.

Papavéracées

Papaver
somniferum L.
hybridum L.
orientale L.
Rhoas L.

Argemone
mexicana L.

Bocconia
cordata Willd.

Glaucium
flavum Crantz

Chelidonium
majus L.
— *laciniatum* Mill.

Eschscholtzia
californica Cham.

Hypecoum
procumbens L.

Corydalis
glauca Pursh
lutea DC.

Adlumia
cirrrosa Raf.

Crucifères

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.

Cheiranthus
Cheiri L.

Barbarea
vulgaris R. Br.

Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
muralis Bertol.
Turrita L.

Lunaria
biennis Moench
rediviva L.
Farsesia
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.

Aubrieta
deltoides DC.
macrostyla Boiss.

Vesicaria
sinuata Poir.

Alyssum
argenteum Vitm.

Thlaspi
arvense L.

Iberis
amara L.

Iberis
sempervirens L.

Biscutella
auriculata L.
levigata L.

Chorispora
tenella DC.

Malcolmia
maritima R. Br.

Hesperis
matronalis L.

Sisymbrium
acutangulum DC.

Alliaria Scop.
elatum C. Koch
officinale Scop.
strictissimum L.

Erysimum
perfoliatum Crantz

Camelina
sativa Crantz

Coronopus
vulgaris Desf.

Lepidium
crassifolium W. et Kit.

Draba L.
sativum L.

Etheonema
Buxbaumii DC.
saxatile R. Br.

Isatis
tinctoria L.

Myagrum
perfoliatum L.

Erucastrum
Pollichii Sp.

Sinapis
alba L.

Moricanda
arvensis DC.

Diploxys
tenuifolia DC

Eruca
sativa Lam.

Crambe
grandiflora DC.
maritima L.

Rapistrum
rugosum Berg.

Bunias
Erucago L.
orientalis L.

Résédacées

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

Cistacées

Helianthemum
polifolium DC.
vulgare Gærtn.

Violacées

Viola
elatior Fries
odorata L.
suavis Bieb.
tricolor L.

Caryophyllacées

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
perfoliata L.
Tunica
Saxifraga Scop.
Dianthus
Armeria L.

Dianthus
 barbatus L.
 plumarius L.
 Seguieri Chaix.
 sinensis L.
 Saponaria
 officinalis L.
 Vaccaria L.
 Cucubalus
 baccifer L.
 Silene
 alpestris Jacq.
 ambigua Camb.
 catholica Ait.
 conoidea L.
 maritima With.
 pendula L.
 Schafta Gmel.
 Lychus
 chacedonica L.
 coeli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.
 Viscaria L.
 Sagina
 subulata Wimm.
 Alsine
 Bauhinorum Gay
 Spergula
 arvensis L.
 Spergularia
 marginata Fenzl
 rubra Pers.
 Arenaria
 saxatilis L.
 Cerastium
 eilorzefolium F. et Mey.
 Malachium
 aquaticum Fries

Malvacées

Malope
 grandiflora Hort.
 Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.
 Malvastrum
 peruvianum A. Gray
 Palava
 malvaefolia Cav.
 Modiola
 caroliniana G. Don
 Kitaibelia
 vitifolia Willd.
 Althæa
 armeniaca Ten.
 cannabina L.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.
 avatera
 trimestris L.
 Pavonia
 hastata Cav.
 Libiscus
 Trioum L.
 vesicarius Cav.

Anoda
 hastata Cav.
 Napæa
 lævis L.

Sterculiacées

Rulingia
 corylifolia Grah.

Tiliacées

Entelea
 arborescens R. Br.

Hypéricacées

Hypericum
 elatum Gray.
 hircinum L.
 montanum L.
 perforatum L.
 quadrangulum L.

Sapindacées

Kœlreuteria
 paniculata Laxm.

Staphyléacées

Staphylea
 pinnata L.

Linacées

Linum
 flavum L.
 grandiflorum Dest.
 perenne L.
 usitatissimum L.

Géraniacées

Geranium
 aconitifolium L'Hér.
 collinum Steph.
 cristatum Stev.
 macrorrhizum L.
 nepalense Sweet
 pratense L.
 pyrenaicum L.
 Robertianum L.
 sanguineum L.

Erodium
 malacoïdes Willd.
 Manescavi Biele.
 Salzmanni Del.

Pelargonium
 alchimilloïdes L'Hér.
 inquinans Ait.

Tropæolum
 majus L.
 minus L.

Impatiens
 Balsamina L.
 parviflora DC.
 Roylei Walp.

Impatiens
 scabrida DC.

Oxalis
 cernua Thunb. (*tuberc.*)

Oxalis
 crenata Jacq. (*tuberc.*)
 Deppei Lodd. (*tuberc.*)
 latifolia H. B. et K. (*tuberc.*)
 stricta L.

Rutacées

Ruta
 graveolens L.
 Dictamnus
 Fraxinella Pers.
 Cneorum
 tricoccum L.

Célastracées

Euonymus
 europæus L.
 latifolius Scop.
 nanus Bieb.
 verrucosus Scop.

Rhamnacées

Rhamnus
 cathartica L.
 Frangula L.
 infectoria L.
 Pallasii Fisch.

Térébinthacées

Rhus
 Toxicodendron L.

Légumineuses

Thermopsis
 fabacea DC.

Baptisia
 australis R. Br.
 exaltata Sweet
 minor Lehm.

Lupinus
 albus L.
 Crackshauksii Hook.
 luteus L.
 mutabilis Lindl.
 polyphyllus Dougl.
 subcarnosus Hook.

Spartium
 junceum L.

Genista
 ovata W. et Kit.
 tinctoria L.

Cytisus
 Labarum L.
 serotinus Kit.
 sessilifolius L.
 Weldenii Vis.

Ononis
 antiquorum L.
 campestris Koch et Ziz.
 procurrens Wallr.

Medicago
 ciliaris Willd.
 falcato-sativa Rehb.
 Helix Willd.
 Lupulina L.
 olivæformis Guss.
 orbicularis All.
 sativa L.
 scutellata All.
 sphaerocarpa Bertol.

Trigonella
 cærulea Ser.
 cancellata Desl.
 Trigonella
 Fœnum-græcum L.
 hybrida Pourr.

Pocockia
 cretica Ser.

Melilotus
 albus Lam.
 officinalis Lam.
 speciosus Dur.

Trifolium
 elegans Savi
 fragiferum L.
 medium L.
 pannonicum L.
 rubens L.
 subterraneum L.

Lotus
 corniculatus L.
 ornithopodioïdes L.

Tetragonolobus
 purpureus Mœnch
 Requieni Fisch.

Amorpha
 fruticosa L.
 glabra Desl.

Dalea
 alopecuroïdes Willd.

Indigofera
 Dosua Ham.

Galega
 officinalis L.
 orientalis Lam.

Glycyrrhiza
 echinata L.
 fetida Desl.

Caragana
 Altagana Poir.
 arborescens Lam.
 frutescens DC.
 microphylla DC.
 pygmaea DC.

Colutea
 arborescens L.

Swainsonia
 Grayana Lindl.

Astragalus
 Cicer L.
 falcatus Lam.
 vulpinus Willd.

Biserrula
 Pelecinus L.

Cicer
 arietinum L.

Vicia
 calcarata Desl.
 Faba L.
 hybrida L.
 narbonensis L.
 sativa L.

Ervilia
 sativa Link

Lens
 esculenta Mœnch

Lathyrus
 Aphaca L.
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Ochrus DC.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.

Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 vermiculatus L.
 Coronilla
 varia L.
 Arthrolobium
 scorpioïdes DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.
 Onobrychis
 caput-galli Lam.
 sativa Lam.
 Kennedya
 apetala Lodd.
 Baumannii Meissn.
 couinea L.
 nigricans Lindl.
 monophylla Benth.
 rubicunda Vent.
 Apios
 tuberosa Moench
 Phaseolus
 multiflorus Willd.
 Soja
 hispida Moench
 Dolichos
 Lablab L.
 Cladrastis
 tinctoria Raf.
 Sophora
 alopecuroïdes L.
 Acacia
 calamifolia Sweet
 Cunninghamii Hook.
 longifolia Willd.
 — v. angustifolia Lodd.
 neriifolia A. Cunn.
 Mimosa
 acanthocarpa Benth.
 uruguënsis Hook. et Arn.

Rosacées

Spiræa
 arietolia Sm.
 Aruncus L.
 crenata Bess
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 hypericifolia L.
 Lindleyana Wall.
 salicifolia L.
 sorbifolia L.
 trilobata L.
 Geum
 coccineum Sibth.
 heterophyllum hort.
 hispidum Fries
 Laxmannii Gærtn.
 rivale L.
 urbanum L.
 Rubus
 cæsius L.
 collinus DC.
 discolor Weihe
 fastigiatus Weihe
 Godronii Lecoq

Rubus
 hirtus Weihe
 Idæus L.
 Lejeunii Weihe
 nitidus Weihe
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe
 thyrsoides Wimm.
 tomentosus Borekh.
 vestitus Weihe
 villosus Ait.
 Wahlbergii Arrh.
 Potentilla
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 nepalensis Hook
 ornithopoda Tausch
 pennsylvanica L.
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaïca Ram.
 rupestris L.
 Agrimonia
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb.
 repens L.
 Alchimilla
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.
 Sanguisorba
 alpina Bunge
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.

Poterium
 muricatum Spach
 Rosa
 alba L.
 alpina L.
 arvensis Huds
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 trachyphylla Rau
 unica hort.
 villosa L.

Malus
 coronaria Mill.
 spectabilis Desf.
 Pirus
 ekeagnifolia Pall.
 Cotoneaster
 Pyracantha Spach
 vulgaris Lindl.
 Cratægus
 Crus-galli L.

Myrtacées

Callistemon
 lanceolatum DC.
 lineare DC.
 marginatum DC.
 Myrtus
 Ugni Mol.
 Jambosa
 australis DC.

Onothéracées

Lopezia
 racemosa Cav.
 Godetia
 purpurea G. Don
 Onothera
 biennis L.
 Fraseri Pursh.
 mollissima L.
 rhizocarpa Spreng.
 tetraptera Cav.
 Clarkia
 elegans Dougl.
 Epilobium
 hirsutum L.
 tetragonum L.

Lythracées

Lythrum
 acuminatum Willd.
 Salicaria L.
 virgatum L.
 Heimia
 linariæfolia Loud.
 myrtifolia Schlecht.
 salicifolia Link
 Nesæa
 grandiflora Kunth

Cucurbitacées

Eballium
 Elaterium Rich.
 Bryonia
 dioica Jacq.
 Cucumis
 Anguria L.
 sativus L.
 Cucurbita
 fetidissima H. B. K.
 Citrulus
 vulgaris Schrad.
 Cyclanthera
 pedata Schrad.
 Sicyos
 angulatus L.

Loasacées

Loasa
 bryoniaefolia Schrad.
 papaverifolia H. B. et K.

Portulacacées

Portulaca
 grandiflora Lindl.
 Talinum
 patens Willd.

Paronychiacées

Polycarpon
 tetraphyllum L.

Telephium
 Imperati L.
 Paronychia
 arabica DC.
 Scleranthus
 annuus L.

Crassulacées

Kalanchoe
 crenata Haw.
 Sedum
 acre L.
 album L.
 Anacampseros L.
 boloniense Lois.
 Fabaria Koch
 kamschaticum Fisch.
 maximum Sut.
 oppositifolium Sims
 populifolium L. fil.
 purpurascens Koch
 reflexum L.

Saxifragacées

Saxifraga
 Aizoon Jacq.
 cordifolia Haw.
 crassifolia L.
 longifolia Lapeyr.
 pedatifida Ehrh.
 serrata Link.

Tellima
 grandiflora Lindl.
 Heuchera
 americana L.
 ribifolia F. et Lall.
 villosa Michx.

Francoa
 appendiculata Cav.
 rupestris Poepp.
 sonchifolia Cav.

Hydrangea
 arborescens L.

Ribes
 divaricatum Dougl.
 floridum L'Hérit.
 nigrum L.
 palmatum Desf.
 petræum Wulf.
 prostratum L'Hérit.
 rubrum L.
 saxatile Pall.
 subvestitum Hook.
 Uva-crispa L.

Ombellifères

Astrantia
 major L.
 Eryngium
 alpinum L.
 amethystinum L.
 campestre L.
 planum L.
 Cicuta
 virosa L.
 Apium
 graveolens L.

Petroselinum sativum Hoffm.
Falcaria Rivini Host
Ammi majus L.
Egopodium Podagraria L.
Carum Carvi L.
Pimpinella gracilis Biscr.
Sium Sisarum L.
Bupleurum rotundifolium L.
Oenanthe apiifolia Brot.
pimptelloides L.
Ethusa Cynapium L.
Foeniculum vulgare Gaertn.
Seseli elatum L.
Libanotis vulgaris DC.
Ligusticum pyrenæum Gouan
Silaus tenuifolius DC.
Meum athamanticum Jaeg.
Levisticum officinale Koch
Archangelica officinalis Hoffm.
Peucedanum Morisoni Bess.
Pastinaca sativa L.
Heracleum alpinum L.
pubescens M. {B.
Tordylium syriacum L.
Siler trilobum Scop.
Laserpitium hispidum M. B.
Anthriscus Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Cherophyllum aureum L.
nodosum Lam.
Myrrhis odorata Scop.
Conium maculatum L.
Smyrniolum Olusatrum L.
Coriandrum sativum L.

Araliacées

Aralia racemosa L.

Cornacées

Cornus mas L.
sanguinea L.
Benthamia fragifera Lindl.
Aucuba japonica Thumb.

Caprifoliacées

Sambucus racemosa L.
Viburnum Lantana L.
Opulus L.
Lonicera alpigena L.
cerulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.
Leycesteria formosa Wall.
Symphoricarpos racemosus Michx

Rubiacées

Asperula lævigata L.
tinctoria L.
Crucianella ghilanicæ Trin.
stylosa Trin.
Rubia lucida L.
tinctorum L.
Galium rubioides L.
verum L.

Valérianacées

Valerianella coronata DC.
Fedia Cornucopie DC.
Centranthus ruber DC.
Valeriana officinalis L.

Dipsacées

Scabiosa atropurpurea L.
Columbaria L.
Fischeri DC.
Succisa L.
Knautia arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria alpina Schrad.
leucantha Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus fullonum Mill.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.

Composées

Ageratum conyzoides L.
Stevia serrata Cav.
Eupatorium ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Agathæa amelloides DC.
Aster fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
Galatella dracunculoïdes DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
Galimeris incisæ DC.
Biotia commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.
Diplostephium umbellatum DC.
Callistephus sinensis Nees
Erigeron speciosus DC.
Stenactis annua Nees
Boltonia glastifolia L'Hér.
Grindelia squarrosa Dun.
Solidago canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
lævigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
Inula Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoïdes Spr.
Buphthalmum salicifolium L.
Telekia cordifolia Kit.
Dahlia Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
Silphium connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
terebinthaceum L.
trifoliatum L.
Lindheimera texana A. Gr et Eng.

Melampodium perfoliatum Kth.
Xanthium macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia maritima L.
Iva xanthifolia Nutt.
Parthenium Hysterophorus L.
Zinnia elegans Jacq.
mexicana hort.
Heliopsis levis Pers.
Guizotia oleifera DC.
Rudbeckia laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis amplexicaulis Cass.
Encelia calva A. Gr.
Gymnopsis uniserialis Hook.
Coreopsis lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris oppositifolia Fres.
Helianthus altissimus L.
annuus L.
multiflorus L.
orgyalis D. C.
tuberosus L.
Thelesperma filifolium A. Gr.
Bidens ferulifolius DC.
Cosmos bipinnatus Cav.
Verbesina alata L.
Ximenesia encelioides Cav.
Sanvitalia procumbens Lam.
Tagetes erectus L.
patulus L.
signatus Bartl.
Gaillardia aristata Pursh
Lasthenia glabrata Lindl.
Helenium autumnale L.
Helenium californicum Dene
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
Galinsoga brachystephana Regel
Madia sativa Mol.
Anthemis nobilis Godr.

Anthemis
 rigescens Willd.
 tinctoria L.
 Anacyclus
 officinarum Hayne
 purpurascens DC.
 Cladanthus
 prolifer DC.
 Ptarmica
 macrophylla DC.
 vulgaris Blackw.
 Achillea
 Ageratum L.
 crithmifolia W. et Kit.
 filipendulina Lam.
 magna DC.
 Millefolium L.
 Leucanthemum
 vulgare Lam.
 Matricaria
 Chamomilla L.
 nigellæfolia DC.
 Pyrethrum
 Balsamita Willd.
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.
 Chrysanthemum
 feniculaceum DC.
 frutescens L.
 segetum L.
 Cenia
 pruinosa DC.
 Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
 Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 Ammobium
 alatum R. Br.
 Helichrysum
 bracteatum Willd.
 Acroclinium
 roseum A. Gr.
 Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 Emilia
 sagittata DC.
 Cineraria
 geifolia L.
 Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
 Cacalia
 suaveolens L.
 Senecio
 cacaliaster Lam.
 coriaceus Ait.
 Jacobæa L.
 salicetorum Godr.
 Calendula
 officinalis L.
 Dimorphotheca
 pluvialis Mœnch
 Tripteris
 cheiranthifolia Schultz
 Echinops
 sphaerocephala L.

Xeranthemum
 cylindraceum Sibth. et Sm.
 Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.
 Microlonchus
 salmanticus DC.
 Centaurea
 calocephala DC.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
 Cnicus
 benedictus L.
 Centrophyllum
 lanatum DC.
 Carthamus
 tinctorius L.
 Silybum
 Marianum Gærtn.
 Galactites
 Durici Spach
 Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Willd.
 Cynara
 Scolymus L.
 Cirsium
 acaule Scap.
 arachnoïdeum M. B.
 arvense Scap.
 canum M. B.
 cliatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erisithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspeulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.
 Caduus
 crispus L.
 Hystrix C. A. Mey.
 pynocephalus L.
 Notobasis
 syriaca Cass.
 Lappa
 tomentosa Lam.
 Rhaponticum
 cinarioïdes Less.
 pulchrum F. et Mey.
 Alfredia
 cernua Cass.
 Serratula
 centauroïdes L.
 cernata L.
 Jurinea
 alata Cass.
 Scolymus
 maculatus L.
 Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
 Hyoseris
 radiata L.
 Tolpis
 barbata Gærtn.
 Lapsana
 communis L.
 Rhagadiolus
 edulis Gærtn.
 Hedypnoïs
 cretica Willd.

Zacintha
 verrucosa Gærtn.
 Hypochaeris
 radicata L.
 Kalbfussia
 Salzmanni Schultz
 Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.
 Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
 Tragopogon
 pratensis L.
 Gerontopogon
 glaber L.
 Scorzonera
 eriosperma Bieb
 hspanica L.
 runicifolia h. Vind.
 Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
 Chondrilla
 juveca L.
 Lactuca
 perennis L.
 virosa L.
 Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
 Sonchus
 palustris L.
 Pieridium
 tingitanum Desf.
 Pieris
 hieracioïdes L.
 Helminthia
 echioïdes Gærtn.
 Barkhausia
 rubra Mœnch
 taraxacifolia DC.
 Endoptera
 Dioscoridis DC.
 Crepis
 montana Rehb.
 sibirica L.
 Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries
 cerinthoïdes Gouan
 compositum Lap.
 cydoniæfolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries
 lycopifolium Frœl.
 Pilosella L.
 praetium Vill.
 præruptorum Godr.
 prostratum DC.
 pulmonarioïdes Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries
 virosum Pall.
 Andryala
 sinuata L.
 Campanulacées
 Lobelia
 Erinus L.

Platycodon
 grandiflorum A. DC.
 Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 rotundifolia L.
 Trachelium L.

Primulacées

Primula
 elatior Jacq.
 Androsace
 maxima L.

Plumbaginées

Statice
 Limonium L.
 Armeria
 maritima Willd.

Styracées

Styrax
 officinalis L.

Oléacées

Forsythia
 suspensa Vahl
 Syringa
 Josikæa Jacq. fil.
 Ligustrum
 vulgare L.

Apocynacées

Amsonia
 salicifolia Pursh
 Apocynum
 cannabinum L.

Asclépiadées

Asclepias
 Cornuti Dene
 incarnata L.
 Vincetoxicum
 medium Dene
 nigrum Mœnch
 officinale Mœnch
 Roulinia
 floribunda hort.

Convolvulacées

Calystegia
 sepium R. Br.
 Convolvulus
 tricolor L.
 Pharbitis
 hederacea Chois.
 hispida Choisy
 Quamoclit
 coccinea Mœnch

Polémoniacées

Phlox
 Drummondi Hook.
 Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.

Polemonium
ceruleum L.

Sésamées

Martynia
proboscidea Glox.

Hydrophyllacées

Hydrophyllum
virginicum L.

Phacelia
circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.

Nemophila
insignis Benth.
maculata Benth.

Borraginées

Heliotropium
europæum L.

Tiaridium
indicum Lehm.

Cerithe
aspera Roth
minor L.

Echium
vulgare L.

Nonnea
flavescens F. et Mey.

Borrago
officinale L.

Symphytum
asperinum Sims
officinale L.

Anchusa
officinale L.
sempervirens L.

Lycopsis
arvensis L.

Lithospermum
latifolium Michx
officinale L.

Myosotis
alpestris Schm.
silvatica Hoffm.

Echinospermum
Lappula Lehm.

Cynoglossum
officinale L.
viridiflorum Willd.

Omphalodes
linifolia Moench

Solenanthus
apenninus Hohen.

Solanacées

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— fructu luteo.
racemigerum Schm

Solanum
citruifolium A. Br.
Dulcamara L.
nigrum L.
pseudo-Capsicum L.

Saracha
Jaltomata Schlecht.

Nicandra
physaloides Gærtn.

Physalis
Alkekengi L.

Withania
aristata Pauq.

Atropa
Belladonna L.

Lycium
vulgare Dun.

Datura
lævis L.
Metel L.
Stramonium L.
Tatula L.
— inermis Godr.

Hyoseyanus
major Mill.
niger L.

Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.

Anisodus
luridus Link

Nicotiana
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
fruticosa L.
glauca Grah.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Tabacum L.

Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.

Scrofulariacées

Browallia
elata L.

Schizanthus
pinnatus R. et P.

Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.

Linaria
arvensis Desf.
Gymbalaria Mill.
Elatine Mill.
purpurea Mill.
striata DC.

Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mill.
majus L.

Maurandia
semperflorens Ort.

Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.

Collinsia
bicolor Benth.

Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.

Mimulus
cardinalis Dougl.
luteus L.

Gratiola
officinale L.

Buddleia
curviflora Hook.
Lindleyana Fortun.

Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.

Erinus
alpinus L.

Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinalis L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

Gesnéracées

Streptocarpus
Gardenii Hook.

Rexii Lindl.

Ramondia
pyrenaica Rich.

Bignoniacées

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

Acanthacées

Dipteracanthus
strepens Leconte

Sélaginées

Myoporum
parvifolium R. Br.

Hebenstreitia
integrifolia L.

Dischisma
arenarium E. Mey.

Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

Verbénacées

Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinale L.
paniculata Lam.

Lippia
citriodora H. B. K.

Lantana
Camara L.

Caryopteris
Mastacanthus Schauer

Vitex
incisa Lam.

Labiées

Lavandula
vera DC.

Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.

Preslia
cervina Fres.

Lycopus
europæus L.

Pycnanthemum
lanceolatum Pursh

Origanum
vulgare L.

Thymus
Chamædrys Fries
Serpillum L.

Satureia
hortensis L.
montana L.

Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link

Melissa
officinale L.

Hyssopus
officinale L.

Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinale L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.

Monarda
fistulosa L.

Nepeta
Catariâ L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.

Dracontcephalum
Moldavica L.

Lallemantia
peltata F. et Mey.

Brunella
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.

Scutellaria
albida L.
altissima L.

Scutellaria
galericulata L.

Sideritis
hyssopifolia L.
taurica M. B.

Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.

Betonica
grandiflora Willd.
officinale L.
orientale L.

Stachys
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.

Galeopsis
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.

Leonurus
villosus Desf.

Lamium
album L.

Ballota
nigra L.

Phlomis
Herba-venti L.

Phlomis
tuberosa L.
Eremostachys
laciniata Bunge
Teucrium
Scorodonia L.

Plantaginées

Plantago
Cynops L.
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.

Phytolaccacées

Rivina
humilis L.
lævis L.
tinctoria Moq.

Amarantacées

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.

Hablitzia
tamnoides M. B.

Celosia
cristata L.

Chénopodiacées

Spinacia
inermis Munch.
Atriplex
hortensis L.
Ambrina
ambrosioides Spach
chilensis Spach
fetida Moq.
Chenopodium
capitatum Asch.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
litum
Bonus-Henricus Rehb.

Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
scaparia Schrad.
Boëssingaultia
basilioides H. B. et K. (*tuberc.*)

Nyctaginées

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.
Oxybaphus
viscosus L'Hér.

Polygonacées

Polygonum
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Laxmanni Lep.
orientale L.

Polygonum
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.
Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
eristatus DC.
maximus Schreb.
montanus Desf.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Weinm.
sanguineus L.
seutatus L.
Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk
undulatum L.

Bégoniacées

Begonia
semperflorens Lk. et Otto
— flore roseo

Daticacées

Datisca
cannabina L.

Euphorbiacées

Euphorbia
Chamaesyce L.
Esula L.
Lathyris L.
orientalis L.
palustris L.
trigonocarpa Fisch.
verrucosa Lam.
Phyllanthus
juglandifolius Willd.
Manihot
carthagenensis Mull.
Homalanthus
populifolius Grah.

Urticacées

Humulus
Lupulus L.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

Scitaminées

Hedychium
Gardnerianum Wall.

Broméliacées

Echmea
discolor Hook.
Hoplophytum
caeleste C. Koch.
Tillandsia
Lindeni Ed. Morr.

Vriesia
psittacina Lindl.

Iridées

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
lutescens Lam.
missouriensis Red.
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioïdes Ehrh.
Marica
Northiana Ker
Cypella
Herberti Hook.
Sisyrinchium
striatum Sm.
Anomatheca
eruenta Lindl.
juncea Ker

Amaryllidées

Leucoïum
æstivum L.
Clivia
nobilis Lindl.
Alstroemeria
versicolor R. et Pav.

Liliacées

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycyecarpus Kth
trichophyllus Bunge
Convallaria
maialis L.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphaerocarpus Gr. et Godr.
Asphodeline
cretica Vis.
lutea Rehb.
Bowia
volubilis Harv.
Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.
Agapanthus
umbellatus L'Hér.
Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.
fistulosum L.
Moly L.
narcissiflorum Vill.
nutans L.
obliquum L.
Porrum L.

Allium
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.
Galtonia
candicans Dene
Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.
Eucomis
punctata Ait.
Agraphis
nutans Link
Ornithogalum
pyrenaïcum L.
Tulipa
silvestris L.
Veratrum
nigrum L.

Commélinacées

Commelina
tuberosa L.
Tinnantia
erecta Schlecht.
Tradescantia
virginica L.

Aroïdées

Aglaonema
commutatam Schott
Amorphophallus
Rivierii Dur. (*tuberc.*)
Arum
italicum Mill.
Remusatia
vivipara Schott (*tuberc.*)
Sauromatum
guttatum Schott (*tuberc.*)

Cypéracées

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg
straminea Willd.
vulpina L.

Graminées

Zea
Maïs L.
Miscanthus
sinensis Anderss.
— zebrinus hort.
Sorghum
halapense Pers.
Tragus
racemosus Desf.
Paspalum
stoloniferum Bosc
Panicum
Crus-Galli L.
virgatum L.

Cenchrus
 tribuloïdes L.
 tripsacoïdes R. Br.
 Pennisetum
 longistylum Hochst.
 Phalaris
 arundinacea L.
 canariensis L.
 Anthoxanthum
 odoratum L.
 Stipa
 capillata L.
 pennata L.
 Lasiagrostis
 Calamagrostis Link
 Milium
 effusum L.
 Muehlenbergia
 americana Fr.
 pilosa Trin.
 Phleum
 pratense L.
 Alopecurus
 pratensis L.
 Agrostis
 alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.
 Apera
 Spica-venti Be v.
 Lagurus
 ovatus L.
 Holcus
 lanatus L.
 mollis L.
 Deschampia
 cespitosa Beauv.

Trisetum
 flavescens Beauv.
 Avena
 fatua L.
 Ludoviciana Dur.
 orientalis Schreb.
 sativa L.
 Arrhenatherum
 avenaceum Beauv.
 bulbosum Presl
 Chloris
 barbata Sw.
 gracilis Durand
 radiata Sw.
 Eleusine
 Coracana Gærtn.
 indica Gærtn.
 persica Trin.
 Tocussa Fres.
 Leptochloa
 polystachya Kth
 Sesleria
 cærulea Ard.
 Molinia
 cærulea Moench
 Eragrostis
 pilosa Beauv.
 poæoïdes Beauv.
 Koeleria
 valesiaca Gaud.
 Melica
 altissima L.
 ciliata L.
 nutans L.
 Diarrhena
 americana Beauv.

Uniola
 latifolia Michx
 Briza
 maxima L.
 media L.
 Dactylis
 glomerata L.
 Cynosurus
 echinatus L.
 Lamarckia
 aurea Moench
 Poa
 alpina L.
 compressa L.
 nemoralis L.
 Festuca
 rubra L.
 Vulpia
 geniculata Link
 incrassata Parl.
 Myuros Rehb.
 seiuroïdes Gm.
 Nardurus
 Lachenalii Godr.
 tenellus Rehb.
 Bromus
 erectus Huds.
 inermis Leyss.
 macrostachys Desf.
 rigidus Roth
 Schraderi Kth
 secalinus L.
 Brachypodium
 pinnatum Beauv.
 sylvaticum R. et Sch.

Lolium
 perenne L.
 temulentum L.
 Agropyrum
 campestre Gr. et Godr.
 caninum R. et Sch.
 Secale
 anatolicum Boiss.
 Ægilops
 ovata L.
 triaristata Willd.
 Triticum
 dicoccum Schk
 Spelta L.
 turgidum L.
 Hordeum
 bulbosum L.
 distichum L.
 hexastichum L.
 jubatum L.
 vulgare L.
 Zeocriton L.
 Elymus
 arenarius L.
 giganteus Vahl
 hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

Sélaginellées

Selaginella
 cuspidata Sprg
 denticulata Link
 Martensii Sprg
 serpens Sprg
 uncinata Sprg

Fougères

Aneimia
 Phyllitidis Sw.

Aspidium
 aculeatum Sw.
 falcatum Sw.
 Filix-mas Sw.
 Sieboldii Van Houtte
 spinulosum Sw.
 — dilatatum Sw.
 trifoliatum Sw.

Asplenium
 Belangeri Kze
 bulbiferum Forst.
 fœniculaceum H.B.K.

Asplenium
 ferulaceum Moore
 Filix-fœmina Bernh.
 Nidus L.
 Davallia
 platyphylla Don
 Osmunda
 regalis L.

Pellea
 rotundifolia Hook.

Polypodium
 alpestre Hoppe

Polypodium
 aureum L.

Pteris
 biaurita L.
 longifolia L.
 tremula R. Br.

Scolopendrium
 vulgare Sm.

Woodwardia
 radicans Sm.

Le Directeur,
G. LE MONNIER

Les demandes devront être adressées, FRANCO, au Directeur du Jardin, avant le 1^{er} mars.

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1909

PHANÉROGAMES

Renonculacées

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
orientalis L.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lind.
Viticella L.

Thalictrum
flavum L.
fetidum L.
glaucom Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.

Anemone
multifida D C.
silvestris L.
vitifolia D C.
virginiana L.

Adonis
autumnalis L.

Ranunculus
arvensis L.
bulbosus L.
muricatus L.
platanifolius L.
repens L.

Eranthis
hiemalis Salisb.

Isopyrum
fumarioides L.

Helleborus
lividus Ait.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.

Aquilegia
vulgaris L.

Delphinium
Ajacis L.

Aconitum
Lycoctonum L.
Napellus L.

Pæonia
arietina Anders.
corallina Retz.
Moutan Sims
officinalis Retz.
peregrina Mill.

Berbéridées

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

Mahonia
Aquifolium Nutt.

Papavéracées

Papaver
sommiferum H.
hybridum L.
orientale L.
Rhœas L.

Argemone
mexicana L.

Bocconia
cordata Willd.

Glaucium
flavum Crantz

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.

Eschscholtzia
californica Cham.

Hypecoum
procumbens L.

Corydalis
glauca Pursh
lutea DC.
thalictrifolia Franch.

Adlumia
cirrhosa Raf.

Crucifères

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.

Cheiranthus
Cheiri L.

Barbarea
vulgaris R. Br.

Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
muralis Bertol.
Turrita L.

Lunaria
biennis Moench
rediviva L.

Farsetia
eriocarpa DC.

Berteroa
incana DC.

Aubrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.

Vesicaria
sinuata Poir.

Alyssum
argenteum Vitm.

Thlaspi
arvense L.

Iberis
amara L.
sempervirens L.

Biscutella
auriculata L.
kevigata L.

Chorispora
tenella DC.

Malcolmia
maritima R. Br.

Hesperis
matronalis L.

Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
elatum C. Koch
officinale Scop.
strictissimum L.

Conringia
orientalis Dum.

Erysimum
perfoliatum Crantz

Camelina
sativa Crantz

Coronopus
vulgaris Desf.

Lepidium
crassifolium W. et Kit.

Draba
L.
sativum L.

Attheonema
saxatile R. Br.

Isatis
tinctoria L.

Myagrum
perfoliatum L.

Erucastrum
Pollichii Sp.

Sinapis
alba L.

Moricanda
arvensis DC.

Diplotaxis
tenuifolia DC

Eruca
sativa Lam.

Crucifera
grandiflora DC.
maritima L.

Rapistrum
rugosum Berg.

Bunias
Erucago L.
orientalis L.

Résédacées

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

Cistacées

Helianthemum
polifolium DC.
vulgare Gaertn.

Violacées

Viola
elatior Fries
odorata L.
suavis Bieb.
tricolor L.

Caryophyllacées

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
perfoliata L.

Tunica
Saxifraga Scop.

Dianthus
Armeria L.

Dianthus
 barbatus L.
 plumarius L.
 sinensis L.
 Saponaria
 officinalis L.
 Vaccaria L.
 Cucubalus
 baccifer L.
 Silene
 alpestris Jacq.
 conoidea L.
 maritima With.
 pendula L.
 Lychnis
 chacedonica L.
 coeli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.
 Viscaria L.
 Sagina
 subulata Wimm.
 Alsine
 Bauhinorum Gay
 Spargula
 arvensis L.
 Arenaria
 saxatilis L.
 Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.

Malvacées

Malope
 grandiflora Hort.
 Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.
 Malvastrum
 peruvianum A. Gray
 Palava
 malvæfolia Cav.
 Modiola
 caroliniana G. Don
 Kitaibelia
 vitifolia Willd.
 Althæa
 armeniaca Ten.
 cannabina L.
 carbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.
 Lavatera
 trimestris L.
 Pavonia
 hastata Cav.
 premorsa Cav.
 Hibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav.
 Anoda
 hastata Cav.
 Napæa
 levis L.
 Abutilon
 indicum Sw.

Hypéricacées

Hypericum
 hircinum L.
 perforatum L.
 quadrangulum L.

Sapindacées

Kœlreuteria
 paniculata Laxm.
 Cardiospermum
 Halicacabum L.

Staphyléacées

Staphylea
 pinnata L.

Linacées

Linum
 flavum L.
 grandiflorum Desf.
 perenne L.
 usitatissimum L.

Géraniacées

Geranium
 aconitifolium L'Hér.
 collinum Steph.
 cristatum Stev.
 macrorrhizum L.
 nepalense Sweet
 pratense L.
 pyrenaicum L.
 Robertianum L.
 sanguineum L.
 Erodium
 malacoïdes Willd.
 Salzmanni Del.
 Pelargonium
 alchimilloïdes L'Hér.
 australe Jacq.
 inquinans Ait.
 malvæfolium Jacq.
 Tropæolum
 majus L.
 minus L.
 peregrinum L.
 Impatiens
 Balsamina L.
 parviflora DC.
 Roylei Walp.
 Impatiens
 scabriflora DC.

Rutacées

Ruta
 graveolens L.
 Dictamnus
 Fraxinella Pers.
 Cneorum
 tricoecum L.

Célastracées

Euonymus
 europæus L.
 latifolius Scop.
 nanus Bieb.
 verrucosus Scop.

Rhamnacées

Rhamnus
 cathartica L.
 Frangula L.
 infectoria L.
 Pallasii Fisch.

Térébinthacées

Rhus
 Toxicodendron L.

Légumineuses

Thermopsis
 fabacea DC.
 Baptisia
 australis R. Br.
 exaltata Sweet
 minor Lehm.
 Lupinus
 albus L.
 Cruckshanksii Hook.
 luteus L.
 mutabilis Lindl.
 polyphyllus Dougl.
 subcarneus Hook.
 Spartium
 junceum L.
 Genista
 ovata W. et Kit.
 tinctoria L.
 Cytisus
 Laburnum L.
 serotinus Kit.
 sessilifolius L.
 Weldenii Vis.
 Ononis
 antiquorum L.
 campestris Koch et Ziz.
 procurrens Wallr.
 Medicago
 ciliaris Willd.
 falcato-sativa Rehb.
 Helix Willd.
 Lupulina L.
 olivæformis Guss.
 orbicularis All.
 sativa L.
 scutellata All.
 sphærocarpa Bertol.
 Trigonella
 cærulea Ser.
 cancellata Desf.
 Fœnum-græcum L.
 hybrida Pourr.
 Pœcockia
 cretica Ser.
 Melilotus
 albus Lam.
 officinalis Lam.
 speciosus Dur.

Trifolium
 incarnatum L.
 medium L.
 pannonicum L.
 rubens L.
 subterraneum L.
 Lotus
 corniculatus L.
 ornithopodioides L.
 Tetragonolobus
 purpureus Mœnch.
 Requieri Fisch.
 Amorpha
 fruticosa L.
 glabra Desf.
 Dalea
 alopecuroïdes Willd.
 Indigofera
 Dosua Ham.
 Galega
 officinalis L.
 orientalis Lam.
 Glycyrrhiza
 echinata L.
 fetida Desf.
 Caragana
 Altagana Poir.
 arborescens Lam.
 frutescens DC.
 microphylla DC.
 pygmaea DC.
 Colutea
 arborescens L.
 Swainsonia
 Grayana Lindl.
 Astragalus
 Cicer L.
 falcatus Lam.
 vulpinus Willd.
 Biserrula
 Pelecinus L.
 Cicer
 arietinum L.
 Vicia
 calcarata Desf.
 Faba L.
 hybrida L.
 narbonensis L.
 sativa L.
 Ervilia
 sativa Link.
 Lens
 esculenta Mœnch.
 Lathyrus
 Aphaca L.
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Ochrus DC.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.
 Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 vermiculatus L.
 Coronilla
 varia L.
 Arthrolobium
 scorpioides DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.

Onobrychis
caput-galli Lam.
sativa Lam.
Apios
tuberosa Moench
Phaseolus
multiflorus Willd.
Soja
hispida Moench
Dolichos
Lablab L.
Cladrastis
tinctoria Raf.
Sophora
alopeuroïdes L.
Albizzia
Julibrissin Benth.

Rosacées

Spiraea
arietifolia Sm.
Aruncus L.
crenata Bess.
Filipendula L.
Fortunei Pl.
hypericifolia L.
Lindleyana Wall.
salicifolia L.
sorbifolia L.
trilobata L.
Geum
coccineum Sibth.
heterophyllum Hort.
hispidum Fries.
Laxmanni Gærtn.
rivale L.
urbanum L.
Rubus
casius L.
collinus DC.
discolor Weihe.
fastigiatus Weihe.
Godronii Lecoq.
hirtus Weihe.
Ideus L.
Lejeunii Weihe.
nitidus Weihe.
occidentalis L.
odoratus L.
rudis Weihe.
thyrsoides Wimm.
tomentosus Borekh.
vestitus Weihe.
villosus Ait.
Wahlbergii Arrh.
Potentilla
argentea L.
atrosanguinea Lodd.
geoides M. B.
intermedia L.
Potentilla
nepalensis Hook.
ornithopoda Tausch.
pennsylvanica L.
pulcherrima Lehm.
pyrenaïca Ram.
rupestris L.
Agrimonia
Eupatorium L.
odorata Mill.
pilosa Ledeb.
repens L.

Alchimilla
hybrida Hoffm.
vulgaris L.
Sanguisorba
alpina Bunge.
canadensis L.
media L.
officinalis L.
tenuifolia Fisch.
Poterium
muricatum Spach.
Rosa
alba L.
alpina L.
arvensis Huds.
canina L.
gallica L.
rubiginosa L.
trachyphylla Rau.
unica Hort.
villosa L.
Malus
coronaria Mill.
spectabilis Desf.
Pirus
elaëgnifolia Pall.
Cotoneaster
Pyracantha Spach.
vulgaris Lindl.
Crataegus
Crus-galli L.

Onothéracées

Lopezia
racemosa Cav.
Godetia
purpurea G. Don.
Onothera
biennis L.
mollissima L.
rhizocarpa Spreng.
Clarkia
elegans Dougl.
Epilobium
hirsutum L.
tetragenum L.

Lythracées

Lythrum
acuminatum Willd.
Salicaria L.
virgatum L.
Nesaea
grandiflora Kunth

Cucurbitacées

Ecballium
Elaterium Rich.
Bryonia
dioïca Jacq.
Cucumis
sativus L.
Cucurbita
foetidissima H. B. K.

Citrullus
vulgaris Schrad.
Cyclanthera
pedata Schrad.
Sicyos
angulatus L.

Passiflorées

Passiflora
elegans Mart.

Loasacées

Loasa
bryoniifolia Schrad.
papaverifolia H. B. et K.

Portulacacées

Portulaca
grandiflora Lindl.
Talinum
patens Willd.

Paronychiacées

Polycarpon
tetraphyllum L.
Telephium
Imperati L.
Paronychia
arabica DC.
Scleranthus
annuus L.

Crassulacées

Kalanchoe
crenata Haw.
Sedum
acre L.
album L.
Anacampseros L.
boloniense Lois.
Fabaria Koch.
kamschaticum Fisch.
maximum Sut.
oppositifolium Sims.
populifolium L. fil.
purpurascens Koch.
reflexum L.

Ficoidées

Mesembryanthemum
edule L.
obliquum Willd.
grandiflorum Haw.

Saxifragacées

Saxifraga
Aizoon Jacq.
cordifolia Haw.
crassifolia L.
longifolia Lapeyr.

Saxifraga
pedatifida Ehrh.
serrata Link.
Tellima
grandiflora Lindl.
Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.

Francoa
appendiculata Cav.
rupestris Poepp.
souchifolia Cav.
ramosa D. Don.

Hydrangea
arborescens L.

Ribes
divaricatum Dougl.
floridum L'Hérit.
nigrum L.
palmatum Desf.
petraeum Wulf.
prostratum L'Hérit.
rubrum L.
saxatile Pall.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

Ombellifères

Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
planum L.
Cicuta
virosa L.
Apium
graveolens L.
Petroselinum
sativum Hoffm.
Falcaria
Rivini Host.
Anni
majus L.
Egopodium
Podagraria L.
Carum
Carvi L.
Pimpinella
gracilis Bisch.
Sium
Sisarum L.
Bupleurum
rotundifolium L.
Oenanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Feniculum
vulgare Gærtn.
Seseli
elatum L.
Ligusticum
pyrenaïcum Gouan.
Silaus
tenuifolius DC.
Meum
athamanticum Jacq.

Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Peucedanum
Morisoni Bess.
Pastinaca
sativa L.
Heracleum
alpinum L.
pubescens M. B.
Tordylium
syriacum L.
Siler
trilobum Scop.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Chærophyllyum
aureum L.
nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrniacum
Olusatrum L.
Coriandrum
sativum L.

Araliacées

Arctia
racemosa L.

Cornacées

Cornus
mas L.
sanguinea L.
Benthamia
fragifera Lindl.
Aucuba
japonica Thunb.

Caprifoliacées

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.
Opulus L.
Tinus L.
Lonicera
alpigena L.
caerulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.
Leycesteria
formosa Wall.
Symphoricarpos
racemosus Michx

Rubiaceées

Asperula
laevigata L.
tinctoria L.

Crucianella
ghilanicæ Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorum L.
Galium
rubioïdes L.
verum L.

Valérianacées

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopiæ DC.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

Dipsacées

Scabiosa
atropurpurea L.
brachiata Sibt. et Sm.
holosericea Bert.
Succisa L.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
leucantha Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus
fullonum Mill.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.

Composées

Ageratum
conyzoides L.
Stevia
serrata Cav.
Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Agathæa
amelloïdes DC.
Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
Galatella
draconeuloïdes DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
Calimeris
ineisa DC.
Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.

Diplostegium
umbellatum DC.
Callistephus
sinensis Nees
Erigeron
speciosus DC.
Stenactis
annua Nees
Boltonia
glastifolia L'Hér.
Grindelia
squarrosa Dun.
Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
laevigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
Inula
Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoïdes Spr.
Bupthalmum
salicifolium L.
Dahlia
Cervantesii Lag.
Merekii Lehm.
Silphium
connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Shrad.
perfoliatum L.
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.
Lindheimera
texana A. Gr et Eng.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia
maritima L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
Hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq.
mexicana hort.
Heliopsis
laevis Pers.
Guizotia
oleifera DC.
Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis
amplexicaulis Cass
Encelia
calva A. Gr.
Gymnopsis
uniserialis Hook.

Coreopsis
lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris
oppositifolia Fres.
Helianthus
altissimus L.
annuus L.
multiflorus L.
orgyalis D. C.
tuberosus L.
Thelesperma
filifolium A. Gr.
Bidens
ferulifolius DC.
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioïdes Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erectus L.
patulus L.
signatus Bartl.
Gaillardia
aristata Pursh
Lathænia
glabrata Lindl.
Helenium
autumnale L.
californicum Dene
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
Galinsoga
brachystephana Regel
Madia
sativa Mol.
Anthemis
nobilis Godr.
rigescens Willd.
tinctoria L.
Anacyclus
officinarum Hayne
purpurascens DC.
Cladanthus
prolifer DC.
Ptarmica
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.
Achillea
Ageratum L.
crithmifolia W. et Kit.
filipendulina Lam.
magna DC.
Millefolium L.
Leucanthemum
vulgare Lam.
Matricaria
Chamomilla L.
Pyrethrum
Balsamita Willd.
corymbosum Willd.
roseum Bieb.
serotinum Willd.
Chrysanthemum
feniculaceum DC.
frutescens L.
segetum L.

Moschardia
 pinnatifida R. et P.
 Cenia
 pruinosa DC.
 Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
 Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 Ammobium
 alatum R. Br.
 Helichrysum
 bracteatum Willd.
 Acroclinium
 roseum A. Gr.
 Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 Emilia
 sagittata DC.
 Cineraria
 geifolia L.
 Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
 Cacalia
 suaveolens L.
 Senecio
 cacaliaster Lam.
 coriaceus Ait.
 Calendula
 officinalis L.
 Dimorphotheca
 pluvialis Moench
 Tripteris
 cheiranthifolia Schultz
 Gorteria
 calendulacea D. C.

Echinops
 sphaerocephala L.
 Xeranthemum
 cylindraceum Sibth. et Sm.
 Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.
 Microlonchus
 salmanticus DC.
 Centaurea
 calocephala DC.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
 Cnicus
 benedictus L.
 Centrophylum
 lanatum DC.
 Carthamus
 tinctorius L.
 Silphium
 Marianum Gaertn.
 Galactites
 Duriei Spach
 Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Willd.
 Cynara
 Scolymus L.

Cirsium
 acaule Scap.
 arvense Scap.
 eliatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.
 Notobasis
 syriaca Cass.
 Lappa
 tomentosa Lam.
 Rhaponticum
 cinaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.
 Alfredia
 cernua Cass.
 Serratula
 centauroides L.
 coronata L.

Scolymus
 maculatus L.
 Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
 Hyoseris
 radiata L.
 Tolpis
 barbata Gaertn.
 Lapsana
 communis L.
 Rhagadiolus
 edulis Gaertn.
 Hedypnois
 cretica Willd.
 Zacintha
 verrucosa Gaertn.
 Hypochaeris
 radicata L.
 Kalbfussia
 Salzmanni Schultz
 Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.
 Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
 Tragopogon
 pratensis L.
 Gerontopogon
 glaber L.
 Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 runcifolia h. Vind.
 Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
 Chondrilla
 juncea L.
 Lactuca
 perennis L.
 virosa L.
 Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
 Sonchus
 palustris L.
 Pieridium
 tingitanum Desf.
 Pieris
 hieracioides L.

Helminthia
 echioïdes Gaertn.
 Barkhausia
 rubra Moench
 taraxacifolia DC.
 Endoptera
 Dioscoridis DC.
 Crepis
 montana Rehb.
 sibirica L.
 Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries
 cerinthoïdes Gouan
 compositum Lap.
 cydoniaefolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries
 lycopifolium Frœl.
 Pilosella L.
 præaltum Vill.
 præruptorum Godr.
 prostratum DC.
 pulmonarioïdes Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries
 virosus Pall.
 indryala
 sinuata L.

Campanulacées

Lobelia
 Erinus L.
 Cliffortiana L.
 syphilitica L.
 Platycodon
 grandiflorum A. DC.
 Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 rotundifolia L.
 Trachelium L.

Primulacées

Primula
 elatior Jacq.
 Androsace
 maxima L.
 Samolus
 Valerandi L.

Plumbaginées

Statice
 Limonium L.
 Armeria
 maritima Willd.

Styracées

Styrax
 officinalis L.

Oléacées

Forsythia
 suspensa Vahl
 Syringa
 Josikæa Jacq. fil.
 Ligustrum
 vulgare L.

Apocynacées

Ansonia
 salicifolia Pursh
 Apocynum
 cannabinum L.

Asclépiadées

Asclepias
 Cornuti Dene
 Vincetoxicum
 medium Dene
 nigrum Moench
 officinale Moench
 Roulinia
 floribunda hort.

Convolvulacées

Calystegia
 sepium R. Br.
 Convolvulus
 tricolor L.
 Pharbitis
 hederacea Choisy.
 hispida Choisy
 Quamoclit
 coccinea Moench

Polémoniacées

Phlox
 Drummondii Hook.
 Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.
 Polemonium
 ceruleum L.

Sésamées

Martynia
 proboscidea Glox.

Hydrophyllacées

Hydrophyllum
 virginicum L.
 Phacelia
 circinata Jacq.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitlavia A. Gr.
 Nemophila
 maculata Benth.

Borraginées

Heliotropium
 europæum L.
 Tiaridium
 indicum Lehm.

Cerithe
 aspera Roth
 minor L.
 Echium
 vulgare L.
 Nonnea
 flavescens F. et Mey.
 Borrago
 officinalis L.
 Symphytum
 asperrimum Sims
 officinale L.
 Anchusa
 officinalis L.
 sempervirens L.
 Myosotis
 alpestris Schm.
 silvatica Hoffm.
 Echinopspermum
 Lappula Lehm.
 Omphalodes
 linifolia Mœnch
 Solenanthus
 apenninus Hohen.

Solanacées

Lycopersicum
 cerasiforme Dun.
 esculentum Mill.
 — fructu luteo.
 racemigerum Schm.
 Solanum
 citrullifolium A. Br.
 Dulcamara L.
 nigrum L.
 pseudo-Capsicum L.
 Saracha
 Jaltomata Schlecht.
 Nicandra
 physaloïdes Gærtn.
 Physalis
 Alkekengi L.
 Atropa
 Belladonna L.
 Lycium
 vulgare Dun.
 Datura
 levis L.
 Metel L.
 Stramonium L.
 Tatula L.
 — inermis Godr.
 Hyoseyamus
 major Mill.
 niger L.
 Scopolia
 carniolica Jacq.
 orientalis Dun.
 Anisodus
 luridus Link
 Nicotiana
 alata Link.
 angustifolia Ehrh.
 auriculata Bert.
 fruticosa L.
 glauca Grah.
 macrophylla Lehm.
 rustica L.
 Sanderœ
 Tabacum L.
 Petunia
 nyctaginiflora Juss.
 violacea Lindl.

Scrofulariacées

Browallia
 elata L.
 Schizanthus
 pinnatus R. et P.
 Verbascum
 Blattaria L.
 nigrum L.
 thapsiforme Schrad.
 Linaria
 Cymbalaria Mill.
 Elatine Mill.
 purpurea Mill.
 striata DC.
 Antirrhinum
 angustifolium Poir.
 latifolium Mill.
 majus L.
 Maurandia
 semperflorens Ort.
 Scrofularia
 chrysantha Jaub. et Sp.
 Ehrharti Stev.
 luridiflora F. et Mey.
 nodosa L.
 Collinsia
 bicolor Benth.
 Pentstemon
 barbatus Nutt.
 lævigatus Sol.
 pubescens Sol.
 Mimulus
 cardinalis Dougl.
 luteus L.
 Gratiola
 officinalis L.
 Buddleia
 curviflora Hook.
 Lindleyana Fortun.
 Digitalis
 ambigua Murr.
 ferruginea L.
 lanata Ehrh.
 lutea L.
 purpurea L.
 Erinus
 alpinus L.
 Veronica
 ceratocarpa C. A. Mey.
 elegans DC.
 grandis Fisch.
 maritima L.
 officinalis L.
 orientalis Mill.
 spicata L.
 Teucrium L.
 Torenia
 Fournieri Linden
 peduncularis Benth.

Gesnéracées

Streptocarpus
 Rexii Lindl.
 kewensis Horl.
 Rapondia
 pyrenaïca Rich.
 Achemenes rosea Lindl.
 coccinea Pers

Bignoniacées

Catalpa
 Bungei C. A. Mey.

Acanthacées

Dipteracanthus
 strepens Leconte

Sélaginées

Myoporum
 parvifolium R. Br.
 Hebenstreitia
 integrifolia L.
 Dischisma
 arenarium E. Mey.
 Globularia
 salicina Lam.
 vulgaris L.

Verbénacées

Verbena
 Aubletia L.
 littoralis H. B. et K.
 officinalis L.
 paniculata Lam.
 Lippia
 citriodora H. B. K.
 Caryopteris
 Mastacanthus Schauer
 Vitex
 incisa Lam.

Labiées

Lavandula
 vera DC.
 Mentha
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 viridis L.
 Preslia
 cervina Fres.
 Lycopus
 europæus L.
 Pycnanthemum
 lanceolatum Pursh
 Origanum
 vulgare L.
 Thymus
 Chamædrys Fries
 Serpyllum L.
 Satureia
 hortensis L.
 montana L.
 Calamintha
 Clinopodium Benth.
 Nepeta Hoffm. et Link
 Melissa
 officinalis L.
 Hyssopus
 officinalis L.
 Salvia
 glutinosa L.
 hispanica L.
 nemorosa L.
 officinalis L.
 patens Cav.
 pratensis L.
 Selarea L.
 verticillata L.
 Monarda
 fistulosa L.

Nepeta
 Cataria L.
 grandiflora M. B.
 Nepetella L.
 nuda L.
 Dracontoccephalum
 Moldavica L.
 Lallemantia
 peltata F. et Mey.
 Brunella
 hyssopifolia Lam.
 vulgaris L.
 Scutellaria
 albida L.
 altissima L.
 Scutellaria
 galericulata L.
 Sideritis
 hyssopifolia L.
 taurica M. B.
 Marrubium
 peregrinum L.
 vulgare L.
 Betonica
 grandiflora Willd.
 officinalis L.
 orientalis L.
 Stachys
 germanica L.
 lanata Jacq.
 palustris L.
 setifera C. A. Mey.
 Galeopsis
 pyrenaïca Barth.
 Tetrahit L.
 Leonurus
 villosus Desf.
 Lamium
 album L.
 Ballota
 nigra L.
 Phlomis
 Herba venti L.
 fruticosa L.
 tuberosa L.
 Eremostachys
 laciniata Bunge
 Teucrium
 Scorodonia L.

Plantaginées

Plantago
 Cynops L.
 lanceolata L.
 major L.
 maxima Ait.
 media L.

Phytolaccacées

Rivina
 aurantiaca Warsz et Schenk.
 humilis L.

Amarantacées

Amarantus
 albus L.
 caudatus L.
 chlorostachys Willd.
 hybridus L.
 paniculatus L.
 spinosus L.

Hablitzia
tannoides M. B.
Celosia
cristata L.

Chénopodiacées

Spinacia
inermis Munch.
Atriplex
hortensis L.
Ambrina
ambrosioides Spach
chilensis Spach
fœtida Moq.
Chenopodium
capitatum Asch.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
Blitum
Bonus-Henricus Rehb.
virgatum L.
Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
scoparia Schrad.
Boussingaultia
baselloïdes H. B. et K. (*tuberc.*)

Nyctaginées

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.
Oxybaphus
viscosus L'Hér.

Polygonacées

Polygonum
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.
Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.
maximus Schreb.
montanus Desf.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Weum.
sanguineus L.
seutatus L.
Rheum
caspicum Pall.
crassiuervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk
undulatum L.

Bégoniacées

Begonia
Evansiana Andr.

Datisacacées

Datisca
cannabina L.

Euphorbiacées

Euphorbia
Chamaesyce L.
Esula L.
Lathyrus L.
orientalis L.
palustris L.
trigonocarpa Fisch.
verrucosa Lam.

Urticacées

Humulus
Lupulus L.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

Iridées

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
lutescens Lam.
missourensis Red.
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.

Cypella
Herberti Hook.
Anomatheca
cruenta Lindl.
juncea Ker
Lapeyrousia
cruenta

Amaryllidées

Leucoïum
æstivum L.
Alstrœmeria
versicolor R. et Pav.

Liliacées

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycyarpos Kth
trichophyllus Bunge
Convallaria
maialis L.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphaerocarpus Gr. et Godt.

Asphodeline
cretica Vis.
lutea Rehb.
Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.
Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.
fistulosum L.
Moly L.
narcissiflorum Vill.
nutans L.
obliquum L.
Porrum L.
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.
Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.
Agraphis
nutans Link.
Ornithogalum
pyrenaïcum L.
Tulipa
silvestris L.
Veratrum
nigrum L.

Commélinacées

Commelina
tuberosa L.
Tinnantia
erecta Schlecht.
Tradescantia
virginica L.

Bromeliacées

Echmea
cœlestis Morr.

Aroïdées

Arum
italicum Mill.

Cypéracées

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg
vulpina L.

Graminées

Zea
Mais L.

Miscanthus
sinensis Anderss.
— zebrinus hort.
Sorghum
halepense Pers.
Tragus
racemosus Desf.
Paspalum
stoloniferum Bosc
Panicum
Crus-Galli L.
virgatum L.
Cenchrus
tribuloïdes L.
tripsacoides R. Br.
Pennisetum
longistylum Hochst.
Phalaris
arundinacea L.
canariensis L.
Anthoxanthum
odoratum L.
Stipa
capillata L.
pennata L.
Lasiagrostis
Calamagrostis Link
Milium
ellusum L.
Muehlenbergia
americana Fr.
pilosa Trin.
Phleum
Alopecurus
pratensis L.
Agrostis
alba L.
maritima Lam.
vulgaris With.
Apera
Spica-venti Beauv.
Lagurus
ovatus L.
Holcus
lanatus L.
mollis L.
Deschampia
cespitosa Beauv.
Trisetum
flavescens Beauv.
Avena
fatua L.
Ludoviciana Dur.
orientalis Schreb.
sativa L.
Arrhenatherum
avenaceum Beauv.
bulbosum Presl
Chloris
Eleusine
Coracana Gærtn.
indica Gærtn.
persica Trin.
Tocussa Fres.
Leptochloa
polystachya Kh.
Sesleria
caerulea Ard.
Molinia
caerulea Munch
agrostis
pilosa Beauv.
Kœleria
valeriaca Gand.

Melica
altissima L.
ciliata L.
nutans L.
Diarrhena
americana Beauv.
Uniola
latifolia Michx
Briza
maxima L.
media L.
Dactylis
glomerata L.
Cynosurus
echinatus L.
Lamarekia
aurea Moench
Poa
alpina L.
compressa L.

Poa
nemoralis L.
Festuca
rubra L.
Vulpia
geniculata Link
incrassata Parl.
Myuros Rehb.
sciuroïdes Gm.
Nardurus
Lachenalii Godr.
tenellus Rehb.
Bromus
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
rigidus Roth
Schraderi Kth
secalinus L.

Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch.
Lolium
perenne L.
temulentum L.
Agropyrum
campestre Gr. et Godr.
caninum R. et Sch.
Secale
anatolicum Boiss.
Ægilops
ovata L.
triaristata Willd.
Triticum
dicoccum Schk
Spelta L.
turgidum L.

Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.
jubatum L.
vulgare L.
Zeocriton L.
Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl
hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

Fougères

Aneimia
iraximfolia Raddi.
shylitidis L.
Adiantum
formosum R. Br.
gracilimum Moore
pseudo-Capsicz.
Saracha
Jaltomata S. Brong
Nicandra
physaloïde J. Sm.
Physalis
Alkek

Doodia
aspera R. Br.
Cyrtomium
fideatum Smith.
Nipholobus
lingua Swartz.
Nephrodium
Sieboldii Hook.
Aspidium
aculeatum Sw.
Filix-mas Sw.
spinulosum Sw.
dilatatum Sw.
Aspidium
trifoliatum Sw.

Asplenium
bulbiferum Forst.
ferulaceum Moore.
Filix-femina Bernh.
nidus L.
laxum
Osmunda
regalis L.
Pellea
rotundifolia Hook.
hastata Link.
Polypodium
alpestre Hoppe.
aureum L.

flabelliforme Poiv.
pustulatum Forst.
Pteris
cretica L. var albo lineata.
longifolia L.
Plumerii Link
serrulata L.
Scolopendrium
vulgare Sm.
Woodwardia
radicans Sm.
Azalla
liticuloïdes Lam.

Le Directeur,

G. LE MONNIER

Les demandes devront être adressées, FRANCO, au Directeur du Jardin, avant le 1^{er} mars.

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1910

PHANÉROGAMES

Renonculacées

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
orientalis L.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lind.
Viticella L.

Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.

Anemone
multifida D. C.
silvestris L.
vitifolia D. C.
virginiana L.

Adonis
autumnalis L.

Ranunculus
arvensis L.
bulbosus L.
muricatus L.
platanifolius L.
repens L.

Eranthis
hiemalis Salisb.

Isopyrum
lunarioides L.

Helleborus
lividus Ait.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.

Aquilegia
vulgaris L.

Delphinium
Ajacis L.

Aconitum
Lycoctonum L.
Napellus L.

Paonia
arietina Anders.
corallina Retz.
Moutan Sims.
officinalis Retz.
peregrina Mill.

Berbéridées

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

Mahonia
Aquifolium Nutt.

Papavéracées

Papaver
somniferum H.
hybridum L.
orientale L.
Rhoas L.

Argemone
mexicana L.

Bocconia
cordata Willd.

Glaucium
flavum Crantz

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.

Eschscholtzia
californica Cham.

Hypocoum
procumbens L.

Corydalis
glauca Pursh.
lutea DC.
thalictrifolia Franch.

Adlumia
cirrhosa Raf.

Crucifères

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.

Cheiranthus
Cheiri L.

Barbarea
vulgaris R. Br.

Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
muralis Bertol.
Turrita L.

Lunaria
biennis Moench.
rediviva L.

Farsetia
eriocarpa DC.

Berteroa
incana DC.

Aubrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.

Vesicaria
sinuata Poir.

Alyssum
argenteum Vitm.

Thlaspi
arvense L.

Iberis
amara L.
sempervirens L.

Biscutella
auriculata L.
hevigata L.

Chorispora
tenella DC.

Malcolmia
maritima R. Br.

Hesperis
matronalis L.

Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
elatum C. Koch.
officinale Scop.
strictissimum L.

Conringia
orientalis Dum.

Erysimum
perfoliatum Crantz

Camelina
sativa Crantz

Coronopus
vulgaris Desf.

Lepidium
crassifolium W. et Kit.
Draba L.
sativum L.

Aethionema
saxatile R. Br.

Isatis
tinctoria L.

Myagrum
perfoliatum L.

Erucastrum
Pollichii Sp.

Sinapis
alba L.

Moricanda
arvensis DC.

Diploaxis
tenuifolia DC.

Eruca
sativa Lam.

Crambe
grandiflora DC.
maritima L.

Rapistrum
rugosum Berg.

Bunias
Erucago L.
orientalis L.

Résédacées

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

Cistacées

Helianthemum
polifolium DC.
vulgare Gærtn.

Violacées

Viola
elatior Fries.
odorata L.
suavis Bieb.
tricolor L.

Caryophyllacées

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
perfoliata L.

Tunica
Saxifraga Scop.

Dianthus
Armeria L.

Dianthus
 barbatus L.
 plumarius L.
 sinensis L.
Saponaria
 ocymoides L.
 officinalis L.
 Vaccaria L.
Cucubalus
 baccifer L.
Silene
 alpestris Jacq.
 conoidea L.
 maritima With.
 pendula L.
Lychnis
 chacedonica L.
 coeli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.
 Viscaria L.
Sagina
 subulata Wimm.
Alsine
 Bauhinorum Gay
Spergula
 arvensis L.
Arenaria
 saxatilis L.
Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.

Malvacées

Malope
 grandiflora Hort.
Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.
Malvastrum
 peruvianum A. Gray
Palava
 malvæfolia Cav.
Modiola
 caroliniana G. Don
Kitaibelia
 vitifolia Willd.
Althæa
 armeniaca Ten.
 cannabina L.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.
Lavatera
 trimestris L.
Pavonia
 hastata Cav.
 premorsa Cav.
Libiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav.
Anoda
 hastata Cav.
Napæa
 lævis L.
Abutilon
 indicum Sw.
Gossypium
 herbaceum L.

Sterculiacées

Melochia corchorefolia DC.
 Waltheria indica L.

Hypéricacées

Hypericum
 hircinum L.
 perforatum L.
 quadrangulum L.

Sapindacées

Kœlreuteria
 paniculata Laxm.
 Cardiospermum
 Halicacabum L.

Staphyléacées

Staphylea
 pinnata L.

Linacées

Linum
 flavum L.
 grandiflorum Desf.
 perenne L.
 usitatissimum L.

Géraniacées

Geranium
 aconitifolium L'Hér.
 collinum Steph.
 cristatum Stev.
 macrorrhizum L.
 nepalense Sweet
 pratense L.
 pyrenaicum L.
 Robertianum L.
 sanguineum L.
Erodium
 malacoïdes Willd.
 Salzmanni Del.
Pelargonium
 alchimilloïdes L'Hér.
 australe Jacq.
 inquinans Ait.
 malvæfolium Jacq.
Tropæolum
 majus L.
 minus L.
 peregrinum L.
Impatiens
 Balsamina L.
 parviflora DC.
 Roylei Walp.
Impatiens
 scabrida DC.

Oxalidées

Oxalis crenata Jacq. (bulb.)
 Deppei Lodd. (bulb.)
 lasiandra Zucc et Otto. (bulb.)
 latifolia H. BK. (bulb.)
 Pes-capræ L. (bulb.)
 purpurea L. (bulb.)
 rosea Jacq. (bulb.)
 tetraphylla av. (bulb.)
 vespertilionis Zucc et Otto
 (bulb.)

Rutacées

Ruta
 graveolens L.
 Dictamnus
 Fraxinella Pers.
 Cneorum
 tricoccum L.

Célastracées

Euonymus
 europæus L.
 latifolius Scop.
 nanus Bieb.
 verrucosus Scop.

Rhamnacées

Rhamnus
 cathartica L.
 Frangula L.
 infectoria L.
 Pallasii Fisch.

Térébinthacées

Rhus
 Toxicodendron L.

Légumineuses

Thermopsis
 fabacea DC.
 Baptisia
 australis R. Br.
 exaltata Sweet
 minor Lehm.
 Lupinus
 albus L.
 Cruckshanksii Hook.
 luteus L.
 mutabilis Lindl.
 polyphyllus Dougl.
 subcarinosus Hook.
 Spartium
 junceum L.
 Genista
 ovata W. et Kit.
 tinctoria L.
 Cytisus
 Laburnum L.
 serotinus Kit.
 sessilifolius L.
 Weldenii Vis.
 Ononis
 antiquorum L.
 campestris Koch et Ziz
 procurrens Wallr.
 Medicago
 ciliaris Willd.
 falcato-sativa Rehb.
 Helix Willd.
 Lupulina L.
 olivæformis Guss.
 orbicularis All.
 sativa L.
 scutellata All.
 sphaerocarpa Bertol.
 Trigonella
 cærulea Ser.
 cancellata Desf.
 Fœnum-græcum L.
 hybrida Pourr.

Pocockia
 cretica Ser.
 Melilotus
 albus Lam.
 officinalis Lam.
 speciosus Dur.
 Trifolium
 incarnatum L.
 medium L.
 pannonicum L.
 rubens L.
 subterraneum L.
 Lotus
 corniculatus L.
 ornithopodioides L.
 Tetragonolobus
 purpureus Moench
 Requièni Fisch.
 Amorphia
 fruticosa L.
 glabra Desf.
 Dalea
 alopecuroïdes Willd.
 Indigofera
 Dosua Ham.
 Galega
 officinalis L.
 orientalis Lam.
 Glycyrrhiza
 echinata L.
 fœtida Desf.
 Caragana
 Altagana Poir.
 arborescens Lam.
 frutescens DC.
 microphylla DC.
 pygmaea DC.
 Colutea
 arborescens L.
 Swainsonia
 Grayana Lindl.
 Astragalus
 Cicer L.
 falcatus Lam.
 vulpinus Willd.
 Biserrula
 Pelecinus L.
 Cicer
 arietinum L.
 Vicia
 calcarata Desf.
 Faba L.
 hybrida L.
 narbonensis L.
 sativa L.
 Ervilia
 sativa Link
 Lens
 esculenta Moench
 Lathyrus
 Aphaca L.
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Ochrus DC.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.
 Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 vermiculatus L.
 Coronilla
 varia L.

HERBARIUM

1101.

Arthrolobium
scorpioïdes DC.
Securigera
Coronilla DC.
Desmodium
canadense DC.
Onobrychis
caput-galli Lam.
sativa Lam.
Apios
tuberosa Moench
Phaseolus
multiflorus Willd.
Soja
hispida Moench
Dolichos
Lablab L.
Cladrastis
tinctoria Raf.
Sophora
alopeuroïdes L.
Albizzia
Julibrissin Benth.

Rosacées

Spiraea
arietifolia Sm.
Aruncus L.
crenata Bess
Filipendula L.
Fortunei Pl.
hypericifolia L.
Lindleyana Wall.
salicifolia L.
sorbifolia L.
trilobata L.

Geum
coccineum Sibth.
heterophyllum Hort
hispidum Fries
Laxmanni Gærtn.
vivale L.
urbanum L.

Rubus
cæsius L.
collinus DC.
discolor Weihe
fastigiatus Weihe
Godronii Lecoq
hirtus Weihe
Idæus L.
Lejeunii Weihe
nitidus Weihe
occidentalis L.
odoratus L.
rudis Weihe
thyrsoides Winn.
tomentosus Borekh.
vestitus Weihe
villosus Ait.
Wahlbergii Arrh.

Potentilla
argentea L.
atrosanguinea Lodd.
geoides M. B.
intermedia L.

Potentilla
nepalensis Hook
ornithopoda Tausch
pennsylvanica L.
pulcherrima Lehm.
pyrenaïca Ram.
rupestris L.

Agrimonia
Eupatorium L.
odorata Mill.
pilosa Ledeb
repens L.
Alchimilla
hybrida Hoffm.
vulgaris L.
Sanguisorba
alpina Bunge
canadensis L.
media L.
officinalis L.
tenuifolia Fisch.

Poterium
muricatum Spach

Rosa
alba L.
alpina L.
arvensis Huds
canina L.
gallica L.
rubiginosa L.
trachyphylla Bau
unica Hort.
villosa L.

Malus
coronaria Mill.
spectabilis Desf.

Pirus
elæagnifolia Pall.

Cotoneaster
Pyracantha Spach
vulgaris Lindl.

Cratægus
Crus-galli L.

Onothéracées

Lopezia
racemosa Cav.
Godetia
purpurea G. Don
Onothera
biennis L.
mollissima L.
rhizocarpa Spreng.

Clarkia
elegans Dougl.

Epilobium
hirsutum L.
tetragonum L.

Lythracées

Lythrum
acuminatum Willd.
Salicaria L.
virgatum L.

Myrtacées

Myrtus Ugni Molina

Cucurbitacées

Ecballium
Elaterium Rich.
Bryonia
dioïca Jacq.

Cucumis
sativus L.
Cucurbita
foetidissima H. B. K.
Citrullus
vulgaris Schrad.
Cyclanthera
pedata Schrad.
Sicyos
angulatus L.

Passiflorées

Passiflora
elegans Mart.

Loasacées

Loasa
bryoniaefolia Schrad.
papaverifolia H. B. et K.

Portulacacées

Portulaca
grandiflora Lindl.
Talinum
patens Willd.

Paronychiacées

Polycarpon
tetraphyllum L.
Telephium
Imperati L.
Paronychia
arabica DC.
Scleranthus
annuus L.

Crassulacées

Kalanchoe
crenata Haw.
Sedum
acre L.
album L.
Anacampseros L.
boloniense Lois.
Fabaria Koch
kamschaticum Fisch.
maximum Sut.
oppositifolium Sims
populifolium L. fil.
purpurascens Koch
reflexum L.

Ficoidées

Mesembryanthemum
edule L.
obliquum Willd.
grandiflorum Haw.
acinaciforme L.
cordifolium L.

Saxifragacées

Saxifraga
Aizoon Jacq.
cordifolia Haw.
crassifolia L.
longifolia Lapeyr.

Saxifraga
pedatifida Ehrh.
serrata Link.

Tellima
grandiflora Lindl.

Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall
villosa Michx.

Francoa
sonchifolia Cav.
ramosa D. Don.

Hydrangea
arborescens L.

Ribes
divaricatum Dougl.
floridum L'Hérit.
nigrum L.
palmatum Desf.
petræum Wulf.
prostratum L'Hérit.
rubrum L.
saxatile Pall.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

Ombellifères

Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
planum L.

Cicuta
virosa L.

Apium
graveolens L.

Petroselinum
sativum Hoffm.

Falcaria
Rivini Host

Ammi
majus L.

Ægopodium
Podagraria L.

Carum
Carvi L.

Pimpinella
gracilis Bisch.

Sium
Sisarum L.

Bupleurum
rotundifolium L.

Oenanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.

Fœniculum
vulgare Gærtn.

Seseli
elatum L.

Ligusticum
pyrenæum Gouan

Silaus
tenuifolius DC.

Meum
 athamanticum Jacq.
 Levisticum
 officinale Koch
 Archangelica
 officinalis Hoffm.
 Peucedanum
 Morisoni Bess.
 Pastinaca
 sativa L.
 Heraclenum
 alpinum L.
 pubescens M. B.
 Tordylium
 syriacum L.
 Siler
 trilobum Scop.
 Laserpitium
 hispidum M. B.
 Anthriscus
 Cerefolium Hoffm.
 nemorosus Spr.
 silvestris Hoffm.
 Chaerophyllum
 aureum L.
 nodosum Lam.
 Myrrhis
 odorata Scop.
 Conium
 maculatum L.
 Smyrniacum
 Olusatrum L.
 Coriandrum
 sativum L.

Araliacées

Aralia
 racemosa L.

Cornacées

Cornus
 mas L.
 sanguinea L.
 Benthamia
 fragifera Lindl.
 Aucuba
 japonica Thunb.

Caprifoliacées

Sambucus
 racemosa L.
 Viburnum
 Lantana L.
 Opulus L.
 Tinus L.
 Lonicera
 alpigena L.
 cerulea L.
 tatarica L.
 Xylosteum L.
 Leycesteria
 formosa Wall.
 Symphoricarpos
 racemosus Michx

Rubiaceées

Asperula
 laevigata L.
 tinctoria L.

Crucianella
 ghilanica Trin.
 stylosa Trin.
 Rubia
 lucida L.
 tinctorum L.
 Galium
 rubioïdes L.
 verum L.

Valérianacées

Valerianella
 coronata DC.
 Fedia
 Cornucopiæ DC.
 Centranthus
 ruber DC.
 Valeriana
 officinalis L.

Dipsacées

Scabiosa
 atropurpurea L.
 brachiata Sibth. et Sm.
 holosericea Bert.
 Succisa L.
 Knautia
 arvensis Coult.
 orientalis L.
 Cephalaria
 alpina Schrad.
 leucantha Schrad.
 procera F. et Mey.
 tatarica Schrad.
 Dipsacus
 fullonum Mill.
 laciniatus L.
 pilosus L.
 silvestris Mill.

Composées

Ageratum
 conyzoides L.
 Stevia
 serrata Cav.
 Eupatorium
 ageratoides L. fil.
 cannabinum L.
 Agathæa
 amelloïdes DC.
 Aster
 fragilis Willd.
 leucanthemus Desf.
 Novæ-Angliæ L.
 Novi-Belgii L.
 spurius Willd.
 Galatella
 dracunculoïdes DC.
 hyssopifolia Nees
 linifolia Nees
 Calimeris
 incisa DC.
 Biotia
 commixta DC.
 macrophylla DC.
 Schreberi DC.

Diplostephium
 umbellatum DC.
 Callistephus
 sinensis Nees
 Erigeron
 speciosus DC.
 Stenactis
 annua Nees
 Boltonia
 glastifolia L'Hér.
 Grindelia
 squarrosa Dun.
 Solidago
 canadensis L.
 elliptica Ait.
 flexicaulis L.
 graminifolia Elliot
 humilis Desf.
 lævigata Ait.
 lateriflora L.
 limouifolia Pers.
 lithospermifolia Willd.
 multiflora Desf.
 Inula
 Conyza DC.
 Helenium L.
 montana L.
 oculus-Christi L.
 salicina L.
 thapsoïdes Spr.
 Buphthalmum
 salicifolium L.
 Dahlia
 Cervantesii Lag.
 Merckii Lehm.
 Silphium
 connatum L.
 dissectum Poir.
 Hornemanni Shrad.
 perfoliatum L.
 terebinthinaceum L.
 trifoliatum L.
 Lindheimera
 texana A. Gr et Eng.
 Melampodium
 perfoliatum Kth.
 Xanthium
 macrocarpum DC.
 spinosum L.
 Strumarium L.
 Ambrosia
 maritima L.
 Iva
 xanthifolia Nutt.
 Parthenium
 Hysterophorus L.
 Zinnia
 elegans Jacq.
 mexicana hort.
 Heliopsis
 lævis Pers.
 Guizotia
 oleifera DC.
 Rudbeckia
 laciniata L.
 speciosa Wender.
 Dracopis
 amplexicaulis Cass.
 Encelia
 calva A. Gr.
 Gymnopsis
 uniserialis Hook.

Coreopsis
 lanceolata L.
 tinctoria DC.
 Actinomeris
 oppositifolia Fres.
 Helianthus
 altissimus L.
 annuus L.
 multiflorus L.
 orgyalis D. C.
 tuberosus L.
 Thelesperma
 filifolium A. Gr.
 Bidens
 ferulifolius DC.
 Cosmos
 bipinnatus Cav.
 Verbesina
 alata L.
 Ximenesia
 encelioides Cav.
 Sanvitalia
 procumbens Lam.
 Tagetes
 erectus L.
 patulus L.
 signatus Bartl.
 Gaillardia
 aristata Pursh
 Lasthenia
 glabrata Lindl.
 Helenium
 autumnale L.
 californicum Dene
 mexicanum H. B. et K.
 tenuifolium Nutt.
 Galinsoga
 brachystephana Regel
 Madia
 sativa Mol.
 Anthemis
 nobilis Godr.
 rigescens Willd.
 tinctoria L.
 Anacyclus
 officinarum Hayne
 purpurascens DC.
 Cladanthus
 prolifer DC.
 Ptarmica
 macrophylla DC.
 vulgaris Blackw.
 Achillea
 Ageratum L.
 crithmifolia W. et Kit.
 filipendulina Lam.
 magna DC.
 Millefolium L.
 Leucanthemum
 vulgare Lam.
 Matricaria
 Chamomilla L.
 Pyrethrum
 Balsamita Willd.
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.
 Chrysanthemum
 feniculaceum DC.
 frutescens L.
 segetum L.

Moscharia
 pinnatifida R. et P.
 Cenia
 pruinosa DC.
 Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
 Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 Ammobium
 alatum R. Br.
 Helichrysum
 bracteatum Willd.
 Acroclinium
 roseum A. Gr.
 Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 Emilia
 sagittata DC.
 Cineraria
 geifolia L.
 Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
 Cacalia
 suaveolens L.
 Senecio
 cacaliaster Lam.
 coriaceus Ait.
 Calendula
 officinalis L.
 Dimorphotheca
 pluvialis Mœnch
 Tripteris
 cheiranthifolia Schultz
 Gorteria
 calendulacea D. C.
 Echinops
 sphærocephala L.
 Xeranthemum
 cylindraceum Sibth. et Sm.
 Cousinia
 Hysrix C. A. Mey.
 Microgaster
 salmanticus DC.
 Centaurea
 calocephala DC.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
 Cnicus
 benedictus L.
 Centrophylum
 lanatum DC.
 Carthamus
 tinctorius L.
 Silybum
 Marianum Gærtn.
 Galactites
 Duricœi Spach
 Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Willd.
 Cynara
 Scolymus L.

Cirsium
 acule Scap.
 arvense Scap.
 elatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erisithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.
 Notobasis
 syriaca Cass.
 Lappa
 tomentosa Lam.
 Rhaponticum
 cinaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.
 Alfredia
 cernua Cass.
 Serratula
 centauroïdes L.
 coronata L.
 Scolymus
 maculatus L.
 Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
 Hyposeris
 radiata L.
 Tolpis
 barbata Gærtn
 Lapsana
 communis L.
 Rhagadiolus
 edulis Gærtn.
 Hedypnois
 cretica Willd.
 Zacintha
 verrucosa Gærtn.
 Hypochœris
 radicata L.
 Kalbfussia
 Salzmanni Schultz
 Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.
 Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
 Tragopogon
 pratensis L.
 Gerontopogon
 glaber L.
 Scorzonera
 eriosperma Bieb
 hispanica L.
 rumicifolia h. Vind.
 Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
 Chondrilla
 juncea L.
 Lactuca
 perennis L.
 virosa L.
 Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
 Sonchus
 palustris L.
 Picridium
 tingitanum Desf.
 Picris
 hieracioides L.

Helminthia
 echioides Gærtn.
 Barkhausia
 rubra Mœnch
 taraxacifolia DC.
 Endoptera
 Dioscoridis DC.
 Crepis
 montana Rehb.
 sibirica L.
 Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries
 cerinthoides Gouan
 compositum Lap.
 cydoniaefolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries
 lycophilium Frœl.
 Pilosella L.
 præaltum Vill.
 præruptorum Godr.
 prostratum DC.
 pulmonarioides Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries
 virosus Pall.
 indryala
 sinuata L.

Campanulacées

Lobelia
 cardinalis L.
 Erinus L.
 Cliffortiana L.
 syphilitica L.
 Platycodon
 grandiflorum A. DC.
 Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 rotundifolia L.
 Trachelium L.

Primulacées

Primula
 elatior Jacq.
 mollis Nutt et Hook
 obeonica Hance
 Androsace
 maxima L.

Plumbaginées

Statice
 Limonium L.
 Armeria
 maritima Willd.

Styracées

Styrax
 officinalis L.

Oléacées

Forsythia
 suspensa Vahl
 Syringa
 Josikaea Jacq. fil.
 Ligustrum
 vulgare L.

Apocynacées

Amsonia
 salicifolia Pursh
 Apocynum
 cannabinum L.

Asclépiadées

Asclepias
 Cornuti Dene
 Vincetoxicum
 medium Dene
 nigrum Mœnch
 officinale Mœnch

Convolvulacées

Calystegia
 sepium R. Br.
 Convolvulus
 tricolor L.
 Pharbitis
 hederacea Chois.
 hispida Choisy
 Quamoelit
 coccinea Mœnch

Polémoniacées

Phlox
 Drummondii Hook.
 Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey
 tricolor Benth.
 Polemonium
 cœruleum L.

Sésamées

Martynia
 proboscidea Glox.

Hydrophyllacées

Hydrophyllum
 virginicum L.
 Phacelia
 circinata Jacq.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitlavia A. Gr.
 Nemophila
 maculata Benth.

Borraginées

Heliotropium
 europæum L.
 Tiaridium
 indicum Lehm.
 Cerinthe
 aspera Roth
 minor L.

Echium
vulgare L.
Nonnea
flavescens F. et Mey.
Borrago
officinalis L.
Symphytum
asperrimum Sims
officinale L.
Anchusa
officinalis L.
sempervirens L.
Myosotis
alpestris Schm.
collina Hoffm.
silvatica Hoffm.
Echinosperrimum
Lappula Lehm.
Omphalodes
linifolia Moench
Solenanthus
apenninus Hohen.

Solanacées

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— fructu luteo.
racemigerum Schm
Solanum
citruifolium A. Br.
Dulcamara L.
nigrum L.
pseudo-Capsicum L.
hybridum Hendersoni
Saracha
Jahomata Schlecht.
Nicandra
physaloides Gaertn.
Physalis
Alkekengi L.
peruviana L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.
Datura
levis L.
Metel L.
Stramonium L.
Tatula L.
— inermis Godr.
Hyoscyamus
major Mill.
niger L.
Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.
Anisodus
luridus Link
Nicotiana
alata Link.
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
fruticosa L.
glauca Grab.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Sanderoc
Tabacum L.
Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.

Withania
somniafera Dun

Scrofulariacées

Browallia
elata L.
Schizanthus
pinnatus R. et P.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.
Linaria
Cymbalaria Mill.
Elatine Mill.
purpurea Mill.
striata DC.
Antirrhinum
angustifolium Poir
latifolium Mill.
majus L.
Maurandia
sempervirens Ort.
Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.
Collinsia
bicolor Benth.
Pentstemon
barbatus Nutt.
laevigatus Sol.
pubescens Sol.
Mimulus
cardinalis Dougl.
luteus L.
Gratiola
officinalis L.
Buddleia
curviflora Hook.
Lindleyana Fortun.
Digitalis
ambigua Murr.
terruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.
Erinus
alpinus L.
Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinalis L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.
Torenia
peduncularis Benth.

Gesnéracées

Streptocarpus
Rexii Lindl.
kewensis Horl.
Ramondia
pyrenaica Rich.
Achimenes rosea Lindl (tub.).
coccinea Pers (tub.).
longiflora DC. (tub.).

Bignoniacées

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

Acanthacées

Dipteracanthus
strepens Lecôte

Sélaginées

Myoporum
parvifolium R. Br.
Hebenstreitia
integrifolia L.
Dischisma
arenarium E. Mey.
Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

Verbénacées

Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinalis L.
paniculata Lam.
Lippia
citriodora H. B. K.
Vitex
incisa Lam.

Labiées

Lavandula
vera DC.
Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.
Preslia
cervina Fres.
Lycopus
europæus L.
Pycnanthemum
lanceolatum Pursh
Origanum
vulgare L.
Thymus
Chamaedrys Fries
Serpillum L.
Satureia
hortensis L.
montana L.
Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link
Melissa
officinalis L.
Hyssopus
officinalis L.
Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinalis L.
pratensis L.
Selarea L.
verticillata L.
Monarda
fistulosa L.

Nepeta
Cataria L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.
Dracontoccephalum
Moldavica L.
Lallemantia
peltata F. et Mey.
Brunella
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.
Scutellaria
albida L.
altissima L.
Scutellaria
galericulata L.
Sideritis
hyssopifolia L.
taurica M. B.
Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.
Betonica
grandiflora Willd.
officinalis L.
orientalis L.
Stachys
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.
Galeopsis
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
Leonurus
villosus Desf.
Lamium
album L.
Ballota
nigra L.
Phlomis
Herba-venti L.
fruticosa L.
tuberosa L.
Eremostachys
laciniata Bunge
Teucrium
Scorodonia L.

Plantaginées

Plantago
Cynops L.
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.

Phytolaccacées

Rivina
aurantiaca Warsz et Schenk.
humilis L.
Petiveria alliacea L.

Amarantacées

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.

zia
noides M. B.
sia
ristata L.

Chénopodiacées

Spinacia
inermis Munch.
Atriplex
hortensis L.
Ambrina
ambrosioides Spach
chilensis Spach
laetida Moq.
Chenopodium
capitatum Asch.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
Blitum
Bonus-Henricus Rehb.
virgatum L.
Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
scoparia Schrad.
Boussingaultia
baselloïdes H. B. et K. (*tuberc.*)

Nyctaginées

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.
Oxybaphus
viscosus L'Hér.

Polygonacées

Polygonum
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.
Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
eristatus DC.
maximus Schreb.
montanus Desf.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Weim.
sanguineus L.
scutatus L.
Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk
undulatum L.

Bégoniacées

Begonia
Evansiana Andr.
hirtella Link.

Daticacées

Datisca
cannabina L.

Euphorbiacées

Euphorbia
Chamaesyce L.
Esula L.
Lathyris L.
orientalis L.
palustris L.
trigonocarpa Fisch.
verrucosa Lam.

Urticacées

Humulus
Lupulus L.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

Alismacées

Alisma Plantago L.

Scitaminées

Globba bulbifera Roxb.

Iridées

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
lutescens Lam.
missourensis Red.
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.
Cypella
Herberti Hook.
Anomatheca
cruenta Lindl.
juncea Ker

Amaryllidées

Leucoïum
æstivum L.
Alstroemeria
versicolor R. et Pav.
Cooperia Drummondii Herb.

Liliacées

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycyeparos Kth
trichophyllus Bunge
Convallaria
maialis L.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphærocarpus Gr. et Godr.

Asphodeline
cretica Vis.
lutea Rehb.
Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.
Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.
fistulosum L.
Moly L.
narcissiflorum Vill.
nutans L.
obliquum L.
Porrum L.
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victoralis L.
Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.
Agraphis
nutans Link.
Ornithogalum
pyrenaïcum L.
Tulipa
silvestris L.
Veratrum
nigrum L.

Commélinacées

Commelina
tuberosa L.
Tinnantia
erecta Schlecht.
Tradescantia
virginica L.

Bromeliacées

Echmea
cœlestis Morr.
fulgens Brongt.
Pitcarnia Andreana Linden

Aroïdées

Arum
italicum Mill.

Cypéracées

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg
vulpina L.

Graminées

Zea
Mais L.

Miscanthus
sinensis Anderss.
— zebrinus hort.
Sorghum
halepense Pers.
Tragus
racemosus Desf.
Paspalum
stoloniferum Bose
Panicum
Crus-Galli L.
virgatum L.
Cenchrus
tribuloïdes L.
tripsacoïdes R. Br.
Pennisetum
longistylum Hochst.
Phalaris
arundinacea L.
canariensis L.
Anthoxanthum
odoratum L.
Stipa
capillata L.
pennata L.
Lasiagrostis
Calamagrostis Link
Miliun
effusum L.
Muehlenbergia
americana Fr.
pilosa Trin.
Phleum
Alopecurus
pratensis L.
Agrostis
alba L.
maritima Lam.
vulgaris With.
Apera
Spica-venti Beauv.
Lagurus
ovatus L.
Holcus
lanatus L.
mollis L.
Deschampia
cespitosa Beauv.
Trisetum
flavescens Beauv.
Avena
fatua L.
Ludoviciana Dur.
orientalis Schreb.
sativa L.
Arrhenatherum
avenaceum Beauv.
bulbosum Presl
Chloris
Eleusine
Coracana Gartn.
indica Gartn.
persica Trin.
Tocussa Fres.
Leptochloa
polystachya Kb.
Sesleria
cærulea Ard.
Molinia
cærulea Moench
agrostis
pilosa Beauv.
Koeleria
valeriaca Gand.

Melica
 altissima L.
 ciliata L.
 nutans L.
Diarrhena
 americana Beauv.
Uniola
 latifolia Michx
Briza
 maxima L.
 media L.
Dactylis
 glomerata L.
Cynosurus
 echinatus L.
Lamarekia
 aurea Moench
Poa
 alpina L.
 compressa L.

Poa
 nemoralis L.
Festuca
 rubra L.
Vulpia
 geniculata Link
 incrassata Parl.
 Myuros Rehb.
 sciuroïdes Gm.
Nardurus
 Lachenalii Godr.
 tenellus Rehb.
Bromus
 erectus Huds.
 inermis Leyss.
 macrostachys Desf.
 rigidus Roth
 Schraderi Kth
 secalinus L.

Brachypodium
 pinnatum Beauv.
 silvaticum R. et Sch.
Lolium
 perenne L.
 temulentum L.
Agropyrum
 campestre Gr. et Godr.
 caninum R. et Sch.
Secale
 anatolicum Boiss.
Egilops
 ovata L.
 triaristata Willd.
Triticum
 dicoccum Schk
 Spelta L.
 turgidum L.

Hordeum
 bulbosum L.
 distichum L.
 hexastichum L.
 jubatum L.
 vulgare L.
 Zeocriton L.
Elymus
 arenarius L.
 giganteus Vahl
 hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

Fougères

Aneimia
 iraximolia Raddi.
 shyllitidis L.
Adiantum
 formosum R. Br.
 gracilimum Moore
 teuerum Swartz.
Ceratopteris
 thalictroïdes Brong
Doodia
 aspera R. Br.

Cyrtomium
 falcatum Smith.
Nephrodium
 Sieboldii Hook.
Aspidium
 aculeatum Sw.
 Filix-mas Sw.
 spinulosum Sw.
 dilatatum Sw.
Aspidium
 trifoliatum Sw.
 violascens Link
Asplenium
 bulbiferum Forst.
 ferulaceum Moore.

Filix-femina Bernh.
 pumilum Sw. var. laxum
Osmunda
 regalis L.
Pellaea
 rotundifolia Hook.
 hastata Link.
Polypodium
 alpestre Hoppe.
 aureum L.
 flabelliforme Poiv.
 pustulatum Forst.
Pteris
 cretica L. var albo lineata.
 longifolia L.

Plumerii Link
 serrulata L. fide.
 tremula
Scolopendrium
 vulgare Sm.
Woodwardia
 radicans Sm.
Azolla
 fiticuloïdes Lam. (plante).
Davallia speluncæ Bak.
 platyphylla Don
Dicksonia davallioides R. Br.
Lygodium scandens Sw.

Le Directeur,

G. LE MONNIER

Les demandes devront être adressées, FRANCO, au Directeur du Jardin, avant le 1^{er} mars.

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1911

PHANEROGAMES

Renonculacées

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
orientalis L.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lind.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
laetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida D. C.
silvestris L.
vitifolia D. C.
virginiana L.
Adonis
autumnalis L.
Ranunculus
arvensis L.
bulbosus L.
muricatus L.
platanifolius L.
repens L.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Isopyrum
fumarioides L.
Helleborus
lividus Ait.
Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.
Aquilegia
vulgaris L.
chrysantha As. Gray.
Delphinium
Ajacis L.
Aconitum
Lycocotnum L.
Napellus L.

Paeonia
arietina Anders.
corallina Retz.
Moutan Sims
officinalis Retz.
peregrina Mill.

Berbéridées

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.
Mahonia
Aquifolium Nutt.

Papavéracées

Papaver
somniferum H.
hybridum L.
orientale L.
Rheas L.
Argemone
mexicana L.
Bocconia
cordata Willd.
Glaucium
flavum Crantz
Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.
Eschscholtzia
californica Cham.
Hypecoum
procumbens L.
Corydalis
glauca Pursh
lutea DC.
thalictrifolia Franch.
Adlumia
cirrhosa Raf.

Crucifères

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Cheiranthus
Cheiri L.
Barbarea
vulgaris R. Br.
Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
muralis Bertol.
Turrita L.

Linaria
biennis Monch
rediviva L.
Fargetia
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.
Aubrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.
Vesicaria
sinuata Poir.
Alyssum
argenteum Vitm.
Thlaspi
arvense L.

Iberis
amara L.
peruvirens L.

Biscutella
auriculata L.
laevigata L.

Chorispora
tenella DC.

Malcolmia
maritima R. Br.

Hesperis
matronalis L.

Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
elatum C. Koch
officinale Scop.
strictissimum L.

Conringia
orientalis Dum.

Erysimum
perfoliatum Crantz

Camelina
sativa Crantz

Coronopus
vulgaris Desf.

Lepidium
crassifolium W. et Kit.

Draba L.
sativum L.

Aetheonema
saxatile R. Br.

Isatis
tinctoria L.

Myagrum
perfoliatum L.

Erucastrum
Pollichii Sp.

Sinapis
alba L.
Moricanda
arvensis DC.
Diplotaxis
tenuifolia DC.
Eruca
sativa Lam.
Crambe
grandiflora DC.
maritima L.
Rapistrum
rugosum Berg.
Bunias
Eruca L.
orientalis L.

Résédacées

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

Cistacées

Helianthemum
polifolium DC.
vulgare Gærtu.

Violacées

Viola
elatior Fries
odorata L.
suavis Bieb.
tricolor L.

Caryophyllacées

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
perfoliata L.
Tunica
Saxifraga Scop.
Dianthus
Armeria L.

Dianthus
barbatus L.
plumarius L.
sinensis L.
Saponaria
ocymoides L.
officinalis L.
Vaccaria L.
Cucubalus
baccifer L.
Silene
alpestris Jacq.
conoidea L.
maritima With.
pendula L.
Lychnis
chacedonica L.
coeli-rosa Desv.
coronaria Lam.
dioica L.
Githago Lam.
Viscaria L.
Sagina
subulata Wimm.
Alsine
Bauhinorum Gay
Spergula
arvensis L.
Arenaria
saxatilis L.
Cerastium
chloroifolium F. et Mey.
perfoliatum L.
Malachium
aquaticum Fries.

Malvacées

Malope
grandiflora Hort.
Malva
Alcea L.
crispa L.
rotundifolia L.
silvestris L.
verticillata L.
Malvastrum
peruvianum A. Gray
Palava
malvæfolia Cav.
Modiola
caroliniana G. Don
Kitaibelia
vitifolia Willd.
Althæa
armeniaca Ten.
cannabina L.
narbonensis Pourr.
officinalis L.
rosea Cav.
Lavatera
trimestris L.
Pavonia
hastata Cav.
premorsa Cav.
Hibiscus
Trionum L.
psicarius Cav.
Anoda
hastata Cav.
Napæa
lævis L.

Sterculiacées

Melochia corchorifolia DC.
Waltheria indica L.

Hypéricacées

Hypericum
hircinum L.
perforatum L.
quadrangulum L.

Sapindacées

Kœhreuteria
paniculata Laxm.
Cardiospermum
Halicacabum L.

Staphyléacées

Staphylea
pinnata L.

Coriariées

Coriaria
terminalis Hempf.

Linacées

Linum
flavum L.
grandiflorum Desf.
perenne L.
usitatissimum L.

Géraniacées

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
nepalense Sweet
pratense L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
sanguineum L.

Erodium
malacoïdes Willd.
Salzmanni Del.

Pelargonium
alchimilloïdes L'Hér.
australe Jacq.
inquinans Ait.
malvæfolium Jacq.

Tropæolum
majus L.
minus L.
peregrinum L.

Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.

Impatiens
scabrida DC.

Oxalidées

Oxalis *crenata* Jacq. (bulb.)
Deppei Lodd. (bulb.)
lasiandra Zucc et Otto. (bulb.)
latifolia H. BK. (bulb.)
Pes-capræ L. (bulb.)
purpurea L. (bulb.)
rosea Jacq. (bulb.)
tetraphylla av. (bulb.)
vespertilionis Zucc et Otto (bulb.)

Rutacées

Ruta
graveolens L.
montana Mill.
Dicamnus
Fraxinella Pers.
Cneorum
tricoecum L.

Ampélidées

Vitis
inconstans Miq.

Célastracées

Euonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.
verrucosus Scop.

Rhamnacées

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

Térébinthacées

Rhus
Toxicodendron L.

Légumineuses

Thermopsis
fabacea DC.

Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet
minor Lehm.

Lupinus
albus L.
Cruckshanksii Hook.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarnosus Hook.

Spartium
junceum L.

Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

Cytisus
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
procurrens Wallr.
Natrix L.
alopecuroïdes L.

Medicago
ciliaris Willd.
falcato-sativa Rehb.
Helix Willd.
Lupulina L.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
sativa L.
scutellata All.
sphærocarpa Bertol.

Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.
hybrida Pourr.

Pocockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
officinalis Lam.
speciosus Dur.

Trifolium
incarnatum L.
medium L.
pannonicum L.
rubens L.
subterraneum L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Psoralea
bituminosa L.

Tetragonolobus
purpureus Mœnch
Requieni Fisch.

Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

Dalea
alopecuroïdes Willd.

Indigofera
Dosua Ham.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Glycyrrhiza
echinata L.
fœtida Desf.

Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.
pygmaea DC.

Colutea
arborescens L.

Swainsonia
Grayana Lindl.

Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
vulpinus Willd.

Biserrula
Pelecinius L.

Cicer
arietinum L.

Vicia
calcarata Desf.
Faba L.
hybrida L.
narbonensis L.
sativa L.

Ervilia
sativa Link

Lens
esculenta Mœnch

Lathyrus
Aphaca L.
cirrosus Ser.
latifolius L.
Ochrus DC.
sativus L.
silvestris L.
tuberosus L.

Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 vermiculatus L.
 Coronilla
 varia L.
 Arthrolobium
 scorpioïdes DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.
 Hedysarum
 coronarium L.
 Onobrychis
 caput-galli Lam.
 sativa Lam.
 Apios
 tuberosa Mœnch
 Phaseolus
 multiflorus Willd.
 Soja
 hispida Mœnch
 Dolichos
 Lablab L.
 Cladrastis
 tinctoria Raf.
 Sophora
 alopecuroïdes L.
 Albizzia
 Julibrissin Benth.
 Sutherlandia
 frutescens R. Br.

Rosacées

Spiræa
 ariæfolia Sm.
 Aruncus L.
 crenata Bess
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 hypericifolia L.
 Lindleyana Wall.
 salicifolia L.
 sorbilifolia L.
 trilobata L.
 Geum
 coccineum Sibth.
 heterophyllum Hort
 hispidum Fries
 Laxmanni Gærtn
 rivale L.
 urbanum L.
 Rubus
 casius L.
 collinus DC.
 discolor Weihe
 fastigiatus Weihe
 Godronii Lecoq
 hirtus Weihe
 Idæus L.
 Lejeunii Weihe
 nitidus Weihe
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe
 thyrsoideus Wimm.
 tomentosus Borckh.
 vestitus Weihe
 villosus Ait.
 Wahlbergii Arrh.

Potentilla
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 nepalensis Hook
 ornithopoda Tausch
 pennsylvanica L.
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaïca Ram.
 rupestris L.
 Agrimonia
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb
 repens L.
 Alchimilla
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.
 Sanguisorba
 alpina Bunge
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.
 Poterium
 muricatum Spach
 Rosa
 alba L.
 alpina L.
 arvensis Huds
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 trachyphylla Rau
 unica Hort.
 villosa L.

Malus
 coronaria Mill.
 spectabilis Desf.
 Pirus
 elæagnifolia Pall.
 Cotoneaster
 Pyracantha Spach
 vulgaris Lindl.
 Cratægus
 Crus-galli L.
 Raphiolepis
 ovata Briot
 japonica Sieb et Zucc.

Onothéracées

Lopezia
 racemosa Cav.
 Godetia
 purpurea G. Don
 Onothera
 biennis L.
 mollissima L.
 rhizocarpa Spreng.
 Clarkia
 elegans Dougl.
 Epilobium
 hirsutum L.
 tetragonum L.
 Jussiaena
 suffruticosa L.

Lythracées

Lythrum
 acuminatum Willd.

Lythrum
 Salicaria L.
 virgatum L.
 Humia
 salicifolia Link et Otto.
 myrtifolia Hort.

Myrtacées

Myrtus Ugni Molina

Cucurbitacées

Ecballium
 Elaterium Rich.
 Bryonia
 dioïca Jacq.
 Benincasa
 cerifera Savi
 Cucumis
 prophetarum L.
 anguria L.
 dipsaceus Threnb.
 Dudaïm L.
 sativus L.
 Cucurbita
 lætidissima H. B. K.
 Citrullus
 vulgaris Schrad.
 Cyclanthera
 pedata Schrad.
 Sicyos
 angulatus L.
 Thladiantha
 dubia Bunge (tub).

Passiflorées

Passiflora
 elegans Mart.

Loasacées

Loasa
 bryoniaefolia Schrad.
 papaverifolia H. B. et K.

Portulacacées

Portulaca
 grandiflora Lindl.
 Talinum
 patens Willd.

Paronychiacées

Polycarpon
 tetraphyllum L.
 Telephium
 Imperati L.
 Paronychia
 arabica DC.
 Scleranthus
 annuus L.

Crassulacées

Kalanchoe
 crenata Haw.
 Sedum
 acre L.
 album L.
 Anacampseros L.

Sedum
 boloniense Lois.
 Fabaria Koch
 kamschaticum Fisch.
 maximum Sut.
 oppositifolium Sims
 populifolium L. fil.
 purpurascens Koch
 reflexum L.

Ficoidées

Mesembryanthemum
 edule L.
 obliquum Willd.
 acinaciforme L.
 cordifolium L.
 variegatum L.

Saxifragacées

Saxifraga
 Aizoon Jacq.
 cordifolia Haw.
 crassifolia L.
 longifolia Lapeyr.
 Saxifraga
 pedatifida Ehrh.
 serrata Link.
 Tellima
 grandiflora Lindl
 Heuchera
 americana L.
 ribifolia F. et Lal.
 villosa Michx.
 Francoa
 sonchifolia Cav.
 ramosa D. Don.
 Hydrangea
 arborescens L.
 Ribes
 divaricatum Dougl.
 floridum L'Hérit.
 nigrum L.
 palmatum Desf.
 petraeum Wulf.
 prostratum L'Hérit.
 rubrum L.
 saxatile Pall.
 subvestitum Hook.
 Uva-crispa L.

Ombellifères

Astrantia
 major L.
 Eryngium
 alpinum L.
 amethystinum L.
 campestre L.
 planum L.
 Cicuta
 virosa L.
 Apium
 graveolens L.
 Petroselinum
 sativum Hoffm.
 Falcaria
 Rivini Host
 Ammi
 majus L.
 Ægopodium
 Podagraria L.
 Carum
 Carvi L.

Pimpinella
 gracilis Bisch.
 Sium
 Sisarum L.
 Bupleurum
 rotundifolium L.
 Oenanthe
 apiifolia Brot.
 pimpinelloïdes L.
 Fœniculum
 vulgare Gærtn.
 Seseli
 elatum L.
 Ligusticum
 pyrenæum Gouan
 Silaus
 tenuifolius DC.
 Meum
 athamanticum Jacq.
 Levisticum
 officinale Koch
 Archangelica
 officinalis Hoffm.
 Ferula
 tingitana L.
 Peucedanum
 Morisoni Bess.
 Pastinaca
 sativa L.
 Heracleum
 alpinum L.
 pubescens M. B.
 Tordylium
 syriacum L.
 Siler
 trilobum Scop.
 Laserpitium
 hispidum M. B.
 Anthriscus
 Cerefolium Hoffm.
 nemorosus Spr.
 silvestris Hoffm.
 Chærophyllum
 aureum L.
 nodosum Lam.
 Myrrhis
 odorata Scop.
 Conium
 maculatum L.
 Smyrniacum
 Olusatrum L.
 Coriandrum
 sativum L.

Araliacées

Aralia
 racemosa L.

Cornacées

Cornus
 mas L.
 sanguinea L.
 Benthamia
 fragifera Lindl.
 Aucuba
 japonica Thunb.

Caprifoliacées

Sambucus
 racemosa L.
 Viburnum
 Lantana L.

Viburnum
 Opulus L.
 Tinus L.
 Lonicera
 alpigena L.
 carulea L.
 tatarica L.
 Xylosteum L.
 Leucostera
 formosa Wall.
 Symphoricarpos
 racemosus Michx

Rubiacées

Asperula
 lævigata L.
 tinctoria L.
 Crucianella
 ghilanicæ Trin.
 stylosa Trin.
 Rubia
 lucida L.
 tinctorum L.
 Galium
 rubioïdes L.
 verum L.

Valérianacées

Valerianella
 coronata DC.
 Fedia
 Cornucopiæ DC.
 Centranthus
 ruber DC.
 Valeriana
 officinalis L.

Dipsacées

Scabiosa
 atropurpurea L.
 Fischeri DC.
 brachiata Sibth. et Sm.
 caucasica Biebrst.
 graminifolia L.
 holosericea Bert.
 pyrenaica L.
 suaveolens Desf.
 Succisa L.
 Knautia
 arvensis Coult.
 orientalis L.
 Cephalaria
 alpina Schrad.
 leucantha Schrad.
 procera F. et Mey.
 tatarica Schrad.
 Dipsacus
 fullonum Mill.
 laciniatus L.
 pilosus L.
 silvestris Mill.

Composées

Ageratum
 conyzoides L.
 Stevia
 serrata Cav.
 Eupatorium
 ageratoides L. fil.
 cannabinum L.
 Agathæa
 amelloïdes DC.

Aster
 fragilis Willd.
 leucanthemus Desf.
 Novæ-Angliæ L.
 Novi-Belgii L.
 spurius Willd.
 Galatella
 dracunculoïdes DC.
 hyssopifolia Nees
 linifolia Nees
 Calimeris
 incisa DC.
 Biotia
 commixta DC.
 macrophylla DC.
 Schreberi DC.
 Diplostegium
 umbellatum DC.
 Callistephus
 sinensis Nees
 Erigeron
 speciosus DC.
 Stenactis
 annua Nees
 Boltonia
 glastifolia L'Hér.
 Grindelia
 squarrosa Dun.
 Solidago
 canadensis L.
 elliptica Ait.
 flexicaulis L.
 graminifolia Elliot
 humilis Desf.
 lævigata Ait.
 lateriflora L.
 limonifolia Pers.
 lithospermifolia Willd.
 multiflora Desf.

Inula
 Conyza DC.
 Helenium L.
 montana L.
 oculus-Christi L.
 salicina L.
 thapsoides Spr.
 Buphthalmum
 salicifolium L.
 Dahlia
 Cervantesii Lag.
 Merckii Lehm.
 Silphium
 connatum L.
 dissectum Poir.
 Hornemanni Shrad.
 perfoliatum L.
 terebinthinaceum L.
 trifoliatum L.
 Lindheimera
 texana A. Gr et Eng.
 Melampodium
 perfoliatum Kth.
 Xanthium
 macrocarpum DC.
 spinosum L.
 Strumarium L.
 Ambrosia
 maritima L.
 Iva
 xanthifolia Nutt.
 Parthenium
 Hysterophorus L.
 Zinnia
 elegans Jacq.

Zinnia
 mexicana hort.
 Heliopsis
 lævis Pers.
 Guizotia
 oleifera DC.
 Rudbeckia
 laciniata L.
 speciosa Wender.
 Dracopis
 amplexicaulis Cass
 Encelia
 calva A. Gr.
 Gymnopsis
 uniserialis Hook.
 Coreopsis
 lanceolata L.
 tinctoria DC.
 Actinomeris
 oppositifolia Fres.
 Helianthus
 altissimus L.
 annuus L.
 multiflorus L.
 orgyalis D. C.
 tuberosus L.
 Thelesperma
 filifolium A. Gr.
 Bidens
 ferulifolius DC.
 Cosmos
 bipinnatus Cav.
 Verbesina
 alata L.
 Ximenesia
 encelioïdes Cav.
 Sanvitalia
 procumbens Lam.
 Tagetes
 erectus L.
 patulus L.
 signatus Bartl.
 Gaillardia
 aristata Pursh
 Lasthenia
 glabrata Lindl.
 Helenium
 autumnale L.
 californicum Dene
 mexicanum H. B. et K.
 tenuifolium Nutt.
 Galinsoga
 brachystephana Regel
 Madia
 sativa Mol.
 Anthemis
 nobilis Godr.
 rigescens Willd.
 tinctoria L.
 Anævelus
 officinarum Hayne
 purpurascens DC.
 Cladanthus
 prolifer DC.
 Ptarmica
 macrophylla DC.
 vulgaris Blackw.
 Achillea
 Ageratum L.
 crithmifolia W. et Kit.
 filipendulina Lam.
 magna DC.
 Millefolium L.

Leucanthemum
vulgare Lam.
Matricaria
Chamomilla L.
Pyrethrum
Balsamita Willd.
corymbosum Willd.
roseum Bieb.
serotinum Willd.
Chrysanthemum
foeniculaceum DC.
frutescens L.
segetum L.
Moscharia
pinnatifida R. et P.
rosea R. Br.
Cenia
pruinosa DC.
Artemisia
Abrotanum L.
Absinthium L.
incanescens Jord.
pontica L.
procera Willd.
vulgaris L.
Tanacetum
boreale Fisch.
vulgare L.
Anemobium
alatum R. Br.
Helichrysum
bracteatum Willd.
Acroclinium
roseum A. Gr.
Gnaphalium
Leontopodium Scop.
Emilia
sagittata DC.
Cineraria
geifolia L.
Doronicum
caucasicum M. B.
Pardalianches Willd.
Cacalia
suaveolens L.
Senecio
cacaliaster Lam.
coriaceus Ait.
millefolium L.
Calendula
officinalis L.
Arctotis
grandis Thunb.
Dimorphotheca
pluvialis Moench
Tripteris
cheiranthifolia Schultz
Gorteria
calendulacea D. C.
Echinops
sphærocephala L.
Xeranthemum
cylindraceum Sibth. et Sm.
Cousinia
Hystrix C. A. Mey.
Microlonchus
salmanticus DC.
Centaurea
calocephala DC.
dealbata Willd.
Jacea L.
montana L.
Verutum L.

Cnicus
benedictus L.
Centrophyllum
lanatum DC.
Calthamus
tinctorius L.
Silybum
Marianum Gærtn.
Galactites
Durioei Spach
Onopordon
Acanthium L.
illyricum L.
tauricum Willd.
Cinara
Scolymus L.
Cirsium
acaule Scop.
arvense Scop.
elatum M. B.
eriphorum Scop.
erisithales Scop.
ferox Schur.
lanceolatum Scop.
monspeulanum All.
Wiedmannianum F. et Mey.
Notobasis
syriaca Cass.
Lappa
tomentosa Lam.
Rhaponticum
cinarioides Less.
pulchrum F. et Mey.
Alfredia
cernua Cass.
Serratula
centauroides L.
coronata L.
Scolymus
maculatus L.
Cichorium
Endivia L.
Intybus L.
Hysoseris
radiata L.
Tolpis
barbata Gærtn.
Lapsana
communis L.
Rhabadiolus
edulis Gærtn.
Hedypnois
cretica Willd.
Zacintha
verrucosa Gærtn.
Hypochoeris
radicata L.
Kalbfussia
Salzmanni Schultz
Leontodon
autumnalis L.
hastilis L.
hispidus L.
Taraxacum
Dens-leonis Desf.
Tragopogon
pratensis L.
Gerontopogon
glaber L.
Scorzonera
eriosperma Bieb.
hispanica L.
rumicifolia h. Vind.

Podospermum
calcitrapæfolium DC.
Chondrilla
juncea L.
Lactuca
perennis L.
virosa L.
Mulgedium
albanum DC.
macrophyllum DC.
Sonchus
palustris L.
Picridium
tingitanum Desf.
Picris
hieracioides L.
Helminthia
echioides Gærtn.
Barkhausia
rubra Moench
taraxacifolia DC.
Endoptera
Dioscoridis DC.
Crepis
montana Rehb.
sibirica L.
Hieracium
amplexicaule L.
aurantiacum L.
boreale Fries
cerinthoides Gouan
compositum Lap.
cydoniæfolium Vill.
cymosum Vill.
elatum Fries
eriphorum S. Am.
gothicum Fries
lycopifolium Frœl.
Pilosella L.
præaltum Vill.
præruptorum Godr.
prostratum DC.
pulmonarioides Vill.
speciosum Horn.
tridentatum Fries
virosum Pall.
indryala
sinuata L.
Campanulacées
Lobelia
cardinalis L.
Erinus L.
Cliffortiana L.
syphilitica L.
Platycodon
grandiflorum A. DC.
Campanula
bononiensis L.
latifolia L.
Medium L.
rotundifolia L.
Trachelium L.
Vidalii H. C. Watts et Hoch.
Primulacées
Primula
elatior Jacq.
obconica Hance
Androsace
maxima L.
Samolus
Valeraudi L.

Plumbaginées
Statice
Limonium L.
Armeria
maritima Willd.
Styracées
Styrax
officinalis L.
Oléacées
Forsythia
suspensa Vahl
Syringa
Josikæa Jacq. fil.
Ligustrum
vulgare L.
Apocynacées
Amsonia
salicifolia Pursh
Apocynum
cannabinum L.
Vinca
rosea L.
Asclépiadées
Asclepias
Cornuti Dene
Vincetoxicum
medium Dene
nigrum Moench
officinale Moench
Gomphocarpus
fruticosus R. Br.
Convolvulacées
Calystegia
sepium R. Br.
Convolvulus
tricolor L.
Pharbitis
hederacea Chois.
hispida Choisy
Quamoclit
coccinea Moench
Polémoniacées
Phlox
Drummondii Hook.
Gilia
capitata Dougl.
millefoliata F. et Mey.
tricolor Benth.
Polemonium
caeruleum L.
Sésamées
Martynia
proboscidea Glox.
Hydrophyllacées
Hydrophyllum
virginicum L.
Phacelia
circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.

Nemophila
atomaria Fisch.
maculata Benth.
insignis Benth.

Borraginées

Heliotropium
europæum L.
Tiaridium
indicum Lehm.
Cerithe
aspera Roth
minor L.
Echium
vulgare L.
Nonnea
flavescens F. et Mey.
Borrago
officinale L.
Symphytum
asperimium Sims
officinale L.
Achusa
officinale L.
sempervirens L.
Myosotis
alpestris Schm.
collina Hoffm.
silvatica Hoffm.
Echinospermum
Lappula Lehm.
Omphalodes
linifolia Munch
Solenanthus
apenninus Hohen.

Solanacées

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— fructu luteo.
racemigerum Schm
Solanum
citruifolium A. Br.
Dulcamara L.
nigrum L.
pseudo-Capsicum L.
hybridum Hendersoni
Saracha
Jaltomata Schlecht.
Nicandra
physaloides Gærtn.
Physalis
Alkekengi L.
peruviana L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dub.
Datura
fastuosa L.
lævis L.
Metel L.
Stramonium L.
Tatula L.
— inermis Godr.
Hyoscyamus
major Mill.
niger L.
Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.

Anisodus
luridus Link
Nicotiana
alata Link.
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
fruticosa L.
glaucæ Grah.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Sanderæ
Tabacum L.

Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.

Withania
somnifera Dun

Cestrum
aurantiacum Lind.

Scrofulariacées

Browallia
elata L.
Schizanthus
pinnatus R. et P.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.

Linaria
Cymbalaria Mill.
Eltine Mill.
purpurea Mill.
striata DC.

Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mill.
majus L.

Maurandia
semperflorens Ort.

Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.

Collinsia
bicolor Benth.

Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.

Mimulus
cardinalis Dougl.
luteus L.

Gratiola
officinale L.

Buddleia
curviflora Hook.
Lindleyana Fortun.

Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.

Erinus
alpinus L.

Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinale L.
orientalis Mill.

Veronica
spicata L.
Teucrium L.

Torenia
peduncularis Benth.
Rehmannia
angulata Hemsl.

Gesnéracées

Streptocarpus
Rexii Lindl.
kewensis Horl.
Ramondia
pyrenaica Rich.
Achimenes rosea Lindl (tub.).
coccinea Pers (tub.).
longiflora DC. (tub.).

Bignoniacées

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

Acanthacées

Dipteracanthus
strepens Lecomte
Thunbergia
alata Bojer.

Sélaginées

Myoporum
parvifolium R. Br.
Hebenstreitia
integrifolia L.
Dischisma
arenarium E. Mey.
Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

Verbénacées

Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinale L.
paniculata Lam.
Lippia
citriodora H. B. K.
Vitex
incisa Lam.

Labiées

Lavandula
vera DC.
Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.
Preslia
cervina Fres.
Lycopus
europæus L.
Pycnanthemum
lanceolatum Pursh
Origanum
vulgare L.
Thymus
Chamædrys Fries
Serpyllum L.
Satureia
hortensis L.
montana L.

Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link

Melissa
officinale L.

Hyssopus
officinale L.

Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinale L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.
coccinea L.
patens Cav.

Monarda
fistulosa L.

Nepeta
Cataria L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.

Dracontoccephalum
Moldavica L.

Lallemantia
peltata F. et Mey.

Brunella
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.

Scutellaria
albida L.
altissima L.

Scutellaria
galericulata L.

Sideritis
hyssopifolia L.
taurica M. B.

Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.

Betonica
grandiflora Willd.
officinale L.
orientalis L.

Stachys
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.

Galeopsis
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.

Leonurus
villosus Desf.

Lamium
album L.

Ballota
nigra L.

Phlomis
Herba-venti L.
fruticosa L.
tuberosa L.

Eremostachys
laciniata Bunge

Teucrium
Scorodonia L.

Plantaginées

Plantago
Cynops L.
lanceolata L.

Plantago
major L.
maxima Ait.
media L.

Phytolaccacées

Rivina
aurantiaca Warsz et Schenk.
humilis L.
Petiveria alliacea L.

Amarantacées

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.

Hablitzia
tamnoides M. B.

Celosia
cristata L.

Chénopodiacées

Spinacia
inermis Munch.

Atriplex
hortensis L.

Ambrina
ambrosioides Spach
chilensis Spach
foetida Moq.

Chenopodium
capitatum Asch.
hybridum L.
murale L.

opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
Blitum
Bonus-Henricus Rehb.
virgatum L.

Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
scoparia Schrad.

Boussingaultia
baselloïdes H. B. et K. (*tuberc.*)

Nyctaginées

Mirabilis
Jalapa L.
longillora L.

Oxybaphus
viscosus L'Hér.

Polygonacées

Polygonum
baldschuanicum Reyel.
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.

Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.

Rumex
maximus Schreb.
montanus Desf.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Weimm.
sanguineus L.
scutatus L.

Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk
undulatum L.

Bégoniacées

Begonia
Evansiana Andr.
hirtella Link.

Daticacées

Datisca
cannabina L.

Euphorbiacées

Euphorbia
Chamaesyce L.
Esula L.
lathyris L.
orientalis L.
palustris L.
trigonocarpa Fisch.
verrucosa Lam.

Urticacées

Humulus
Lupulus L.

Urtica
pilulifera L.

Parietaria
officinalis L.

Alismacées

Alisma
Plantago L.

Zingibéracées

Alpinia
calcarata B. et T.

Scitaminées

Globba
bulbifera Roxb.

Iridées

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
lutescens Lam.
missourensis Red.
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.

Cypella
Herberti Hook.
Anomatheca
eruenta Lindl.
juncea Ker

Amaryllidées

Polyanthes
tuberosa L. (bulbes).
Leucoïum
aestivum L.
Alstroemeria
versicolor R. et Pav.
Cooperia
Drummondii Herb.
Hippeastrum
vittatum Herb (bulbe).

Liliacées

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycyecarpus Kth
trichophyllus Bunge
Convallaria
maialis L.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphaerocarpus Gr. et Godt.

Arthropodium
cirrhatum R. Br.
Chlorophytum
Sternbergianum Stend.

Eucomis
punctata L'Herit.

Asphodeline
cretica Vis.
lutea Rehb.

Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.

Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.

descendens L.
fistulosum L.
Moly L.
narcissiflorum Vill.

nutans L.
obliquum L.
Porrum L.
sativum L.

Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.

Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.

Agraphis
nutans Link.

Ornithogalum
pyrenaicum L.
scilloïdes Jacq.

Tulipa
silvestris L.

Veratrum
nigrum L.

Commélinacées

Commelina
tuberosa L.
Tinnantia
erecta Schlecht.
Tradescantia
virginica L.

Bromeliacées

Echmea
coelestis Morr.
fulgens Brongt.
Pitcarnia Andreana Linden

Aroïdées

Arum
italicum Mill.

Cypéracées

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg
vulpina L.

Graminées

Zea
Mais L.
Miscanthus
sinensis Anderss.
— zebrinus hort.

Sorghum
halepense Pers.

Tragus
racemosus Desf.

Paspalum
stoloniferum Bosc

Panicum
Crus-Galli L.
virgatum L.

Cenchrus
tribuloïdes L.
tripsacoïdes R. Br.

Pennisetum
longistylum Hochst.

Phalaris
arundinacea L.
canariensis L.

Anthoxanthum
odoratum L.

Stipa
capillata L.
pennata L.

Lasiagrostis
Calamagrostis Link

Milium
effusum L.

Muehlenbergia
americana Fr.
pilosa Trin.

Phleum
Alopecurus
pratensis L.

Agrostis
 alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.
 Apera
 Spica-venti Beauv.
 Lagurus
 ovatus L.
 Holcus
 lanatus L.
 mollis L.
 Deschampia
 cespitosa Beauv.
 Trisetum
 flavescens Beauv.
 Avena
 fatua L.
 Ludoviciana Dur.
 orientalis Schreb.
 sativa L.
 Arrhenatherum
 avenaceum Beauv.
 bulbosum Presl
 Chloris
 Eleusine
 Coracana Gærtn.
 indica Gærtn.
 persica Trin.
 Tocussa Fres.

Leptochloa
 polystachya Kh.
 Sesleria
 cærulea Ard.
 Molinia
 cærulea Mœnch
 agrostis
 pilosa Beauv.
 Koeleria
 valeriana Gand.
 Melica
 altissima L.
 ciliata L.
 nutans L.
 Diarrhena
 americana Beauv.
 Uniola
 latifolia Michx
 Briza
 maxima L.
 media L.
 Dactylis
 glomerata L.
 Cynosurus
 echinatus L.
 Lamarkia
 aurea Mœnch
 Poa
 alpina L.

Poa
 compressa L.
 nemoralis L.
 Festuca
 rubra L.
 Vulpia
 geniculata Link
 incrassata Parl.
 Myuros Rehb.
 sciuroïdes Gm.
 Nardurus
 Lachenalii Godr.
 tenellus Rehb.
 Bromus
 erectus Huds.
 inermis Leyss.
 macrostachys Desf.
 rigidus Roth
 Schraderi Kth
 secalinus L.
 Brachypodium
 pinnatum Beauv.
 silvaticum R. et Sch.
 Lolium
 perenne L.
 temulentum L.
 Agropyrum
 campestre Gr. et Godr.
 caninum R. et Sch.

Secale
 anatolicum Boiss.
 Ægilops
 ovata L.
 triaristata Willd.
 Triticum
 dicoccum Schk
 Spelta L.
 turgidum L.
 Hordeum
 bulbosum L.
 distichum L.
 hexastichum L.
 jubatum L.
 vulgare L.
 Zeocriton L.
 Elymus
 arenarius L.
 giganteus Vahl
 hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

Fougères

Aneimia
 fraximifolia Raddi.
 Pshyllitidis L.
 Adiantum
 formosum R. Br.
 gracilimum Moore
 Ceratopteris
 thalictroides Brong
 Doodia
 aspera R. Br.
 Cyrtomium
 falcatum Smith.
 Nephrodium

Nephrodium Sieboldii Hook.
 Aspidium
 aculeatum Sw.
 Filix-mas Sw.
 spinulosum.
 dilatatum Sw.
 Aspidium
 trifoliatum Sw.
 violascens Link
 Asplenium
 bulbiferum Forst.
 ferulaceum Moore.
 Filix-fœmina Bernh.
 pumilum Sw. var. laxum
 Osmunda

Osmunda regalis L.
 Pellæa
 rotundifolia Hook.
 hastata Link.
 Polypodium
 alpestre Hoppe.
 aureum L.
 flabelliforme Poiv.
 pustulatum Forst.
 Pteris
 cretica L. var albo lineata.
 longifolia L.
 Plumierii Link
 serrulata L. fil.
 tremula R. Br.

Scolopendrium
 vulgare Sm.
 Woodwardia
 radicans Sm.
 Davallia speluncæ Bak.
 platyphylla Don
 Dicksonia
 davallioides R. B.
 Adiantopsis
 radiata L.
 Gymnogramme
 Dobraydense Hort.
 Hemionitis
 palmata L.

Le Directeur,

G. LE MONNIER

Les demandes devront être adressées, FRANCO, au Directeur du Jardin, avant le 1^{er} mars.

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1912

PHANÉROGAMES

Renonculacées

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
orientalis L.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lind.
Viticella L.

Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.

Anemone
multifida D. C.
silvestris L.
vitifolia D. C.
virginiana L.

Adonis
autumnalis L.

Ranunculus
arvensis L.
bulbosus L.
muricatus L.
platanifolius L.
repens L.

Eranthis
hiemalis Salisb.

Isopyrum
fumarioides L.

Helleborus
lividus Ait.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.

Aquilegia
vulgaris L.
chrysantha As. Gray.

Delphinium
Ajacis L.

Aconitum
Lycocotnum L.
Napellus L.

Pæonia

arietina Anders.
corallina Retz.
Moutan Sims
officinalis Retz.
peregrina Mill.

Berbéridées

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

Mahonia
Aquifolium Nutt.

Papavéracées

Papaver
somniferum H.
hybridum L.
orientale L.
Rheas L.

Argemone
mexicana L.

Bocconia
cordata Willd.

Glaucium
flavum Crantz

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.

Eschscholtzia
californica Cham.

Hypecoum
procumbens L.

Corydalis
glauca Pursh
lutea DC.
thaliectrifolia Franch.

Adlumia
cirrhosa Raf.

Méconopsis
cambrica Vig.

Crucifères

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.

Cheiranthus
Cheiri L.

Barbarea
vulgaris R. Br.

Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
muralis Bertol.
Turrita L.

Lunaria

biennis Moench
rediviva L.

Farsetia
eriocarpa DC.

Berteroa
incana DC.

Aubrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.

Vesicaria
sinuata Poir.

Alyssum
argenteum Vitm.

Thlaspi
arvense L.

Hieris
amara L.
compervirens L.

Discutella
auriculata L.
laevigata L.

Chorispora
tenella DC.

Malcolmia
maritima R. Br.

Hesperis
matronalis L.

Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
elatum C. Koch
officinale Scop.
strictissimum L.

Conringia
orientalis Dum.

Erysimum
perfoliatum Crantz

Camelina
sativa Crantz

Coronopus
vulgaris Desf.

Lepidium
crassifolium W. et Kit.

Draba
sativum L.

Atheonema
saxatile R. Br.

Isatis
tinctoria L.

Myagrum
perfoliatum L.

Erucastrum
Pollichii Sp.

Sinapis

alba L.

Moricanda
arvensis DC.

Diploxys
tenuifolia DC.

Eruea
sativa Lam.

Crambe
grandiflora DC.
maritima L.

Rapistrum
rugosum Berg.

Bunias
Erueago L.
orientalis L.

Résédacées

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

Cistacées

Helianthemum
polifolium DC.
vulgare Gertn.

Violacées

Viola
elatior Fries
odorata L.
suavis Bieb.
tricolor L.

Caryophyllacées

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
perfoliata L.

Tunica
Saxifraga Scop.

Dianthus
Armeria L.

Dianthus
barbatus L.
plumarius L.
sinensis L.
Saponaria
ocymoides L.
officinalis L.
Vaccaria L.
Cucubalus
baccifer L.
Silene
alpestris Jacq.
conoidea L.
maritima With.
pendula L.
Lychnis
chacedonica L.
coeli-rosa Desv.
coronaria Lam.
dioica L.
Githago Lam.
Viscaria L.
Sagina
subulata Wimm.
Alsine
Bauhinorum Gay
Spergula
arvensis L.
Arenaria
saxatilis L.
Cerastium
chloræfolium F. et Mey.
perfoliatum L.
Malachium
aquaticum Fries.

Malvacées

Malope
grandiflora Hort.
Malva
Alcea L.
crispa L.
rotundifolia L.
silvestris L.
verticillata L.
Malvastrum
peruvianum A. Gray
Palava
malvæfolia Cav.
Modiola
caroliniana G. Don
Kitaibelia
vitifolia Willd.
Althea
armeniaca Ten.
cannabinæ L.
carbonensis Pourr.
officinalis L.
rosea Cav.
Lavatera
trimestris L.
Pavonia
hastata Cav.
premorsa Cav.
Hibiscus
Trionum L.
vesicarius Cav.
Abelmoschus L.
Anoda
hastata Cav.
Napæa
levis L.
Abutilon
indicum Sw.

Hypéricacées

Hypericum
hircinum L.
perforatum L.
quadrangulum L.

Sapindacées

Kœlreuteria
paniculata Laxm.
Cardiospermum
Halicacabum L.

Meliacées

Melia
Azederach L.

Staphyléacées

Staphylea
pinnata L.

Coriariées

Coriaria
terminalis Hempf.

Linacées

Linum
flavum L.
grandiflorum Desf.
perenne L.
usitatissimum L.

Géraniacées

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
nepalense Sweet
pratense L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
sanguineum L.
Erodium
malacoïdes Willd.
Salzmanni Del.
Pelargonium
alchimilloïdes L'Hér.
australe Jacq.
inquinans Ait.
malvæfolium Jacq.
ternatum Jacq.

Tropæolum
majus L.
minus L.
peregrinum L.

Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.

Impatiens
scabrida DC.

Oxalidées

Oxalis *crenata* Jacq. (bulb.)
Deppei Lodd. (bulb.)
lasiantha Zucc et Otto. (bulb.)
latifolia H. BK. (bulb.)
Pes-capræ L. (bulb.)
purpurea L. (bulb.)
rosea Jacq. (bulb.)
tetraphylla av. (bulb.)
vespertilionis Zucc et Otto (bulb.)
violacea L. (bulb.)
Javanica Blume (bulb.)

Rutacées

Ruta
graveolens L.
Dictamnus
Fraxinella Pers.

Ampélidées

Vitis
inconstans Miq.

Célastracées

Euonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.
verrucosus Scop.

Rhamnacées

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

Térébinthacées

Rhus
Toxicodendron L.

Légumineuses

Thermopsis
fabacea DC.

Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet
minor Lehm.

Lupinus
albus L.
Cruckshanksii Hook.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarneus Hook.

Spartium
juncum L.

Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

Cytisus
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
procurrens Wallr.
Natrix L.
alopeuroïdes L.

Medicago
ciliaris Willd.
falcato-sativa Rehb.
Helix Willd.
Lupulina L.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
sativa L.
scutellata All.
sphaerocarpa Bertol.

Trigonella
caerulea Ser.
cancellata Desf.
Foenum-græcum L.
hybrida Pourr.

Pocockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
officinalis Lam.
speciosus Dur.

Trifolium
incarnatum L.
medium L.
pannonicum L.
rubens L.
subterraneum L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Psoralea
bituminosa L.

Tetragonolobus
purpureus Moench
Requieni Fisch.

Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

Dalea
alopeuroïdes Willd.

Indigofera
Dosua Ham.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Glycyrrhiza
echinata L.
fœtida Desf.

Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.
pygmaea DC.

Colutea
arborescens L.

Swainsonia
Grayana Lindl.

Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
vulpinus Willd.

Biserrula
Pelecinus L.

Cicer
arietinum L.

Vicia
calcarata Desf.
Faba L.
hybrida L.
carbonensis L.
sativa L.

Ervilia
sativa Link

Leus
esculenta Moench.

Lathyrus
Aphaca L.
cirrosus Ser.
latifolius L.
Ochrus DC.
sativus L.
silvestris L.
tuberosus L.

Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 vermiculatus L.
 Coronilla
 varia L.
 Arthrolobium
 scorpioïdes DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.
 Hedysarum
 coronarium L.
 Onobrychis
 caput-galli Lam.
 sativa Lam.
 Apios
 tuberosa Mœnch
 Phaseolus
 multiflorus Willd.
 Soja
 hispida Mœnch
 Dolichos
 Lablab L.
 Gladrastis
 tinctoria Raf.
 Sophora
 alopecuroïdes L.
 Albizzia
 Julibrissin Benth.

Rosacées

Spiræa
 arifolia Sm.
 Aruncus L.
 crenata Bess
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 hypericifolia L.
 Lindleyana Wall.
 salicifolia L.
 sorbifolia L.
 trilobata L.
 Geum
 coccineum Sibth.
 heterophyllum Hort
 hispidum Fries
 Laxmanni Gærtn.
 rivale L.
 urbanum L.
 Rubus
 cæsius L.
 collinus DC.
 discolor Weihe
 fastigiatus Weihe
 Godronii Lecoq
 hirtus Weihe
 Ideus L.
 Lejeunii Weihe
 nitidus Weihe
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe
 thyrsoides Wimm.
 tomentosus Borekh.
 vestitus Weihe
 villosus Ait.
 Wahlbergii Arth.

Potentilla
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 nepalensis Hook
 ornithopoda Tausch
 pennsylvanica L.
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaïca Ram.
 rupestris L.

Agrimonia
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb
 repens L.

Alchimilla
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.

Sanguisorba
 alpina Bunge
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.

Poterium
 muricatum Spach

Rosa
 alba L.
 alpina L.
 arvensis Huds
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 trachyphylla Rau
 unica Hort.
 villosa L.

Malus
 coronaria Mill.
 spectabilis Desl.

Pirus
 elæagnifolia Pall.

Cotoneaster
 Pyracantha Spach
 vulgaris Lindl.

Crataegus
 Crus-galli L.

Raphiolepis
 ovata Briot.

Onothéracées

Lopezia
 racemosa Cav.

Godetia
 purpurea G. Don

Onothera
 biennis L.
 mollissima L.
 rhizocarpa Spreng.

Clarkia
 elegans Dougl.

Epilobium
 hirsutum L.
 tetragonum L.

Lythracées

Lythrum
 acuminatum Willd.

Lythrum
 Salicaria L.
 virgatum L.
 Humia
 salicifolia Link et Otto.
 myrtifolia Hort.

Myrtacées

Eugenia
 australis Windl.

Cucurbitacées

Eeballium
 Elaterium Rich.

Bryonia
 dioïca Jacq.

Benincasa
 cerifera Savi

Cucumis
 prophetarum L.
 anguria L.
 dipsaceus Threnb.
 Dudaïm L.
 sativus L.

Cucurbita
 foetidissima H. B. K.

Citrullus
 vulgaris Schrad.

Cyclanthera
 pedata Schrad.

Sicyos
 angulatus L.

Thladiantha
 dubia Bunge (tub).

Passiflorées

Passiflora
 elegans Mart.

Loasacées

Loasa
 bryoniaefolia Schrad.
 papaverifolia H. B. et K.

Portulacacées

Portulaca
 grandiflora Lindl.

Talinum
 patens Willd.

Paronychiacées

Polycarpon
 tetraphyllum L.

Telephium
 Imperati L.

Paronychia
 arabica DC.

Scleranthus
 annuus L.

Crassulacées

Kalanchoe
 crenata Haw.

Sedum
 acre L.
 album L.
 Anacampseros L.

Sedum
 boloniense Lois.
 Fabaria Koch
 kamschaticum Fisch.
 maximum Sut.
 oppositifolium Sims
 populifolium L. fil.
 purpurascens Koch
 reflexum L.

Ficoidées

Mesembryanthemum
 edule L.
 cordifolium L.

Saxifragacées

Saxifraga
 Aizoon Jacq.
 cordifolia Haw.
 crassifolia L.
 longifolia Lapeyr.

Saxifraga
 pedatifida Ehrh.
 serrata Link.

Tellima
 grandiflora Lindl.

Heuchera
 americana L.
 ribifolia F. et Lall.
 villosa Michx.

Francoa
 sonchifolia Cav.
 ramosa D. Don.

Hydrangea
 arborescens L.

Ribes
 divaricatum Dougl.
 floridum L'Hérit.
 nigrum L.
 palmatum Desf.
 petræum Wulf.
 prostratum L'Hérit.
 rubrum L.
 saxatile Pall.
 subvestitum Hook.
 Uva-crispa L.

Ombellifères

Astrantia
 major L.
 Eryngium
 alpinum L.
 amethystinum L.
 campestre L.
 planum L.

Cienta
 virosa L.
 Apium
 graveolens L.

Petroselinum
 sativum Hoffm.

Falcaria
 Rivini Host

Ammi
 majus L.

Ægopodium
 Podagraria L.

Carum
 Carvi L.

Pimpinella
gracilis Bisch.
Sium
Sisarum L.
Bupleurum
rotundifolium L.
Oenanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Feniculum
vulgare Gærtn.
Seseli
elatum L.
Ligusticum
pyrenæum Gouan
Silaus
tenuifolius DC.
Meum
athamanticum Jacq.
Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Ferula
tingitana L.
Peucedanum
Morisoni Bess.
Pastinaca
sativa L.
Heracleum
alpinum L.
pubescens M. B.
Tordylium
syriacum L.
Siler
trilobum Scop.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerfolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Chærophyllum
aureum L.
nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrnium
Olusatrum L.
Coriandrum
sativum L.

Araliacées

Aralia
racemosa L.

Cornacées

Cornus
mas L.
sanguinea L.
Aucuba
japonica Thunb.

Caprifoliacées

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.

Viburnum
Opulus L.
Tinus L.
Lonicera
alpigena L.
cærulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.
Levcesteria
formosa Wall.
Symphoricarpos
racemosus Michx

Rubiacées

Asperula
lævigata L.
tinctoria L.
Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorum L.
Galium
rubioïdes L.
verum L.

Valérianacées

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopiæ DC.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

Dipsacées

Scabiosa
atropurpurea L.
Fischeri DC.
brachiata Sibth. et Sm.
caucasica Biebrst.
graminifolia L.
holosericea Bert.
pyrenaica L.
suaveolens Desf.
Succisa L.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
leucantha Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus
fullonum Mill.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.

Composées

Ageratum
conyzoides L.
Stevia
serrata Cav.
Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Agathæa
amelloïdes DC.

Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
Galatella
dracunculoïdes DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
Calimeris
incisa DC.
Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.
Diplostegium
umbellatum DC.
Callistephus
sinensis Nees
Erigeron
speciosus DC.
Stenactis
annua Nees
Boltonia
glastifolia L'Hér.
Grindelia
squarrosa Dun.
Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
lævigata Ait.
lateriflora L.
limoufolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.

Inula
Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoides Spr.
Buphthalmum
salicifolium L.
Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
Silphium
connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.
Lindheimera
texana A. Gr et Eng.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia
maritima L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
Hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq.

Zinnia
mexicana hort.
Heliopsis
lævis Pers.
Guizotia
oleifera DC.
Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis
amplexicaulis Cass.
Encelia
calva A. Gr.
Gymnopsis
uniserialis Hook.
Coreopsis
lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris
oppositifolia Fres.
Helianthus
altissimus L.
annuus L.
multiflorus L.
orgyalis D. C.
tuberosus L.
Thelesperma
filifolium A. Gr.
Bidens
ferulifolius DC.
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioides Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erectus L.
patulus L.
signatus Bartl.
Gaillardia
aristata Pursh
Lasthenia
glabrata Lindl.
Helenium
autumnale L.
californicum Dene
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
Galinsoga
brachystephana Regel
Madia
sativa Mol.
Anthemis
nobilis Godr.
rigescens Willd.
tinctoria L.
Anacyclus
officinarum Hayne
purpurascens DC.
Cladanthus
prolifer DC.
Ptarmica
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.
Achillea
Ageratum L.
crithmifolia W. et Kit.
filipendulina Lam.
magna DC.
Millefolium L.

Leucanthemum
vulgare Lam.
Matricaria
Chamomilla L.
Pyrethrum
Balsamita Willd.
corymbosum Willd.
roseum Bieb.
serotinum Willd.
Chrysanthemum
feniculaceum DC.
frutescens L.
segetum L.
Moschardia
pinnatifida R. et P.
rosea R. Br.
Cenia
pruinosa DC.
Artemisia
Abrotanum L.
Absinthium L.
incanescens Jord.
pontica L.
procera Willd.
vulgaris L.
Tanacetum
boreale Fisch.
vulgare L.
Ammobium
alatum R. Br.
Helichrysum
bracteatum Willd.
Acroclinium
roseum A. Gr.
Gnaphalium
Leontopodium Scop.
Emilia
sagittata DC.
Cineraria
geifolia L.
Doronicum
caucasicum M. B.
Pardalianches Willd.
Cacalia
suaveolens L.
Senecio
cacaliaster Lam.
coriaceus Ait.
millefolium L.
Calendula
officinalis L.
Arctotis
grandis Thunb.
Dimorphotheca
pluvialis Mönch
Tripteris
cheiranthifolia Schultz
Gorteria
calendulacea D. C.
Echinops
sphaerocephala L.
Xeranthemum
cylindraceum Sibth. et Sm.
Cousinia
Hystrix C. A. Mey.
Microlonchus
salmanticus DC.
Centaurea
calocephala DC.
dealbata Willd.
Jacea L.
montana L.
Verutum L.

Unicus
benedictus L.
Centrophylum
lanatum DC.
Carthamus
tinctorius L.
Silybum
Marianum Gärtn.
Galactites
Duricæi Spach
Onopordon
Acanthium L.
illyricum L.
tauricum Willd.
Cinara
Scolymus L.
Cirsium
acaule Scap.
arvense Scap.
cliatum M. B.
eriphorum Scop.
erisithales Scop.
ferox Schur.
lanceolatum Scop.
monspessulanum All.
Wiedmannianum F. et Mey.
Notobasis
syriaca Cass.
Lappa
tomentosa Lam.
Rhaponticum
cinaroides Less.
pulchrum F. et Mey.
Alfredia
cernua Cass.
Serratula
centauroides L.
coronata L.
Scolymus
maculatus L.
Cichorium
Endivia L.
Intybus L.
Hysoseris
radiata L.
Tolpis
barbata Gärtn.
Lana
communis L.
Rhagadiolus
edulis Gärtn.
Hedypnois
cretica Willd.
Zacintha
verrucosa Gärtn.
Hypochoeris
radicata L.
Kalbfussia
Salzmanni Schultz
Leontodon
autumnalis L.
hastilis L.
hispidus L.
Taraxacum
Dens-leonis Desf.
Tragopogon
pratensis L.
Gerontopogon
glaber L.
Scorzonera
eriosperma Bieb.
hispanica L.
rumicifolia h. Vind.

Podospermum
calcitrapæfolium DC.
Chondrilla
juncea L.
Lactuca
perennis L.
virosa L.
Mulgedium
albanum DC.
macrophyllum DC.
Sonchus
palustris L.
Pieridium
tingitanum Desf.
Pieris
hieracioïdes L.
Helminthia
echioïdes Gärtn.
Barkhausia
rubra Mönch
taraxacifolia DC.
Eudoptera
Dioscoridis DC.
Crepis
montana Rehb.
sibirica L.
Hieracium
amplexicaule L.
aurantiacum L.
boreale Fries
cerinthoïdes Gouan
compositum Lap.
cydoniæfolium Vill.
cymosum Vill.
elatum Fries
eriphorum S. Am.
gothicum Fries
lycopifolium Frœl.
Pilosella L.
præaltum Vill.
præruptorum Godr.
prostratum DC.
pulmonarioïdes Vill.
speciosum Horn.
tridentatum Fries
virosus Pall.
indryala
sinuata L.
Campanulacées
Lobelia
cardinalis L.
Erinus L.
Cliffortiana L.
syphilitica L.
Platycodon
grandiflorum A. DC.
Campanula
bononiensis L.
latifolia L.
Medium L.
rotundifolia L.
Trachelium L.
Vidalii H. C. Watts et Hoch.
Isotoma
axillaris Lindl.
Primulacées
Primula
elatior Jacq.
cortusoïdes L.
mollis Nutt et Hook
malacoïdes Franchet
Japonica asa Gray
var. splendens

Androsace
maxima L.
Plumbaginées
Statice
Limonium L.
Armeria
maritima Willd.
Styracées
Styrax
officinalis L.
Oléacées
Forsythia
suspensa Vahl
Syringa
Josikæa Jacq. fil.
Ligustrum
vulgare L.
Apocynacées
Amsonia
salicifolia Pursh
Apocynum
cannabinum L.
Asclépiadées
Asclepias
Cornuti Dene
linifolia Lag et Spreng.
Vincetoxicum
medium Dene
nigrum Mönch
officinale Mönch
Gentianées
Gentiana
Fetisowii Regel
Villarsia
parnasifolia R. Br.
Convolvulacées
Calystegia
sepium R. Br.
Convolvulus
tricolor L.
Pharbitis
hederacea Choisy.
hispida Choisy
Quamoclit
coccinea Mönch
Polémoniacées
Phlox
Drummondii Hook.
Gilia
capitata Dougl.
millefoliata F. et Mey.
tricolor Benth.
Polemonium
cæruleum L.
Sésamées
Martynia
proboscidea Glox.
Hydrophyllacées
Hydrophyllum
virginicum L.
Phacelia
circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitavia A. Gr.

Nemophila
atomaria Fisch.
maculata Benth.
insignis Benth.

Borraginées

Helicropium
europæum L.
Tiaridium
indicum Lehm.
Cérinthe
aspera Roth
minor L.
Echium
vulgare L.
Nonnea
flavescens F. et Mey.
Borrago
officinale L.
Symphytum
asperrimum Sims
officinale L.
Anehusa
officinale L.
sempervirens L.
Myosotis
alpestris Schm.
collina Hoffm.
silvatica Hoffm.
Echinosperrum
Lappula Lehm.
Omphalodes
linifolia Mœnch
Solenanthus
apenninus Hohen.

Solanacées

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— fructu luteo.
racemigerum Schm
Solanum
citrullifolium A. Br.
Dulcamara L.
nigrum L.
pseudo-Capsicum L.
hybridum Hendersoni
Saracha
Jaltomata Schlecht.
Nicandra
physaloïdes Gærtn.
Physalis
Alkekengi L.
peruviana L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.
Datura
fastuosa L.
lævis L.
Metel L.
Stramonium L.
Tatula L.
— inermis Godr.
Hyoscyamus
major Mill.
niger L.
Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.

Anisodus
luridus Link
Nicotiana
alata Link.
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
fruticosa L.
glauca Grab.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Sanderac
Tabacum L.
Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.
Withania
somnifera Dun

Scrofulariacées

Browallia
elata L.
Schizanthus
pinnatus R. et P.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.
Linaria
Cymbalaria Mill.
Eltine Mill.
purpurea Mill.
striata DC.
Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mil.
majus L.
Maurandia
semperflorens Ort.
Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.
Collinsia
bicolor Benth.
Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.
Mimulus
cardinalis Dougl.
luteus L.
Gratiola
officinale L.
Buddleia
curviflora Hook.
Lindleyana Fortun.
Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.
Erinus
alpinus L.
Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinale L.
orientalis Mill.

Veronica
spicata L.
Teucrium L.
Torenia
peduncularis Benth.

Gesnéracées

Streptocarpus
Rexii Lindl.
Ramondia
pyrenaica Rich.
Achimenes (tub.).
coccinea Pers (tub.).
longiflora DC. (tub.).
grandiflora DC.
patens Benth.
Dieyrtia
candida Hunst.
misera

Bignoniacées

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

Acanthacées

Dipteracanthus
strepens Lecomte
Thunbergia
alata Bojer.

Sélaginées

Myoporum
parvifolium R. Br.
Hebenstreitia
integrifolia L.
Dischisma
arenarium E. Mey.
Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

Verbénacées

Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinale L.
paniculata Lam.
Vitex
incisa Lam.

Labiées

Lavandula
vera DC.
Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.
Preslia
cervina Fres.
Lycopus
europæus L.
Pycnanthemum
lanceolatum Pursh
Origanum
vulgare L.
Thymus
Chamædryes Fries
Serpillum L.
Satureia
hortensis L.
montana L.

Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link

Melissa
officinale L.
Hyssopus
officinale L.

Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinale L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.
coccinea L.
patens Cav.

Monarda
fistulosa L.

Nepeta
Cataria L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.

Dracontoccephalum
Moldavica L.

Lallemantia
peltata F. et Mey.

Brunella
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.

Scutellaria
albida L.
altissima L.

Scutellaria
galericulata L.

Sideritis
hyssopifolia L.
taurica M. B.

Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.

Betonica
grandiflora Willd.
officinale L.
orientalis L.

Stachys
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.

Galeopsis
pyrenaica Barth.
Tetrahit L.

Leonurus
villosus Desf.

Lamium
album L.

Ballota
nigra L.

Phlomis
Herba-venti L.
fruticosa L.
tuberosa L.

Eremostachys
laciniata Bunge

Teucrium
Scorodonia L.

Plantaginées

Plantago
Cynops L.
lanceolata L.

Plantago
major L.
maxima Ait.
media L.

Phytolaccacées

Rivina
aurantiaca Warsz et Schenk.
humilis L.
Petiveria alliacea L.

Amarantacées

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.
Hablitzia
tamnoides M. B.
Celosia
cristata L.

Chénopodiacées

Spinacia
inermis Munch.
Atriplex
hortensis L.
Ambrina
ambrosioides Spach
chilensis Spach
foetida Moq.
Chenopodium
capitatum Asch.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
Blitum
Bonus-Henricus Rehb.
virgatum L.
Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
secparia Schrad.
Boussingaultia
baselloïdes H. B. et K. (*tuberc.*)

Nyctaginées

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.
Oxybaphus
viscosus L'Hér.

Polygonacées

Polygonum
baldschuanicum Reyel.
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.
Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.

Rumex
maximus Schreb.
montanus Desf.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Weinm.
sanguineus L.
scutatus L.

Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk
undulatum L.

Bégoniacées

Begonia
Evansiana Andr.
hirtella Link.

Daticacées

Datisca
cannabina L.

Euphorbiacées

Euphorbia
Chamaesyce L.
Esula L.
Lathyris L.
orientalis L.
palustris L.
trigonocarpa Fisch.
verrucosa Lam.
Homalanthus
populifolius R. Grah et Ehrh.

Urticacées

Humulus
Lupulus L.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

Alismacées

Alisma
Plantago L.

Scitaminées

Globba
bulbifera Roxb.

Iridées

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
lutescens Lam.
missourensis Red.
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioïdes Ehrh.
Tritonia
crocata Ker Gavil (bulb.).

Cypella
Herberti Hook.
Anematheca
cruenta Lindl.
juncea Ker
Sisyrinchium
iridifolium H. B. K.

Amaryllidées

Leucoïum
æstivum L.
Alstroemeria
versicolor R. et Pav.
Cooperia
Drummondii Herb. (bulb.).
Clivia miniata Rgl.

Liliacées

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycyarpos Kth
trichophyllus Bunge
Convallaria
maialis L.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphærocarpus Gr. et Godr.
Chlorophytum
Sternbergianum Stend.
Eucomis
punctata L'Herit.
Asphodeline
cretica Vis.
lutea Rehb.
Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.
Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.
fistulosum L.
Moly L.
narcissiflorum Vill.
nutans L.
obliquum L.
Porrum L.
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.
Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.
Agraphis
nutans Link.
Ornithogalum
pyrenaïcum L.
scilloïdes Jacq.
Tulipa
silvestris L.
Veratrum
nigrum L.
Phornium
tenax Forst.

Commélinacées

Commelina
tuberosa L.
Tinnantia
erecta Schlecht.
Tradescantia
virginica L.

Bromeliacées

Echmea
cœlestis Morr.

Aroïdées

Arum
italicum Mill.
Richardia
œthiopica Spreng.

Cypéracées

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Gravi Carey
hordeiformis Thuill.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg
vulpina L.

Graminées

Zea
Mais L.
Miscanthus
sinensis Anderss.
— zebrinus hort.
Sorghum
halepense Pers.
Tragus
racemosus Desf.
Paspalum
stoloniferum Bosc
Panicum
Crus-Galli L.
virgatum L.
Cenchrus
tribuloïdes L.
tripsacoïdes R. Br.
Pennisetum
longistylum Hochst.
Phalaris
arundinacea L.
canariensis L.
Anthoxanthum
odoratum L.
Stipa
capillata L.
pennata L.
Lasiagrostis
Calamagrostis Link
Milium
effusum L.
Muehlenbergia
americana Fr.
pilosa Trin.
Phleum
Alopecurus
pratensis L.

Agrostis
 alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.
 Apera
 Spica-venti Beauv.
 Lagurus
 ovatus L.
 Holcus
 lanatus L.
 mollis L.
 Deschampia
 esposita Beauv.
 setum
 flavescens Beauv.
 Avena
 fatua L.
 Ludoviciana Dur.
 orientalis Schreb.
 sativa L.
 Arrhenatherum
 avenaceum Beauv.
 bulbosum Presl
 Chloris
 Eleusine
 Coracana Gærtn.
 indica Gærtn.
 persica Trin.
 Tocussa Fres.

Leptochloa
 polystachya Kh.
 Sesleria
 caerulea Ard.
 Molinia
 caerulea Mœnch
 agrostis
 pilosa Beauv.
 Koeleria
 valeriana Gand.
 Melica
 altissima L.
 ciliata L.
 nutans L.
 Diarrhena
 americana Beauv.
 Uniola
 latifolia Michx
 Briza
 maxima L.
 media L.
 Dactylis
 glomerata L.
 Cynosurus
 echinatus L.
 Lamarekia
 aurea Mœnch
 Poa
 alpina L.

Poa
 compressa L.
 nemoralis L.
 Festuca
 rubra L.
 Vulpia
 geniculata Link
 incrassata Parl.
 Myuros Rehb.
 sciuroïdes Gm.
 Nardurus
 Lachenalii Godr.
 tenellus Rehb.
 Bromus
 erectus Huds.
 inermis Leyss.
 macrostachys Desf.
 rigidus Roth
 Schraderi Kth
 secalinus L.
 Brachypodium
 pinnatum Beauv.
 silvaticum R. et Sch.
 Lolium
 perenne L.
 temulentum L.
 Agropyrum
 campestre Gr. et Godr.
 caninum R. et Sch.

Secale
 anatolicum Boiss.
 Aegilops
 ovata L.
 triaristata Willd.
 Triticum
 dicoccum SebK
 Spelta L.
 turgidum L.
 Hordeum
 bulbosum L.
 distichum L.
 hexastichum L.
 jubatum L.
 vulgare L.
 Zeocriton L.
 Elymus
 arenarius L.
 giganteus Vahl
 hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

Fougères

Aneimia
 fraximfolia Raddi.
 Adiantum
 formosum R. Br.
 gracilimum Moore
 Grenowegenianum Regel.
 hispidulum Sw.
 Williamsii Moore.
 Ceratopteris
 thalictroïdes Brong
 Doodia
 aspera R. Br.
 Cyrtomium
 falcatum Smith.
 Nephrodium
 molle R. Br.
 v. violascens Fée.
 Nephrodium Sieboldii Hook.

Aspidium
 aculeatum Sw.
 Filix-mas Sw.
 spinulosum.
 dilatatum Sw.
 Aspidium
 trifoliatum Sw.
 Asplenium
 bulbiferum Forst.
 ferulaceum Moore.
 Filix-femina Bernh.
 pumilum Sw. var. laxum
 Belangeri Borg.
 Osmunda
 regalis L.
 Pellaea
 rotundifolia Hook.
 hastata Link.
 Polypodium

alpestre Hoppe.
 aureum L.
 flabelliforme Poiv.
 pustulatum Forst.
 Pteris
 cretica L.
 cretica L. var. albo lineata.
 var. Winnettii Hort.
 longifolia L.
 serrulata L. fil.
 tremula R. Br.
 Scolopendrium
 vulgare Sm.
 Woodwardia
 radicans Sm.
 Davallia speluncæ Bak.
 platyphylla Don
 Dicksonia
 davallioides R. B.

Adiantopsis
 radiata L.
 Gymnogramme
 Dobraydenses Hort.
 Hemionitis
 palmata L.
 Lygodium
 scandens Sw
 Nephrolepis
 cordifolia L.
 Platycerium
 Hillii Moore
 Selligera
 Feei Bory.

Le Directeur,

G. LE MONNIER

Les demandes devront être adressées, FRANCO, au Directeur du Jardin, avant le 1^{er} mars.

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1913

PHANÉROGAMES

Renonculacées

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
orientalis L.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lind.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
lætidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida D. C.
siivestris L.
vitifolia D. C.
virginiana L.
alpina L. (1)
Adonis
autumnalis L.
Ranunculus
arvensis L.
bulbosus L.
muricatus L.
sceleratus L.
repens L.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Isopyrum
fumarioides L.
Helleborus
lividus Ait.
Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.
Aquilegia
vulgaris L.
chrysantha As. Gray.
Delphinium
Ajacis L.
orientale Gay.
Aconitum
Lycoctonum L.
Napellus L.

Pœonia

arietina Anders.
corallina Retz.
Moutan Sims
officinalis Retz.
peregrina Mill.

Berbéridées

Berberis

aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

Mahonia

Aquifolium Nutt.

Papavéracées

Papaver

somniferum H.
hybridum L.
orientale L.
Rheas L.

Argemone

mexicana L.
grandiflora Sm.

Bocconia

cordata Willd.

Glaucium

flavum Crantz

Chelidonium

majus L.
— laciniatum Mill.

Eschscholtzia

californica Cham.

Hypecoum

procumbens L.

Corydalis

glauca Pursh
lutea DC.
thalictrifolia Franch.

Adumia

cirrhus Raf.

Méconopsis

cambrica Vig.

Crucifères

Matthiola

incana R. Br.

Cheiranthus

Cheiri L.

Barbarea

vulgaris R. Br.

Arabis

alpina L.
bellidifolia Jacq.

Arabis

muralis Bertol.
Turrita L.

Lunaria

biennis Moench
rediviva L.

Farsetia

eriocarpa DC.

Berteroa

incana DC.

Aubrieta

deltoides DC.
macrostyla Boiss.

Vesicaria

sinuata Poir.

Alyssum

argenteum Vitm.
maritimum Lam.

orientale Ard.

alpestre L.

Thlaspi

arvense L.

Iberis

amara L.
sempervirens L.

Biscutella

auriculata L.
levigata L.

Chorispora

tenella DC.

Malcolmia

maritima R. Br.

Hesperis

matronalis L.

Sisymbrium

acutangulum DC.

Alliaria Scop.

elatum C. Koch

officinale Scop.

strictissimum L.

Conringia

orientalis Dum.

Erysimum

perfoliatum Crantz

Camelina

sativa Crantz

Coronopus

vulgaris Desf.

Lepidium

crassifolium W. et Kit.

Draba L.

sativum L.

Ætheonema

saxatile R. Br.

Isatis

tinctoria L.

Myagrurn

perfoliatum L.

Erucastrum

Pollichii Sp.

Sinapis

alba L.

nigra L.

Diploxaxis

tenuifolia DC.

Eruca

sativa Lam.

Crambe

grandiflora DC.

maritima L.

Rapistrum

rugosum Berg.

Bunias

Erucago L.

orientalis L.

Résédacées

Reseda

lutea L.

Luteola L.

odorata L.

Cistacées

Helianthemum

polifolium DC.

vulgare Gærtn.

Violacées

Viola

altaica Ker-Gawl.

elatior Fries

odorata L.

rothomagensis Desf.

suavis Bieb.

tricolor L.

vivariensis Jord.

Droséracées (1)

Parnassia

palustris L.

Caryophyllacées

Gypsophila

acutifolia Fisch.

elegans M. B.

paniculata L.

repens L.

perfoliata L.

Tunica

Saxifraga Scop.

Dianthus

Armeria L.

(1) Origine. Vosges 1.250^m d'altitude. (Service du Jardin alpin de l'Université de Nancy)

- Dianthus
barbatus L.
plumarius L.
sinensis L.
- Saponaria
ocymoides L.
officinalis L.
Vaccaria L.
- Cucubalus
baccifer L.
- Silene
alpestris Jacq.
conoidea L.
maritima With.
pendula L.
- Lychnis
chacedonica L.
coeli-rosa Desv.
coronaria Lam.
dioica L.
Githago Lam.
Viscaria L.
- Sagina
subulata Wimm.
- Alsine
Baubinorum Gay
- Arenaria
saxatilis L.
- Cerastium
chlorocephalum F. et Mey.
perfoliatum L.
- Malachium
aquaticum Fries.

Malvacées

- Malope
grandiflora Hort.
- Alcea
Alcea L.
crispa L.
rotunfolia L.
silvestris L.
verticillata L.
- Malvastrum
peruvianum A. Gray
- Palava
malvæfolia Cav.
- Modiola
caroliniana G. Don
- Kitaibelia
vitifolia Willd.
- Althæa
armeniaca Ten.
cannabina L.
narbonensis Pourr.
officinalis L.
rosea Cav.
- Lavatera
trimestris L.
- Pavonia
hastata Cav.
premorsa Cav.
- Hibiscus
Trionum L.
vesicarius Cav.
Abelmoschus L.
- Anoda
hastata Cav.
- Napæa
lævis L.

Hypéricacées

- Hypericum
hircinum L.
perforatum L.
quadrangulum L.

Sapindacées

- Kœlreuteria
paniculata Laxm.
- Cardiospermum
Halicacabum L.

Staphyléacées

- Staphylea
pinnata L.

Linacées

- Linum
flavum L.
grandiflorum Desf.
perenne L.
usitatissimum L.

Géraniacées

- Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
nepalense Sweet
pratense L.
pyrenaïcum L.
Robertianum L.
sanguineum L.

- Erodium
malacoïdes Willd.
Salzmanni Del.

- Pelargonium
alchimilloïdes L'Hér.
inquinans Ait.

- Tropæolum
majus L.
peregrinum L.

- Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.

- Impatiens
scabrida DC.

Rutacées

- Ruta
graveolens L.
- Dictamnus
Fraxinella Pers.

Ampélidées

- Vitis
inconstans Miq.

Célastracées

- Evonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.
verrucosus Scop.

Rhamnacées

- Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

Légumineuses

- Thermopsis
fabacea DC.

- Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet
minor Lehm.

- Lupinus
albus L.
coeruleus L.
Cruckshanksii Hook.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarnosus Hook.

- Spartium
junceum L.

- Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

- Cytisus
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

- Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
procurrens Wallr.
Natrix L.
alopeuroïdes L.

- Medicago
ciliaris Willd.
falcato-sativa Rehb.
Helix Willd.
Lupulina L.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
sativa L.
scutellata All.
sphaerocarpa Bertol.

- Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

- Pocockia
cretica Ser.

- Melilotus
albus Lam.
officinalis Lam.
speciosus Dur.

- Trifolium
incarnatum L.
medium L.
pannonicum L.
rubens L.
subterraneum L.

- Lotus
corniculatus L.
ornithopodioïdes L.

- Psoralea
bituminosa L.

- Tetragonolobus
purpureus Mœnch
Requieni Fisch.

- Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

- Dalea
alopeuroïdes Willd.

- Indigofera
Dosua Ham.

- Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

- Glycyrrhiza
echinata L.
fortida Desf.

- Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.
pygmaea DC.

- Colutea
arborescens L.

- Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
vulpinus Willd.

- Biserrula
Pelecinus L.

- Cicer
arietinum L.

- Vicia
calcarata Desf.
Faba L.
hybrida L.
narbonensis L.
sativa L.

- Ervilia
sativa Link

- Lens
esculenta Mœnch

- Lathyrus
Aphaca L.
cirrosus Ser.
latifolius L.
Ochrus DC.
sativus L.
silvestris L.
tuberosus L.

- Orobus
niger L.
vernus L.

- Scorpiurus
vermiculatus L.

- Coronilla
varia L.

- Arthrolobium
scorpioïdes DC.

- Securigera
Coronilla DC.

- Desmodium
canadense DC.

- Hedysarum
coronarium L.

- Onobrychis
caput-galli Lam.
sativa Lam.

- Apios
tuberosa Mœnch

- Phaseolus
lunatus L.
multiflorus Willd.

- Soja
hispida Mœnch

- Dolichos
Lablab L.

- Cladrastis
tinctoria Raf.

- Sophora
alopeuroïdes L.

- Albizzia
Julibrissin Benth.

Rosacées

- Spiræa**
 ariæfolia Sm.
 Aruncus L.
 crenata Bess
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 hypericifolia L.
 Lindleyana Wall
 salicifolia L.
 sorbilifolia L.
 trilobata L.
- Geum**
 coccineum Sibth.
 heterophyllum Hort
 hispidum Fries
 Laxmanni Gærtn
 rivale L.
 urbanum L.
- Rubus**
 cæsius L.
 collinus DC.
 discolor Weihe
 fastigiatus Weihe
 Godronii Lecoq
 hirtus Weihe
 Idaeus L.
 Lejeunii Weihe
 nitidus Weihe
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe
 thyrsoides Wimm.
 tomentosus Borekh.
 vestitus Weihe
 villosus Ait.
 Wahlbergii Arrh.
- Potentilla**
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 nepalensis Hook
 ornithopoda Tausch
 pennsylvanica L.
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaica Ram.
 rupestris L.
- Comarum**
 palustre L. (1).
- Agrimonia**
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb
 repens L.
- Alchimilla**
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.
- Sanguisorba**
 alpina Bunge
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.
- Poterium**
 muricatum Spach
- Rosa**
 alba L.
 alpina L.
 arvensis Huds
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.

Rosa

- trachyphylla Rau
 unica Hort.
 villosa L.
- Malus**
 coronaria Mill.
 spectabilis Desf.
- Pirus**
 elæagnifolia Pall.
- Cotoneaster**
 vulgaris Lindl.
- Cratægus**
 Crus-galli L.
- Raphiolepis**
 ovata Briot

Onothéracées

- Lopezia**
 racemosa Cav.
- Godetia**
 purpurea G. Don
- Onothera**
 biennis L.
 mollissima L.
 rhizocarpa Spreng.
- Clarkia**
 elegans Dougl.
- Epilobium**
 hirsutum L.
 tetragonum L.

Lythracées

- Lythrum**
 Salicaria L.
 virgatum L.
- Heimia**
 salicifolia Link et Otto.
 myrtifolia Hort.

Myrtacées

- Eugenia**
 australis Windl.

Cucurbitacées

- Ecballium**
 Elaterium Rich.
- Eryonia**
 dioica Jacq.
- Cucumis**
 anguria L.
 dipsaceus Threnb.
 Dudaïm L.
 sativus L.
- Cucurbita**
 foetidissima H. B.
- Cyclanthera**
 pedata Schrad.
- Sicyos**
 angulatus L.
- Thladiantha**
 dubia Bunge (tab).

Loasacées

- Loasa**
 papaverifolia H. B. et K.

Portulacacées

- Portulaca**
 grandiflora Lindl.
- Talinum**
 patens Willd.

Paronychiacées

- Polycarpon**
 tetraphyllum L.
- Telephium**
 Imperati L.
- Scleranthus**
 annuus L.

Crassulacées

- Sedum**
 acre L.
 album L.
 Anacampseros L.
 boloniense Lois.
 Fabaria Koch
 kamschaticum Fisch.
 maximum Sut.
 oppositifolium Sims
 populifolium L. fil.
 purpurascens Koch
 reflexum L.

Ficoidées

- Mesembryanthemum**
 edule L.
 cordifolium L.

Saxifragacées

- Saxifraga**
 Aizoon Jacq.
 cordifolia Haw.
 crassifolia L.
 longifolia Lapeyr.
- Saxifraga**
 pedatifida Ehrh.
 serrata Link.
- Tellima**
 grandiflora Lindl
- Heuchera**
 americana L.
 ribifolia F. et Lall.
 villosa Michx.
- Francoa**
 appendiculata Cav.
 sonchifolia Cav.
 ramosa D. Don.
- Hydrangea**
 arborescens L.
- Ribes**
 divaricatum Dougl.
 floridum L'Hérit.
 nigrum L.
 palmatum Desf.
 petraeum Wulf.
 prostratum L'Hérit.
 rubrum L.
 saxatile Pall.
 subvestitum Hook.
 Uva-crispa L.

Ombellifères

- Astrantia**
 major L.
- Eryngium**
 alpinum L.
 amethystinum L.
 campestre L.
 planum L.
- Cicuta**
 virosa L.
- Apium**
 graveolens L.
- Petroselinum**
 sativum Hoffm.
- Falcaria**
 Rivini Host
- Ammi**
 majus L.
- Egopodium**
 Podagraria L.
- Carum**
 Carvi L.
- Sium**
 Sisarum L.
- Bupleurum**
 rotundifolium L.
- Oenanthe**
 apiifolia Brot.
 pimpinelloïdes L.
- Feniculum**
 vulgare Gærtn.
- Seseli**
 elatum L.
 gracile Waldst.
 leucospermum Waldst.
 montanum L.
 petraeum Bieb.
- Libanotis**
 vulgaris DC.
 montana Crantz.
- Cnidium**
 apioides Spreng.
- Ligusticum**
 pyrenaicum Gouan
- Silaus**
 tenuifolius DC.
- Meum**
 athamanticum Jacq.
- Levisticum**
 officinale Koch
- Archangelica**
 officinalis Hoffm.
- Ferula**
 glauca L.
 tingitana L.
- Peucedanum**
 alsaticum L.
 austriacum Koch.
 Morisoni Bess.
- Pastinaca**
 sativa L.
- Heracleum**
 alpinum L.
 flavescens Baum.
 pubescens M. B.
- Tordylium**
 syriacum L.
- Siler**
 trilobum Scop.
- Laserpitium**
 hispidum M. B.

(1) Origine : Vosges 1.250* d'altitude. (Service du Jardin alpin de l'Université de Nancy.)

Anthriscus
 Cerefolium Hoffm.
 nemorosus Spr.
 silvestris Hoffm.
 Chærophylloides
 aureum L.
 nodosum Lam.
 Myrrhis
 odorata Scop.
 Conium
 maculatum L.
 Smyrnum
 Olusatrum L.
 Coriandrum
 sativum L.

Araliacées

Aralia
 racemosa L.

Cornacées

Cornus
 mas L.
 sanguinea L.
 Aucuba
 japonica Thunb.

Caprifoliacées

Sambucus
 racemosa L.
 Viburnum
 Lantana L.
 Tinus L.
 Lonicera
 alpigena L.
 cærulea L.
 tatarica L.
 Xylosteum L.
 Symphoricarpos
 racemosus Michx.

Rubiacées

Asperula
 lævigata L.
 tinctoria L.
 Crucianella
 ghilanicæ Trin.
 stylosa Trin.
 Rubia
 lucida L.
 tinctorum L.
 Galium
 rubioïdes L.
 verum L.

Valérianacées

Valerianella
 coronata DC.
 Fedia
 Cornucopiæ DC.
 Centranthus
 ruber DC.
 Valeriana
 officinalis L.

Dipsacées

Scabiosa
 atropurpurea L.
 Fischeri DC.
 brachiata Sibth. et Sm.
 caucasica Biebrst.
 graminifolia L.
 holosericea Bert.
 pyrenaica L.
 Succisa L.
 Knautia
 arvensis Coult.
 orientalis L.
 Cephalaria
 alpina Schrad.
 leucantha Schrad.
 procera F. et Mey.
 tatarica Schrad.
 Dipsacus
 fullonum Mill.
 laciniatus L.
 pilosus L.
 silvestris Mill.

Composées

Stevia
 serrata Cav.
 Eupatorium
 ageratoides L. fil.
 cannabinum L.
 Agathæa
 amelloïdes DC.
 Aster
 fragilis Willd.
 leucanthemus Desf.
 Novæ-Angliæ L.
 Novi-Belgii L.
 spurius Willd.
 Galatella
 dracunculoïdes DC.
 hyssopifolia Nees
 linifolia Nees
 Calimeris
 incisa DC.
 Biotia
 commixta DC.
 macrophylla DC.
 Schreberi DC.
 Diplostegium
 umbellatum DC.
 Callistephus
 sinensis Nees
 Erigeron
 speciosus DC.
 Stenactis
 annua Nees
 Boltonia
 glastifolia L'Hér.
 Solidago
 canadensis L.
 elliptica Ait.
 flexicaulis L.
 graminifolia Elliot
 humilis Desf.
 lævigata Ait.
 lateriflora L.
 limonifolia Pers.
 lithospermifolia Willd.
 multiflora Desf.

Inula

Conyza DC.
 Helenium L.
 montana L.
 oculus-Christi L.
 salicina L.
 thapsoides Spr.
 Buphthalmum
 salicifolium L.
 Dahlia
 Cervantesii Lag.
 Merckii Lehm.
 Silphium
 connatum L.
 dissectum Poir.
 Hornemanni Strad.
 perfoliatum L.
 terebinthaceum L.
 trifoliatum L.
 Lindheimera
 texana A. Gr et Eng.
 Melampodium
 perfoliatum Kth.
 Xanthium
 macrocarpum DC.
 spinosum L.
 Strumarium L.
 Ambrosia
 maritima L.
 trifida L.
 Iva
 xanthifolia Nutt.
 Parthenium
 Hysterophorus L.
 Zinnia
 elegans Jacq
 mexicana hort.
 Heliopsis
 lævis Pers.
 Guizotia
 oleifera DC.
 Rudbeckia
 laciniata L.
 speciosa Wender.
 Dracopis
 amplexicaulis Cass.
 Encelia
 calva A. Gr.
 Coreopsis
 auriculata L.
 lanceolata L.
 tinctoria DC.
 Actinomeris
 oppositifolia Fres.
 tetraptera DC.
 Helianthus
 altissimus L.
 annuus L.
 multiflorus L.
 orgyalis DC.
 tuberosus L.
 Spilanthes
 oleracea L.
 Bidens
 ferulifolius DC.
 Cosmos
 bipinnatus Cav.
 Verbesina
 alata L.
 Ximenesia
 encelioides Cav.
 Sanvitalia
 procumbens Lam.

Tagetes

erectus L.
 patulus L.
 signatus Bartl.
 Gaillardia
 aristata Pursh
 Lasthenia
 glabrata Lindl.
 Helenium
 autumnale L.
 californicum Dene
 mexicanum H. B. et K.
 tenuifolium Nutt.
 Galinsoga
 brachystephana Regel
 Madia
 sativa Mol.
 Anthemis
 nobilis Godr.
 rigescens Willd.
 tinctoria L.
 Anacyclus
 officinarum Hayne
 purpurascens DC.
 Cladanthus
 prolifer DC.
 Ptarmica
 macrophylla DC.
 vulgaris Blackw.
 Achillea
 Ageratum L.
 crithmitolia W. et Kit.
 filipendulina Lam.
 magna DC.
 Millefolium L.
 Leucanthemum
 vulgare Lam.
 Matricaria
 Chamomilla L.
 nigelloïdia DC.
 Pyrethrum
 Balsamita Willd.
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.
 Chrysanthemum
 feniculaceum DC.
 frutescens L.
 segetum L.
 rosea R. Br.
 Cenia
 pruinosa DC.
 Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
 Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 Ammobium
 alatum R. Br.
 Helichrysum
 bracteatum Willd.
 Acroclium
 roseum A. Gr.
 Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 Emilia
 sagittata DC.
 Cineraria
 geifolia L.

Doronicum
caucasicum M. B.
Pardalianches Willd.
Cacalia
suaveolens L.
Senecio
coriaceus Ait.
millefolium L.
Arnica
montana W (1).
Calendula
officinalis L.
Arctotis
grandis Thunb.
Dimorphotheca
pluvialis Mœnch.
Tripteris
cheiranthifolia Schultz.
Gorteria
calendulacea D. C.
Echinops
sphaerocephala L.
Xeranthemum
cylindraceum Sibth. et Sm.
Cousinia
Hystrix C. A. Mey.
Microlonchus
salmanticus DC.
Centaurea
calocephala DC.
dealbata Willd.
Jacea L.
montana L.
Verutum L.
Cnicus
benedictus L.
Centrophyllum
lanatum DC.
Carthamus
tinctorius L.
Silybum
Marianum Gærtn.
Galactites
Durioei Spach.
Onopordon
Acanthium L.
illyricum L.
tauricum Willd.
Cinara
Scolymus L.
Cirsium
acaule Scop.
arvense Scop.
eliatum M. B.
eriophorum Scop.
erisithales Scop.
ferox Schur.
laucolatum Scop.
monspeulanum All.
Wiedmannianum F. et Mey.
Notobasis
syriaca Cass.
Lappa
tomentosa Lam.
Rhaponticum
cinarioïdes Less.
pulchrum F. et Mey.
Alfredia
cernua Cass.
Serratula
centauroïdes L.
coronata L.

Scolymus
maculatus L.
Cichorium
Endivia L.
Intybus L.
Hysoseris
radiata L.
Tolpis
barbata Gærtn.
Lana
communis L.
Rhagadiolus
edulis Gærtn.
Hedypnois
cretica Willd.
Zacintha
verrucosa Gærtn.
Hypocheris
radicata L.
Kalbfussia
Salzmanni Schultz.
Leontodon
autumnalis L.
hastilis L.
hispidus L.
Taraxacum
Dens-leonis Desf.
Tragopogon
pratensis L.
Gerontopogon
glaber L.
Scorzonera
eriosperma Bieb.
hispanica L.
rumicifolia h. Vind.
Podospermum
calcitrapæfolium DC.
Chondrilla
juncea L.
Lactuca
perennis L.
virosa L.
Mulgedium
albanum DC.
macrophyllum DC.
Sonchus
palustris L.
Picridium
tingitanum Desf.
Pieris
hieracioïdes L.
Helminthia
echioïdes Gærtn.
Barkhausia
rubra Mœnch.
taraxacifolia DC.
Crepis
montana Rehb.
sibirica L.
Hieracium
amplexicaule L.
aurantiacum L.
boreale Fries.
cerinthoïdes Gouan.
compositum Lap.
cydoniaefolium Vill.
eymosum Vill.
elatum Fries.
eriophorum S. Am.
gothicum Fries.
lycopifolium Frœl.
Pilosella L.
præaltum Vill.
præruptorum Godr.

Hieracium
prostratum DC.
pulmonarioïdes Vill.
speciosum Horn.
tridentatum Fries.
virosum Pall.
indryala
sinuata L.

Campanulacées

Lobelia
cardinalis L.
Erinus L.
syphilitica L.
Platycodon
grandiflorum A. DC.
Campanula
bononiensis L.
latifolia L.
Medium L.
rotundifolia L.
Trachelium L.
Vidalii H. C. Watts et Hoch.

Primulacées

Primula
elatior Jacq.
cortusoïdes L.
Androsace
maxima L.

Plumbaginées

Statice
Limonium L.
Armeria
maritima Willd.

Styracées

Styrax
officinalis L.

Oléacées

Syringa
Josikæa Jacq. fil.
Ligustrum
vulgare L.

Apocynacées

Amsonia
salicifolia Pursh.
Apocynum
cannabinum L.

Asclépiadées

Asclepias
Cornuti Dene.
linifolia Lag et Spreng.
Vincetoxicum
medium Dene.
nigrum Mœnch.
officinale Mœnch.

Gentianées

Gentiana
Fetisowii Regel.

Convolvulacées

Convolvulus
egyptiacus L.
lineatus L.
tricolor L.
Pharbitis
hederacea Choisy.
hispidia Choisy.
purpurea Choisy.
Quamoclit
coccinea Mœnch.

Polémoniacées

Phlox
Drummoadi Hook.
Collomia
grandiflora Dougl.
Gilia
capitata Dougl.
millefoliata F. et Mey.
tricolor Benth.
Polemonium
cæruleum L.

Sésamées

Martynia
proboscidea Glox.

Hydrophyllacées

Hydrophyllum
virginicum L.
Phacelia
circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.
Nemophila
atomaria Fisch.
maculata Benth.
insignis Benth.

Borraginées

Heliotropium
europæum L.
Tiaridium
indicum Lehm.
Cerinthe
aspera Roth.
minor L.
Echium
vulgare L.
Nonnea
flavescens F. et Mey.
Borragio
officinalis L.
Symphytum
asperrimum Sims.
officinale L.
Anchusa
officinalis L.
sempervirens L.
Myosotis
alpestris Schm.
collina Hoffm.
silvatica Hoffm.
Echinosperrum
Lappula Lehm.
Omphalodes
linifolia Mœnch.
verna Mœnch.
Solenanthus
apenninus Hohen.

(1) Origine : Vosges 1.100^m d'altitude. (Service du Jardin alpin de l'Université de Nancy.)

Solanacées

- Lycopersicum**
 cerasiforme Dun.
 esculentum Mill.
 — fructu luteo.
 pyriforme Dun.
 racemigerum Schm
- Solanum**
 citrullifolium A. Br.
 Dulcamara L.
 nigrum L.
 pseudo-Capsicum L.
 hybridum Hendersoni
- Saracha**
 Jaltomata Schlecht.
- Nicandra**
 physaloïdes Gærtm.
- Physalis**
 Alkekengi L.
- Atropa**
 Belladonna L.
- Lycium**
 vulgare Dun.
- Datura**
 fastuosa L.
 levis L.
 Metel L.
 Stramonium L.
 Tatula L.
 — inermis Godr.
- Hyoscyamus**
 major Mill.
 niger L.
- Scopolia**
 carniolica Jacq.
 orientalis Dun.
- Anisodus**
 luridus Link
- Nicotiana**
 alata Link
 angustifolia Ehrh.
 auriculata Bert.
 glauca Grah.
 macrophylla Lehm.
 rustica L.
 Sanderœ
 Tabacum L.
- Petunia**
 nyctaginiflora Juss.
 violacea Lindl.
- Withania**
 somnifera Dun

Scrofulariacées

- Browallia**
 elata L.
- Schizanthus**
 pinnatus R. et P.
- Verbascum**
 Blattaria L.
 nigrum L.
 thapsiforme Schrad.
- Linaria**
 Cymbalaria Mill.
 Eltine Mill.
 purpurea Mill.
 striata DC.
- Antirrhinum**
 angustifolium Poir.
 latifolium Mil.
 majus L.

- Maurandia**
 semperflorens Ort.
- Scrofularia**
 chrysantha Jaub. et Sp.
 Ehrharti Stev.
 luridiflora F. et Mey.
 nodosa L.
- Collinsia**
 bicolor Benth.
- Pentstemon**
 barbatus Nutt.
 lævigatus Sol.
 pubescens Sol.
- Mimulus**
 cardinalis Dougl.
 luteus L.
- Buddleia**
 curviflora Hook.
 Lindleyana Fortun.
- Digitalis**
 ambigua Murr.
 ferruginea L.
 lanata Ehrh.
 lutea L.
 purpurea L.
- Erinus**
 alpinus L.
- Veronica**
 ceratocarpa C. A. Mey.
 elegans DC.
 grandis Fisch.
 maritima L.
 officinalis L.
 orientalis Mill.
 spicata L.
 Teucrium L.
- Torenia**
 peduncularis Benth.

Gesnéracées

- Achimenes** (tub.).
 coccinea Pers (tub.).
 longiflora DC. (tub.).
 grandiflora DC. (tub.).
 patens Benth. (tub.).
- Dicyrta**
 candida Hanst. (tub.).
 misera (tub.).
- Gesnera**
 Eubiflora Griseb. et Goett.
 (tub.).

Bignoniacées

- Catalpa**
 Bungei C. A. Mey.

Acanthacées

- Dipteracanthus**
 strepens Lecomte
- Thunbergia**
 alata Bojer.

Sélaginées

- Myoporum**
 parvifolium R. Br.
- Hebenstreitia**
 integrifolia L.

- Dischisma**
 arenarium E. Mey.
- Globularia**
 salicina Lam.
 vulgaris L.

Verbénacées

- Verbena**
 Aubletia L.
 littoralis H. B. et K.
 officinalis L.
 paniculata Lam.
- Vitex**
 incisa Lam.

Labiées

- Lavandula**
 vera DC.
- Mentha**
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 viridis L.
- Preslia**
 cervina Fres.
- Lycopus**
 europæus L.
- Pycnanthemum**
 lanceolatum Pursh
- Origanum**
 vulgare L.
- Thymus**
 Chamædrys Fries
 Serpyllum L.
- Satureia**
 hortensis L.
 montana L.
- Calamintha**
 Clinopodium Benth.
 Nepeta Hoffm. et Link
- Melissa**
 officinalis L.
- Hyssopus**
 officinalis L.
- Salvia**
 glutinosa L.
 hispanica L.
 nemorosa L.
 officinalis L.
 pratensis L.
 Selarea L.
 verticillata L.
 coccinea L.
 patens Cav.
 splendens Ker. Gawl.
- Monarda**
 fistulosa L.
- Nepeta**
 Cataria L.
 grandiflora M. B.
 Nepetella L.
 nuda L.

- Dracontcephalum**
 Moldavica L.
- Lallemantia**
 peltata F. et Mey.
- Brunella**
 hyssopifolia Lam.
 vulgaris L.
- Scutellaria**
 albida L.
 altissima L.
 galericulata L.

- Sideritis**
 hyssopifolia L.
 taurica M. B.
- Marrubium**
 peregrinum L.
 vulgare L.
- Betonica**
 grandiflora Willd
 officinalis L.
 orientalis L.
- Stachys**
 germanica L.
 lanata Jacq.
 palustris L.
 setifera C. A. Mey.
- Galeopsis**
 pyrenaica Bartl.
 Tetrahit L.
- Leonurus**
 villosus Desf.
- Lamium**
 album L.
- Ballota**
 nigra L.
- Phlomis**
 Herba-venti L.
 fruticosa L.
 tuberosa L.
- Teucrium**
 Scorodonia L.

Plantaginées

- Plantago**
 Cynops L.
 lanceolata L.
 major L.
 maxima Ait.
 media L.

Phytolaccacées

- Rivina**
 aurantiaca Warsz et Schenk.
 humilis L.
- Petiveria alliacea L.**

Amarantacées

- Amarantus**
 albus L.
 caudatus L.
 chlorostachys Willd.
 hybridus L.
 paniculatus L.
 spinosus L.
- Hablitzia**
 tamnoides M. B.
- Celosia**
 cristata L.

Chénopodiacées

- Spinacia**
 inermis Munch.
- Atriplex**
 hortensis L.
 nitens Reb.
 ruberina L.
 tatarica L.
- Ambrina**
 ambrosioides Spach
 chilensis Spach
 foetida Moq.

Chenopodium
 capitatum Asch.
 hybridum L.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 Quinoa Willd.
 Blitum
 Bonus-Henricus Rehb.
 virgatum L.

Salsola
 kali Ten.

Corispermum
 hyssopifolium L.

Beta
 trigyna W. et Kit.
 Kochia
 scoparia Schrad.

Boussingaultia
 baselloïdes H. B. et K. (*tuberc.*)

Nyctaginées

Mirabilis
 Jalapa L.
 longiflora L.

Oxybaphus
 viscosus L'Hér.

Polygonacées

Polygonum
 baldschuanicum Reyel.
 divaricatum L.
 Fagopyrum L.
 Laxmanni Lep.
 orientale L.
 salignum Willd.
 tataricum L.
 virginianum L.
 Acetosa L.
 Acetosella L.
 cristatus DC.

Rumex
 maximus Schreb.
 montanus Desf.
 obtusifolius L.
 Patientia L.
 polygonifolius Hort. Vind.
 salicifolius Weinm.
 sanguineus L.
 scutatus L.

Rheum
 caspicum Pall.
 crassinervium Fisch.
 Emodi Wall.
 Rhaponticum L.
 soongoricum Schrenk
 undulatum L.

Bégoniacées

Begonia
 Evansiana Andr.
 hirtella Link.
 gracilis Hort.
 var. alba
 var. rosea

Daticacées

Datisca
 cannabina L.

Euphorbiacées

Euphorbia
 Esula L.
 lathyris L.
 orientalis L.
 palustris L.
 trigonocarpa Fisch.
 verrucosa Lam.

Urticacées

Humulus
 Lupulus L.
 Urtica
 pilulifera L.
 Parietaria
 officinalis L.

Alismacées

Sagittaria
 sagittifolia L.
 Alisma
 Plantago L.

Scitaminées

Globba
 bulbifera Roxb.

Iridées

Iris
 atomaria Bess.
 graminea L.
 Guldensteiniana M. B.
 halophila Pall.
 lutescens Lam.
 missouriensis Red.
 ochroleuca L.
 Pallasii Fisch.
 pallida Lam.
 pseudo-Acorus L.
 sibirica L.
 xiphioïdes Ehrh.
 Tritonia
 crocata Ker Gaw L. (*bulb.*).
 Cypella
 Herberti Hook.
 Anomatheca
 cruenta Lindl.
 juncea Ker
 Sisyrinchium
 iridifolium H. B. K.

Amaryllidées

Leucoïum
 æstivum L.
 Alstroëmeria
 versicolor R. et Pav.
 Cooperia
 Drummondii Herb. (*bulb.*).
 Clivia miniata Rgl.

Dioscoréacées

Dioscorea
 discolor. Hort (*tub.*).

Liliacées

Asparagus
 Broussonetii Jacq.
 divaricatus Royle
 glycyarpus Kth
 trichophyllus Bunge
 Convallaria
 maialis L.
 Hemerocallis
 flava L.
 graminea Andr.
 Funkia
 ovata Spreng.
 Sieboldiana Lodd.
 Asphodelus
 sphaerocarpus Gr. et Godr.
 Chlorophytum
 Sternbergianum Stend.
 Eucomis
 punctata L'Herit.
 Asphodeline
 cretica Vis.
 lutea Rehb.
 Phalangium
 Liliago Schreb.
 ramosum Lam.
 Allium
 angulosum L.
 carinatum L.
 Cepa L.
 descendens L.
 fistulosum L.
 Moly L.
 narcissiflorum Vill.
 nutans L.
 obliquum L.
 Porrum L.
 sativum L.
 Scorodoprasum L.
 ursinum L.
 Victorialis L.
 Lilium
 Martagon L. (1).
 Muscari
 comosum Mill.
 neglectum Guss.
 racemosum DC.
 Tritoma
 Uvaria Wibld
 Agraphis
 nutans Link.
 Ornithogalum
 pyrenaïcum L.
 scilloïdes Jacq.
 Tulipa
 silvestris L.
 Veratrum
 nigrum L.
 Phornium
 tenax Forst.
 Gloriosa
 simplex L. (*bulb.*).

Commélinacées

Commelina
 tuberosa L.
 Tinnantia
 erecta Schlecht.
 Tradescantia
 virginica L.

Bromeliacées

Echmea
 celestis Morr.

Palmiers

Chamædorea
 corallina Hook G.

Aroïdées

Arum
 italicum Mill.
 Richardia
 œthiopica Spreng.

Cypéracées

Carex
 acuta Fr.
 divulsa Good.
 filiformis L.
 glauca Scop.
 Grayi Carey
 hordeiformis Thuill.
 remota L.
 riparia Curt.
 rostrata Mühlbg
 vulpina L.

Graminées

Zea
 Maïs L.
 Miscanthus
 sinensis Anderss.
 — zebrinus hort.
 Sorghum
 halepense Pers.
 Tragus
 racemosus Desf.
 Paspalum
 stoloniferum Bosc
 Panicum
 Crus-Galli L.
 virgatum L.
 Chloris
 Gayana.
 Cenchrus
 tribuloïdes L.
 tripsacoïdes R. Br.
 Pennisetum
 longistylum Hochst.
 Phalaris
 arundinacea L.
 canariensis L.
 Anthoxanthum
 odoratum L.
 Stipa
 capillata L.
 pennata L.
 Lasiagrostis
 Calamagrostis Link
 Milium
 effusum L.
 Muehlenbergia
 americana Fr.
 pilosa Trin.
 Beckmannia
 cruciformis L.
 Phleum
 Crypsis
 schenoides Lam.
 Alopecurus
 pratensis L.

(1) Origine : Vosges 1.200^m d'altitude. (Service du Jardin alpin de l'Université de Nancy.)

Agrostis
 alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.
 Calamagrostis
 epigeios Roth.
 Apera
 Spica-venti Beauv.
 Lagurus
 ovatus L.
 Holcus
 lanatus L.
 mollis L.
 Deschampia
 cespitosa Beauv.
 Trisetum
 flavescens Beauv.
 Avena
 fatua L.
 Ludoviciana Dur.
 orientalis Schreb.
 sativa L.
 Arrhenatherum
 avenaceum Beauv.
 bulbosum Presl
 Chloris
 Eleusine
 Coracana Gærtn.
 indica Gærtn.

Eleusine
 persica Trin.
 Tocussa Fres.
 Leptochloa
 polystachya Kb.
 Sesleria
 cærulea Ard.
 Molinia
 cærulea Mœnch
 agrostis
 pilosa Beauv.
 Koeleria
 valeriana Gand.
 Melica
 altissima L.
 ciliata L.
 nutans L.
 Diarrhena
 americana Beauv.
 Uniola
 latifolia Michx.
 Briza
 maxima L.
 media L.
 Dactylis
 glomerata L.
 Cynosurus
 echinatus L.

Lamarckia
 aurea Mœnch
 Poa
 alpina L.
 compressa L.
 nemoralis L.
 Festuca
 rubra L.
 Vulpia
 incrassata Parl.
 Myuros Rehb.
 sciuroides Gr.
 Nardurus
 Lachenalii Godr.
 tenellus Rehb.
 Bromus
 erectus Huds.
 inermis Leyss.
 macrostachys Desf.
 Schraderi Kth.
 Brachypodium
 pinnatum Beauv.
 silvaticum R. et Sch.
 Lolium
 perenne L.
 temulentum L.
 Agropyrum
 campestre Gr. et Godr.
 caninum R. et Sch.

Secale
 anatolicum Boiss.
 Ægilops
 ovata L.
 triaristata Willd.
 Triticum
 dicoccum Schk.
 Spelta L.
 turgidum L.
 Hordeum
 bulbosum L.
 distichum L.
 hexastichum L.
 jubatum L.
 vulgare L.
 Zeocriton L.
 Elymus
 arenarius L.
 giganteus Vahl
 hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

Fougères

Ancimia
 fraximolia Raddi.
 Adiantum
 formosum R. Br.
 gracilimum Moore
 Grenowegenianum Regel.
 hispidulum Sw.
 Williamsii Moore.
 Ceratopteris
 thalictroides Brong.
 Doodia
 aspera R. Br.
 Cyrtomium
 falcatum Smith.
 Nephrodium
 molle R. Br.
 v. violascens Fée.
 Nephrodium Sieboldii Hook.

Aspidium
 aculeatum Sw.
 Filix-mas Sw.
 spinulosum.
 dilatatum Sw.
 Aspidium
 trifoliatum Sw.
 Asplenium
 bulbiferum Forst.
 ferulaceum Moore.
 Filix-femina Bernh.
 pumilum Sw. var. laxum.
 Belangeri Borg.
 Osmunda
 regalis L.
 Pellaea
 rotundifolia Hook.
 hastata Link.
 Polypodium

alpestre Hoppe.
 aureum L.
 labelliforme Poiv.
 pustulatum Forst.
 Pteris
 cretica L.
 cretica L. var. albo lineata.
 var. Winnettii Hort.
 longifolia L.
 serrulata L. fil.
 tremula R. Br.
 Scolopendrium
 vulgare Sm.
 Woodwardia
 radicans Sm.
 Davallia speluncæ Bak.
 platyphylla Don
 Dicksonia
 davallioides R. B.

Adiantopsis
 radiata L.
 Gymnogramme
 Dobraydense Hort.
 Hemionitis
 palmata L.
 Lygodium
 scandens Sw.
 Nephrolepis
 cordifolia L.
 Platycerium
 Hillii Moore
 Selligouea
 Feei Bory.

Le Directeur du Jardin Botanique,

Edmond GAIN,

Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressées, FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : **M. GAIN, place Carnot, Université de Nancy.**

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY⁽¹⁾
EN 1916

PHANÉROGAMES

Renonculacées

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lind.
Viticella L.

Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucom Desf.
lucidum L.
minus L.

Anemone
multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.
alpina L.
coronaria L.
Hudsoniana L.

Adonis
autumnalis L.

Ranunculus
aconitifolius L.
arvensis L.
muricatus L.
sceleratus L.
repens L.
sericeus Poir.
adoneus L.
acris L.
nemorosus DC.
lanuginosus L.
garganicus L.
tuberosus Leip.

Eranthis
hiemalis Satib.

Isopyrum
fumarioides L.

Helleborus
foetidus L.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.

Aquilegia
vulgaris L.
chrysantha As. Gray.

Delphinium
albidiflorum DC.
elatum L.
grandiflorum L.
montana DC.

Staphysagria L.
triste L.
Ajacis L.
orientale Gay.

Aconitum
lycoctonum L.
Napellus L.
barbatum Port.
pyrenaicum Lam.

Paeonia
arietina Anders.
corallina Retz.

pe...
vibrosa Str.

Berbéridéés

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

Mahonia
Aquifolium Nutt.

Papavéracées

Papaver
somniferum H.
hybridum L.
orientale L.
Rheas L.
spicatum L.
dubium L.

Argemone
mexicana L.
grandiflora Sm.

Glaucium
flavum Crantz

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.

Eschscholtzia
californica Cham.

Hypocoum
procumbens L.

Corydalis
glauca Pursh
lutea DC.
thalictrifolia Franch
cheilanthifolia Fr.

Adlumia
cirrhosa Raf.

Crucifères

Matthiola
indiana R. Br.
tricuspidata DC.

Cheiranthus
Cheiri L.

Barbarea
vulgaris R. Br.

Arabis
albina L.
bellidifolia Jacq.

Arabis

Tarrita L.

Lunaria
biennis Muench
rediviva L.

Farselia
eriocarpa DC.
clypeata Br.

Berteroa
incana DC.

Ambrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.

Vesicaria
sinuata Poir.

Alyssum
argenteum Vitm.
maritimum Lam.
orientale Ard.
rostratum Ster.
alpestre L.

Thlaspi
arvense L.

Iberis
amara L.
sempervirens L.

Biscutella
auriculata L.
levigata L.

Chorispora
tenella DC.

Malcolmia
maritima R. Br.

Hesperis
matronalis L.
nivea Baumg.

Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
elatum C. Koch
officinale Scop.
strictissimum L.

Conringia
orientalis Dum.

Erysimum
perfoliatum Crantz.
Perafskianum Fisc.
virgatum Rath.

Erysimum
lanceolatum L.
angustifolium Ehr.
aureum L.

Camelina
sativa Crantz

Coronopsis
vulgaris Desf.

crassifolium W. et Kit.
Draba L.
sativum L.

Etheonema
saxatile R. Br.

Isatis
tinctoria L.

Myagrum
perfoliatum L.

Erucastrum
Polllichii Sp.

Sinapis
alba L.
nigra L.

Diploxys
tenuifolia DC

Eruca
sativa Lam.

Crambe
grandiflora DC.
maritima L.

Rapistrum
rugosum Berg.

Bunias
Erucago L.
orientalis L.

Capsella
bursa-pastoris Vent.

Résédacées

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

(1) Annexe au Jardin alpin de l'Université de Nancy (Hohneck). — Le Hohneck reste dans la zone de guerre. Nous sommes informés que les plantations et clôtures n'existent plus.

Cistacées

Helianthemum
polifolium DC.
vulgare Gærtn.

Violacées

Viola
altaica Ker-Gawl.
elatior Fries.
odorata L.
rothomagensis Desf.
suavis Bieb.
Viola
tricolor L.
vivariensis Jord.
mirabilis L.
hirta L.

Caryophyllacées

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
perfoliata L.
Tunica
Saxifraga Scop.
Dianthus
Armeria L.
barbatus L.
plumarius L.
sinensis L.

Saponaria

officinalis L.
Vaccaria L.
Cucubalus
baccifer L.
Spergula
pilifera D. C.
Silene
alpestris Jacq.
conoidea L.
maritima With.
pendula L.
rupestris L.
longiflora Ehr.
bipartita Desf.
catholica L.
montana L.

Lychnis
chalcædonica L.
cæli-rosa Desv.
coronaria Lam.
dioica L.
Githago Lam.
Viscaria L.

Alsine
Bauhinorum Gay.
Jacquianii Kobl.

Arenaria
saxatilis L.

Cerastium
chloræfolium F. et Mey.
perfoliatum L.

Sagina
procumbens L.

Malvacées

Malope
grandiflora Hort.

Malva

Alcea L.
crispa L.
rotundifolia L.
silvestris L.
verticillata L.
mauritiana L.

Malvastrum
peruvianum A. Gray

Palava
malvæfolia Cav.

Modiola
caroliniana G. Don

Kosteletzki
hastata Garcke.

Pavonia
præmorsa Cav.

Kitaibelia
vitifolia Willd.

Althæa
armeniaca Ten.
cannabina L.
narbonensis Pourr.
officinalis L.
rosea Cav.

Lavatera
trimestris L.

Hibiscus
Trionum L.
vesicarius Cav.

Anoda
hastata Cav.

Napæa
lævis L.

Hypericacées

Hypericum
hircinum L.
perforatum L.
quadrangulum L.
montanum L.
elegans Mrs.
elatum L.
Montbretii Spael.

Sapindacées

Kœlreuteria
paniculata Lam.
Cardiospermum
Halicacabum L.

Staphyléacées

Staphylea
pinnata L.

Linacées

Linum
angustifolium L.
flavum L.
grandiflorum Desf.
perenne L.
usitatissimum L.

Géraniacées

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
nepalense Sweet
pratense L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
sanguineum L.

Erodium

malacoides Willd.
Salzmanni Del.

Pelargonium
inquinans Ait.

Tropæolum
majus L.
peregrinum L.

Impatiens
Balsamina L.

parviflora DC.
Roylei Walp.

Impatiens
scabrida DC.

Rutacées

Ruta
graveolens L.

Dictamnus
Fraxinella Pers.

Ampélidées

Vitis
inconstans Miq.

Célastracées

Evonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.
verrucosus Scop.

Rhamnacées

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
interflora L.
Pallasii Fisch.

Légumineuses

Thermopsis
fabacea DC.

Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet
minor Lehm.

Lupinus
albus L.
coccineus L.
Cruickshanksii Hook.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarnosus Hook.

Spartium
junceum L.

Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

Cytisus
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
procurrens Wallr.
Natrix L.

alopeuroides L.
Medicago
ciliaris Willd.
falcato-sativa Rehb.
Helix Willd.

Medicago

Lupulina L.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
sativa L.
scutellata All.
sphærocarpa Bertol.

Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

Pocockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
officinalis Lam.
speciosus Dur.

Lespedeza
striata Hook

Trifolium
incarnatum L.
medium L.
pannonicum L.
rubens L.
subterraneum L.
alpestre L.
pratense L.
ochroleucum L.
montanum L.
lupineaster L.
repens L.
fragiferum L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Psoralea
bituminosa L.
Tetragonolobus
purpureus Moench
Requieni Fisch.
siliquosus Roth.

Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

Indigofera
Dosua Ham.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Glycyrrhiza
echinata L.
fetida Desf.

Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.
pygmaea DC.

Colutea
arborescens L.

Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
vulpinus Willd.

Biserrula
Pelecinius L.

Cicer
arietinum L.

Vicia
calcarata Desf.
Faba L.
hybrida L.
narbonensis L.
sativa L.

Vicia
 pisiformis L.
 dumetorum L.
 craca L.
 varia hort.
 atropurpurea Desf.
 cassubica L.
 lutea L.
 sepium L.
 tricolor Sebast.
 Ervilia
 sativa Link
 Lens
 esculenta Moench
 Lathyrus
 Aphaca L.
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Ochrus DC.
 silvestris L.
 tuberosus L.
 Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 vermiculatus L.
 Coronilla
 varia L.
 Arthrolobium
 scorpioides DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.
 tiliifolium G. Don.

Hedranymus
 coronarium L.
 Onobrychis
 capit galii Lam.
 sativa Lam.
 vaginalis Mey.
 Phaseolus
 lunatus L.
 multiflorus Willd.
 Soja
 hispida Moench
 Dolichos
 Lablab L.
 Cladrastis
 tinctoria Raf.
 Sophora
 alopecuroïdes L.
 tetraptera Cav.
 Albizzia
 Julibrissin Benth.
 Henedya
 prostrata R Br. et dit.

Rosacées

Spiraea
 arietifolia Sm.
 Aruncus L.
 crenata Bess.
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 hypericifolia L.
 Lindleyana Wall.
 salicifolia L.
 sorbifolia L.
 trilobata L.
 Geum
 coccineum Sibth.
 heterophyllum Hort.

Geum
 hispidum Fries
 Laxmanni Gærtn.
 rivale L.
 urbanum L.
 Rubus
 caesius L.
 collinus DC.
 discolor Weihe
 fastigiatus Weihe
 Godronii Lecoq
 hirtus Weihe
 Idæus L.
 Lejeunii Weihe
 nitidus Weihe

Rubus
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe
 thyrsoideus Wimm.
 tomentosus Borekh.
 vestitus Weihe
 villosus Ait.
 Wahlbergii Arrh.

Potentilla
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 nepalensis Hook.
 ornithopoda Tausch.
 pennsylvanica L.
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaïca Ram.
 rupestris L.

Coma
 palu
 Agrimonia
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb.
 repens L.
 Alechimilla
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.
 Sanguisorba
 alpina Bunge
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.

Poterium
 muricatum Spach
 Rosa
 alba L.
 alpina L.
 arvensis Huds.
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 trachyphylla Rau.
 unica Hort.
 villosa L.

Malus
 spectabilis Desf.
 Pirus
 elæagnifolia Pall.
 Crataegus
 Crus-galli L.
 pyracantha Pers.

Oenothéracées

Lopezia
 racemosa Cav.

Godetia
 purpurea G. Don
 Oenothera
 biennis L.
 mollissima L.
 rhizocarpa Spreng.
 Clarkia
 elegans Dougl.
 Epilobium
 hirsutum L.
 tetragonum L.

Lythracées

Lythrum
 Salicaria L.
 virgatum L.
 Heismia
 linaria-folia Hort. et G. Don.
 salicifolia Link et Otto.
 myrtifolia Hort.
 syphilitica D. C.

Cucurbitacées

Ecballium
 Elaterium Rich.
 Bryonia
 dioïca Jacq.
 Cucumis
 anguria L.
 dipsaceus Threub.
 sativus L.
 Lagenaria
 vulgaris Ser.
 Cucurbita
 pyriforme
 oviforme
 verrucosa L.
 aurantiaca W.
 Cyclanthera
 pedata Schrad.
 Sieyes
 angulatus L.
 Thladiantha
 dubia Bunge (tub).

Loasacées

Loasa
 papaverifolia H. B. et K.

Portulacacées

Portulaca
 grandiflora Lindl.

Paronychiacées

Telephium
 Imperati L.

Crassulacées

Sedum
 Anacampseros L.
 boloniense Lois.
 Fabaria Koch.
 kamschaticum Fisch.
 maximum Sut.
 oppositifolium Sims.
 populifolium L. fil.
 purpurascens Koch.
 reflexum L.

Ficoidées

Mesembryanthemum
 cordifolium L.

Saxifragacées

Saxifraga
 Aizoon Jacq.
 cordifolia Haw.
 Saxifraga
 crassifolia L.
 longifolia Lapeyr.
 pedatifida Ehrh.
 serrata Link.

Tellima
 grandiflora Lindl.

Heuchera
 americana L.
 ribifolia F. et Tall.
 villosa Michx.

Francoa
 appendiculata Cav.
 sonchifolia Cav.
 ramosa D. Don.

Ribes
 divaricatum Dougl.
 floridum L'Hérit.
 nigrum L.
 palmatum Desf.
 petraeum Wulf.
 prostratum L'Hérit.
 rubrum L.
 saxatile Pall.
 subvestitum Hook.
 Uva-crispa L.

Ombellifères

Astrantia
 major L.
 Eryngium
 alpinum L.
 amethystinum L.
 campestre L.
 planum L.

Cicuta
 virosa L.

Apium
 graveolens L.
 Petroselinum
 sativum Hoffm.

Falcaria
 Rivini Host

Anni
 majus L.
 Egepodium
 Podagraria L.

Carum
 Carvi L.

Sium
 Sisarum L.

Bupleurum
 rotundifolium L.

Oenanthe
 apiifolia Brot.
 pimpinelloïdes L.

Foeniculum
 vulgare Gaertn.

Seseli
 elatum L.
 gracile Waldst.
 leucospermum Waldst.
 montanum L.
 petraeum Bieb.

Libanotis
 vulgaris DC.
 montana Crantz.

Cnidium
 apioides Spreng.

Ligusticum
pyrenaicum Gouan
Silaus
tenuifolius DC.
Menm
athamanticum Jacq.
Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Ferula
glauca L.
tingitana L.
Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Morisoni Bess.
Pastinaca
sativa L.
Heracleum
alpinum L.
flavescens Baam.
pubescens M. B.
Tordylium
syriacum L.
Siler
trilobum Scop.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Cherophyllum
aureum L.

nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrnium
Olusatrum L.
Coriandrum
sativum L.

Araliacées

Aralia
racemosa L.

Cornacées

Cornus
mas L.
sanguinea L.
Aucuba
japonica Thumb.

Caprifoliacées

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.
Tinus L.
Lonicera
alpigena L.
caerulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.
Symphoricarpos
racemosus Michx

Rubiaceés

Asperula
levigata L.
tinctoria L.
Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorum L.
Galium
rubioïdes L.
verum L.

Valérianacées

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopie DC.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

Dipsacées

Scabiosa
atropurpurea L.
Fischeri DC.
brachiata Sibt. et Sm.
caucasica Biebrst.
graminifolia L.

notosericea Bert.
pyrenaica L.
Succisa L.
suaveolens Desf.
colombaria L.
ochroleuca L.
maritima L.

Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
leucantha Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.

Dipsacus
fullonum Mill.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.

Composées

Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.

Agathaea
amelloïdes DC.

Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Nova-Anglie L.
Novi-Belgii L.
spinosus Willd.

Galatella
draconculoïdes DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees

Calimeris
incisa DC.
Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.

Diplostegium
umbellatum DC.

Callistephus
sinensis Nees

Erigeron
speciosus DC.

Stenactis
annua Nees

Boltonia
glastifolia L'Hér.

Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
levigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.

Inula
Coryza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoides Spr.

Rupitimum
salicifolium L.

Dahlia
Cervantesii Lag.

Silphium
comatum L.
dissectum Poir.
Hornemannii Shrad.
perfoliatum L.
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.

Lirtheimera
texana A. Gr et Eng.

Melampodium
perfoliatum Kth.

Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.

Ambrosia
maritima L.
trifida L.

Iva
xanthifolia Nutt.

Parthenium
Hysterophorus L.

Zinnia
elegans Jacq.
mexicana hort.

Heliopsis
laevis Pers.

Guizotia
oleifera DC.

Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.

Dracopis
amplexicaulis Cass.

Encelia
calva A. Gr.

Coreopsis
auriculata L.
lanceolata L.
tinctoria DC.
grandiflora

Actinomeris
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.

Helianthus
altissimus L.
annuus L.
multiflorus L.
orgyalis DC.
tuberosus L.

Spilanthes
oleracea L.

Bidens
ferulifolius DC.

Cosmos
bipinnatus Cav.

Verbesina
alata L.

Ximenesia
encelioides Cav.

Sanvitalia
procumbens Lam.

Tagetes
erectus L.
patulus L.
signatus Bartl.

Gaillardia
aristata Pursh

Lasthenia
glabrata Lindl.

Helenium
autumnale L.
californicum Dene
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
grandiflorum superbum M.

Gaussia
brachystephana Regei

Madia
sativa Mol.

Anthemis
nobilis Godr.
rigescens Willd.
tractoria L.

Anacyclus
officinarum Hayne
purpurascens DC.

Cladanthus
profler DC.

Ptarmica
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.

Achillea
Ageratum L.
crithmifolia W. et Kit.
filipendulina Lam.
magna DC.
Millefolium L.

Leucanthemum
vulgare Lam.

Matricaria
Chamomilla L.
nigellœfdia DC.

Pyrethrum
Balsamita Willd.
corymbosum Willd.
roseum Bieb.
serotinum Willd.

Chrysanthemum
 feniculaceum DC.
 frutescens L.
 segetum L.
 rosea R. Br.
 Cenia
 pruinosa DC.
 Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
 annua L.
 Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 Helichrysum
 bracteatum Willd.
 Acroclinium
 roseum A. Gr.
 Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 Antennaria
 dioica Gaertn.
 Emilia
 sagittata DC.
 Cineraria
 geifolia L.
 Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
 Cacalia
 suaveolens L.
 Senecio
 coriacous Ait.
 millefolium L.
 vulgaris L.
 Arnica
 montana W.
 Calendula
 officinalis L.
 Arcotis
 grandis Thunb.
 Dimorphotheca
 pluvialis Mœnch.
 Tripteris
 cheiranthifolia Schultz.
 Gorteria
 calendulacea D. C.
 Echinops
 sphaerocephala L.
 Xeranthemum
 cylindraceum Sibth. et Sm.
 Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.
 Microlonchus
 salmanticus DC.
 Centaurea
 calocephala DC.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
 Cnicus
 benedictus L.
 Centrophyllum
 lanatum DC.
 Carthamus
 tinctorius L.
 Silybum
 Marianum Gaertn.

Galactites
 Duriaei Spach.
 Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Willd.
 Cinarra
 Scolymus L.
 Cirsium
 acaule Scap.
 arvense Scap.
 eliatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erisithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.
 Notobasis
 syriaca Cass.
 Lappa
 tomentosa Lam.
 Rhaponticum
 cinaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.
 Alfredia
 cernua Cass.
 Serratula
 centauroides L.
 coronata L.
 Felicia
 fragilis Cass.
 Scolymus
 montanus L.
 Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
 Hyoseris
 radiata L.
 Tolpis
 barbata Gaertn.
 Lana
 communis L.
 Rhagadiolus
 edulis Gaertn.
 Hedyptis
 cretica Willd.
 Zacintha
 verrucosa Gaertn.
 Hypochaeris
 radicata L.
 Kalbfussia
 Salzmanni Schultz.
 Leontodon
 autumnalis L.
 bastilis L.
 hispidus L.
 Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
 Tragopogon
 pratensis L.
 Gerontopogon
 glaber L.
 Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 rumicifolia h. Vind.
 Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
 Chondrilla
 juncea L.

Lactuca
 perennis L.
 virosa L.
 Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
 Sonchus
 palustris L.
 Picridium
 tingitanum Desf.
 Pieris
 hieracioides L.
 Helminthia
 echioides Gaertn.
 Barkhausia
 rubra Mœnch.
 taraxacifolia DC.
 Crepis
 montana Rehb.
 sibirica L.
 Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries.
 cerinthoides Gouan.
 compositum Lap.
 cydoniaefolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries.
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries.
 lycopifolium Frœl.
 Pilosella L.
 prealtum Vill.
 præruptorum Godr.
 Hieracium
 prostratum DC.
 pulmonarioides Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries.
 virosum Pall.
 indryala
 sinuata L.
 Campanulacées
 Lobelia
 siphilitica L.
 Platycodon
 grandiflorum A. DC.
 Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 rotundifolia L.
 Trachelium L.
 Vidalii H. C. Watts et Hoch.
 Musschia
 Wolastonii Lowe.
 Primulacées
 Primula
 elatior Jacq.
 Japonica (Gray)
 var Splendens.
 mollis Nutt. et Hook.
 malaccoides Franchet.
 officinalis Jacq.
 variabilis Goup.
 Androsace
 maxima L.
 Samolus
 Valerandi L.

Plumbaginées
 Statice
 Limonium L.
 Armeria
 maritima Willd.
 Oléacées
 Ligustrum
 vulgare L.
 Apocynacées
 Amsonia
 salicifolia Pursh.
 Apocynum
 cannabinum L.
 Asclépiadées
 Asclepias
 Cornuti Dene.
 linifolia Lag et Spreng.
 Vincetoxicum
 medium Dene.
 nigrum Mœnch.
 officinale Mœnch.
 Roulinia
 Jacquini Den.
 Gentianées
 Villarsia
 parnassifolia R. Br.
 Convolvulacées
 Convolvulus
~~egyptiacus L.~~
 lineatus L.
 tricolor L.
 Pharbitis
 hederacea Chois.
 hispida Choisy.
 purpurea Chois.
 Quamoclit
 coccinea Mœnch.
 Ipomœa
 Bona Nox L.
 Polémoniacées
 Phlox
 Drummondii Hook.
 Collomia
 grandiflora Dougl.
 Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.
 Polemonium
 caeruleum L.
 Sésamées
 Martynia
 proboscidea Glox.
 lutea Lint.
 Hydrophyllacées
 Hydrophyllum
 virginicum L.
 Phacelia
 circinata Jacq.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitlavia A. Gr.

Nemophila
maculata Benth.
insignis Benth.

Borraginées

Heliotropium
europæum L.
Cerithe
aspera Roth
minor L.
Echium
vulgare L.
Nonnea
flavescens F. et Mey.
Borrago
officinale L.
Symphytum
asperinum Sims
officinale L.
Achusa
officinale L.
sempervirens L.
Myosotis
alpestris Schm.
silvatica Hoffm.
Echinopspermum
Lappula Lehm.
Omphalodes
linifolia Moench.
verna Moench.
Solenanthus
apenninus Hohen.

Solanacées

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— *fructu luteo.*
pyriforme Dun.
racemigerum Schm.
Solanum
citrullifolium A. Br.
Dulcamara L.
nigrum L.
pseudo-Capsicum L.
hybridum Hendersoni
Saracha
Jaltomata Schlecht.
Nicandra
physaloïdes Gartn.
Physalis
Alkekengi L.
peruviana L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.
Datura
fastuosa L.
hevis L.
Metel L.
Stramonium L.
Tatula L.
— *inermis* Godr.
Hyoscyamus
major Mill.
niger L.
Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.
Anisodus
luridus Link

Nicotiana
alata Link.
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
fruticosa L.
glauca Grah.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Sandera
Tabacum L.

Petunia
violacea Lindl.
Withania
somnifera Dun.

Scrofulariacées

Browallia
elata L.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.
Linaria
Cymbalaria Mill.
Eltine Mill.
purpurea Mill.
striata DC.
italica L.
Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mil.
malus L.
Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehbartii Steud.

luridiflora F. et Mey.
nodosa L.

Collinsia
bicolor Benth.

Pentstemon
barbatus Nutt.
levigatus Sol.
pubescens Sol.

Celsia
areturnus L.

Mimulus
cardinalis Dougl.
luteus L.

Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.
Rhodochiton volubile Zucc.

Erinus
alpinus L.

Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinale L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

Torenia
peduncularis Benth.

Gesnéracées

Streptocarpus
Rexii Lindl.

Bignoniacées

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

Acanthacées

Dipteracanthus
strepens Lecomte
Thunbergia
alata Bojer.

Sélaginées

Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

Verbénacées

Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinale L.
paniculata Lam.
venosa Gill
Vitex
incisa Lam.
Lantana
nivea Vent.

Labiées

Lavandula
vera DC.
Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.
Lycopus
europæus L.

Origanum
vulgare L.

Thymus
Chamædrys Fries
Serpyllum L.

Satureia
hortensis L.
montana L.

Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link

Melissa
officinale L.

Hyssopus
officinale L.

Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinale L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.
splendens Ker. Gawl.
Grahami Benth.

Monarda
fistulosa L.
aristata Nutt.

Nepeta
Cataria L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.

Dracontocepalum
Moldavica L.

Brunella
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.

Eremostachys
laciniata Bange.

Scutellaria
albida L.
altissima L.
galericulata L.

Sideritis
hyssopifolia L.
taurica M. B.

Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.

Betonica
grandiflora Willd.
officinale L.
orientale L.

Stachys
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.

Galeopsis
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.

Leonurus
villosus Desf.

Lamium
album L.

Ballota
nigra L.

Phlomis
Herba-venti L.
fruticosa L.
tuberosa L.

Teucrium
Scutellaria L.

Plantaginées

Plantago
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.

Phytolaccacées

Rivina
aurantiaca Warsz et Schenk.
humilis L.

Amarantacées

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.

Hablitzia
tamnoides M. B.

Celosia
eristata L.

Chénopodiacées

Spinacia
inermis Munch.

Atriplex
hortensis L.
nitens Reb.
ruberina L.
tatarica L.

Ambrina
ambrosioides Spach
chilensis Spach
foetida Moq.

Chenopodium
capitatum Aseh.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
Blitum
Bonus-Henricus Rehb.
virgatum L.

Salsola
kali Ten.

Corispermum
hyssopifolium L.

Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
secparia Schrad.

Boussingaultia
baselloides H. B. et K. (*tuberc.*)

Nyctaginées

Miralilis
Jalapa L.
longiflora L.

Polygonacées

Polygonum
baldschuanicum Reyel.
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.

Rumex
maximus Schreb.
montanus Desl.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
sahicifolius Weimm.
sanguineus L.
scutatus L.

Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk
undulatum L.

Datisacées

Datisca
cannabina L.

Euphorbiacées

Euphorbia
Lathyris L.
orientalis L.
verrucosa Lam.
Mercurialis
annua L.

Urticacées

Humulus
Lupulus L.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

Alismacées

Sagittaria
sagittifolia L.
Alisma
Plantago L.

Iridées

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
lutescens Lam.
missouriensis Red.
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.
Anomatheca
cruenta Lindl.

Amaryllidées

Leucoium
æstivum L.
Alstroemeria
versicolor R. et Pav.

Liliacées

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycyarpus Kth
trichophyllus Bunge
Convallaria
maialis L.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphaerocarpus Gr. et Godt.
Chlorophytum
Sternbergianum Stend.
Asphodeline
cretica Vis.
lutea Rehb.
Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.

Allium

angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.
fistulosum L.
Moly L.
narcissiflorum Vill.
nutans L.
obliquum L.
Porrum L.
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.

Lilium

Martagon L.
Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.

Tritoma

Uvaria Wibold
Agraphis
nutans Link.
Ornithogalum
pyrenaicum L.
scilloides Jacq.

Tulipa

silvestris L.
Veratrum
nigrum L.

Commélinacées

Commelina
tuberosa L.
Tradescantia
virginica L.

Bromeliacées

Echmea
caelestis Morr.

Palmiers

Areca
Baueri Hook. f.
sapida Sol et F.

Aroïdées

Arum
italicum Mill.
maculatum Mill.

Cypéracées

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg.
vulpina L.

Graminées

Zea
Maïs L.
Sorghum
halapense Pers.
Tragus
racemosus Desl.
Paspalum
stoloniferum Bosc
Panicum
Crus-Galli L.
virgatum L.
Chloris
gracilis
radiata
virgata Sw.
Cenchrus
tribuloides L.
tripsacoides R. Br.
Pennisetum
longistylum Hochst.
Phalaris
arundinacea L.
canariensis L.
Anthoxanthum
odoratum L.
Stipa
capillata L.
pennata L.
Lasiagrostis
Calamagrostis Link
Muehlenbergia

americana Fr.
pilosa Trin.
Beckmannia
cruciformis L.
Phleum
Crypsis
schenoides Lam.
Alopecurus
pratensis L.
Agrostis
alba L.
maritima Lam.
vulgaris With.
Calamagrostis
epigeios Roth.
Apera
Spica-venti Beauv.
Lagurus
ovatus L.
Holeus
lanatus L.
mollis L.
Deschampia
cespitosa Beauv.
Trisetum
flavescens Beauv.
Avena
fatua L.
Ludoviciana Dur.
orientalis Schreb.
sativa L.
Arrhenatherum
avenaceum Beauv.
bulbosum Presl
Chloris
Eleusine
Coracana Gertn.
indica Gertn.

Eleusine
persica Trin.
Tocussa Fres.
Leptochloa
polystachya Kh.
Sesleria
caerulea Ard.
Molinia
caerulea Mœnch
agrostis
pilosa Beauv.
Koeleria
valeriaca Gand.
Melica
altissima L.
ciliata L.
nutans L.
Diarrhena
americana Beauv
Uniola
latifolia Michx

Briza
maxima L.
media L.
Dactylis
glomerata L.
Cynosurus
echinatus L.
cristatus L.
Lamarckia
aurea Mœnch
Poa
alpina L.
compressa L.
nemoralis L.
Festuca
geniculata Willd.
gigantea Vilt.
rubra L.
Vulpia
incrassata Parl.
Myuros Rehb.

Vulpia
sciuroïdes Gm.
Nardurus
Lachenalii Godr.
Bromus
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
Schraderi Kth
Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch.
Lolium
perenne L.
temulentum L.
Agropyrum
campestre Gr. et Godr.
caninum R. et Sch.
Secale
anatolicum Boiss.

Ægilops
ovata L.
triaristata Willd.
speltiformis Jord.
Triticum
dicoccum Schk
Triticum
Spelta L.
turgidum L.
Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.
jubatum L.
vulgare L.
Zeocriton L.
Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl
hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

Fougères
Aneimia
fraximifolia Raddi.
Adiantum
formosum R. Br.
gracilimum Moore
Grenowegianum Regel.
hispidulum Sw.
Doodia
aspera R. Br.
Cyrtomium
falcatum Smith.
Nephrodium
molle R. Br.
v. violascens Fée.
Sieboldii Hook.

Aspidium
Filix-mas Sw.
Asplenium
bulbiferum Forst.
Filix-fœmina Bernh.
pumilum Sw. var. laxum
Belangeri Borg.
Osmunda
regalis L.
Pellaea
rotundifolia Hook.
hastata Link.
Polypodium
alpestre Hoppe.
aureum L.
pustulatum Forst.

Pteris
cretica L.
cretica L. var. albo lineata.
var. Wimseltii Hort.
longifolia L.
serrulata L. fil.
tremula R. Br.
Scolopendrium
vulgare Sm.
Davallia speluncæ Bak
platyphylla Don
Nephrolepis
cordifolia L.
Adiantopsis
radiata L.

Diplazium
expansum Willd.
Platynerium
Hilli Moore.
Selligouea
Feri-Bory.

Le Directeur du Jardin Botanique,

Edmond GAIN,

Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés, FRANCO, avant le 15 mars 1917, à l'adresse suivante : **M. le Professeur GAIN, place Carnot, Université de Nancy.**

100 200

JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY



CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES
en 1920



Service International des Échanges de Semences
NANCY - Décembre 1920

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1920

PHANÉROGAMES

RENONCULACÉES

Clematis
angustifolia Jacq.
azurea Sieb.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
lanuginosa Lind.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.
Adonis
autumnalis L.
Myosurus
minimus L.
Ranunculus
acris L.
aduncus L.
arvensis L.
garganicus L.
lanuginosus L.
muricatus L.
nemorosus DC.
repens L.
sceleratus L.
sericeus Poir.
serbicus Vis.
tuberosus Leip.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Isopyrum
fumarioides L.
Helleborus
foetidus L.
lividus Ait.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
savita L.
Aquilegia
vulgaris L.
chrysantha As. Gray.
Delphinium
Ajacis L.
hybridum Steph.
formosum Boiss. et Heldr.
orientale Gay.
Aconitum
Lycoctonum L.
Napellus L.
Pæonia
arietina Anders.
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Str.

BERBÉRIDÉES

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.
Mahonia
Aquifolium Nutt.
Decaisnea
Fargesii Frag.

PAPAVÉRACÉES

Papaver
alpinum L.
dubium L.
somniferum H.
hybridum L.
nudicaule L.
orientale L.
Rhœas L.
spicatum L.
Argemone
mexicana L.

Argemone
grandiflora Sm.
Glaucium
corniculatum Curt.
flavum Crantz.
Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.
Eschscholtzia
californica Cham.
Hypecoum
procumbens L.
Corydalis
lutea DC.
thalictrifolia Franch.
cheilanthisifolia Franch.
Adlumia
cirrhosa Raf.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Cheiranthus
Cheiri L.
Barbarea
vulgaris R. Br.
Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
muralis Bertol.
Turrita L.
Lunaria
biennis Mœench.
rediviva L.
Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.
Aubrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.
Vesicaria
sinuata Poir.
Alyssum
argenteum Vitm.

Alyssum
maritimum Lam.
murale L.
orientale Ard.
rostratum Stenv.
alpestre L.
Thlaspi
arvense L.
Iberis
amara L.
coronaria.
sempervirens L.
Biscutella
auriculata L.
lævigata L.
Chorispora
tenella DC.
Malcomia
maritima R. Br.
Hesperis
matronalis L.
nivea Baumg.
Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
elatum C. Koch.
officinale Scop.
strictissimum L.
Conringia
orientalis Dum.
Erysimum
augustifolium Ehr.
aureum Biebrst.
cheirifolium L.
Lanceolatum L.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum F. et M.
virgatum Roth.
Camelina
sativa Crantz.
Coronopus
vulgaris Desf.
Capsella
bursa pastoris Mœnch.
Lepidium
crassifolium W. et Kit.
Draba L.
sativum L.
Ætheonema
saxatile R. Br.
Isatis
tinctoria L.
Myagrum
perfoliatum L.
Erucastrum
Pollichii Sp.
Sinapis
alba L.
arvensis L.
nigra L.
Diplotaxis
tenuifolia DC.
Eruca
sativa Lam.

Crambe
grandiflora DC.
maritima L.
Rapistrum
rugosum Berg.
Raphanus
Landra Morett.
sativus L.
Bunias
Erucago L.
orientalis L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

CISTACÉES

Helianthemum
polifolium DC.
vulgare Gærtn.

VIOLACÉES

Viola
altaica Ker-Gawl.
elatior Fries.
hirta L.
mirabilis L.
odorata L.
rothomagensis Desf.
suavis Bieb.
tricolor L.
vivariensis Jord.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
perfoliata L.
Tunica
Saxifraga Scop.
Dianthus
Armeria L.
barbatus L.
plumarius L.
prolifer L.
sinensis L.
Saponaria
ocymoides L.
officinalis L.
Vaccaria L.
Cucubalus
baccifer L.
Silene
alpestris Jacq.
bipartita Desf.
catholica L.
conoidea L.

Silene
gallica L.
longiflora Ehrh.
maritima With.
montana L.
noctiflora L.
pendula L.
rupestris L.

Lychnis
chacedonica L.
coeli-rosa Desv.
coronaria Lam.
dioica L.
Githago Lam.
Viscaria L.
vesportilis.

Sagina
procumbens L.
subulata Wimm.

Spergula
pilifera DC.

Alsine
Bauhinorum Gay.
Jacquinii Kobl.

Arenaria
saxatilis L.

Cerastium
chloræfolium F. et Mey.
perfoliatum L.

Malachium
aquaticum Fries.

MALVACÉES

Malope
grandiflora Hort.

Malva
Alcea L.
crispa L.
mauritiana L.
rotundifolia L.
silvestris L.
verticillata L.

Malvastrum
peruvianum A. Gray.

Palava
malvæfolia Cav.

Modiola
caroliniana G. Don.

Kitaibelia
vitifolia Willd.

Althæa
armeniaca Ten.
cannabina L.
narbonensis Pourr.
officinalis L.
rosea Cav.

Lavatera
trimestris L.

Hibiscus
Trionum L.
vesicarius Cav.
viscosus.

Anoda
hastata Cav.

Napæa
lævis L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
elatum Ait.
elegans Steph.
hircinum L.
hirsutum L.
montanum L.
Montbretii Spach.
perforatum L.
quadrangulum L.

SAPINDACÉES

Kœlreuteria
paniculata Laxm.
Cardiospermum
Halicacabum L.

STAPHYLÉACÉES

Staphylea
pinnata L.

LINACÉES

Linum
alpinum L.
angustifolium Huds.
flavum L.
grandiflorum Dest.
perenne L.
usitatissimum L.

GÉRANIACÉES

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
molle L.
nepalense Sweet.
pratense L.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.
Erodium
cicutarium Willd.
malacoïdes Willd.
Salzmanni Del.
Tropæolum
majus L.
peregrinum L.
Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.
scabrida DC.

RUTACÉES

Ruta
graveolens L.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.
verrucosus Scop.

RHAMNACÉES

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

LÉGUMINEUSES

Thermopsis
fabacea DC.
Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet.
minor Lehm.
Lupinus
albus L.
coccineus L.
Cruckshanksii Hook.
Grosseckii Guss.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarnosus Hook.
Spartium
junceum L.
Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.
Cytisus
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.
Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
procurrens Wallr.
Natrix L.
alopecuroïdes L.
Medicago
ciliaris Willd.
echinus DC.
falcato-sativa Rchb.
Helix Willd.
Lupulina L.
maculata Willd.
media L.
olivæformis Guss.
obicularis All.
polycarpa Willd.

Medicago
sativa L.
scutellata All.
sphærocarpa Bertol.
tuberculata W.
turbinata W.
Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desl.
Fœnum-græcum L.
Pocockia
cretica Ser.
Melilotus
albus Lam.
neapolitana Ten.
officinalis Lam.
parviflora Desf.
speciosus Dur.
Trifolium
agrarium L.
alpestre L.
arvense L.
fragiferum L.
incarnatum L.
Lupinaster L.
medium L.
montanum L.
pannonicum L.
pratense L.
procumbens L.
ochroleucum L.
repens L.
rubens L.
scabrum L.
striatum L.
subterraneum L.
Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.
Psoralea
bituminosa L.
Tetragonolobus
purpureus Mœnch.
Requieni Fisch.
siliquosus Roth.
Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.
Dalea
alopecuroïdes Willd.
Indigofera
Dosua Ham.
Galega
officinalis L.
orientalis Lam.
Glycyrrhiza
echinata L.
foetida Desf.
Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.
pygmæa DC.

Colutea
 arborescens L.
 Astragalus
 Cicer L.
 falcatus Lam.
 vulpinus Willd.
 Biserrula
 Pelecinus L.
 Lespedeza
 striata Hook.
 Cicer
 arietinum L.
 Vicia
 angustifolia Roth.
 atropurpurea Desf.
 calcarata Desf.
 Cracca L.
 cassubica L.
 dumetorum L.
 Faba L.
 hirsuta S. F. Gray.
 hybrida L.
 lutea L.
 narbonensis L.
 pisiformis L.
 sativa L.
 sepium L.
 tricolor Sebast.
 varia Hort.
 Ervilia
 sativa Link.
 Lens
 esculenta Moench.
 Lathyrus
 Aphaca L.
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Nissolia L.
 Ochrus DC.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.
 Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 muricatus L.
 subvillosus L.
 vermiculatus L.
 Coronilla
 varia L.
 Arthrolobium
 scorpioides DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.
 Hedysarum
 coronarium L.
 floccosum.
 Onobrychis
 caput-galli Lam.
 sativa Lam.
 vaginalis Mey.

Apios
 tuberosa Moench.
 Phaseolus
 lunatus L.
 multiflorus Willd.
 Soja
 hispida Moench.
 Vigna
 villosa Savi.
 Dolichos
 Lablab L.
 Cladrastis
 tinctoria Raf.
 Sophora
 alopecuroïdes L.
 Albizzia
 Julibrissin Benth.

ROSACÉES

Spiræa
 ariæfolia Sm.
 Aruncus L.
 crenata Bess.
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 hypericifolia L.
 Lindleyana Wall.
 salicifolia L.
 sorbifolia L.
 trilobata L.
 Geum
 coccineum Sibth.
 heterophyllum Hort.
 hispidum Fries.
 Laxmanni Gærtn.
 rivale L.
 urbanum L.
 Rubus
 casius L.
 collinus DC.
 discolor Weihe.
 fastigiatus Weihe.
 Godronii Lecoq.
 hirtus Weihe.
 Idæus L.
 Lejeunii Weihe.
 nitidus Weihe.
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe.
 thyrsoides Wimm.
 tomentosus Borekh.
 vestitus Weihe.
 villosus Ait.
 Wahlbergii Arrh.
 Potentilla
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 nepalensis Hook.
 ornithopoda Tausch.
 pensylvanica L.

Potentilla
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaïca Ram.
 rupestris L.
 Agrimonia
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb.
 repens L.
 Alchemilla
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.
 Sanguisorba
 alpina Bunge.
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.
 Poterium
 muricatum Spach.
 Rosa
 alba L.
 alpina L.
 arvensis Huds.
 canica L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 trachyphylla Rau.
 unica Hort.
 villosa L.
 Malus
 spectabilis Desf.
 Pirus
 elæagnifolia Pall.
 Cratægus
 Crus-galli L.

ŒNOTHÉRACÉES

Lopezia
 racemosa Cav.
 Godetia
 grandiflora Lindl.
 purpurea G. Don
 (Enothera
 biennis L.
 mollissima L.
 rhizocarpa Spreng.
 Clarkia
 elegans Dougl.
 pulchella Pursh
 Epilobium
 hirsutum L.
 tetragonum L.

LYTHRACÉES

Lythrum
 Salicaria L.
 virgatum L.

CUCURBITACÉES

Lagenaria
 vulgaris Ser.

Momordica
Charantia L.
Echallium
Elaterium Rich.
Bryonia
dioica Jacq.
Cucumis
anguria L.
dipsaceus Threnb.
sativus L.
Cucurbita
aurantiaca W.
foetidissima H. B.
Pepo L.
var. ovifera
var. pyriformis
turbaniformis Roem.
Cyclanthera
pedata Schrad.
Sicyos
angulatus L.
Thladiantha
dubia Bunge (tub).

LOASACÉES

Loasa
bryoniafolia Schrad.
papaverifolia H. B. et K.

PORTULACACÉES

Portulaca
grandiflora Lindl.

PARONYCHIACÉES

Telephium
Imperati L.

CRASSULACÉES

Sedum
Anacampseros L.
boloniense Lois.
Fabaria Koch
kamschaticum Fisch.
maximum Sut.
oppositifolium Sims
populifolium L. fil.
purpurascens Koch
reflexum L.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum
cordifolium L.

SAXIFRAGACÉES

Saxifraga
Aizoon Jacq.
cordifolia Haw.
crassifolia L.
longifolia Lapeyr.

Saxifraga
pedatifida Ehrh.
serrata Link.
Tellima
grandiflora Lindl.
Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.
Ribes
divaricatum Dougl.
floridum L'Hérit.
nigrum L.
palmatum Desf.
petraeum Wulf.
prostatum L'Hérit.
rubrum L.
saxatile Pall.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

OMBELLIFÈRES

Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
planum L.
Cicuta
virosa L.
Apium
graveolens L.
Petroselinum
sativum Hoffm.
Falcaria
Rivini Host
Ammi
majus L.
Egopodium
Podagraria L.
Carum
Carvi L.
Sium
Sisatum L.
Bupleurum
rotundifolium L.
Gnanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Phellandrium Lam.
Foeniculum
vulgare Gærtn.
Seseli
elatium L.
gracile Waldst.
leucospermum Waldst.
montanum L.
petraeum Bieb.
Libanotis
vulgaris DC.
montana Crantz.
Cnidium
apioides Speng.

Ligusticum
pyrenaicum Gouan
Silaus
tenuifolius DC.
Meum
athamanticum Jacq.
Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Bubon
gummifer L.
Ferula
glauca L.
tangitana L.
Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Monsoni Bess.
Pastinaca
savita L.
Heracleum
alpinum L.
flavescens Baum.
pubescens M. B.
Tordylium
syriacum L.
Siler
trilobum Scop.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Chærophyllum
aureum L.
nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrenum
Olusatrum L.
Torilis
nodosa Gærtn.
Ceraundrum
sativum L.
Cuminum
Cuminum L.

ARALIACÉES

Aralia
racemosa L.

CORNACÉES

Cornus
mas L.
Aucuba
japonica Thunb.

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
racemosa L.

Viburnum
Lantana L.
Lonicera
alpigena L.
caerulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.
Symphoricarpos
racemosus Michx

RUBIACÉES

Asperula
laevigata L.
tinctoria L.
Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorum L.
Galium
rubroides L.
verum L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopiae DC.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

DIPSACÉES

Scabiosa
atropurpurea L.
Fischeri DC.
brachiata Sibth. et Sm.
Columbaria L.
caucasica Biebrst.
graminifolia L.
holosericea Bert.
maritima L.
ochroleuca L.
pyrenaica L.
suaveolens Desf.
Succisa L.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus
fullonum Mill.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.

COMPOSÉES

Stevia
serrata Cav.
Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Kaufussia
amelloides Nees
Agathæa
amelloides DC.
Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
Felicia
fragilis Cass.
Galatella
dracunculoides DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
Calimeris
incisa DC.
Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.
Diplostephium
umbellatum DC.
Callistephus
sinensis Nees
Erigeron
speciosus DC.
Stenactis
annua Nees
Boltonia
glastifolia L'Hér.
Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
laevigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
Inula
Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoides Spr.
Buphthalmum
salicifolium L.
Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
Silphium
Astericus L.
connatum L.

Silphium
dissectum Poir.
Hornemanni Shrad.
perfoliatum L.
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.
Lindheimera
texana A. Gr. et Eng.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia
maritima L.
trifida L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
Hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq
mexicana Hort.
Heliopsis
laevis Pers.
Guizotia
oleifera DC.
Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis
amplexicaulis Cass.
Encelia
calva A. Gr.
Coreopsis
auriculata L.
grandiflora Nutt.
lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.
Helianthus
altissimus L.
annuus L.
argyrophyllus Terr et Gray
var. flore pleno.
californicus DC.
multiflorus L.
orgyalis DC.
tuberosus L.
Spilanthes
oleracea L.
Bidens
ferulifolius DC.
Telesperma
ficifolium A. Gray
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioides Cav.

Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erectus L.
grandiflorus L.
patulus L.
signatus Bartl.
Gaillardia
aristata Pursh
Lasthenia
glabrata Lindl.
Helenium
autumnale L.
californicum Dcne
grandiflorum Nutt.
var. superbum.
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
Galinsoga
brachystephana Regel
Madia
sativa Mol.
Anthemis
austriaca Jacq.
Cotula L.
montana L.
nobilis Godr.
rigescens Willd.
tinctoria L.
Anacyclus
officinarum Hayne
purpurascens DC.
Cladanthus
prolifer DC.
Ptarmica
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.
Achillea
Ageratum L.
crithmifolia W. et Kit.
filipendulina Lam.
magna D. C.
Millefolium L.
Leucanthemum
vulgare Lam.
Matricaria
Chamomilla L.
inodora L.
nigelloefolia DC.
Pyrethrum
Balsamita Willd.
corymbosum Willd.
roseum Bieb.
serotinum Willd.
Chrysanthemum
feniculaceum DC.
segetum L.
rosea R. Br.
Cenia
pruinosa DC.
Artemisia
Abrotanum L.
Absinthium L.
annua L.

Artemisia
incanescens Jord.
pontica L.
procera Willd.
vulgaris L.
Tanacetum
boreale Fisch.
vulgare L.
Ammobium
alatum R. Br.
Hélichrysum
bracteatum Willd.
Acroclinium
roseum A. Gr.
Gnaphalium
Leontopodium Scop.
luteo album L.
Emilia
sagittata DC.
Cineraria
geifolia L.
Doronicum
caucasicum M. B.
Pardalianches Willd.
Cacalia
suaveolens L.
Rhodanthe
Manglesii Lindl.
Senecio
adonidifolius Lois.
coriaceus Ait.
millefolium L.
vulgaris L.
Calendula
officinalis L.
sicula Cyril.
Arctotis
grandis Thunb.
Dimorphotheca
aurantiaca D. C.
pluvialis Moench
Tripteris
cheiranthifolia Schultz
Gorteria
calendulacea DC.
Echinops
sphærosephala L.
Xeranthemum
cylindraceum Sibth, et Sm.
Cousinia
Hystrix C. A. Mey.
Amberboa odorata DC.
Microlonchus
salmaanticus DC.
Centaurea
calocephala DC.
erocodylum L.
Cyanus L.
dealbata Willd.
Jacea L.
montana L.
Verutum L.
Cnicus
benedictus L.

Kentrophyllum
lanatum DC.
Carthamus
tinctorius L.
Silybum
Marianum Gært. n.
Galactites
Duriceii Spach
Onopordon
Acanthium L.
illyricum L.
tauricum Willd.
Cinara
Scolymus L.
Cirsium
acaule Scop.
anglicum DC.
arvense Scop.
eliatum M. B.
eriphorum Scop.
erisithales Scop.
ferox Schur.
lanceolatum Scop.
monspeulanum All.
Wiedmannianum F. et Mey.
Notobasis
syriaca Cass.
Lappa
tomentosa Lam.
Rhaponticum
cinaroides Less.
pulchrum F. et Mey.
Alfredia
cernua Cass.
Serratula
centauroides L.
coronata L.

Scolymus
maculatus L.
Cichorium
Endivia L.
Intybus L.
Hyoseris
radiata L.
Tolpis
barbata Gært. n.
Lampsana
communis L.
Rhagadiolus
edulis Gært. n.
Hedypnois
cretica Willd.
Zacintha
verrucosa Gært. n.
Hypochoeris
radicata L.
Kalbfussia
Salzmanni Schultz
Leontodon
autumnalis L.
hastilis L.
hispidus L.

Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
 Tragopogon
 pratensis L.
 Gerotopogon
 glaber L.
 Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 rumicifolia h. Vind.
 Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
 Chondrilla
 juncea L.
 Lactuca
 perennis L.
 virosa L.
 Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
 Sonchus
 palustris L.
 Pieridium
 tingitanum Desf.
 Pieris
 hieracioides L.
 Helminthia
 echioides Gærtn.
 Barkhausia
 rubra Mœnch
 taraxacifolia DC.
 Crepis
 biennis L.
 montana Rehb.
 pulcher L.
 sibirica L.
 virens L.
 Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries
 cerinthoides Gouan
 compositum Lap.
 cydoniaefolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries
 hirsutum.
 lycopifolium Fœrl.
 Pilosella L.
 præaltum Vill.
 praruptorum Godr.
 prostratum DC.
 pulmonarioides Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries
 virosus Pall.
 indryala
 sinuata L.

CAMPANULACÉES

Lobelia
 Erinus L.

Platycodon
 grandiflorum A. DC.
 Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 rotundifolia L.
 Trachelium L.
 Vidalii H. C. Watts et
 Hoch.

PRIMULACÉES

Primula
 elatior Jacq.
 Androsace
 maxima L.

PLUMBAGINÉES

Statice
 Limonium L.
 Armeria
 maritima Willd.

OLÉACÉES

Syringa
 Josikæa Jacq. fr.
 Ligustrum
 vulgare L.

APOCYNACÉES

Amsonia
 salicifolia Pursh
 Apocynum
 cannabinum L.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
 Cornuti Dcne
 Vincetoxicum
 medium Dcne
 nigrum Mœnch
 officinale Mœnch

CONVOLVULACÉES

Convolvulus
 alsinoides
 arvense L.
 egyptiacus L.
 elegans W.
 lineatus L.
 tricolor L.
 Pharbitis
 hederacea Choisy.
 hispida Choisy
 purpurea Choisy.
 Quamoelit
 coccinea Mœnch
 Cuscuta
 epilinum L.

POLÉMONIACÉES

Phlox
 Drummondi Hook.
 Collomia
 grandiflora Dougl.
 Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.
 Polemonium
 caruleum L.

SÉSAMÉES

Martynia
 proboscidea Glox.
 lutea Lindl.

HYDROPHYLLACÉES

Hydrophyllum
 virginicum L.
 Phacelia
 circinata Jacq.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitlavia A. Gr.
 Nemophila
 atomaria Fisch.
 maculata Benth.
 insignis Benth.

BORRAGINÉES

Heliotropium
 europæum L.
 Cerinthe
 aspera Roth
 minor L.
 Echium
 vulgare L.
 Nonnea
 flavescens F. et Mey.
 Borrago
 officinalis L.
 Symphytum
 asperrimum Sims
 officinale L.
 Anchusa
 officinalis L.
 sempervireus L.
 Myosotis
 alpestris Schm.
 silvatica Hoffm.
 Echinopspermum
 Lappula Lehm.
 Omphalodes
 linifolia Mœnch.
 verna Mœnch.
 Solenanthus
 apenninus Hoher.

SOLANACÉES

- Lycopersicum*
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
 — fructu luteo.
pyriforme Dun.
racemigerum Schm.
Solanum
citrullifolium A. Br.
Dulcamara L.
gracile Otto.
nigrum L.
Saracha
Jaltomata Schlecht.
Nicandra
physaloides Gærtn.
Physalis
Alkekengi L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.
Datura
fastuosa L.
lævis L.
Metel L.
Stramonium L.
Tatula L.
 — inermis Gord.
Hyoscyamus
major Mill.
niger L.
Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.
Anisodus
luridus Link
Nicotiana
affinis Langsd.
alata Link
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
fruticosa L.
glaucæ Grah.
glutinosa L.
marcophylla Lehm.
rustica L.
Sanderœ Hort.
Tabacum L.
Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.

SCROFULARIACÉES

- Browallia*
elata L.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.
Linaria
Cymbalaria Mill.
Elatine Mill.

- Linaria*
italica Trev.
purpurea Mill.
striata DC.
Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mill.
majus L.
Maurandia
semperflorens Ort.
Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.
Collinsia
bicolor Benth.
Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.
Mimulus
cardinalis Dougl.
luteus L.
Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.
Erinus
alpinus L.
Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinalis L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

OROBANCHACÉES

- Orobanche*
Hederœ Duby.

GESNÉRACÉES

- Streptocarpus*
Rexii Lindl.

BIGNONIACÉES

- Catalpa*
Bungei C. A. Mey.

ACANTHACÉES

- Dipteracanthus*
strepens Lecomte
Thunbergia
alata Bojer.

SÉLAGINÉES

- Globularia*
salicina Lam.
vulgaris L.

VERBÉNACÉES

- Verbena*
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinalis L.
paniculata Lam.
Vitex
incisa Lam.

LABIÉES

- Lavandula*
vera DC.
Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.
Lycopus
europæus L.
Origanum
vulgare L.
Thymus
Chamædrys Fries
Serpyllum L.
Satureia
hortensis L.
montana L.
Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link
Melissa
officinalis L.
Hyssopus
officinalis L.
Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinalis L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.
Monarda
fistulosa L.
Nepeta
amethystina
Cataria L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.
Dracontocepalum
Moldavica L.
Brunella
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.
Scutellaria
albida L.

Scutellaria
 altissima L.
 galericulata L.
 Sideritis
 hyssopifolia L.
 taurica M. B.
 Marrubium
 peregrinum L.
 vulgare L.
 Betonica
 grandiflora Willd.
 officinalis L.
 orientalis L.
 Stachys
 germanica L.
 lanata Jacq.
 palustris L.
 setifera C. A. Mey.
 Galeopsis
 pyrenaica Bartl.
 Tetrahit L.
 Leonurus
 villosus Desf.
 Lamium
 album L.
 Ballota
 nigra L.
 Phlomis
 Herba-venti L.
 fruticosa L.
 tuberosa L.
 viscosa Poir.
 Teucrium
 Scorodonia L.

PLANTAGINÉES

Plantago
 lanceolata L.
 major L.
 maxima Ait.
 media L.

AMARANTACÉES

Amarantus
 albus L.
 caudatus L.
 chlorostachys Willd.
 hybridus L.
 paniculatus L.
 spinosus L.
 Hablitzia
 tamnoides M. B.
 Celosia
 cristata L.

CHÉNOPODIACÉES

Spinacia
 .nermis Munch.
 Atriplex
 hortensis L.
 var. cooperata.

Atriplex
 nitens Reb.
 ruberina L.
 tatarica L.
 Ambrina
 ambrosioides Spach
 chilensis Spach
 foetida Moq.
 Blithum
 virgatum L.
 Chenopodium.
 capitatum Asch.
 ficifolium Smith.
 hybridum L.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 polyspermum L.
 Quinoa Willd.
 Blitum
 Bonus-Henricus Rehb.
 virgatum L.
 Salsola
 kali Ten.
 Corispermum
 hyssopifolium L.
 Beta
 trigyna W. et Kit.
 Kochia
 scoparia Schrad.
 Boussingaultia
 baselloides H. B. et K.
 (tuberc.)

NYCTAGINÉES

Mirabilis
 Jalapa L.
 longiflora L.
 Oxybaphus
 viscosus L'Hér.

POLYGONACÉES

Polygonum
 baldschuanicum Revel.
 convolvulus L.
 divaricatum L.
 Fagopyrum L.
 Hydropiper L.
 lapathifolium L.
 var. rubra
 Laxmanni Lep.
 orientale L.
 salignum Willd.
 tataricum L.
 virginianum L.
 Acetosa L.
 Acetosella L.
 cristatus DC.
 Rumex
 arifolius L.
 maximus Schreb.
 montanus Dest.
 obtusifolius L.

Rumex
 Patientia L.
 polygonifolius Hort. Vind.
 salicifolius Wemm.
 sanguineus L.
 scutatus L.
 Rheum
 caspicum Pall.
 crassinervium Fisch.
 Emodi Wall.
 Rhaponticum L.
 soongoricum Schrenk.
 undulatum L.

BÉGONIACÉES

Begonia
 Evansiana Andr. (bulb.)

DATISCACÉES

Datisca
 cannabina L.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia
 Lathyris L.
 orientalis L.
 verrucosa Lam.

URTICACÉES

Humulus
 japonicus Sieb et Zucc.
 Lupulus L.
 Urtica
 pilulifera L.
 Parietaria
 officinalis L.

ALISMACÉES

Sagittaria
 sagittæfolia L.
 Alisma
 Plantago L.

IRIDÉES

Iris
 atomaria Bess.
 graminea L.
 Guldensteiniana M. B.
 halophila Pall.
 lutescens Lam.
 missourensis Red.
 ochroleuca L.
 Pallasii Fisch.
 pallida Lam.
 pseudo-Acorus L.
 sibirica L.
 xiphioïdes Ehrh.

Anomatheca
 cruenta Lindl.
 juncea Ker

AMARYLLIDÉES

Leucoium
 æstivum L.
 Alstroemeria
 versicolor R. et Pav.

LILIACÉES

Asparagus
 Broussonetii Jacq.
 divaricatus Royle
 glycyrcarpus Kth
 trichophyllus Bunge
 Convallaria
 maialis L.
 Hemerocallis
 flava L.
 graminea Andr.
 Funkia
 ovata Spreng.
 Sieboldiana Lodd.
 Asphodelus
 sphærocarpus G. et Godr.
 Asphodeline
 cretica Vis.
 lutea Rehb.
 Phalangium
 Liliago Schreb.
 ramusum Lam.
 Allium
 angulosum L.
 carinatum L.
 Cepa L.
 descendens L.
 fistulosum L.
 Moly L.
 narcissiflorum Vill.
 nutans L.
 obliquum L.
 Porrum L.
 sativum L.
 Scorodoprasum L.
 ursinum L.
 Victorialis L.
 Muscari
 comosum Mill.
 neglectum Guss.
 racemosum DC.
 Tritoma
 Uvaria Wibold
 Agraphis
 nutans Link.
 Scilla
 hispanica.
 Ornithogalum
 pyrenaicum L.
 Tulipa
 silvestris L.
 Veratrum
 nigrum L.

COMMÉLINACÉES

Commelina
 tuberosa L.
 Tradescantia
 virginica L.

AROIDÉES

Arum
 italicum Mill.

CYPÉRACÉES

Carex
 acuta Fr.
 divulsa Good.
 filiformis L.
 glauca Scop.
 Grayi Carey
 hordeiformis Thuill.
 oryzoides L.
 paludosa Good
 paradoxa W.
 pubescens L.
 remota L.
 riparia Curt.
 rostrata Muhtbg
 strigosa Huds
 vulpina L.
 Luzula
 albida DC.

GRAMINÉES

Zea
 Mais L.
 Sorghum
 halepense Pers.
 Tragus
 racemosus Dest.
 Paspalum
 stoloniferum Bosc.
 Panicum
 Crus-Galli L.
 miliaceum L.
 virgatum L.
 Chloris
 Gayana Kunth.
 gracilis Durand
 radiata Sw.
 virgata Sw.
 Cenchrus
 tribuloides L.
 tripsacroides R. Br.
 Pennisetum
 longistylum Hochst.
 Phalaris
 arundinacea L.
 canariensis L.
 Anthoxanthum
 odoratum L.
 Stipa
 capillata L.

Stipa
 pennata L.
 Lasiagrostis
 Calamagrostis Link
 Miliun
 effusum L.
 Muehlenbergia
 americana Fr.
 pilosa Trin.
 Beckmannia
 cruciformis L.
 Crypsis
 schenoides Lam.
 Alopecurus
 pratensis L.
 Agrostis
 alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.
 Calamagrostis
 epigeios Roth.
 Apera
 Spica-venti Beauv.
 Lagurus
 ovatus L.
 Holois
 lanatus L.
 mollis L.
 Deschampia
 cespitosa Beauv.
 Trisetum
 flavescens Beauv.
 Avena
 fatua L.
 fragilis L.
 Ludoviciana Dur.
 pratensis L.
 orientalis Schreb.
 sativa L.
 sempervirens W.
 sterilis L.
 strigosa Schreb.
 Arrhenatherum.
 avenaceum Beauv.
 bulbosum Presl
 Eleusine
 Coracana Gærtn.
 indica Gærtn.
 persica Trin.
 Tocussa Fres.
 Leptochloa
 polystachya Kh.
 Sesleria
 cærulea Ard.
 Molinia
 cærulea Moench
 agrostis
 pilosa Beauv.
 Koeleria
 valeriaca Gand.
 Melica
 altissima L.
 ciliata L.
 nutans L.

Diarrhena
americana Beauv.
Uniola
latifolia Michx
Briza
maxima L.
media L.
Dactylis
glomerata L.
Cynosurus
echinatus L.
Lamarckia
aurea Moench
Poa
alpina L.
compressa L.
nemoralis L.
Festuca
rubra L.
Vulpia
incrassata Parl.
Myuros Rehb.
sciuroïdes Gm.
Nardurus
Lachenalii Godr.

Nardurus
tenellus Rehb.
Scleropoa
rigida Reich.
Bromus
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
Schraderi Kth
Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch.
Lolium
linicola Sond.
multiflorum DC.
perenne L.
temulentum L.
Agropyrum
campestre Gr. et Godr.
caninum R. et Sch.
Secale
anatolicum Boiss.
Ægilops
ovata L.
speltœformis L.

Ægilops
triaristata Willd.
Triticum
dicoccum Schk
durum Desf.
monococcum L.
polonicum L.
Spelta L.
temulum ?
turgidum L.
vulgare L.
Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.
jubatum L.
vulgare L.
Zeocriton L.
Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl.
hordeiformis Desf.
Andropogon
Ischœmum L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

Adiantum
formosum R. Br.
gracilimum Moore
hispidulum Sw.
Nephrodium
molle R. Br.
v. violascens Fée.
Sieboldii Hook.
Aspidium
angulare Kit.
var. proliferum
Filix-mas Sw.

Asplenium
bulbiferum Forst.
ferulaceum Moore.
Filix-fœmina Bernh.
Osmunda
regalis L.
Polypodium
alpestre Hoppe.
pustulatum Forst.
Pteris
cretica L.
cretica L. var. albo lineata.
var. albo lineata crispata
var. Wimsettii Hort.


Pteris
longifolia L.
serrulata L. fils.
tremula R. Br.
Scolopendrium
vulgare Sm.
Davallia
platyphylla Don.
speluncœ Bak.
Blechnum
occidentale L.

Le Directeur du Jardin Botanique,

Edmond GAIN,

Professeur à l'Université de Nancy.

Nous accueillerons avec reconnaissance les envois qui seront consentis en vue de la de la restauration des Collections de Plantes alpines du **Jardin Alpin** de l'Université de Nancy (au Hohneck, qui ont été détruites par la guerre, à la frontière vosgienne. Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés, FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : **M. GAIN, place Carnot, Université de Nancy.**



JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY



CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES

en 1922 ✓



210



Service International des Echanges de Semences

NANCY - Décembre 1922

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1922

PHANEROGAMES

RENONCULACÉES

Clematis
angustifolia Jacq.
glauca Willd.
Lanuginosa Lind.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.
Adonis
autumnalis L.
æstivalis L.
flammea Jacq.
Myosurus
minimus L.
Ranunculus
acris L.
aduncus L.
arvensis L.
garganicus L.
lanuginosus L.
muricatus L.
nemorosus DC.
repens L.
sceleratus L.
sericeus Poir.
serbicus Vis.
tuberosus Leip.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Isopyrum
fumarioides L.
Helleborus
foetidus L.
lividus Ait.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.
Aquilegia
alpina L.
atropurpurea Willd.
canadensis L.
chrysantha As. Gray.
pyrénaïca DC.
sibirica Lam.
viridiflora Pallas.
vulgaris L.
Delphinium
albiflorum D. C.
Ajacis L.
Consolida L.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
formosum Boiss. et Heldr.
montanum D. C.
orientale Gay.
palmatifidum D. C.
Aconitum
Lycoctonum L.
Napellus L.
Pœonia
arietina Anders.
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Str.

BERBÉRIDÉES

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
subcaulialata K. Schum.
vulgaris L.
Decaisnea
Fargesii Fras.

PAPAVERACÉES

Papaver
alpinum L.
bracteatum Lindl.
dubium L.
hybridum L.

Papaver
orientale L.
Rhœas L.
spicatum L.
somniferum L.
Argemone
grandiflora Sm.
mexicana L.
Glaucium
corniculatum Curt.
flavum Crantz.
Chelidonium
Franchetianum Prain.
majus L.
— *laciniatum* Mill.
Eschscholtzia
californica Cham.
Hypecoum
procumbens L.
Corydalis
cheilanthisfolia Franchet.
lutea DC.
thalictrifolia Franch.
Adlumia
cirrhusa Raf.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Cheiranthus
Cheiri L.
Barbarea
vulgaris R. Br.
Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
muralis Bertol.
Turrita L.
Lunaria
biennis Mœnch.
rediviva L.
Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.
Aubrieta
deltoides DC.
macrostyla Boiss.

Vesicaria
sinuata Poir.
Alyssum
alpestre L.
argenteum Vitm.
maritimum Lam.
murale L.
orientale Ard.
rostratum Stenv.
Thlaspi
alpestre L.
arvense L.
montanum L.
Iberis
amara L.
coronaria.
sempervirens L.
Biscutella
auriculata L.
laevigata L.
Chorispora
tenella DC.
Malcomia
maritima R. Br.
Hesperis
matronalis L.
nivea Baumg.
Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
elatum C. Koch.
officinale Scop.
Sophia L.
strictissimum L.
Conringia
orientalis Dum.
Erysimum
augustifolium Ehr.
aureum Biebrst.
cheirifolium L.
Lanceolatum L.
perfoliatum Crantz.
Perofskianum F. et M.
virgatum Roth.
Camelina
sativa Crantz.
Coronopus
vulgaris Desf.
Capsella
bursa pastoris Mench.
Lepidium
crassifolium W. et Kit.
Draba L.
sativum L.
Æthionema
saxatile R. Br.
Isatis
tinctoria L.
Myagrurn
perfoliatum L.
Erucastrum
Pollichii Sp.
Sinapis
alba L.
arvensis L.

Sinapis
nigra L.
Diploaxis
tenuifolia DC.
Eruca
sativa Lam.
Crambe
grandiflora DC.
maritima L.
Rapistrum
rugosum Berg.
Raphanus
Landra Morett.
sativus L.
Bunias
Erucago L.
orientalis L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
lutea L.
Luteola L.
odorata L.

CISTACÉES

Helianthemum
polifolium DC.
vulgare Gærtn.

VIOLACÉES

Viola
altaica Ker-Gawl.
elatior Fries.
hirta L.
mirabilis L.
odorata L.
rothomagensis Desf.
suavis Bieb.
tricolor L.
vivariensis Jord.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
acutifolia Fisch.
elegans M. B.
paniculata L.
repens L.
scorzonerifolia Ser.
perfoliata L.

Tunica
Saxifraga Scop.

Dianthus
Armeria L.
barbatus L.
coronarius Lam.
plumarius L.
prolifer L.
sinensis L.

Saponaria
ocymoides L.
officinalis L.
Vaccaria L.

Cucubalus
baccifer L.

Silene
alpestris Jacq.
ambigua Campb.
bipartita Desf.

Silene
catholica L.
conoidea L.
gallica L.
inflata Smith.
longiflora Ehrh.
maritima With.
montana L.
noctiflora L.
pendula L.
rupestris L.

Lychnis
alpina L.
chacedonica L.
cœli-rosa Desv.
coronaria Lam.
dioica L.
Githago Lam.
Viscaria L.
vesportilis.

Sagina
procumbens L.
subulata Wimm.

Spergula
pilifera DC.

Alsine
Bauhinorum Gay.
Jacquinii Kobl.

Arenaria
saxatilis L.

Cerastium
chloræfolium F. et Mey.
perfoliatum L.

MALVACÉES

Malope
grandiflora Hort.

Malva
Alcea L.
crispa L.
mauritiana L.
rotundifolia L.
silvestris L.
verticillata L.

Malvastrum
peruvianum A. Gray.

Palava
malvæfolia Cav.

Modiola
caroliniana G. Don.

Kosteletzkia
hastata Garcke.

Kitaibelia
vitifolia Willd.

Althæa
armeniaca Ten.
cannabina L.
narbonensis Pourr.
officinalis L.
rosea Cav.

Lavatera
trimestris L.

Hibiscus
Trionum L.
vesicarius Cav.
viscosus.

Anoda
hastata Cav.
Napæa
lævis L.

STERCULIACÉES

Melochia
corchorœfolia L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
elatum Ait.
elegans Steph.
hircinum L.
hirsutum L.
montanum L.
Montbretii Spach.
perforatum L.
quadrangulum L.

SAPINDACÉES

Kœlreuteria
paniculata Laxm.
Cardiospermum
Halicacabum L.

STAPHYLÉACÉES

Staphylea
pinnata L.

LINACÉES

Linum
alpinum L.
angustifolium Huds.
flavum L.
grandiflorum Dest.
perenne L.
usitatissimum L.

GÉRANIACÉES

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
molle L.
nepalense Sweet.
pratense L.
pusillum L.
pyrenaïcum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.

Erodium
cicutarium Willd.
malacoïdes Willd.
Salzmanni Del.

Tropæolum
majus L.
minus L.
peregrinum L.

Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.

Impatiens
scabrida DC.

RUTACÉES

Ruta
graveolens L.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.
verrucosus Scop.

RHAMNACÉES

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

LÉGUMINEUSES

Thermopsis
fabacea DC.
Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet.
minor Lehm.
Lupinus
albus L.
coccineus L.
Cruckshanksii Hook.
Grosseckii Guss.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarnosus Hook.

Spartium
junceum L.

Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

Cytisus
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
procurrens Wallr.
Natrix L.
alopeuroïdes L.

Medicago
ciliaris Willd.
echinus DC.
falcato-sativa Rchb.
Helix Willd.
Lupulina L.
maculata Willd.
media L.
olivæformis Guss.
obicularis All.
polycarpa Willd.
sativa L.

Medicago
scutellata All.
sphærocarpa Bertol.
tuberculata W.
turbinata W.

Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

Pocockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
neapolitana Ten.
officinalis Lam.
parviflora Desf.
speciosus Dur.

Trifolium
agrarium L.
alpestre L.
arvense L.
fragiferum L.
incarnatum L.
Lupinaster L.
medium L.
montanum L.
pannonicum L.
pratense L.
procumbens L.
ochroleucum L.
repens L.
rubens L.
scabrum L.
striatum L.
subterraneum L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Psoralea
bituminosa L.
Tetragonolobus
purpureus Moench.
Requieni Fisch.
siliquosus Roth.

Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

Dalea
alopeuroïdes Willd.

Indigofera
Dosua Ham.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Glycyrrhiza
echinata L.
fœtida Desf.

Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.
pygmæa DC.

Colutea
arborescens L.

Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
vulpinus Willd.
Biserrula
Pelecinus L.
Lespedeza
striata Hook.
Cicer
arietinum L.
Vicia
angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
calcarata Desf.
cassubica L.
Cracca L.
dumetorum L.
Faba L.
hirsuta S. F. Gray.
hybrida L.
lutea L.
narbonensis L.
pisiformis L.
sativa L.
sepium L.
tricolor Sebast.
varia Hort.
Ervilia
sativa Link.
Lens
esculenta Moench.
Lathyrus
Aphaca L.
cirrosus Ser.
latifolius L.
Nissolia L.
Ochrus DC.
sativus L.
silvestris L.
tuberosus L.
Orobus
niger L.
vernus L.
Scorpiurus
muricatus L.
subvillosus L.
vermiculatus L.
Coronilla
varia L.
Hippocrepis
comosa L.
Arthrolobium
scorpioides DC.
Securigera
Coronilla DC.
Desmodium
canadense DC.
tilicefolium G. Don.
Hedysarum
coronarium L.
Onobrychis
caput-galli Lam.
sativa Lam.
vaginalis Mey.

Apios
tuberosa Moench.
Phaseolus
lunatus L.
multiflorus Willd.
Soja
hispida Moench.
Vigna
villosa Savi.
Dolichos
Lablab L.
Cladrastis
tinctoria Raf.
Sophora
alopecuroides L.

ROSACÉES

Spiræa
ariæfolia Sm.
Aruncus L.
crenata Bess.
Filipendula L.
Fortunei Pl.
hypericifolia L.
Lindleyana Wall.
salicifolia L.
sorbifolia L.
trilobata L.
Geum
coccineum Sibth.
heterophyllum Hort.
hispidum Fries.
Laxmanni Gærtn.
rivale L.
urbanum L.
Rubus
cæsius L.
collinus DC.
discolor Weihe.
fastigiatus Weihe.
Godronii Lecoq.
hirtus Weihe.
Idæus L.
Lejeunii Weihe.
nitidus Weihe.
occidentalis L.
odoratus L.
rudis Weihe.
thyrsoides Wimm.
tomentosus Borckh.
vestitus Weihe.
villosus Ait.
Wahlbergii Arrh.
Potentilla
argentea L.
atrosanguinea Lodd.
geoides M. B.
intermedia L.
nepalensis Hook.
ornithopoda Tausch.
pennsylvanica L.
pulcherrima Lehm.
pyrenaica Ram.
rupestris L.

Agrimonia
Eupatorium L.
odorata Mill.
pilosa Ledeb.
repens L.
Alchemilla
hybrida Hoffm.
vulgaris L.
Sanguisorba
alpina Bunge.
canadensis L.
media L.
officinalis L.
tenuifolia Fisch.
Poterium
muricatum Spach.
Rosa
alba L.
alpina L.
arvensis Huds.
canina L.
gallica L.
rubiginosa L.
rugosa Thunbg.
trachyphylla Rau.
unica Hort.
villosa L.
Malus
spectabilis Desf.
Pirus
elæagnifolia Pall.
Cratægus
Crus-galli L.

ŒNOTHÉRACÉES

Lopezia
racemosa Cav.
Godetia
grandiflora Lindl.
purpurea G. Don
Œnothera
biennis L.
mollissima L.
rhizocarpa Spreng.
Clarkia
elegans Dougl.
pulchella Pursh
Epilobium
hirsutum L.
tetragonum L.

LYTHRACÉES

Lythrum
Salicaria L.
virgatum L.

PASSIFLORÉES

Passiflora
elegans Mast.

CUCURBITACÉES

Lagenaria
vulgaris Ser.
Momordica
Charantia L.

Ecballium
Elaterium Rich.
Bryonia
dioica Jacq.
Cucumis
anguria L.
dipsaceus Threnb.
sativus L.
Cucurbita
aurantiaca W.
Pepo L.
var. ovifera
var. pyriformis
turbaniformis Rœm.
Cyclanthera
pedata Schrad.
Sicyos
angulatus L.
Thladiantha
dubia Bunge (tub).

LOASACÉES

Loasa
bryoniaefolia Schrad.

PORTULACACÉES

Portulaca
grandiflora Lindl.
Calandrinia
grandiflora Lindt.

PARONYCHIACÉES

Telephium
Imperati L.
Scleranthus
perennis L.

CRASSULACÉES

Crassula
nemorosa Lindl (bulb).
Sedum
Anacampseros L.
boloniense Lois.
Fabaria Koch
kamschaticum Fisch
maximum Sut.
oppositifolium Sims
populifolium L. fil.
purpurascens Koch
reflexum L.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum
cordifolium L.
Tetragonia echinata Ait.

SAXIFRAGACÉES

Saxifraga
Aizoon Jacq.
cordifolia Haw.
crassifolia L.
longifolia Lapeyr.
pedatifida Ehrh.
sarmentosa L.
serrata Link.
Tellima
grandiflora Lindl.

Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.
Ribes
divaricatum Dougl.
floridum L'Hérit.
nigrum L.
palmatum Desf.
petræum Wulf.
prostatum L'Hérit.
rubrum L.
saxatile Pall.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

OMBELLIFÈRES

Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
giganteum Biebrst.
planum L.
Cicuta
virosa L.
Apium
graveolens L.
Petroselinum
sativum Hoffm.
Ammi
majus L.
Ægopodium
Podagraria L.
Carum
Carvi L.
Pimpinella
gracilis Bisch.
magna L.
rotundifolia Biebrst.
Saxifraga L.
Sium
Sisarum L.
Bupleurum
rotundifolium L.
Cenanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Phellandrium Lam.
Fœniculum
vulgare Gærtn.
Seseli
elatum L.
gracile Waldst.
leucospermum Waldst.
montanum L.
petræum Bieb.
Libanotis
vulgaris DC.
montana Crantz.
Cnidium
apioides Speng.
Ligusticum
pyrenæum Gouan

Silaus
tenuifolius DC.
Meum
athamanticum Jacq.
Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Bubon
gummifer L.
Ferula
glauca L.
tangitana L.
Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Morisoni Bess.
Pastinaca
savita L.
Heracleum
alpinum L.
flavescens Baum.
pubescens M. B.
Tordylium
syriacum L.
officinale L.
Siler
trilobum Scop.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerfolium Hoffm.
nemosus Spr.
silvestris Hoffm.
Chærophyltum
aureum L.
nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrnum
Olusatrum L.
Torilis
nodosa Gærtn.
Coriandrum
sativum L.
Cuminum
Cyminum L.

ARALIACÉES

Aralia
racemosa L.

CORNACÉES

Cornus
mas L.
Aucuba
japonica Thunb.

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.
Lonicera
alpigena L.

Lonicera
 cærulea L.
 tatarica L.
 Xylosteum L.
 Symphoricarpos
 racemosus Michx

RUBIACÉES

Asperula
 lævigata L.
 tinctoria L.
 Crucianella
 ghilanica Trin.
 stylosa Trin.
 Rubia
 lucida L.
 tinctorum L.
 Galium
 rubioïdes L.
 verum L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
 coronata DC.
 Fedia
 Cornucopiæ DC.
 Centranthus
 ruber DC.
 Valeriana
 officinalis L.

DIPSACÉES

Scabiosa
 atropurpurea L.
 brachiata Sibt. et Sm.
 caucasica Biebrst.
 Columbaria L.
 Fischeri D. C.
 graminifolia L.
 holosericea Bert.
 maritima L.
 ochrolenca L.
 pyrenaica L.
 suaveolens Desf.
 Succisa L.
 Knautia
 arvensis Coult.
 orientalis L.
 Cephalaria
 alpina Schrad.
 procera F. et Mey.
 tatarica Schrad.
 Dipsacus
 fullonum Mill.
 laciniatus L.
 pilosus L.
 silvestris Mill.

COMPOSÉES

Eupatorium
 ageratoides L. fil.
 cannabinum L.
 Kaufussia
 amelloïdes Nees
 Agathæa
 amelloïdes DC.

Aster
 fragilis Willd.
 leucanthemus Desf.
 Novæ-Angliæ L.
 Novi-Belgii L.
 spurius Willd.

Felicia
 fragilis Cass.
 Galatella
 dracunculoides DC.
 hyssopifolia Nees
 linifolia Nees

Calimeris
 incisa DC.

Biotia
 commixta DC.
 macrophylla DC.
 Schreberi DC.

Diplostephium
 umbellatum DC.

Callistephus
 sinensis Nees

Erigeron
 speciosus DC.

Stenactis
 annua Nees

Boltonia
 glastifolia L'Hér.

Solidago
 canadensis L.
 elliptica Ait.
 flexicaulis L.
 graminifolia Elliot
 humilis Desf.
 lævigata Ait.
 lateriflora L.
 limonifolia Pers.
 lithospermifolia Willd.
 multiflora Desf.

Inula
 Conyza DC.
 Helenium L.
 montana L.
 oculus-Christi L.
 salicina L.
 thapsoides Spr.

Buphthalmum
 salicifolium L.

Dahlia
 Cervantesii Lag.
 Merckii Lehm.

Silphium
 Astericus L.
 connatum L.
 dissectum Poir.
 Hornemannii Shrad.
 perfoliatum L.
 terebinthinaceum L.
 trifoliatum L.

Gymnopsis.
 uniserialis Hook.

Lindheimera
 texana A. Gr. et Eng.

Melampodium
 perfoliatum Kth.

Xanthium
 macrocarpum DC.
 spinosum L.
 Strumarium L.

Ambrosia
 maritima L.
 trifida L.

Iva
 xanthifolia Nutt.

Parthenium
 Hysterophorus L.

Zinnia
 elegans Jacq
 mexicana Hort.

Heliopsis
 lævis Pers.

Guizotia
 oleifera DC.

Rudbeckia
 laciniata L.
 speciosa Wender.

Dracopis
 amplexicaulis Cass.

Encelia
 calva A. Gr.

Coreopsis
 auriculata L.
 grandiflora Nutt.
 lanceolata L.
 tinctoria DC.

Actinomeris
 oppositifolia Fres.
 tetraptera DC.

Helianthus
 altissimus L.
 annuus L.
 argyrophyllus Terr et Gray
 var. flore pleno.
 californicus DC.
 multiflorus L.
 orgyalis DC.
 tuberosus L.

Spilanthes
 oleracea L.

Bidens
 ferulifolius DC.

Telesperma
 ficifolium A. Gray

Cosmos
 bipinnatus Cav.

Verbesina
 alata L.

Ximenesia
 encelioides Cav.

Sanvitalia
 procumbens Lam.

Tagetes
 erectus L.
 grandiflorus L.
 patulus L.

signatus Bartl.

Gaillardia
 aristata Pursh

Lasthenia
 glabrata Lindl.

Helenium
 autumnale L.
 californicum Dene
 grandiflorum Nutt.
 var. superbum.
 mexicanum H. B. et K.
 tenuifolium Nutt.
Galinsoga
 brachystephana Regel
Madia
 sativa Mol.
Anthemis
 austriaca Jacq.
 Cotula L.
 montana L.
 nobilis Godr.
 rigescens Willd.
 tinctoria L.
Anacyclus
 officinarum Hayne
 purpurascens DC.
Cladanthus
 prolifer DC.
Ptarmica
 macrophylla DC.
 vulgaris Blackw.
Achillea
 Ageratum L.
 crithmifolia W. et Kit.
 filipendulina Lam.
 magna D. C.
 Millefolium L.
Leucanthemum
 maximum D. C.
 vulgare Lam.
Matricaria
 Chamomilla L.
 inodora L.
 nigellæfolia DC.
Pyrethrum
 Balsamita Willd.
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.
Chrysanthemum
 fœniculaceum DC.
 segetum L.
 rosea R. Br.
Cenia
 pruinosa DC.
Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 annua L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
Ammobium
 alatum R. Br.
Hélichrysum
 bracteatum Willd.

Acroclinium
 roseum A. Gr.
Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 luteo album L.
Emilia
 sagittata DC.
Cineraria
 geifolia L.
Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
Cacalia
 suaveolens L.
Rhodanthe
 Manglesii Lindl.
Senecio
 adonidifolius Lois.
 coriaceus Ait.
 millefolium L.
 vulgaris L.
Calendula
 aristata L.
 officinalis L.
 sicula Cyrill
 stellata Cav.
Arctotis
 grandis Thunb
Dimorphotheca
 aurantiaca D. C.
 pluvialis Mœench
Tripteris
 cheiranthifolia Schultz
Gorteria
 calendulacea DC.
Echinops
 sphærosephala L.
Xeranthemum
 cylindraceum Sibth, et Sm.
Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.
Amberboa odorata DC.
Microlonchus
 salmanticus DC.
Centaurea
 calocephala DC.
 crocodylium L.
 Cyanus L.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
Cnicus
 benedictus L.
Kentrophyllum
 lanatum DC.
Carthamus
 tinctorius L.
Silybum
 Marianum Gærtn.
Galactites
 Duricæi Spach
Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.

Onopordon
 tauricum Willd.
Cinara
 Scolymus L.
Cirsium
 acaule Scap.
 anglicum DC.
 arvense Scap.
 cliatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erisithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.
Notobasis
 syriaca Cass.
Lappa
 tomentosa Lam.
Rhaponticum
 cinaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.
Alfredia
 cernua Cass.
Serratula
 centauroides L.
 coronata L.

Scolymus
 maculatus L.
Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
Hyoseris
 radiata L.
Tolpis
 barbata Gærtn.
Lampsana
 communis L.
Rhagadiolus
 edulis Gærtn.
Hedypnois
 cretica Willd.
Zacintha
 verrucosa Gærtn.
Hypochoeris
 radicata L.
Kalbfussia
 Salzmanni Schultz
Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.
Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
Tragopogon
 pratensis L.
Gerotopogon
 glaber L.
Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 rumicifolia h. Vind.
Podospermum
 calcitrapæfolium DC.

Chondrilla
 juncea L.
 Lactuca
 perennis L.
 virosa L.
 Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
 Sonchus
 palustris L.
 Picridium
 tingitanum Desf.
 Picris
 hieracioides L.
 Helminthia
 echioides Gærtn.
 Barkhausia
 rubra Mœnch
 taraxacifolia DC.
 Crepis
 biennis L.
 montana Rehb.
 pulcher L.
 sibirica L.
 virens L.
 Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries
 cerinthoides Gouan
 compositum Lap.
 cydoniæfolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries
 hirsutum.
 lycopifolium Frœl.
 Pilosella L.
 præaltum Vill.
 præruptorum Godr.
 prostratum DC.
 pulmonarioides Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries
 virosum Pall.
 indryala
 sinuata L.

CAMPANULACÉES

Lobelia
 Erinus L.
 Platycodon
 grandiflorum A. DC.
 Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 rotundifolia L.
 Trachelium L.

PRIMULACÉES

Primula.
 carpathica Griseb.
 Columne Ten.

Primula
 cortusoides L.
 elatior Jacq.
 frondosa Janka.
 Japonica A. Gray.
 — var alba.
 — atrosanguinea.
 keËensis Hort. Kew.
 leucophylla Pax.
 malaccoides Franchet.
 pannonica A. Kern.
 Paxiana Gilg.
 saxatilis Komarow.
 Thomassinii Gren et Godr.

Androsace
 maxima L.
 Anagallis
 arvensis L.
 var cœrulea Schreb.
 Samolus
 Valerandi L.

PLUMBAGINÉES

Statice
 Limonium L.
 Armeria
 maritima Willd.

OLÉACÉES

Syringa
 Josikæa Jacq. fil.
 Ligustrum
 vulgare L.

APOCYNACÉES

Amsonia
 salicifolia Pursh
 Apocynum
 cannabinum L.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
 Cornuti Dcne
 Vincetoxicum
 medium Dcne
 nigrum Mœnch
 officinale Mœnch

CONVOLVULACÉES

Convolvulus
 alsinoides
 arvensis L.
 egyptiacus L.
 elegans W.
 lineatus L.
 tricolor L.
 Pharbitis
 hederacea Chois.
 hispida Choisy
 purpurea Chois.
 Quamoclit
 coccinea Mœnch
 Cuscuta
 epilinum L.

POLÉMONIACÉES

Phlox
 Drummondi Hook.
 Collomia
 grandiflora Dougl.
 Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.
 Ipomopsis
 elegans Mchx.
 Polemonium
 cœruleum L.

SÉSAMÉES

Martynia
 proboscidea Glox.

HYDROPHYLLACÉES

Hydrophyllum
 virginicum L.
 Phacelia
 circinata Jacq.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitlavia A. Gr.
 Nemophila
 atomaria Fisch.
 maculata Benth.
 insignis Benth.

BORRAGINÉES

Heliotropium
 europæum L.
 Cerinthe
 aspera Roth
 minor L.
 Echium
 vulgare L.
 Nonnea
 flavescens F. et Mey.
 Borrago
 officinalis L.
 Symphytum
 asperrimum Sims
 officinale L.
 Anchusa
 officinalis L.
 sempervirens L.
 Myosotis
 alpestris Schm.
 silvatica Hoffm.
 Echinosperrum
 Lappula Lehm.
 Omphalodes
 linifolia Mœnch.
 verna Mœnch.
 Solenanthus
 apenninus Hohen.

SOLANACÉES

Lycopersicum
 cerasiforme Dun.
 esculentum Mill.

Lycopersicum
 esculentum fructu luteo.
 pyriforme Dun.
 racemigerum Schm.

Solanum
 citrullifolium A. Br.
 Dulcamara L.
 gracile Otto.
 nigrum L.
 pseudo-Capsicum L.

Saracha
 Jaltomata Schlecht.

Nicandra
 physaloïdes Gærtn.

Physalis
 Alkekengi L.

Atropa
 Belladonna L.

Lycium
 vulgare Dun.

Datura
 Ceratocaula Jacq.
 fastuosa L.
 lævis L.
 Metel L.
 Stramonium L.
 Tatula L.
 — inermis Gord.

Hyoscyamus
 major Mill.
 niger L.

Scopolia
 carniolica Jacq.
 orientalis Dun.

Anisodus
 luridus Link

Nicotiana
 affinis Langsd.
 alata Link
 angustifolia Ehrh.
 auriculata Bert.
 fruticosa L.
 glauca Grah.
 gluliosa L.
 macrophylla Lehm.
 rustica L.
 Sanderœ Hort.
 Tabacum L.

Petunia
 nyctaginiflora Juss.
 violacea Lindl.

SCROFULARIACÉES

Browallia
 elata L.

Verbascum
 Blattaria L.
 nigrum L.
 thapsiforme Schrad.

Celsia
 Arcturus L.

Linaria
 Cymbalaria Mill.
 dalmatica Mill.

Linaria
 Elatine Mill.
 italica Trev.
 purpurea Mill.
 striata DC.

Antirrhinum
 angustifolium Poir.
 latifolium Mill.
 majus L.

Maurandia
 semperflorens Ort.

Scrofularia
 chrysantha Jaub. et Sp.
 Ehrharti Stev.
 luridiflora F. et Mey.
 nodosa L.

Collinsia
 bicolor Benth.

Pentstemon
 barbatus Nutt.
 lævigatus Sol.
 pubescens Sol.

Digitalis
 ambigua Murr.
 ferruginea L.
 lanata Ehrh.
 lutea L.
 purpurea L.

Erinus
 alpinus L.

Veronica
 ceratocarpa C. A. Mey.
 elegans DC.
 grandis Fisch.
 maritima L.
 officinalis L.
 orientalis Mill.
 spicata L.
 Teucrium L.

OROBANCHACÉES

Orobanche
 Hederœ Duby.

GESNÉRACÉES

Streptocarpus
 Rhexii Lindl.

BIGNONIACÉES

Catalpa
 Bungei C. A. Mey.

ACANTHACÉES

Dipteracanthus
 strepens Lecomte

Thunbergia
 alata Bojer.

SÉLAGINÉES

Globularia
 salicina Lam.
 vulgaris L.

VERBÉNACÉES

Verbena
 Aubletia L.
 littoralis H. B. et K.
 officinalis L.
 paniculata Lam.

Vitex
 incisa Lam.

LABIÉES

Mentha
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 viridis L.

Origanum
 vulgare L.

Thymus
 Serpyllum L.

Satureia
 hortensis L.
 montana L.

Calamintha
 Clinopodium Benth.
 Nepeta Hoffm. et Link

Melissa
 officinalis L.

Hyssopus
 officinalis L.

Salvia
 glutinosa L.
 hispanica L.
 nemorosa L.
 officinalis L.
 pratensis L.
 Sclarea L.
 verticillata L.

Monarda
 fistulosa L.

Nepeta
 amethystina
 Cataria L.
 grandiaëora M. B.
 Nepetella L.
 nuda L.

Dracontocepalum
 Moldavica L.

Brunella
 hyssopifolia Lam.
 vulgaris L.

Scutellaria
 albida L.
 altissima L.
 galericulata L.

Sideritis
 hyssopifolia L.
 taurica M. B.

Marrubium
 peregrinum L.
 vulgare L.

Betonica
 grandiflora Willd.
 officinalis L.
 orientalis L.

Stachys
 germanica L.
 lanata Jacq.
 palustris L.
 setifera C. A. Mey.

Galeopsis
 pyrenaica Bartl.
 Tetrahit L.

Leonurus
 villosus Desf.

Lamium
 album L.

Ballota
 nigra L.

Phlomis
 Herba venti L.
 fruticosa L.
 tuberosa L.
 viscosa Poir.

Teucrium
 Scorodonia L.

PLANTAGINÉES

Plantago
 lanceolata L.
 major L.
 maxima Ait.
 media L.
 Psyllium L.

PHYTOLACCACÉES

Rivina
 aurantiaca, Warsz et
 Schœnk.
 lœvis L.

Phytolacca
 decandra L.

AMARANTACÉES

Amarantus
 albus L.
 caudatus L.
 chlorostachys Willd.
 hybridus L.
 paniculatus L.
 spinosus L.

Hablitzia
 tamnoides M. B.

Celosia
 cristata L.

CHÉNOPODIACÉES

Spinacia
 inermis Munch.

Atriplex
 hortensis L.
 var. cooperata.
 nitens Reb.
 ruberina L.
 tatarica L.

Ambrina
 ambrosioides Spach
 chilensis Spach
 foetida Moq.

Blithum
 virgatum L.
Chenopodium.
 capitatum Asch.
 ficifolium Smith
 hybridum L.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 polyspermum L.
 Quinoa Willd.
Blitum
 Bonus-Henricus Rehb.
 virgatum L.

Salsola
 kali Ten.

Corispermum
 hyssopifolium L.

Beta
 trigyna W. et Kit.

Kochia
 scoparia Schrad.

Boussingaultia
 baselloïdes H. B. et K.
 (*tuberc.*)

BASELLACÉES

Basella
 alba L.

NYCTAGINÉES

Mirabilis
 Jalapa L.
 longiflora L.

POLYGONACÉES

Polygonum
 baldschuanicum Revel.
 convolvulus L.
 divaricatum L.
 Fagopyrum L.
 Hydropiper L.
 lapathifolium L.
 var. rubra
 Laxmanni Lep.
 orientale L.
 salignum Willd.
 tataricum L.
 virginianum L.
 Acetosa L.
 Acetosella L.
 cristatus DC.

Rumex
 arifolius L.
 maximus Schreb.
 montanus Dest.
 obtusifolius L.
 Patientia L.
 polygonifolius Hort. Vind.
 salicifolius Wemm.
 sanguineus L.
 scutatus L.

Rheum
 caspicum Pall.
 crassinervium Fisch.

Rheum
 Emodi Wall.
 Rhaponticum L.
 soongoricum Schrenk.
 undulatum L.

BÉGONIACÉES

Begonia
 Evansiana Andr. (bulb.)
 Franconis Liebm.

DATISCACÉES

Cannabis.
 sativa L.
Datisca
 cannabina L.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia
 Lathyris L.
 orientalis L.
 verrucosa Lam.

URTICACÉES

Humulus
 japonicus Sieb et Zucc.
 Lupulus L.
Urtica
 pilulifera L.
Parietaria
 officinalis L.

ALISMACÉES

Sagittaria
 sagittæfolia L.
Alisma
 Plantago L.

BROMELIACÉES

Æckmea
 cœtestis Moore.
Vriesea.
 Barreletii E. Morr.

IRIDÉES

Iris
 atomaria Bess.
 graminea L.
 Guldensteiniana M. B.
 halophila Pall.
 lutescens Lam.
 missourensis Red.
 ochroleuca L.
 Pallasii Fisch.
 pallida Lam.
 pseudo-Acorus L.
 sibirica L.
 xiphioides Ehrh.

Anomatheca
cruenta Lindl.
juncea Ker

AMARYLLIDÉES

Leucoïum
æstivum L.
Alstroëmeria
versicolor R. et Pav.

LILIACÉES

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycycarpos Kth
trichophyllus Bunge
Convallaria
maialis L.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphærocarpus G. et Godr
Asphodeline
cretica Vis.
lutea Rehb.
Phalangium
Liliago Schreb.
ramusum Lam.
Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.
fistulosum L.
Moly L.
narcissiflorum Vill.
nutans L.
obliquum L.
Porrum L.
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.
Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.
Tritoma
Uvaria Wibold
Agraphis
nutans Link.
Scilla
hispanica.
Ornithogalum
pyrenaicum L.
longibracteatum Jacq (bulb)
Tulipa
silvestris L.
Veratrum
nigrum L

COMMÉLINACÉES

Commelina
tuberosa L
Tradescantia
virginica L.

AROIDÉES

Arum
italicum Mill.
Sauromatum
guttatum Schott (tub).
pedatum Schott (tub).
Typhonium.
giganteum Schott (tub).

CYPÉRACÉES

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
oryzoides L.
paludosa Good
paradoxa W.
pubescens L.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg
strigosa Huds
vulpina L.
Luzula
albida DC.

GRAMINÉES

Zea
Maïs L.
var oryzoïdes Hort.
— rubra.
Sorghum
halepense Pers.
Tragus
racemosus Dest.
Paspalum
stoloniferum Bosc.
Panicum
Crus-Galli L.
miliaceum L.
virgatum L.
Chloris
gracilis Durand
radiata Sw.
virgata Sw.
Cenchrus
tribuloides L.
tripsacroides R. Br.
Pennisetum
longistylum Hochst.
Penicillaria
spicata Willd
Coix
Lacryma-Jobis L.
Phalaris
arundinacea L.
canariensis L.

Anthoxanthum
odoratum L.
Stipa
capillata L.
pennata L.
Lasiagrostis
Calamagrostis Link
Miliun
effusum L.
Muehlenbergia
americana Fr.
pilosa Trin.
Beckmannia
cruciformis L
Crypsis
schenoides Lam.
Alopecurus
pratensis L.
Agrostis
alba L.
maritima Lam.
vulgaris With.
Calamagrostis
epigeios Roth.
Apera
Spica-venti Beauv.
Lagurus
ovatus L.
Holeus
lanatus L.
mollis L.
Deschampia
cespitosa Beauv.
Trisetum
flavescens Beauv.
Avena
fatua L.
fragilis L.
Ludoviciana Dur.
pratensis L.
orientalis Schreb.
sativa L.
sempervirens W.
sterilis L.
strigosa Schreb.
Arrhenatherum.
avenaceum Beauv.
bulbosum Presl
Eleusine
Coracana Gärtn.
indica Gärtn.
persica Trin.
Tocussa Fres.
Leptochloa
polystachya Kh.
Sesleria
cærulea Ard.
Molinia
cærulea Mœnch
agrostis
pilosa Beauv.
Koeleria
valeriaca Gand.
Melica
altissima L.

Melica
ciliata L.
nutans L.
 Diarrhena
americana Beauv.
 Uniola
latifolia Michx
 Briza
maxima L.
media L.
 Dactylis
glomerata L.
 Cynosurus
echinatus L.
 Lamarckia
aurea Moench
 Poa
alpina L.
compressa L.
nemoralis L.
 Festuca
rubra L.
 Vulpia
incrassata Parl.
Myuros Rehb.

Vulpia
sciuroïdes Gm.
 Nardurus
Lachenalii Godr.
tenellus Rehb.
 Scleropoa
rigida Reich.
 Bromus
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Defs.
Schraderi Kth
 Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch.
 Lolium
linicola Sond.
multiflorum DC.
perenne L.
temulentum L.
 Agropyrum
campestre Gr. et Godr.
caninum R. et Sch.
 Secale
anatolicum Boiss.

Ægilops
ovata L.
spiciformis L.
triaristata Willd.
 Triticum
dicoccum Schk
durum Desf.
monococcum L.
polonicum L.
Spelta L.
temulum ?
turgidum L.
vulgare L.
 Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.
jubatum L.
vulgare L.
Zoeriton L.
 Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl.
hordeiformis Desf.
 Andropogon
Ischœmum L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

SCHIZÉACÉES

Aneimia
fraxinifolia Raddi.

POLYPODIACÉES

Adiantum
Capillus Veneris L.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
hispidulum Sw.
 Doodia
aspera R. Br.
 Cyrtonium
falcatum Smith
 Nephrodium
aristatum Hook
molle R. Br.
var violascens Fée
Sieboldii Hook.
 Diplazium
expansum Willd.
 Aspidium
angulare Kit.
var proliferum.
Filix Mas Sw.

Aspidium
Lonchitis Sw.
 Asplenium
Adiantum-nigrum L.
bulbiferum Forst.
ferulaceum Moore.
Filix fœmina Bernh.
 Pellœa
hastata Link.
rotundifolia Hook.
 Polypodium
alpestre Hoppe.
aureum L.
pustulatum Forst.
Phegopteris L.
vulgare L.
 Pteris
cretica L.
var albo lineata.
— — — crispata.
— Ouvrardii Hort.
— Wimsettii Hort.
longifolia L.
serrulata L. f.
tremula R. Br.
 Scolopendrium
vulgare Sm.

Woodwardia
radicans Sm.
 Blechnum
occidentale L.
spicant Roth.
 Platycerium
albicorne Desv.
Hillii Moore.
Wilcockii Moore.
 Cystopteris
alpina L.
bulbifera Bernh. (bulb).
fragilis L.
 Davallia
canariensis L.
platyphylla Don.
Novæ Zelandiæ Colenso.
speluncæ Bak.
 Woodsia
polystichioides R. Br.

OSMONDACÉES

Osmunda
regalis L.

Le Directeur du Jardin Botanique.

Edmond GAIN,

Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés, FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : **M. GAIN, place Carnot, Université de Nancy**





JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY




CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES

en 1923 ✓



Service International des Échanges de Semences

NANCY - Décembre 1923



CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1923

PHANEROGAMES

RENONCULACÉES

Clematis

angustifolia Jacq.
glauca Willd.
lanuginosa Lindl.
parviflora DC.
recta L.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
Viticella L.

Thalictrum

flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
luiddum L.
minus L.
rugosum Ait.

Anemone

multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.

Adonis

autumnalis L.
æstivalis L.
flammaria Jacq.

Myosurus

montanus L.

Ranunculus

acris L.
adoneus L.
arvensis L.
garganicus L.
lanuginosus L.
montanus L.
nemorosus DC.
repens L.
sceleratus L.
serotinus Poir.
serotinus Vis.
tuberosus Leip.

Eranthis

hiemalis Salisb.

Helleborus

foetidus L.
viridis Ait.

Nigella

arvensis L.
damascena L.
hispanica L.

Nigella

sativa L.

Aquilegia

alpina L.
atropurpurea Willd.
canadensis L.
chrysantha As. Gray.
pyrenaica DC.
sibirica Lam.
viridiflora Pallas.
vulgaris L.

Delphinium

albiflorum D. C.
Ajacis L.
Consolida L.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
formosum Boiss. et Heldr.
montanum D. C.
orientale Gay.
palmatifidum D. C.

Aconitum

Lycostonum L.
Napellus L.

Pæonia

arietina Anders.
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Str.

BERBÉRIDÉES

Berberis

aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
subcaulialata K. Schum.
vulgaris L.

Decaisnea

Fargesii Fras.

PAPAVÉRACÉES

Papaver

alpinum L.
bracteatum Lindl.
dubium L.
hybridum L.
orientale L.
Rhœas L.
spicatum L.
somniferum L.

Argemone

grandiflora Sm.
mexicana L.

Glaucium

corniculatum Curt.
flavum Crantz.

Chelidonium

Franchetianum Prain.
majus L.
— *laciniatum* Mill.

Eschscholtzia

californica Cham.

Hypericum

procumbens L.

Corydalis

cheilanthifolia Franchet.
lutea DC.
thalictrifolia Franch.

CRUCIFÈRES

Matthiola

incana R. Br.
tricuspidata R. Br.

Cheiranthus

Cheiri L.

Barbarea

vulgaris R. Br.

Arabis

alpina L.
bellidifolia Jacq.
Turrita L.

Lunaria

biennis Moench.
rediviva L.

Farsetia

clypeata R. Br.
eriocarpa DC.

Berteroa

incana DC.

Aubrieta

deltoides DC.
macrostyla Boiss.

Vesicaria

sinuata Poir.

Alyssum

alpestre L.
argenteum Vitm.
maritimum Lam.
murale L.
orientale Ard.
rostratum Stenv.

Thlaspi
 alpestre L.
 arvense L.
 montanum L.
Iberis
 amara L.
 coronaria.
 sempervirens L.
Biscutella
 auriculata L.
 laevigata L.
Chorispera
 tenella DC.
Malcomia
 maritima R. Br.
Hesperis
 matronalis L.
 nivea Baumg.
Sisymbrium
 acutangulum DC.
 Alliaria Scop.
 elatum C. Koch.
 officinale Scop.
 Sophia L.
 strictissimum L.
Conringia
 orientalis Dum.
Erysimum
 augustifolium Ehr.
 aureum Biebrst.
 cheirifolium L.
 lanceolatum L.
 perfoliatum Crantz.
Perofskianum F. et M.
 virgatum Roth.
Camelina
 sativa Crantz.
Coronopus
 vulgaris Desf.
Capsella
 bursa pastoris Moench.
Lepidium
 crassifolium W. et Kit.
 Draba L.
 sativum L.
Æthionema
 saxatile R. Br.
Isatis
 tinctoria L.
Myagrum
 perfoliatum L.
Erucastrum
 Pollichii Sp.
Sinapis
 alba L.
 arvensis L.
 nigra L.
Diplotaxis
 tenuifolia DC.
Eruea
 sativa Lam.
Crambe
 grandiflora DC.
 maritima L.
Rapistrum
 rugosum Berg.

Raphanus
 Landra Morett.
 Raphanistrum L.
 sativus L.
Bunias
 Erucago L.
 orientalis L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
 lutea L.
 Luteola L.
 odorata L.

CISTACÉES

Helianthemum
 polifolium DC.
 vulgare Gært.

VIOLACÉES

Viola
 altaica Ker-Gawl.
 elatior Fries.
 hirta L.
 mirabilis L.
 odorata L.
 rothomagensis Desf.
 suavis Bieb.
 tricolor L.
 vivariensis Jord.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
 acutifolia Fisch.
 elegans M. B.
 paniculata L.
 repens L.
 scorzonifolia Ser.
 perfoliata L.

Tunica
 Saxifraga Scop.

Dianthus
 Armeria L.
 barbatus L.
 coronarius Lam.
 plumarius L.
 prolifer L.
 sinensis L.

Saponaria
 ocymoides L.
 officinalis L.
 Vaccaria L.

Cucubalus
 baccifer L.

Silene
 alpestris Jacq.
 ambigua Camph.
 bipartita Desf.
 catholica L.
 conoidea L.
 gallica L.
 inflata Smith.
 longiflora Ehrh.
 maritima With.
 montana L.
 noctiflora L.
 pendula L.
 rupestris L.

Lychnis
 alpina L.
 chacedonica L.
 cœli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.
 Viscaria L.
 vesportilis.

Sagina
 procumbens L.
 subulata Wimm.

Spergula
 pilifera DC.

Alsine
 Bauhinorum Gay.
 Jacquini Kobl.

Arenaria
 saxatilis L.

Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.
 perfoliatum L.

Malachium
 aquaticum Fries.

MALVACÉES

Malope
 grandiflora Hort.

Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 mauritiana L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.

Malvastrum
 peruvianum A. Gray.

Palava
 malvæfolia Cav.

Modiola
 caroliniana G. Don.

Kitaibelia
 vitifolia Willd.

Althæa
 armeniaca Ten.
 cannabina L.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.

Lavatera
 trimestris L.

Hibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav.
 viscosus.

Anoda
 hastata Cav.

Napæa
 lævis L.

STERCULIACÉES

Melochia
 corchoræfolia L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
 elatum Ait.

Hypericum
 elegans Steph.
 hircinum L.
 hirsutum L.
 montanum L.
 Montbretii Spach.
 perforatum L.
 quadrangulum L.

SAPINDACÉES

Kœlreuteria
 paniculata Laxm.
 Cardiospermum
 Halicacabum L.

STAPHYLÉACÉES

Staphylea
 pinnata L.

LINACÉES

Linum
 alpinum L.
 angustifolium Huds.
 flavum L.
 grandiflorum Dest.
 perenne L.
 usitatissimum L.

GÉRANIACÉES

Geranium
 aconitifolium L'Hér.
 collinum Steph.
 columbinum L.
 cristatum Stev.
 macrorrhizum L.
 molle L.
 nepalense Sweet.
 pratense L.
 pusillum L.
 pyrenaicum L.
 Robertianum L.
 rotundifolium L.
 sanguineum L.

Erodium
 arabicum Dec.
 cicutarium Willd.
 ciconium Willd.
 malacoïdes Willd.
 Manesseawii Bube.
 Salzmanni Del.
 sebaceum Delile.

Tropæolum
 majus L.
 minus L.
 peregrinum L.

Impatiens
 Balsamina L.
 parviflora DC.
 Roylei Walp.
 scabra DC.

OXALIDÉES

Oxalis
 corniculata L. var. foliis
 atropurpureis Hort.
 valdiviana. Hort. Veitch.

RUTACÉES

Citrus
 triptera D. C.

Ruta
 graveolens L.
 Cneorum
 tricoccum L.

AMPELIDÉES

Vitis
 inconstans. Miq.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
 europæus L.
 latifolius Scop.
 nanus Bieb.
 verrucosus Scop.

Celastrus
 lucidus L.

RHAMNACÉES

Rhamnus
 cathartica L.
 Frangula L.
 infectoria L.
 Pallasii Fisch.

LÉGUMINEUSES

Thermopsis
 fabacea DC.

Baptisia
 australis R. Br.
 exaltata Sweet.
 minor Lehm.

Lupinus
 albus L.
 coccineus L.
 Cruckshanksii Hook.
 Grosseckii Guss.
 luteus L.
 mutabilis Lindl.
 polyphyllus Dougl.
 subcarnosus Hook.

Spartium
 junceum L.

Genista
 ovata W. et Kit.
 tinctoria L.

Cytisus
 alpinus Mill.
 Laburnum L.
 serotinus Kit.
 sessilifolius L.
 Weldenii Vis.

Ononis
 antiquorum L.
 campestris Koch et Ziz.
 procurrens Wallr.
 Natrix L.
 alopecuroïdes L.

Medicago
 ciliaris Willd.
 echinus DC.
 falcato-sativa Rehb.
 Helix Willd.
 Lupulina L.
 maculata Willd.
 media L.
 olivæformis Guss.
 obicularis All.
 polycarpa Willd.

Medicago
 sativa L.
 scutellata All.
 sphærocarpa Bertol.
 tuberculata W.
 turbinata W.

Trigonella
 cærulea Ser.
 cancellata Desf.
 Fœnum-græcum L.

Pocockia
 cretica Ser.

Melilotus
 albus Lam.
 neapolitana Ten.
 officinalis Lam.
 parviflora Desf.
 speciosus Dur.

Trifolium
 agrarium L.
 alpestre L.
 arvense L.
 fragiferum L.
 incarnatum L.
 Lupinaster L.
 medium L.
 montanum L.
 pannonicum L.
 pratense L.
 procumbens L.
 ochroleucum L.
 repens L.
 rubens L.
 scabrum L.
 striatum L.
 subterraneum L.

Lotus
 corniculatus L.
 ornithopodioides L.

Psoralea
 bituminosa L.
 Tetragonolobus
 purpureus Mœnch.
 Requiensii Fisch.
 siliquosus Roth.

Amorpha
 fruticosa L.
 glabra Desf.

Dalea
 alopecuroïdes Willd.

Indigofera
 Dosua Ham.

Galega
 officinalis L.
 orientalis Lam.

Glycyrrhiza
 echinata L.
 fœtida Desf.

Caragana
 Altagana Poir.
 arborescens Lam.
 frutescens DC.
 microphylla DC.
 pygmæa DC.

Colutea
 arborescens L.

Astragalus
 Cicer L.
 falcatus Lam.
 vulpinus Willd.
 Biserrula
 Pelecinus L.
 Cicer
 arietinum L.
 Vicia
 angustifolia Roth.
 atropurpurea Desf.
 calcarata Desf.
 cassubica L.
 Cracca L.
 dumetorum L.
 Faba L.
 hirsuta S. F. Gray.
 hybrida L.
 lutea L.
 narbonensis L.
 pisiformis L.
 sativa L.
 sepium L.
 tricolor Sebast.
 varia Hort.
 Ervilia
 sativa Link.
 Lens
 esculenta Moench.
 Lathyrus
 Aphaca L.
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Nissolia L.
 Ochrus DC.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.
 Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 muricatus L.
 subvillosus L.
 vermiculatus L.
 Coronilla
 varia L.
 Hippocrepis
 comosa L.
 Arthrolobium
 scorpioides DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.
 tiliaefolium G. Don.
 Hedysarum
 coronarium L.
 Onobrychis
 caput-galli Lam.
 sativa Lam.
 vaginalis Mey.
 Apios
 tuberosa Moench.
 Phaseolus
 laevatus L.

Phaseolus
 multiflorus Willd.
 Soja
 hispida Moench.
 Vigna
 villosa Savi.
 Dolichos
 Lablab L.
 Cladrastis
 tinctoria Raf.
 Sophora
 alopecuroides L.
ROSACÉES
 Spiræa
 ariæfolia Sm.
 Aruncus L.
 crenata Bess.
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 hypericifolia L.
 Lindleyana Wall.
 salicifolia L.
 sorbifolia L.
 trilobata L.
 Geum
 coccineum Sibth.
 heterophyllum Hort.
 hispidum Fries.
 Laxmanni Gærtn.
 rivale L.
 urbanum L.
 Rubus
 cæsius L.
 collinus DC.
 discolor Weihe.
 fastigiatus Weihe.
 Godronii Lecoq.
 hirtus Weihe.
 Idæus L.
 Lejeunii Weihe.
 nitidus Weihe.
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe.
 thyrsoideus Wimm.
 tomentosus Borckh.
 vestitus Weihe.
 villosus Ait.
 Wahlbergii Arrh.
 Potentilla
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 nepalensis Hook.
 ornithopoda Tausch.
 pensylvanica L.
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaica Ram.
 rupestris L.
 Agrimonia
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb.
 repens L.

Alchemilla
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.
 Sanguisorba
 alpina Bunge.
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.
 Poterium
 muricatum Spach.
 Rosa
 alba L.
 alpina L.
 arvensis Huds.
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 rugosa Thunbg.
 trachyphylla Rau.
 unica Hort.
 villosa L.
 Malus
 spectabilis Desf.
 Pirus
 elæagnifolia Päll.
 Cratægus
 Crus-galli L.
CENOTHÉRACÉES
 Lopezia
 racemosa Cav.
 Godetia
 grandiflora Lindl.
 purpurea G. Don.
 Oenothera
 biennis L.
 mollissima L.
 muricata. D. C.
 rhizocarpa Spreng.
 Clarkia
 elegans Dougl.
 pulchella Pursh.
 Epilobium
 hirsutum L.
 tetragonum L.
LYTHRACÉES
 Lythrum
 Salicaria L.
 virgatum L.
CUCURBITACÉES
 Lagenaria
 vulgaris Ser.
 Momordica
 Charantia L.
 Ecballium
 Elaterium Rich.
 Bryonia
 dioica Jacq.
 Cucumis
 anguria L.
 dipsaceus Ehrenb.
 sativus L.
 Cucurbita
 aurantiaca W.
 Pepo L.

Cucurbita

var. ovifera
var. pyriformis

turbaniformis Rœm.

Cyclanthera

pedata Schrad.

Sicyos

angulatus L.

Thladiantha

dubia Bunge (tub).

LOASACÉES

Loasa

bryoniaefolia Schrad.

PORTULACACÉES

Portulaca

grandiflora Lindl.

Calandrinia.

grandiflora Lindl.

PARONYCHIACÉES

Telephium

Imperati L.

Scleranthus.

perennis L.

CRASSULACÉES

Kalanchoe

Kirkii N. E. Br.

Sedum

Anacampseros L.

boloniense Lois.

Fabaria Koch

kamschaticum Fisch

maximum Sut.

oppositifolium Sims

populifolium L. fr.

purpurascens Koch

reflexum L.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum

cordifolium L.

Tetragonia echinata Art.

SAXIFRAGACÉES

Saxifraga

Aizoon Jacq.

cordifolia Haw.

crassifolia L.

cuneifolia L.

longifolia Lapeyr.

pedatifida Ehrh.

sarmentosa L.

serrata Link.

Tellima

grandiflora Lindl.

Heuchera

americana L.

ribifolia F. et Lall.

villosa Michx.

Francoa

appendiculata Cav.

sonchifolia Cav.

Ribes

divaricatum Dougl.

floridum L'Hérit.

nigrum L.

Ribes

palmatum Desf.

petræum Wulf.

prostatum L'Hérit.

rubrum L.

saxatile Pall.

subvestitum Hook.

Uva-crispa L.

OMBELLIFÈRES

Astrantia

major L.

Eryngium

alpinum L.

amethystinum L.

campestre L.

giganteum Biebrst.

planum L.

Apium

graveolens L.

Petroselinum

sativum Hoffm.

Ammi

majus L.

Egopodium

Podagraria L.

Carum

Carvi L.

Pimpinella.

gracilis Bisch.

magna L.

rotundifolia Biebrst.

Saxifraga L.

Sium

Sisarum L.

Bupleurum

rotundifolium L.

Cenanthe

apiifolia Brot.

pimpinelloides L.

Phellandrium Lam.

Fœniculum

vulgare Gærtn.

Seseli

elatum L.

gracile Waldst.

leucospermum Waldst.

mortanum L.

petræum Bieb.

Libanotis

vulgaris DC.

montana Crantz.

Cnidium

apioides Speng.

Ligusticum

pyrenæum Gouan

Silaus

tenuifolius DC.

Meum

athamanticum Jacq.

Levisticum

officinale Koch

Archangelica

officinalis Hoffm.

Bubon

gummifer L.

Ferula

glauca L.

tangitana L.

Peucedanum

alsaticum L.

austriacum Koch.

Morisoni Bess.

Pastinaca

sativa L.

Heracleum

alpinum L.

flavescens Baum.

pubescens M. B.

Tordylium

syriacum L.

officinale L.

Siler

trilobum Scop.

Laserpitium

hispidum M. B.

Anthriscus

Cerifolium Hoffm.

nemorosus Spr.

silvestris Hoffm.

Chærophyllum

aureum L.

nodosum Lam.

Myrrhis

odorata Scop.

Conium

maculatum L.

Smyrnium

Olusatrum L.

Torilis

nodosa Gærtn.

Coriandrum

sativum L.

Cuminum

Cyminum L.

ARALIACÉES

Aralia

racemosa L.

CORNACÉES

Cornus

mas L.

Aucuba

japonica Thunb

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus

racemosa L.

Viburnum

Lantana L.

Tinus L.

Lonicera

alpigena L.

cærulea L.

tatarica L.

Xylosteum L.

Symphoricarpos

racemosus Michx

RUBIACÉES

Asperula

ævigata L.

tinctoria L.

Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorium L.
Galium
rubioides L.
verum L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopie DC.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

DIPSACÉES

Scabiosa
atropurpurea L.
brachiata Sibth. et Sm.
caucasica Biebstr.
Columbaria L.
Fischeri D. C.
graminifolia L.
holosericea Bert.
maritima L.
ochroleuca L.
pyrenaica L.
suaveolens Desf.
Succisa L.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus
fullonum Mill.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.

COMPOSÉES

Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Kaufussia
amelloides Nees
Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
Felicia
fragilis Cass.
Galatella
dracunculoides DC.
hyssoifolia Nees
linifolia Nees
Calimeris
incisa DC.

Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.
Diplostegium
umbellatum DC.
Callistephus
sinensis Nees
Erigeron
speciosus DC.
Stenactis
annua Nees
Boltonia
glastifolia L'Her.
Solidago
canadensis L.
elliptica Att.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
lævigata Att.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
Inula
Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoides Spr.
Bupthalmum
salicifolium L.
Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
Silphium
Astericus L.
connatum L.
dissectum Poic.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.
Gymnopsis
uniserialis Hook.
Lindheimera
texana A. Gr. et Eng.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia
maritima L.
trifida L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
Hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq.
mexicana Hort.

Heliopsis
lævis Pers.
Guizotia
oleifera DC.
Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis
amplexicaulis Cass.
Encelia
calva A. Gr.
Coreopsis
auriculata L.
grandiflora Nutt.
lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.
Helianthus
annuus L.
argyrophyllus Terr. et Gray
var. flore pleno.
californicus DC.
multiflorus L.
tuberosus L.
Spilanthes
oleracea L.
Bidens
ferulifolia DC.
Telesperma
ficifolium A. Gray
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioides Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erectus L.
grandiflorus L.
patulus L.
signatus Barth.
Gaillardia
aristata Pursh.
Lasthenia
glabrata Lindl.
Helenium
autumnale L.
californicum Dene.
grandiflorum Nutt.
var. superbum.
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
Galinsoga
brachystephana Regel
Madia
sativa Mol.
Anthemis
austriaca Jacq.
Cotula L.
montana L.
nobilis Godr.
rigescens Willd.

Anthemis
tinctoria L.
Anacyclus
officinarum Hayne
purpurascens DC.
Cladanthus
prolifer DC.
Ptarmica
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.
Achillea
Ageratum L.
crithmifolia W. et Kit.
filipendulina Lam.
magna D. C.
Millefolium L.
Leucanthemum
maximum D. C.
vulgare Lam.
Matricaria
Chamomilla L.
inodora L.
nigellœfolia DC.
Pyrethrum
Balsamita Willd.
corymbosum Willd.
roseum Bieb.
serotinum Willd.
Chrysanthemum
feniculaceum DC.
segetum L.
rosea R. Br.
Centa
pruinosa DC.
Artemisia
Abrotanum L.
Absinthium L.
annua L.
incanescens Jord.
pontica L.
procera Willd.
vulgaris L.
Tanacetum
boreale Fisch.
vulgare L.
Ammobium
alatum R. Br.
Helichrysum
bracteatum Willd.
Acroclinium
roseum A. Gr.
Gnaphalium
Leontopodium Scop.
luteo album L.
Emilia
sagittata DC.
Cineraria
geifolia L.
Doronicum
caucasicum M. B.
Pardalianches Willd.
Cacalia
suaveolens L.
Rhodanthe
Manglesii Lindl.

Senecio
adonidifolius Lois.
coriaceus Ait.
millefolium L.
vulgaris L.
Calendula
aristata L.
officinalis L.
secula Cyril.
stellata Cav.
Aretotis
grandis Thunb.
Dimorphotheca
aurantiaca D. C.
phryniæ Mœnch.
Triptens
cheiranthifolia Schultz.
Gorteria
calendulacea DC.
Echinops
sphærosephala L.
Xeranthemum
cylindræum Sibth, et Sm.
Cousinia
Hystrix C. A. Mey.
Amberboa *odorata* D. C.
Microlonchus
salmanticus DC.
Centaurea
calocephala DC.
crocydium L.
Cyanus L.
dealbata Willd.
Jacea L.
montana L.
Verutum L.
Cnicus
benedictus L.
Kentrophyllum
lanatum DC.
Carthamus
tinctorius L.
Silybum
Marianum Gærtn.
Galactites
Duricœi Spach.
Onopordon
Acanthium L.
illyricum L.
tauricum Willd.
Cinara
Scolymus L.
Cirsium
acaule Scop.
anglicum DC.
arvense Scop.
eliatum M. B.
eriphorum Scop.
erisithales Scop.
ferox Schur.
lanceolatum Scop.
monspeulanum All.
Wiedmannianum F. et Mey.
Notobasis
syriaca Cass.

Lappa
tomentosa Lam.
Rhaponticum
cinaroides Less.
pulchrum F. et Mey.
Alfredia
cernua Cass.
Serratula
centauroides L.
coronata L.

Scolymus
maculatus L.
Cichorium
Endivia L.
Intybus L.
Hyoseris
radiata L.
Telpis
barbata Gærtn.
Lampsana
communis L.
Rhagadiolus
edulis Gærtn.
Hedypnos
cretica Willd.
Zacintha
verrucosa Gærtn.
Hypochœris
radicata L.
Kalbfussia
Salzmanni Schultz.
Leontodon
autumnalis L.
hastilis L.
hispidus L.
Taraxacum
Dens-leonis Desf.
Tragopogon
pratensis L.
Geratopogon
glaber L.
Scorzonera
eriosperma Bieb.
hispanica L.
rumicifolia h. Vind.
Podospermum
calcitrapæfolium DC.
Chondrilla
juncea L.
Lactuca
perennis L.
virosa L.
Mulgedium
albanum DC.
macrophyllum DC.
Sonchus
palustris L.
Picridium
tingitanum Desf.
Picris
hieracioides L.
Helminthia
echioides Gærtn.
Barkhausia
rubra Mœnch

Barkhausia
taraxacifolia DC.

Crepis
biennis L.
montana Rehb.
pulcher L.
sibirica L.
virens L.

Hieracium
amplexicaule L.
aurantiacum L.
boreale Fries
cerinthoides Gouan
compositum Lap.
cydoniæfolium Vill.
cymosum Vill.
elatum Fries
eriophorum S. Am.
gothicum Fries
hirsutum.
lycopifolium Froel.
Pilosella L.
præaltum Vill.
præruptorum Godr.
prostratum DC.
pulmonarioides Vill.
speciosum Horn.
tridentatum Fries
virosum Pall.
indryala
sinuata L.

CAMPANULACÉES

Lobelia
Erinus L.
Platycodon
grandiflorum A. DC.
Campanula
bononiensis L.
latifolia L.
Medium L.
rotundifolia L.
Trachelium L.

PRIMULACÉES

Primula
Auricula L.
carpathica Griseb.
Columnea Ten.
denticulata Sm.
elatior Jacq.
Japonica A. Gray.
— var alba.
— atrosanguinea.
mal'accoides Franchet.
pannonica A. Kern.
Androsace
maxima L.
Anagallis
arvensis L.
var caerulea Schreb.

Samolus
Valerandi L.

PLUMBAGINÉES

Statice
Limonium L.

Armeria
maritima Willd.

OLÉACÉES

Syringa
Josikæa Jacq. fl.
Ligustrum
vulgare L.

APOCYNACÉES

Amsonia
salicifolia Pursh
Apocynum
cannabinum L.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
Cornuti Dene
Vincetoxicum
medium Dene
nigrum Mœnch
officinale Mœnch

GENTIANÉES

Erythraea
Centaurium Pers.
Villarsia
parnassifolia R. Br.

CONVOLVULACÉES

Convolvulus
alsinoides
arvensis L.
egyptiacus L.
elegans W.
lineatus L.
tricolor L.
Pharbitis
hederacea Choisy.
hispida Choisy
purpurea Choisy.
Quamoclit
coccinea Mœnch
Dichondra
repens Forst.
sericea. Sw.
Cuscuta
epilinum L.

POLÉMONIACÉES

Phlox
Drummondi Hook
Collomia
grandiflora Dougl.
Gilia
capitata Dougl.
millefoliata F. et Mey.
tricolor Benth.
Ipomopsis
elegans Mchx.
Polemonium
caeruleum L.

SÉSAMÉES

Martynia
lutea Lindl.
proboscidea Glox.

HYDROPHYLLACÉES

Hydrophyllum
virginicum L.

Phacelia

circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.
Nemophila
atomaria Fisch.
maculata Benth.
insignis Benth.

BORRAGINÉES

Heliotropium
europæum L.
Cerinthe
aspera Roth
minor L.
Echium
vulgare L.
Nonnea
flavescens F. et Mey.
Borrago
officinalis L.
Symphytum
asperrimum Sims
officinale L.
Anchusa
officinalis L.
sempervirens L.
Myosotis
alpestris Schm.
silvatica Hoffm.
Echinospermum
Lappula Lehm.
Omphalodes
linifolia Mœnch.
verna Mœnch.
Solenanthus
apenninus Hohen.

SOLANACÉES

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— fructu luteo
pyriforme Dun.
racemigerum Schm.
Solanum
citrullifolium A. Br.
Dulcamara L.
gracile Otto.
nigrum L.
pseudo-Capsicum L.
Saracha
Jaltomata Schlecht.
Nicandra
physaloïdes Gærtn.
Physalis
Alkekengi L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.
Datura
Ceratocaula Jacq
fastuosa L.
lævis L.
Metel L.

Datura
Stramonium L.
Tatula L.
 — *inermis* Gord.
Hyoscyamus
major Mill.
niger L.
Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.
Nicotiana
affinis Langsd.
alata Link
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
fruticosa L.
glauca Grah.
gluliosa L.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Sanderœ Hort.
Tabacum L.
Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.
Withania
Alpini Jacq.
somnifera Dunal.

SCROFULARIACÉES

Browallia
elata L.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.
Ceisia
Arcturus L.
Linaria
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
Elatine Mill.
italica Trev.
purpurea Mill.
striata DC.
Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mill.
majus L.
Maurandia
semperflorens Ort.
Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.
Collinsia
bicolor Benth.
Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.
Torenia
peduncularis Benth.
Digitalis
ambigua Murr.

Digitalis
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.
Erinus
alpinus L.
Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinalis L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

OROBANCHACÉES

Orobanche
Hederœ Duby.

GESNÉRACÉES

Streptocarpus
grandis N. E. Br.
Rhexii Lindl.
Wendlandii Sprenger.

LENTIBULARIÉES

Pinguicula
vulgaris L.

BIGNONIACÉES

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

ACANTHACÉES

Dipteracanthus
strepens Leconte
Thunbergia
alata Bojer.

SÉLAGINÉES

Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

VERBÉNACÉES

Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinalis L.
paniculata Lam.
venosa Gill et Hook.
Vitex
incisa Lam.

LABIÉES

Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.
Origanum
vulgare L.
Thymus
Serpyllum L.
Satureia
hortensis L.
montana L.
Calamintha
Clinopodium Benth.

Calamintha
Nepeta Hoffm. et Link
officinalis Benth.
Melissa
officinalis L.
Hyssopus
officinalis L.
Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinalis L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.
Monarda
fistulosa L.
Nepeta
amethystina
Cataria L.
grandiœora M. B.
Nepetella L.
nuda L.
Dracontocepalum
Moldavica L.
Brunella
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.
Scutellaria
albida L.
altissima L.
galericulata L.
Sideritis
hyssopifolia L.
taurica M. B.
Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.
Betonica
grandiflora Willd.
officinalis L.
orientalis L.
Stachys
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.
Galeopsis
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
Leonurus
villosus Desf.
Lamium
album L.
Ballota
nigra L.
Phlomis
Herba venti L.
fruticosa L.
tuberosa L.
viscosa Poir.
Teucrium
Botrys L.
Chamœdrys L.
nircanicum L.
lucidum L.

Teucrium
Scorodonia L.

PLANTAGINÉES

Plantago
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.
Psyllium L.

PHYTOLACCACÉES

Rivina
aurantiaca. Warsz et
Schœnk.
lœvis L.
Phytolacca
decandra L.

AMARANTACÉES

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.
Hablitzia
tamnoides M. B.
Celosia
cristata L.

CHÉNOPODIACÉES

Spinacia
inermis Munch.
Atriplex
hortensis L.
 var. cooperata.
nitens Reb.
 ruberrima L.
tatarica L.
Ambrina
ambrosioides Spach
chilensis Spach
foetida Moq.
Blitum
virgatum L.
Chenopodium.
capitatum Asch.
ficifolium Smith
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
polyspermum L.
Quinoa Willd.
Blitum
Bonus-Henricus Rehb.
virgatum L.
Salsola
kali Ten.
Corispermum
hyssopifolium L.
Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
scoparia Schrad.

Boussingaultia
baselloides H. B. et K.
(tuberc.)

BASELLACÉES

Basella
alba L.

NYCTAGINÉES

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.

POLYGONACÉES

Polygonum
baldschuanicum Revel.
convolvulus L.
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Hydropiper L.
lapathifolium L.
 var. rubra

Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.

Rumex
arifolius L.
maximus Schreb.
montanus Desf.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Wemm.
sanguineus L.
scutatus L.

Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk.
undulatum L.

BÉGONIACÉES

Begonia
Evansiana Andr. (bulb.)
Margarittœ. Hort.
Sutherlandii. Hook f.

DATISCACÉES

Cannabis.
sativa L.
Datisca
cannabina L.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia
Lathyris L.
orientalis L.
verrucosa Lam.

URTICACÉES

Humulus
japonicus Sieb et Zucc.
Lupulus L.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

ALISMACÉES

Sagittaria
sagittæfolia L.
Alisma
Plantago L.

SCITAMINÉES

Hedychium
Gardnerianum Rose et
Trans.

BROMELIACÉES

Æckmea
cœtestis Moore.

IRIDÉES

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
lutescens Lam.
missourensis Red.
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.
Anomatheca
eruenta Lindl.
juncea Ker

AMARYLLIDÉES

Leucoïum
æstivum L.
Homomanthus
albiflos Jacq.
Alstrœmeria
versicolor R. et Pav.

LILIACÉES

Asparagus
Broussonetii Jacq.
divaricatus Royle
glycycarpos Kth
trichophyllus Bunge
Convallaria
marialis L.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.

Asphodelus
 sphærocarpus G. et Godr.
 Phalangium
 Liliago Schreb.
 ramusum Lam.
 Allium
 angulosum L.
 carinatum L.
 Cepa L.
 descendens L.
 fistulosum L.
 Moly L.
 narcissiflorum Vill.
 nutans L.
 obliquum L.
 Porrum L.
 sativum L.
 Scorodoprasum L.
 ursinum L.
 Victorialis L.
 Muscari
 comosum Mill.
 neglectum Guss.
 racemosum DC.
 Tritoma
 Uvaria Wibld
 Agraphis
 nutans Link.
 Scilla
 hispanica.
 Ornithogalum
 pyrenaicum L.
 Tulipa
 silvestris L.
 Veratrum
 nigrum L.

COMMÉLINACÉES

Commelina
 tuberosa L.
 Tradescantia
 virginica L.

AROIDÉES

Arum
 italicum Mill.
 Sauromatum
 guttatum Schott (tub).
 pedatum Schott (tub).
 punctatum Schott (tub).
 Arifopsis
 petiata J. Grah. (tub).

CYPÉRACÉES

Carex
 acuta Fr.
 divulsa Good.
 filiformis L.
 glauca Scop.
 Grayi Carey
 hordeiformis Thuill.
 oryzoides L.
 paludosa Good
 paradoxa W.
 pubescens L.

Carex
 remota L.
 riparia Curt.
 rostrata Mühlbg
 strigosa Huds
 vulpina L.
 Luzula
 albida DC.

GRAMINÉES

Zea
 Mais L.
 var oryzoides Hort.
 — rubra.

Sorghum
 halepense Pers.
 Tragus
 racemosus Dest.
 Paspalum
 stoloniferum Bosc.

Panicum
 Crus-Galli L.
 miliaceum L.
 virgatum L.

Chloris
 gracilis Durand
 radiata Sw.
 virgata Sw.

Cenchrus
 tribuloïdes L.
 tripsacroïdes R. Br.
 Pennisetum
 longistylum Hochst.

Penicillaria
 spicata Willd

Coix
 Lacryma-Jobis L.

Phalaris
 arundinacea L.
 canariensis L.

Anthoxanthum
 odoratum L.

Stipa
 capillata L.
 pennata L.

Lasiagrostis
 Calamagrostis Link

Milium
 effusum L.
 Muehlenbergia
 americana Fr.
 pilosa Trin.

Beckmannia
 cruciformis L.

Crypsis
 schenoides Lam.

Alopecurus
 pratensis L.

Agrostis
 alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.

Calamagrostis
 epigeios Roth.

Apera
 Spica-venti Beauv.

Lagurus
 ovatus L.
 Holcus
 lanatus L.
 mollis L.
 Deschampia
 cespitosa Beauv.
 Trisetum
 flavescens Beauv.

Avena
 fatua L.
 fragilis L.
 Ludoviciana Dur.
 pratensis L.
 orientalis Schreb.
 sativa L.
 sempervirens W.
 sterilis L.
 strigosa Schreb.

Arrhenatherum.
 avenaceum Beauv.
 bulbosum Presl

Eleusine
 Coracana Gärtn.
 indica Gärtn.
 persica Trin.
 Tocussa Fres.

Leptochloa
 polystachya Kh.

Sesleria
 cærulea Ard.

Molinia
 cærulea Mœnch
 agrostis
 pilosa Beauv.

Koeleria
 valeriaca Gand.

Melica
 altissima L.
 ciliata L.
 nutans L.

Diarrhena
 americana Beauv.

Uniola
 latifolia Michx

Briza
 maxima L.
 media L.

Dactylis
 glomerata L.

Cynosurus
 echinatus L.

Lamarckia
 aurea Mœnch

Poa
 alpina L.
 compressa L.
 nemoralis L.

Festuca
 rubra L.

Vulpia
 incrassata Parl.
 Myuros Rehb.
 sciuroïdes Gm.

Nardurus
 Lachenaïi Godr.

Nardurus
tenellus Rehb.
Scleropoa
rigida Reich.
Bromus
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
Schraderi Kth
Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch
Lolium
linicola Sond.
multiflorum DC.
perenne L.
temulentum L.

Agropyrum
campestre Gr. et Godr.
caninum R. et Sch.
Secale
anatolicum Boiss.
Ægilops
ovata L.
speltæformis L.
triaristata Willd.
Lepturus
cylindricus Trin.
Triticum
dicoccum Schk
durum Desf.
monococcum L.
polonicum L.
Spelta L.

Triticum
temulum ?
turgidum L.
vulgare L.
Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.
jubatum L.
vulgare L.
Zoeriton L.
Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl.
hordeiformis Desf.
Andropogon
Ischœmum L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

SCHIZÉACÉES

Aneimia
fraxinifolia Raddi.

POLYPODIACÉES

Adiantum
Capillus Veneris L.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
hispidulum Sw.
Pacotti Hort.
pedatum L.
Doodia
aspera R. Br.
Cyrtanium
falcatum Smith
Nephrodium
aristatum Hook
molle R. Br.
var violascens Fée
Sieboldii Hook.
Diplazium
expansum Willd.
Aspidium
angulare Kit.

Aspidium
var proliferum.
Felix Mas Sw.
Lonchitis Sw.
Asplenium
Adiantum-nigrum L.
bulbiferum Forst.
ferulaceum Moore.
Felix fœmina Bernh.
septentrionale Hoffm.
viride Huds.
Pellœa
hastata Link.
rotundifolia Hook.
Polypodium
alpestre Hoppe.
aureum L.
pustulatum Forst.
Phegopteris L.
vulgare L.
Pteris
cretica L.
var albo lineata.
— — — crispata.
— Ouvrardii Hort.
— Wimsettii Hort.
longifolia L.
serrulata L. f.
tremula R. Br.

Scolopendrium
vulgare Sm.
Woodwardia
radicans Sm.
Blechnum
occidentale L.
spicant Roth.
Platynerium
alcicorne Desv.
Hillii Moore.
Cystopteris
alpina Desv.
bulbifera Bernh..
fragilis Bernh.
Davallia
canariensis L.
platyphylla Don.
Novæ Zelandiæ Colenso.
speluncæ Bak.
Woodsia
polystichioïdes Eaton
Ouychium
japonicum Kze.

OSMONDACÉES

Osmunda
palustris ?
regalis L.

Le Directeur du Jardin Botanique.

Edmond GAIN,

Professeur à l'Université de Nancy.

Les commandes de ces catalogues de fougères doivent être adressées à FRANÇOIS, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : M. GAIN, place Darnot, Université de Nancy.





JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY




CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES

en 1924



Service International des Échanges de Semences

NANCY - Décembre 1924



CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1924

PHANEROGAMES

RENONCULACÉES

Clematis
angustifolia Jacq.
glauca Willd.
lanuginosa Lind.
parviflora DC.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.
Adonis
autumnalis L.
æstivalis L.
flammea Jacq.
Myosurus
minimus L.
Ranunculus
acris L.
aduncus L.
arvensis L.
garganicus L.
lanuginosus L.
muricatus L.
nemorosus DC.
repens L.
sceleratus L.
sericeus Poir.
serbicus Vis.
tuberosus Leip.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Helleborus
foetidus L.
Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
Nigella
sativa L.

Aquilegia
alpina L.
atropurpurea Willd.
canadensis L.
chrysantha As. Gray.
pyrenaica DC.
sibirica Lam.
viridiflora Pallas.
vulgaris L.
Delphinium
albiflorum D. C.
Ajacis L.
Consolida L.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
formosum Boiss. et Heldr.
montanum D. C.
orientale Gay.
palmatifidum D. C.
Aconitum
Anthora L.
Lycoctonum L.
Napellus L.
Pæonia
arietina Anders.
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Str.

BERBÉRIDÉES

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
subcaulialata K. Schum.
vulgaris L.
Decaisnea
Fargesii Fras.

PAPAVÉRACÉES

Papaver
alpinum L.
bracteatum Lindl.
dubium L.
hybridum L.
orientale L.
Rhœas L.
spicatum L.
somniferum L.
Argemone

grandiflora Sm.
mexicana L.
Glaucium
corniculatum Curt.
flavum Crantz.
Chelidonium
Franchetianum Prain.
majus L.
— *laciniatum* Mill.
Eschscholtzia
californica Cham.
Hypecoum
procumbens L.
Corydalis
cheilanthifolia Franchet.
lutea DC.
thalictrifolia Franch.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Cheiranthus
Cheiri L.
Barbarea
vulgaris R. Br.
Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
Turrita L.
Lunaria
biennis Mœnch.
rediviva L.
Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.
Aubrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.
Vesicaria
sinuata Poir.
Alyssum
alpestre L.
argenteum Vitm.
maritimum Lam.
murale L.
orientale Ard
rostratum Stenv.
Thlaspi

alpestre L.
 arvense L.
 montanum L.
Iberis
 amara L.
 coronaria.
 sempervirens L.
Biscutella
 auriculata L.
 laevigata L.
Chorispora
 tenella DC.
Malcomia
 maritima R. Br.
Hesperis
 matronalis L.
 nivea Baumg.
Sisymbrium
 acutangulum DC.
 Alliaria Scop.
 elatum C. Koch.
 officinale Scop.
 Sophia L.
 strictissimum L.
Conringia
 orientalis Dum.
Erysimum
 augustifolium Ehr.
 aureum Biebrst.
 cheirifolium L.
 :anceolatum L.
 perfoliatum Crantz.
 Perofskianum F. et M.
 virgatum Roth.
Camelina
 sativa Crantz.
Coronopus
 vulgaris Desf.
Capsella
 bursa pastoris Mœnch.
Lepidium
 crassifolium W. et Kit.
 Draba L.
 sativum L.
Æthionema
 saxatile R. Br.
Isatis
 tinctoria L.
Myagrum
 perfoliatum L.
Erucastrum
 Pollichii Sp.
Sinapis
 alba L.
 arvensis L.
 nigra L.
Diploxys
 tenuifolia DC.
Eruca
 sativa Lam.
Crambe
 grandiflora DC.
 maritima L.
Rapistrum
 rugosum Berg.
Raphanus

Landra Morett.
 Raphanistrum L.
 sativus L.
Bunias
 Erucago L.
 orientalis L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
 lutea L.
 Luteola L.
 odorata L.

CISTACÉES

Helianthemum
 polifolium DC.
 vulgare Gærtm.

VIOLACÉES

Viola
 altaica Ker-Gawl.
 elatior Fries.
 mirabilis L.
 odorata L.
 rothomagensis Desf.
 suavis Bieb.
 tricolor L.
 vivariensis Jord.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
 acutifolia Fisch.
 elegans M. B.
 paniculata L.
 repens L.
 scorzoniferifolia Ser.
 perfoliata L.
Tunica
 Saxifraga Scop.
Dianthus
 Armeria L.
 barbatus L.
 coronarius Lam.
 plumarius L.
 prolifer L.
 sinensis L.
Saponaria
 ocymoides L.
 officinalis L.
 Vaccaria L.
Cucubalus
 baccifer L.
Silene
 alpestris Jacq.
 ambigua Campb.
 bipartita Desf.
 catholica L.
 conoidea L.
 gallica L.
 inflata Smith.
 longiflora Ehrh.
 maritima With.
 montana L.
 noctiflora L.
 pendula L.
 rupestris L.
Lychnis
 alpina L.

chacedonica L.
 cœli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.
 Viscaria L.
 vesportilis.
Sagina
 procumbens L.
 subulata Wimm.
Spergula
 pilifera DC.
Alsine
 Bauhinorum Gay.
 Jacquinii Kobl.
Arenaria
 saxatilis L.
Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.
 perfoliatum L.
Malachium
 aquaticum Fries.

MALVACÉES

Malope
 grandiflora Hort.
Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 mauritiana L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.
Malvastrum
 peruvianum A. Gray.
Palava
 malvæfolia Cav.
Modiola
 caroliniana G. Don.
Kitaibelia
 vitifolia Willd.
Althæa
 armeniaca Ten.
 cannabina L.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.
Lavatera
 trimestris L.
Hibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav.
 viscosus.
Anoda
 hastata Cav.
Napæa
 lævis L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
 elatum Ait.
Hypericum
 elegans Steph.
 hircinum L.
 hirsutum L.
 montanum L.
 Montbretii Spach.

perforatum L.
quadrangulum L.

SAPINDACÉES

Kœlreuteria
paniculata Laxm.
Cardiospermum
Halimolobos L.

STAPHYLÉACÉES

Staphylea
pinnata L.

LINACÉES

Linum
alpinum L.
angustifolium Huds.
flavum L.
grandiflorum Dest.
perenne L.
usitatissimum L.

GÉRANIACÉES

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
molle L.
nepalense Sweet.
pratense L.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.

Erodium

arabicum Dec.
cicutarium Willd.
ciconium Willd.
malacoïdes Willd.
Manescawii Bube.
Salzmanni Del.
sebaceum Delile.

Tropæolum

majus L.
minus L.
peregrinum L.

Impatiens

Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.
scabrida DC.

OXALIDÉES

Oxalis
corniculata L. var. foliis
atropurpureis Hort.
valdiviana. Hort. Veitch.

RUTACÉES

Citrus
triptera D. C.

Ruta
graveolens L.

AMPELIDÉES

Vitis
inconstans. Miq.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.
verrucosus Scop.

RHAMNACÉES

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

LÉGUMINEUSES

Thermopsis
fabacea DC.

Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet.
minor Lehm.

Lupinus
albus L.
coeruleus L.
Cruckshanksii Hook.
Douglasii Agarth.
Grosbeckii Guss.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarneus Hook.

Spartium
junceum L.

Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

Cytisus
alpinus Mill.
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
procurrens Wallr.
Natrix L.
alopecuroïdes L.

Medicago
ciliaris Willd.
echinus DC.
falcato-sativa Rchb.
Helix Willd.
Lupulina L.
maculata Willd.
media L.
olivæformis Guss.
obicularis All.
polycarpa Willd.

Medicago
sativa L.
scutellata All.
sphærocarpa Bertol.
tuberculata W.
turbinata W.

Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desf.

Fœnum-græcum L.
Pocockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
neapolitana Ten.
officinalis Lam.
parviflora Desf.
speciosus Dur.

Trifolium
agrarium L.
alpestre L.
arvense L.
fragiferum L.
incarnatum L.
Lupinaster L.
medium L.
montanum L.
pannonicum L.
pratense L.
procumbens L.
ochroleucum L.
repens L.
rubens L.
seabrum L.
striatum L.
subterraneum L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Psoralea
bituminosa L.

Tetragonolobus
purpureus Mœnch.
Requieni Fisch.
siliquosus Roth.

Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

Dalea
alopecuroïdes Willd.

Indigofera
Dosua Ham.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Glycyrrhiza
echinata L.
foetida Desf.

Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.

Colutea
arborescens L.

Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
vulpinus Willd.

Biserrula
Pelecinius L.

Cicer
arietinum L.

Vicia
angustifolia Roth.

atropurpurea Desf.
calcarata Desf.
cassubica L.
Cracca L.
dumetorum L.
Faba L.
hirsuta S. F. Gray.
hybrida L.
lutea L.
narbonensis L.
pisiformis L.
sativa L.
sepium L.
tricolor Sebast.
varia Hort.
Ervilia
sativa Link.
Lens
esculenta Mœnch.
Lathyrus
Aphaca L.
cirrosus Ser.
latifolius L.
Nissolia L.
Ochrus DC.
sativus L.
silvestris L.
tuberosus L.
Orobus
niger L.
vernus L.
Scorpiurus
muricatus L.
subvillosus L.
vermiculatus L.
Coronilla
varia L.
Hippocrepis
comosa L.
Arthrolobium
scorpioides DC.
Securigera
Coronilla DC.
Desmodium
canadense DC.
tilioefolium G. Don.
Hedysarum
coronarium L.
Onobrychis
caput-galli Lam.
sativa Lam.
vaginalis Mey.
Apios
tuberosa Mœnch.
Phaseolus
lunatus L.
Phaseolus
multiflorus Willd.
Soja
hispida Mœnch.
Vigna
villosa Savi.
Dolichos
Lablab L.
Lablab
vulgaris Savi.

Cladrastis
tinctoria Raf.
Sophora
alopécuroïdes L.

ROSACÉES

Spiræa
ariæfolia Sm.
Aruncus L.
crenata Bess.
Filipendula L.
Fortunei Pl.
hypericifolia L.
Lindleyana Wall.
salicifolia L.
sorbifolia L.
trilobata L.
Geum
coccineum Sibth.
heterophyllum Hort.
hispidum Fries.
Laxmanni Gærtn.
rivale L.
urbanum L.
Rubus
cæsius L.
collinus DC.
discolor Weihe.
fastigiatus Weihe.
Godronii Lecoq.
hirtus Weihe.
Idæus L.
Lejeunii Weihe.
nitidus Weihe.
occidentalis L.
odoratus L.
rudis Weihe.
thyrsoides Wimm.
tomentosus Borckh.
vestitus Weihe.
villosus Ait.
Wahlbergii Arrh.
Potentilla
argentea L.
atrosanguinea Lodd.
geoides M. B.
intermedia L.
nepalensis Hook.
var. Willmotice.
ornithopoda Tausch.
pensylvanica L.
pulcherrima Lehm.
pyrenaica Ram.
rupestris L.
Agrimonia
Eupatorium L.
odorata Mill.
pilosa Ledeb.
repens L.
Alchemilla
hybrida Hoffm.
vulgaris L.
Sanguisorba
alpina Bunge.
canadensis L.
media L.

officinalis L.
tenuifolia Fisch.
Poterium
muricatum Spach.

Rosa
alba L.
alpina L.
arvensis Huds
canina L.
gallica L.
rubiginosa L.
rugosa Thunbg.
trachyphylla Rau
unica Hort.
villosa L.

Malus
spectabilis Desf.

Pirus
elæagnifolia Pall.

Cratægus
Crus-galli L.

ŒNOTHÉRACÉES

Lopezia
racemosa Cav.
Godetia
grandiflora Lindl
purpurea G. Don
Œnothera
biennis L.
mollissima L.
muricata D. C.
rhizocarpa Spreng.
Clarkia
elegans Dougl.
pulchella Pursh
Epilobium
hirsutum L.
tetragonum L.

LYTHRACÉES

Lythrum
Salicaria L.
virgatum L.

CUCURBITACÉES

Lagenaria
vulgaris Ser.
Momordica
Charantia L.
Ecballium
Elaterium Rich.
Bryonia
dioica Jacq.
Cucumis
anguria L.
dipsaceus Ehrenb.
sativus L.
Cucurbita
aurantiaca W.
Pepo L.
var. ovifera
var. pyriformis
turbaniformis Roem.
Cyclanthera
pedata Schrad.
Sicyos

angulatus L.
Thladiantha
dubia Bunge (tub).

LOASACÉES

Loasa
bryoniafolia Schrad.
vulcanica Ed. And.

PORTULACACÉES

Portulaca
grandiflora Lindl.
Calandrinia.
grandiflora Lindl.

PARONYCHIACÉES

Telephium
Imperati L.
Scleranthus.
perennis L.

CRASSULACÉES

Sedum
Anacampseros L.
boloniense Lois.
Fabaria Koch
kamschaticum Fisch.
maximum Sut.
oppositifolium Sims
populifolium L. fil.
purpurascens Koch
reflexum L.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum
cordifolium L.
Tetragonia echinata Ait.

SAXIFRAGACÉES

Saxifraga
cuneifolia L.
longifolia Lapeyr.
pedatifida Ehrh
sarmentosa L.
serrata Link.
Tellima
grandiflora Lindl.
Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.

Francoa
appendiculata Cav.
ramosa D. Don.
sonchifolia Cav.

Ribes
divaricatum Dougl.
floridum L'Hérit.
nigrum L.

Ribes
palmatum Desf.
petræum Wulf.
prostatum L'Hérit.
rubrum L.
saxatile Pall.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

OMBELLIFÈRES

Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
giganteum Biebrst.
planum L.
Apium
graveolens L.
Petroselinum
sativum Hoffm.
Ammi
majus L.
Ægopodium
Podagraria L.
Carum
Carvi L.
Pimpinella.
gracilis Bisch.
magna L.
rotundifolia Biebrst.
Saxifraga L.
Sium
Sisarum L.
Bupleurum
rotundifolium L.
Cenanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Phellandrium Lam.
Fœniculum
vulgare Gærtn.
Seseli
elatum L.
gracile Waldst.
leucospermum Waldst.
mortanum L.
petræum Bieb.
Libanotis
vulgaris DC.
montana Crantz.
Cnidium
apioides Speng.
Ligusticum
pyrenæum Gouan
Silaus
tenuifolius DC.
Meum
athamanticum Jacq.
Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Bubon
gummifer L.
Ferula
glauca L.
tangitana L.
Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Morisoni Bess.
Pastinaca
sativa L.

Heracleum
alpinum L.
flavescens Baum.
pubescens M. B.
Tordylium
syriacum L.
officinale L.
Siler
trilobum Scop.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Chærophyllum
aureum L.
nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrniun
Olusatrum L.
Torilis
nodosa Gartn.
Coriandrum
sativum L.
Cuminum
Cyminum L.

ARALIACÉES

Aralia
racemosa L.

CORNACÉES

Cornus
mas L.
Aucuba
japonica Thunb

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.
Lonicera
alpigena L.
cærulea L.
Maacki-Maxim.
var. podocarpa.

tatarica L.
Xylosteum L

Symphoricarpos
racemosus Michx

RUBIACÉES

Asperula
lævigata L.
tinctoria L.
Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorium L.
Galium
rubioïdes L.
verum L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
 coronata DC.
 Fedia
 Cornucopiæ DC.
 Centranthus
 ruber DC.
 Valeriana
 officinalis L.

DIPSACÉES

Scabiosa
 atropurpurea L.
 brachiata Sibth. et Sm.
 caucasica Biebrst.
 Columbaria L.
 Fischeri D. C.
 graminifolia L.
 holosericea Bert.
 maritima L.
 ochrolenca L.
 pyrenaica L.
 suaveolens Desf.
 Succisa L.
 Knautia
 arvensis Coult.
 orientalis L.
 Cephalaria
 alpina Schrad.
 procera F. et Mey.
 tatarica Schrad.
 Dipsacus
 fullonum Mill.
 laciniatus L.
 pilosus L.
 silvestris Mill.

COMPOSÉES

Eupatorium
 ageratoides L. fil.
 cannabinum L.
 Kaufussia
 amelloides Nees
 Aster
 fragilis Willd.
 leucanthemus Desf.
 Novæ-Angliæ L.
 Novi-Belgii L.
 spurius Willd.
 Felicia
 fragilis Cass.
 Galatella
 dracunculoides DC.
 hyssopifolia Nees
 linifolia Nees
 Calimeris
 incisa DC.
 Biotia
 commixta DC.
 macrophylla DC.
 Schreberi DC.
 Diplostegium
 umbellatum DC.
 Callistephus
 sinensis Nees
 Erigeron

speciosus DC.
 Stenactis
 annua Nees
 Boltonia
 glastifolia L'Hér.
 Solidago
 canadensis L.
 elliptica Ait.
 flexicaulis L.
 graminifolia Elliot
 humilis Desf.
 lævigata Ait.
 lateriflora L.
 limonifolia Pers.
 lithospermifolia Willd.
 multiflora Desf.
 Inula
 Conyza DC.
 Helenium L.
 montana L.
 oculus-Christi L.
 salicina L.
 thapsoides Spr.
 Bupthalmum
 salicifolium L.
 Dahlia
 Cervantesii Lag.
 Merckii Lehm.
 Silphium
 Astericus L.
 connatum L.
 dissectum Poir.
 Hornemanni Schrad.
 perfoliatum L.
 terebinthinaceum L.
 trifoliatum L.
 Gymnopsis
 uniserialis Hook.
 Lindheimera
 texana A. Gr. et Eng.
 Melampodium
 perfoliatum Kth.
 Xanthium
 macrocarpum DC.
 spinosum L.
 Strumarium L.
 Ambrosia
 maritima L.
 trifida L.
 Iva
 xanthifolia Nutt.
 Parthenium
 Hysterophorus L.
 Zinnia
 elegans Jacq.
 mexicana Hort.
 Heliopsis
 lævis Pers.
 Guizotia
 oleifera DC.
 Rudbeckia
 laciniata L.
 speciosa Wender.
 Dracopis
 amplexicaulis Cass.

Encelia
 calva A. Gr.
 Coreopsis
 auriculata L.
 grandiflora Nutt.
 lanceolata L.
 tinctoria DC.
 Actinomeris
 oppositifolia Fres.
 tetraptera DC.
 Helianthus
 annuus L.
 argyrophyllus Terr et Gray
 var. flore pleno.
 californicus DC.
 multiflorus L.
 tuberosus L.
 Spilanthes
 oleracea L.
 Bidens
 ferulifolius DC.
 Telesperma
 ficifolium A. Gray
 Cosmos
 bipinnatus Cav.
 Verbesina
 alata L.
 Ximenesia
 encelioides Cav.
 Sanvitalia
 procumbens Lam.
 Tagetes
 erectus L.
 grandiflorus L.
 patulus L.
 signatus Bartl.
 Gaillardia
 aristata Pursh
 Lasthenia
 glabrata Lindl.
 Helenium
 autumnale L.
 californicum Dene
 grandiflorum Nutt.
 var. superbum.
 mexicanum H. B. et K.
 tenuifolium Nutt.
 Galinsoga
 brachystephana Regel
 Madia
 sativa Mol.
 Anthemis
 austriaca Jacq.
 Cotula L.
 montana L.
 nobilis Godr.
 rigescens Willd.
 Anthemis
 tinctoria L.
 Anacyclus
 officinarum Hayne
 purpurascens DC.
 Cladanthus
 prolifer DC.
 Ptarmica
 macrophylla DC.

vulgaris Blackw.
Achillea
 Ageratum L.
 erithmifolia W. et Kit.
 filipendulina Lam.
 magna D. C.
 Millefolium L.
Leucanthemum
 maximum D. C.
 vulgare Lam.
Matricaria
 Chamomilla L.
 inodora L.
 nigellofolia DC.
Pyrethrum
 Balsamita Willd.
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.
Chrysanthemum
 feniculaceum DC.
 segetum L.
 rosea R. Br.
Cenia
 pruinosa DC.
Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 annua L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
Hélichrysum
 bracteatum Willd.
Acroclinium
 roseum A. Gr.
Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 luteo album L.
Emilia
 sagittata DC.
Cineraria
 geifolia L.
Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
Caecalia
 suaveolens L.
Rhodanthe
 Mangesi Lindl.
Senecio
 adonidifolius Lois.
 coriaceus Ait.
 millefolium L.
 vulgaris L.
Calendula
 aristata L.
 officinalis L.
 sicula Cyril.
 stellata Cav.
Arctotis

grandis Thunb
Dimorphotheeca
 aurantiaca D. C.
 puvialis Muench
Tripteris
 cheiranthifolia Schultz
Gorteria
 calendulacea DC.
Echinops
 sphærosephala L.
Xeranthemum
 cylindraceum Sibth, et Sm.
Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.
Amberboa
 odorata D. C.
Microlonchus
 salmanticus DC.
Centaurea
 calocephala DC.
 crocodylium L.
 Cyanus L.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
Cnicus
 benedictus L.
Kentrophyllum
 lanatum DC.
Carthamus
 tinctorius L.
Silybum
 Marianum Gärtn.
Galactites
 Duricæ Spach
Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Willd.
Cinara
 Scolymus L.
Cirsium
 acaule Scop.
 andrieum DC.
 arvense Scop.
 elatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erithales Scop.
 flexuosum Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum Alb.
 Wedmannianum F. et Mey.
Notobasis
 syriaca Cass.
Lappa
 tomentosa Lam.
Rhaponticum
 cinnaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.
Alfredia
 cernua Cass.
Serratula
 centauroides L.
 coronata L.

Scolymus
 maculatus L.
Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
Hyoseris
 radiata L.
Telpis
 barbata Gärtn.
Lampsana
 communis L.
Rhagadiolus
 edulis Gärtn.
Hedypneis
 cretica Willd.
Zacntha
 verrucosa Gärtn.
Hypochoeris
 radicata L.
Kalbfuzsia
 Salzmanni Schultz.
Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.
Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
Tragopogon
 pratensis L.
Geratopogon
 glaber L.
Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 rumicifolia h. Vind.
Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
Chondrilla
 juncea L.
Lactuca
 perennis L.
 virosa L.
Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
Sonchus
 palustris L.
Pieridium
 tingitanum Desf.
Pieris
 hieracioides L.
Helminthia
 echioides Gärtn.
Barkhausia
 rubra Mœnch.
Barkhausia
 taraxacifolia DC.
Crepis
 biennis L.
 montana Rohl.
 pulcher L.
 sibirica L.
 virens L.
Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.

boreale Fries
cerinthoides Gouan
compositum Lap.
cydoniæfolium Vill.
cymosum Vill.
elatum Fries
eriophorum S. Am.
gothicum Fries
hirsutum.
lycopifolium Frœl.
Pilosella L.
præaltum Vill.
præruptorum Godr.
prostratum DC.
pulmonarioïdes Vill.
speciosum Horn.
tridentatum Fries
virosum Pall.
indryala
sinuata L.

CAMPANULACÉES

Lobelia
Erinus L.
Platycodon
grandiflorum A. DC.
Campanula
bononiensis L.
latifolia L.
Medium L.
pyraversii Cay.
var. alba.
rotundifolia L.
Trachelium L.

PRIMULACÉES

Primula.
Auricula L.
Bulleyana G. Forrest.
elatior Jacq.
Japonica A. Gray.
— var alba.
— atrosanguinea.
ma'accoïdes Franchet.
Androsace
maxima L.
Anagallis
arvensis L.
var cœrulea Schreb.
var. violacea.
Samolus
Valerandi L.

PLUMBAGINÉES

Statice
Limonium L.
Armeria
maritima Willd.

OLÉACÉES

Syringa
Josikæa Jacq. fr.
Ligustrum
vulgare L.

APOCYNACÉES

Amsonia
salicifolia Pursh

Apocynum
cannabinum L.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
Cornuti Dene
Vincetoxicum
medium Dene
nigrum Mœnch
officinale Mœnch

GENTIANÉES

Villarsia
parnassiflora R. Br.

CONVOLVULACÉES

Convolvulus
alsinoides
arvense L.
egyptiacus L.
elegans W.
lineatus L.
tricolor L.

Pharbitis
hederacea Chois.
hispida Choisy
purpurea Chois.

Quamoclit
coccinea Mœnch

Dichondra
repens Forst.

Cuscuta
epilinum L.

POLÉMONIACÉES

Phlox
Drummondi Hook.

Collomia
grandiflora Dougl.

Gilia
capitata Dougl.
millefoliata F. et Mey.
tricolor Benth.

Ipomopsis
elegans Mchx.

Polemonium
cœruleum L.

SÉSAMÉES

Martynia
lutea Lindl.
proboscidea Glox.

HYDROPHYLLACÉES

Hydrophyllum
virginicum L.

Phacelia
circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.

Nemophila
atomaria Fisch.
maculata Benth.
insignis Benth.

BORRAGINÉES

Heliotropium
europæum L.
peruvianum L.

Cerithe
aspera Roth
minor L.
Echium
vulgare L.
Nonnea
flavescens F. et Mey.

Borrago
officinalis L.
Symphytum
asperrimum Sims
officinale L.

Anchusa
officinalis L.
sempervirens L.

Myosotis
alpestris Schm.
silvatica Hoffm.

Echinosperrum
Lappula Lehm.

Omphalodes
linifolia Mœnch.
verna Mœnch.

Solenanthus
apenninus Hohen.

SOLANACÉES

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
var. fructu luteo.

pyriforme Dun.
racemigerum Schm.

Solanum
citrullifolium A. Br.
Dulcamara L.
gracile Otto.
nigrum L.
pseudo-Capsicum L.

Saracha
Jaltomata Schlecht.

Nicandra
physaloides Gærtn.

Physalis
Alkekengi L.

Atropa
Belladonna L.

Lycium
vulgare Dun.

Datura
Ceratocaula Jacq.
fastuosa L.
lævis L.
Metel L.

Datura
Stramonium L.
Tatula L.
— inermis Gord.

Hyoscyamus
major Mill.
niger L.

Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.

Nicotiana
affinis Langsd.

alata Link
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
fruticosa L.
glauca Grah.
glutinosa L.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Sanderœ Hort.
Tabacum L.
Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.
SCROFULARIACÉES
Browallia
elata L.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.
Ceisia
Arcturus L.
Linaria
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
Elatine Mill.
italica Trev.
purpurea Mill.
striata DC.
Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mill.
majus L.
Maurandia
semperflorens Ort.
Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.
Collinsia
bicolor Benth.
Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.
Torenia
peduncularis Benth.
Digitalis
ambigua Murr.
Digitalis
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.
Erinus
alpinus L.
Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinalis L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

OROBANCHACÉES
Orobanche
Hederœ Duby.
GESNÉRACÉES
Achimenes
grandiflora D. C. (rhiz).
lanata Hanst (rhiz).
BIGNONIACÉES
Catalpa
Bungei C. A. Mey.
ACANTHACÉES
Dipteracanthus
strepens Lecomte
Thunbergia
ålata Bojer.
SÉLAGINÉES
Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.
VERBÉNACÉES
Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinalis L.
paniculata Lam.
venosa Gill et Hook.
Vitex
incisa Lam.
LABIÉES
Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.
Origanum
vulgare L.
Thymus
Serpyllum L.
Satureia
hortensis L.
montana L.
Calamintha
Clinopodium Benth.
Calamintha
Nepeta Hoffm. et Link
officinalis Benth.
Melissa
officinalis L.
Hyssopus
officinalis L.
Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinalis L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.
Monarda
aristata Nutt.
fistulosa L.
Russeliana Nutt.

Nepeta
amethystina
Cataria L.
grandiæora M. B.
Nepetella L.
nuda L.
Dracontocepalum
Moldavica L.
Brunella
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.
Scutellaria
albida L.
altissima L.
galericulata L.
Sideritis
hyssopifolia L.
taurica M. B.
Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.
Betonica
grandiflora Willd.
officinalis L.
orientalis L.
Stachys
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.
Galeopsis
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.
Leonurus
villosus Desf.
Lamium
album L.
Ballota
nigra L.
Phlomis
Herba venti L.
fruticosa L.
tuberosa L.
viscosa Poir.
Teucrium
Botrys L.
Chamædrys L.
hircanicum L.
lucidum L.
Teucrium
Scorodonia L.
PLANTAGINÉES
Plantago
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.
Psyllium L.
PHYTOLACCACÉES
Rivina
lœvis L.
Phytolacca
decandra L.

AMARANTACÉES

Amarantus
 albus L.
 caudatus L.
 chlorostachys Willd.
 hybridus L.
 paniculatus L.
 spinosus L.
 Hablitzia
 tamnoides M. B.
 Celosia
 cristata L.

CHÉNOPODIACÉES

Spinacia
 inermis Munch.
 Atriplex
 hortensis L.
 var. cooperata.
 nitens Reb.
 var. ruberrima L.
 tatarica L.
 Ambrina
 ambrosioides Spach
 chilensis Spach
 fœtida Moq.
 Blitum
 virgatum L.
 Chenopodium.
 capitatum Asch.
 ficifolium Smith
 hybridum L.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 polyspermum L.
 Quinoa Willd.
 Blitum
 Bonus-Henricus Rehb.
 virgatum L.
 Salsola
 kali Ten.
 Corispermum
 hyssopifolium L.
 Beta
 trigyna W. et Kit.
 Kochia
 scoparia Schrad.
 Boussingaultia
 baselloides H. B. et K.
 (tuberc.)

BASELLACÉES

Basella
 alba L.

NYCTAGINÉES

Mirabilis
 Jalapa L.
 longiflora L.

POLYGONACÉES

Polygonum
 baldschuanicum Revel.
 convolvulus L.
 divaricatum L.

Fagopyrum L.
 Hydropiper L.
 lapathifolium L.
 var. rubra

Laxmanni Lep.
 orientale L.
 salignum Willd.
 tataricum L.
 virginianum L.
 Acetosa L.
 Acetosella L.
 cristatus DC.

Rumex
 arifolius L.
 maximus Schreb.
 montanus Dest.
 obtusifolius L.
 Patientia L.
 polygonifolius Hort. Vind.
 salicifolius Wemm.
 sanguineus L.
 scutatus L.

Rheum
 caspicum Pall.
 crassinervium Fisch.
 Emodi Wall.
 Rhaponticum L.
 soongoricum Schrenk.
 undulatum L.

BÉGONIACÉES

Begonia
 Evansiana Andr. (bulb.)

PIPERACÉES

Saururus.
 Loureirii Dene.

DATISCACÉES

Cannabis.
 sativa L.
 Datisca
 cannabina L.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia
 Lathyris L.
 orientalis L.
 verrucosa Lam.

URTICACÉES

Humulus
 japonicus Sieb et Zucc.
 Lupulus L.
 Urtica
 pilulifera L.
 Parietaria
 officinalis L.

ALISMACÉES

Sagittaria
 sagittæfolia L.
 Alisma
 Plantago L.

SCITAMINÉES

Hedychium
 Gardnerianum Rose et
 Trans.

BROMELIACÉES

Æckmea
 cœtestis Moore.
 Pitcairnia
 Andreana Linden.

TACCACÉES

Tacca.
 viridis Hemsli.

IRIDÉES

Iri.
 atomaria Bess.
 graminea L.
 Guldensteiniana M. B.
 halophila Pall.
 lutescens Lam.
 missourensis Red.
 ochroleuca L.
 Pallasii Fisch.
 pallida Lam.
 pseudo-Acorus L.
 sibirica L.
 xiphioides Ehrh.
 Anomatheca
 juncea Ker

AMARYLLIDÉES

Leucoïum
 æstivum L.
 Hymenocallis.
 calathina Nichol (bulb).
 Alstrœmeria
 versicolor R. et Pav.

LILIACÉES

Asparagus
 Broussonetii Jacq.
 divaricatus Royle
 glycycarpos Kth
 trichophyllus Bunge
 Hemerocallis
 flava L.
 graminea Andr.
 Funkia
 ovata Spreng.
 Sieboldiana Lodd.
 Asphodelus
 sphærocarpus G. et Godr
 Phalangium
 Liliago Schreb.
 ramusum Lam.
 Allium
 angulosum L.
 carinatum L.
 Cepa L.
 descendens L.
 fistulosum L.
 Moly L.
 narcissiflorum Vill.

nutans L.
obliquum L.
Porrum L.
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.

Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.

Tritoma
Uvaria Wibld

Agraphis
nutans Link.

Scilla
hispanica.

Ornithogalum
pyrenaicum L.

Tulipa
silvestris L.

Veratrum
nigrum L

COMMÉLINACÉES

Commelina
tuberosa L
Tradescantia
bengalensis L.
virginica L.

AROIDÉES

Arum
italicum Mill.
Sauromatum
guttatum Schott (tub).
Ariopsis
peltata J. Grah. (tub).
Typhonium.
divaricatum Dene (tub).
giganteum Schott (tub).

CYPÉRACÉES

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
oryzoides L.
paludosa Good
paradoxa W.
pubescens L.

Carex
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg
strigosa Huds
vulpina L.

Luzula
albida DC.

GRAMINÉES

Zea
Mais L.

var oryzoides Hort.
var. rubra.

Sorghum
halepense Pers.

Tragus
racemosus Dest.

Paspalum
stoloniferum Bosc.

Panicum
Crus-Galli L.
miliaceum L.
virgatum L.

Chloris
gracilis Durand
radiata Sw.
virgata Sw.

Cenchrus
tribuloïdes L.
tripsacroïdes R. Br.

Pennisetum
longistylum Hochst.

Penicillaria
spicata Willd

Coix
Lacryma-Jobis L.

Phalaris
arundinacea L.
canariensis L.

Anthoxanthum
odoratum L.

Stipa
capillata L.
pennata L.

Lasiagrostis
Calamagrostis Link

Milium
effusum L.

Muehlenbergia
americana Fr.
pilosa Trin.

Beckmannia
cruciformis L.

Crypsis
schenoides Lam.

Alopecurus
pratensis L.

Agrostis
alba L.
maritima Lam.
vulgaris With.

Calamagrostis
epigeios Roth.

Apera
Spica-venti Beauv.

Lagurus
ovatus L.

Holcus
lanatus L.
mollis L.

Deschampia
cespitosa Beauv.

Trisetum
flavescens Beauv.

Avena
fatua L.
fragilis L.

Ludoviciana Dur.
pratensis L.
orientalis Schreb.
sativa L.
sempervirens W.
sterilis L.
strigosa Schreb.

Arrhenatherum.
avenaceum Beauv.
bulbosum Presl

Eleusine
Coracana Gærtn.
indica Gærtn.
persica Trin.
Tocussa Fres.

Leptochloa
polystachya Kh.

Sesleria
cærulea Ard.

Molinia
cærulea Moench
agrostis
pilosa Beauv.

Koeleria
valeriaca Gand.

Melica
altissima L.
ciliata L.
nutans L.

Diarrhena
americana Beauv.

Uniola
latifolia Michx

Briza
maxima L.
media L.

Dactylis
glomerata L.

Cynosurus
echinatus L.

Lamarckia
aurea Moench

Poa
alpina L.
compressa L.
nemoralis L.

Festuca
rubra L.

Vulpia
incrassata Parl.
Myuros Rchb.
sciuroïdes Gm.

Nardurus
Lachenalii Godr.

Nardurus
tenellus Rchb.

Scleropoa
rigida Reich.

Bromus
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
Schraderi Kth

Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch.

Lolium
linicola Sond.
multiflorum DC.
perenne L.
temulentum L.

Agropyrum
campestre Gr. et Godr.
caninum R. et Sch.

Secale
anatolicum Boiss.

Ægilops
ovata L.
speltæformis L.

triaristata Willd.
Lepturus
cylindricus Trin.

Triticum
dicoccum Schk
durum Desf.
monococcum L.
polonicum L.
Spelta L.

Triticum
temulum ?
turgidum L.
vulgare L.

Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.
jubatum L.
vulgare L.
Zeocriton L.
Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl.
hordeiformis Desf.
Andropogon
Ischœmum L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

SCHIZÉACÉES

Aneimia
fraxinifolia Raddi.

POLYPODIACÉES

Hemionitis
palmata L.
Adiantum
Capillus Veneris L.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
hispidulum Sw.
Doodia
aspera R. Br.
Nephrodium
molle R. Br.
var violascens Fée
Sieboldii Hook.
Diplazium
expansum Willd.
Aspidium
angulare Kit.

var proliferum.
Filix Mas Sw.
Asplenium
Adiantum-nigrum L.
bulbiferum Forst.
ferulaceum Moore.
Filix femina Bernh.
septentrionale Hoffm.

Pellaea
rotundifolia Hook.

Polypodium
alpestre Hoppe.
aureum L.
pustulatum Forst.
vulgare L.

Pteris
Beausei Hort.
cretica L.
var albo lineata.
— — — crispata.
— Wimsettii Hort.

longifolia L.
serrulata L. f.
tremula R. Br.

Scolopendrium
vulgare Sm.


Woodwardia
radicans Sm.
Blechnum
occidentale L.
spicant Roth.
Platyserium
alcicorne Desv.
Hilli Moore.
Willinckii Moore.
Cystopteris
alpina Desv.
fragilis Bernh.
Davallia
canariensis L.
platyphylla Don.
Novæ Zelandiæ Colenso.
speluncæ Bak.
Onychium
japonicum Kze.

OSMONDACÉES

Osmunda
regalis L.

Le Directeur du Jardin Botanique,
Edmond GAIN,
Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés. FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : *M. GAIN, place Carnot. Université de Nancy.*





JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY



CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES

en 1925 ✓



Service International des Échanges de Semences

NANCY - Décembre 1925

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1925

PHANEROGAMES

RENONCULACÉES

Clematis
angustifolia Jacq.
glauca Willd.
lanuginosa Lind.
parviflora DC.
tubulosa Turcz.
Viorna L.
Vitalba L.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.
Adonis
autumnalis L.
æstivalis L.
flammea Jacq.
Myosurus
minimus L.
Ranunculus
acris L.
aduncus L.
arvensis L.
garganicus L.
lanuginosus L.
muricatus L.
nemorosus DC.
repens L.
sceleratus L.
sericeus Poir.
serbicus Vis.
tuberosus Leip.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Helleborus
foetidus L.
Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
Nigella
sativa L.

Aquilegia
alpina L.
atropurpurea Willd.
canadensis L.
chrysantha As. Gray.
pyrenaica DC.
sibirica Lam.
viridiflora Pallas.
vulgaris L.
Delphinium
albiflorum D. C.
Ajacis L.
Consolida L.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
formosum Boiss. et Heldr.
montanum D. C.
orientale Gay.
palmatifidum D. C.
Aconitum
Lycoctonum L.
Napellus L.
Pæonia
arietina Anders.
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Str.

BERBÉRIDÉES

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
subcaulialata K. Schum.
vulgaris L.
Decaisnea
Fargesii Fras.

PAPAVÉRACÉES

Papaver
alpinum L.
bracteatum Lindl.
dubium L.
hybridum L.
orientale L.
Rhœas L.
spicatum L.
somniferum L.
Argemone
grandiflora Sm.

mexicana L.
Glaucium
corniculatum Curt.
flavum Crantz.
Chelidonium
Franchetianum Prain.
majus L.
 — *laciniatum* Mill.
Eschscholtzia
californica Cham.
Hypecoum
procumbens L.
Corydalis
cheilanthifolia Franchet.
lutea DC.
thalictrifolia Franch.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Cheiranthus
Cheiri L.
Barbarea
vulgaris R. Br.
Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
Turrita L.
Lunaria
biennis Mœnch.
rediviva L.
Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.
Aubrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.
Vesicaria
sinuata Poir.
Alyssum
alpestre L.
argenteum Vitm.
maritimum Lam.
murale L.
orientale Ard.
rostratum Stenv.
Thlaspi
alpestre L.

arvense L.
 montanum L.
 Iberis
 amara L.
 coronaria.
 sempervirens L.
 Biscutella
 auriculata L.
 lævigata L.
 Chorispora
 tenella DC.
 Malcomia
 maritima R. Br.
 Hesperis
 matronalis L.
 nivea Baumg.
 Sisymbrium
 acutangulum DC.
 Alliaria Scop.
 elatum C. Koch.
 officinale Scop.
 Sophia L.
 strictissimum L.
 Conringia
 orientalis Dum.
 Erysimum
 augustifolium Ehr.
 aureum Biebrst.
 cheirifolium L.
 lanceolatum L.
 perfoliatum Crantz.
 Perofskianum F. et M.
 virgatum Roth.
 Camelina
 sativa Crantz.
 Coronopus
 vulgaris Desf.
 Capsella
 bursa pastoris Moench.
 Lepidium
 crassifolium W. et Kit.
 Draba L.
 sativum L.
 Ethionema
 saxatile R. Br.
 Isatis
 tinctoria L.
 Myagrum
 perfoliatum L.
 Erucastrum
 Pollichii Sp.
 Sinapis
 alba L.
 arvensis L.
 nigra L.
 Diplotaxis
 tenuifolia DC.
 Eruca
 sativa Lam.
 Crambe
 grandiflora DC.
 maritima L.
 Rapistrum
 rugosum Berg.
 Raphanus
 Landra Morett.

Raphanistrum L.
 sativus L.
 Bunias
 Erucago L.
 orientalis L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
 lutea L.
 luteola L.
 Phyteuma L.
 odorata L.

CISTACÉES

Helianthemum
 polifolium DC.
 vulgare Gärtn.

VIOLACÉES

Viola
 altaica Ker-Gawl.
 elatior Fries.
 mirabilis L.
 odorata L.
 rothomagensis Desf.
 suavis Bieb.
 tricolor L.
 vivariensis Jord.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
 acutifolia Fisch.
 elegans M. B.
 paniculata L.
 repens L.
 scorzonerifolia Ser.
 perfoliata L.

Tunica
 Saxifraga Scop.

Dianthus
 Armeria L.
 barbatus L.
 coronarius Lam.
 plumarius L.
 prolifer L.
 sinensis L.

Saponaria
 officinalis L.
 Vaccaria L.

Cucubalus
 baccifer L.

Silene
 alpestris Jacq.
 ambigua Campb.
 bipartita Desf.
 catholica L.
 conoidea L.
 gallica L.
 inflata Smith.
 longiflora Ehrh.
 maritima With.
 montana L.
 noctiflora L.
 pendula L.
 rupestris L.

Lychnis
 alpina L.
 chacedonica L.

coeli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.
 Viscaria L.
 vesportilis.

Sagina
 procumbens L.
 subulata Wimm.

Spergula
 pilifera DC.

Alsine
 Bauhinorum Gay.
 Jacquini Kobl.

Arenaria
 saxatilis L.

Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.
 perfoliatum L.

Malachium
 aquaticum Fries.

MALVACÉES

Malope
 grandiflora Hort.

Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 mauritiana L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.

Malvastrum
 peruvianum A. Gray.

Palava
 malvæfolia Cav.

Modiola
 caroliniana G. Don.

Kitaibelia
 vitifolia Willd.

Althæa
 armeniaca Ten.
 cannabina L.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.

Lavatera
 trimestris L.

Hibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav.
 viscosus.

Anoda
 hastata Cav.

Napæa
 lævis L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
 elatum Ait.
 elegans Steph.
 hircinum L.
 hirsutum L.
 montanum L.
 Montbretii Spach.
 perforatum L.
 quadrangulum L.

SAPINDACÉES

Kœlreuteria
 paniculata Laxm.
 Cardiospermum
 Halicacabum L.

STAPHYLÉACÉES

Staphylea
 pinnata L.

LINACÉES

Linum
 alpinum L.
 angustifolium Huds.
 flavum L.
 grandiflorum Dest.
 perenne L.
 usitatissimum L.

GÉRANIACÉES

Geranium
 aconitifolium L'Hér.
 collinum Steph.
 columbinum L.
 cristatum Stev.
 macrorrhizum L.
 molle L.
 nepalense Sweet.
 pratense L.
 pusillum L.
 pyrenaicum L.
 Robertianum L.
 rotundifolium L.
 sanguineum L.

Erodium
 arabicum Dec.
 cicutarium Willd.
 ciconium Willd.
 malacoïdes Willd.
 Manescawii Bube.
 Salzmanni Del.
 sebaceum Delile.

Tropæolum
 majus L.
 minus L.
 peregrinum L.

Impatiens
 Balsamina L.
 parviflora DC.
 Roylei Walp.
 scabrida DC.

RUTACÉES

Ruta
 graveolens L.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
 europæus L.
 latifolius Scop.
 nanus Bieb.
 verrucosus Scop.

RHAMNACÉES

Rhamnus
 cathartica L.
 Frangula L.
 infectoria L.
 Pallasii Fisch.

LÉGUMINEUSES

Thermopsis
 fabacea DC.
 Baptisia
 australis R. Br.
 exaltata Sweet.
 minor Lehm.

Lupinus
 albus L.
 coccineus L.
 Cruckshanksii Hook.
 Douglasii Agarth.
 Grosseckii Guss.
 luteus L.
 mutabilis Lindl.
 polyphyllus Dougl.
 subcarnosus Hook.

Spartium
 junceum L.

Genista
 ovata W. et Kit.
 tinctoria L.

Cytisus
 alpinus Mill.
 Laburnum L.
 serotinus Kit.
 sessilifolius L.
 Weldenii Vis.

Ononis
 antiquorum L.
 campestris Koch et Ziz.
 procurrens Wallr.
 Natix L.
 alopecuroïdes L.

Anthyllis
 montana L.
 Vulneraria L.

Medicago
 ciliaris Willd.
 echinus DC.
 falcato-sativa Rchb.
 Helix Willd.
 Lupulina L.
 maculata Willd.
 media L.
 olivæformis Guss.
 obicularis All.
 polycarpa Willd.

Medicago
 sativa L.
 scutellata All.
 sphærocarpa Bertol.
 tuberculata W.
 turbinata W.

Trigonella
 cærulea Ser.
 cancellata Desf.
 Fœnum-græcum L.

Pocockia
 cretica Ser.

Melilotus
 albus Lam.
 neapolitana Ten.
 officinalis Lam.
 parviflora Desf.
 speciosus Dur.

Trifolium
 agrarium L.
 alpestre L.
 arvense L.
 fragiferum L.
 incarnatum L.
 Lupinaster L.
 medium L.
 montanum L.
 pannonicum L.
 pratense L.
 procumbens L.
 ochroleucum L.
 repens L.
 rubens L.
 scabrum L.
 striatum L.
 subterraneum L.

Lotus
 corniculatus L.
 ornithopodioides L.

Psoralea
 bituminosa L.
 Tetragonolobus
 purpureus Mœnch.
 Requièni Fisch.
 siliquosus Roth.

Amorpha
 fruticosa L.
 glabra Desf.

Dalea
 alopecuroïdes Willd.

Indigofera
 Dosua Ham.

Galega
 officinalis L.
 orientalis Lam.

Glycyrrhiza
 echinata L.
 foetida Desf.

Caragana
 Altagana Poir.
 arborescens Lam.
 frutescens DC.
 microphylla DC.

Colutea
 arborescens L.

Astragalus
 Cicer L.
 falcatus Lam.
 vulpinus Willd.

Biserrula
 Pelecinus L.

Cicer
 arietinum L.

Vicia
 angustifolia Roth.
 atropurpurea Desf.
 calcarata Desf.
 cassubica L.
 Cracca L.
 dumetorum L.
 Faba L.
 hirsuta S. F. Gray.
 hybrida L.
 lutea L.

narbonensis L.
pisiformis L.
sativa L.
sepium L.
tricolor Sebast.
varia Hort.
Ervilia
sativa Link
Lens
esculenta Moench.
Lathyrus
Aphaca L.
cirrosus Ser.
latifolius L.
Nissolia L.
Ochrus DC.
sativus L.
silvestris L.
tuberosus L.
Orobus
niger L.
vernus L.
Scorpiurus
muricatus L.
subvillosus L.
vermiculatus L.
Coronilla
montana Scop.
varia L.
Hippocrepis
comosa L.
Arthrolobium
scorpioides DC.
Securigera
Coronilla DC.
Desmodium
canadense DC.
Hedysarum
coronarium L.
Onobrychis
caput-galli Lam.
sativa Lam.
vaginalis Mey.
Phaseolus
lunatus L.
multiflorus Willd.
Soja
hispida Moench.
Vigna
villosa Savi.
Dolichos
Lablab L.
Lablab
vulgaris Savi.
Cladrastis
tinctoria Raf.
Sophora
alopécuroïdes L.

ROSACÉES

Spiræa
ariæfolia Sm.
Aruncus L.
Filipendula L.
Fortunei Pl.

Lindleyana Wall.
salicifolia L.
sorbifolia L.
trilobata L.
Geum
coccineum Sibth.
heterophyllum Hort.
hispidum Fries.
Laxmanni Gærtn.
rivale L.
urbanum L.
Rubus
cæsius L.
discolor Weihe.
Godronii Lecoq.
hirtus Weihe.
Idæus L.
Lejeunii Weihe.
nitidus Weihe.
occidentalis L.
odoratus L.
rudis Weihe.
thyrsoideus Wimm.
tomentosus Borekh.
vestitus Weihe.
Potentilla
argentea L.
atrosanguinea Lodd.
geoides M. B.
intermedia L.
nepalensis Hook.
 — var. *Willmôtice*.
ornithopoda Tausch.
pensylvanica L.
pulcherrima Lehm.
pyrenaica Ram.
rupestris L.
Agrimonia
Eupatorium L.
odorata Mill.
pilosa Ledeb.
repens L.
Alchemilla
hybrida Hoffm.
vulgaris L.
Sanguisorba
alpina Bunge.
canadensis L.
media L.
officinalis L.
tenuifolia Fisch.
Poterium
muricatum Spach.
Rosa
alba L.
alpina L.
arvensis Huds.
canina L.
gallica L.
rubiginosa L.
rugosa Thunbg.
trachyphylla Rau.
unica Hort.
villosa L.
Malus
spectabilis Desf.

Cratægus
Crus-galli L.

ŒNOTHÉRACÉES

Lopezia
racemosa Cav.
Godetia
grandiflora Lindl.
purpurea G. Don
Œnothera
biennis L.
mollissima L.
muricata D. C.
rhizocarpa Spreng.
Clarkia
elegans Dougl.
pulchella Pursh
Epilobium
hirsutum L.
tetragonum L.

LYTHRACÉES

Lythrum
Salicaria L.
virgatum L.

CUCURBITACÉES

Lagenaria
vulgaris Ser.
Momordica
Charantia L.
Ecballium
Elaterium Rich.
Bryonia
dioica Jacq.
Cucumis
dipsaceus Ehrenb.
sativus L.
Cucurbita
aurantiaca W.
Pepo L.
 — var. *ovifera*.
 — var. *pyriformis*.
turbaniformis Roen.
Cyclanthera
pedata Schrad.
Sicyos
angulatus L.
Thladiantha
dubia Bunge (tub).

LOASACÉES

Loasa
bryoniafolia Schrad.
vulcanica Ed. And.

PORTULACACÉES

Portulaca
grandiflora Lindl.
Calandrinia
grandiflora Lindl.

PARONYCHIACÉES

Telephium
Imperati L.

Scleranthus.
perennis L.

CRASSULACÉES

Sedum
boloniense Lois.
Fabaria Koch
maximum Sut.
purpurascens Koch
reflexum L.
Umbilicus
pendulinus D. C.

FICOIDÉES

Tetragonia echinata Ait.

SAXIFRAGACÉES

Saxifraga
ajugœfolia L.
cuneifolia L.
hypnoides L.
longifolia Lapeyr.
pedatifida Ehrh.
sarmentosa L.
serrata Link.
Tellima
grandiflora Lindl.
Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.
Ribes
divaricatum Dougl.
floridum L'Hérit.
nigrum L.
Ribes
palmatum Desf.
petrœum Wulf.
prostatum L'Hérit.
rubrum L.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

OMBELLIFÈRES

Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
giganteum Biebrst.
planum L.
Apium
graveolens L.
Petroselinum
sativum Hoffm.
Ammi
majus L.
Ægopodium
Podagraria L.
Carum
Carvi L.

Pimpinella.
gracilis Bisch.
magna L.
rotundifolia Biebrst.
Saxifraga L.
Sium
Sisarum L.
Bupleurum
rotundifolium L.
Cœnanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Phellandrium Lam.
Fœniculum
vulgare Gærtn.
Seseli
elatum L.
gracile Waldst.
leucospermum Waldst.
mortanum L.
petrœum Bieb.
Libanotis
vulgaris DC.
montana Crantz.
Cnidium
apioides Speng.
Ligusticum
pyrenæum Gouan
Silaus
pratensis Koch.
tenuifolius DC.
Meum
athamanticum Jacq.
Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Bubon
gummifer L.
Ferula
glauca L.
tangitana L.
Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Morisoni Bess.
Pastinaca
sativa L.
Heracleum
alpinum L.
flavescens Baum.
giganteum-Horn.
pubescens M. F.
Tordylium
syriacum L.
officinale L.
Siler
trilobum Scop.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Chærophyllyum
aureum L.

nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrniium
Olusatrum L.
Torilis
nodosa Gærtn.
Coriandrum
sativum L.
Cuminum
Cyminum L.

ARALIACÉES

Aralia
racemosa L.

CORNACÉES

Cornus
mas L.
Aucuba
japonica Thunb.

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.
Lonicera
alpigena L.
cærulea L.
Maacki-Maxim.
— var. podocarpa.
tatarica L.
Xylosteum L.
Symphoricarpos
racemosus Michx

RUBIACÉES

Asperula
iævigata L.
odorata L.
tinctoria L.
Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorium L.
Galium
rubioïdes L.
verum L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopiæ DC.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

DIPSACÉES

Scabiosa
atropurpurea L.
brachiata Sibth. et Sm.
caucasica Biebrst.
Columbaria L.
Fischeri D. C.
graminifolia L.
holosericea Bert.
maritima L.
ochrolenca L.
pyrenaica L.
suaveolens Desf.
Succisa L.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus
fullonum Mill.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.

COMPOSÉES

Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Kaufussia
amelloides Nees
Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
Felicia
fragilis Cass.
Galatella
dracunculoides DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
Calimeris
incisa DC.
Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.
Diplostephium
umbellatum DC.
Callistephus
sinensis Nees
Erigeron
speciosus DC.
Stenaectis
annua Nees
Boltonia
glastifolia L'Hér.
Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot

humilis Desf.
lævigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
Ammobium
alatum R. Br.
Inula
Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoides Spr.
Buphthalmum
salicifolium L.
Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
Silphium
Astericus L.
connatum L.
dissectum Poic.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
terebinthaceum L.
trifoliatum L.
Gymnopsis
uniserialis Hook.
Lindheimera
texana A. Gr. et Eng.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia
maritima L.
trifida L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
Hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq.
mexicana Hort.
Heliopsis
lævis Pers.
Echinacea
serotina D. C.
Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis
amplexicaulis Cass.
Encelia
calva A. Gr.
Coreopsis
auriculata L.
grandiflora Nutt.
lanceolata L.
tinctoria DC.

Actinomeris
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.
Helianthus
annuus L.
argyrophyllus Torr et Gray
— var. *flore pleno*.
californicus DC.
multiflorus L.
tuberosus L.
Spilanthes
oleracea L.
Bidens
ferulifolius DC.
Telesperma
ficifolium A. Gray
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioides Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erectus L.
grandiflorus L.
patulus L.
signatus Bartl.
Gaillardia
aristata Pursh
Lasthenia
glabrata Lindl.
Helenium
autumnale L.
californicum Dene
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
Galinsoga
brachystephana Regel
Madia
sativa Mol.
Anthemis
austriaca Jacq.
Cotula L.
montana L.
nobilis Godr.
rigescens Willd.
Anthemis
tinctoria L.
Anacyclus
officinarum Hayne
purpurascens DC.
Cladanthus
prolifer DC.
Ptarmica
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.
Achillea
Ageratum L.
crithmifolia W. et Kit.
filipendulina Lam.
magna D. C.
Millefolium L.
Leucanthemum
maximum D. C.

vulgare Lam.
Matricaria
 Chamomilla L.
 inodora L.
 nigellœfolia DC.
Pyrethrum
 Balsamita Willd.
 cinerariœ folium Vis.
 corymbosum Willd.
 Nivelii R. Maire.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.
Chrysanthemum
 fœniculaceum DC.
 segetum L.
 rosea R. Br.
Cenia
 pruinosa DC.
Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 annua L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
Hélichrysum
 bracteatum Willd.
Acroclinium
 roseum A. Gr.
Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 luteo album L.
Emilia
 sagittata DC.
Cineraria
 geifolia L.
Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
Cacalia
 suaveolens L.
Rhodanthe
 Manglesii Lindl.
Senecio
 adonidifolius Lois.
 coriaceus Ait.
 millefolium L.
 vulgaris L.
Calendula
 aristata L.
 officinalis L.
 sicula Cyrilli
 stellata Cav.
Arctotis
 grandis Thunb.
Dimorphotheca
 aurantiaca D. C.
 pluvialis Mœnch.
Tripteris
 cheiranthifolia Schultz.
Gorteria

calendulacea DC.
Echinops
 sphærosephala L.
Xeranthemum
 cylindraceum Sibth, et Sm.
Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.
Amberboa
 odorata D. C.
Microlonchus
 salmanticus DC.
Centaurea
 calocephala DC.
 crocodylium L.
 Cyanus L.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
Cnicus
 benedictus L.
Kentrophyllum
 lanatum DC.
Carthamus
 tinctorius L.
Silybum
 Marianum Gærtn.
Galactites
 Duricœi Spach.
Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Willd.
Cinara
 Scolymus L.
Cirsium
 acaule Scap.
 anglicum DC.
 arvense Scap.
 cliatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erisithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.
Notobasis
 syriaca Cass.
Lappa
 tomentosa Lam.
Rhaponticum
 cinaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.
Alfredia
 cernua Cass.
Serratula
 centauroïdes L.
 coronata L.
Scolymus
 maculatus L.
Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
Hyoseris
 radiata L.

Tolpis
 barbata Gærtn.
Lampsana
 communis L.
 grandiflora Bieb.
Rhagadiolus
 edulis Gærtn.
Hedypnois
 cretica Willd.
Zacintha
 verrucosa Gærtn.
Hypochoëris
 radicata L.
Kalbfuëssia
 Salzmanni Schultz.
Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.
Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
Tragopogon
 pratensis L.
Geratopogon
 glaber L.
Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 runcifolia h. Vind.
Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
Chondrilla
 juncea L.
Lactuca
 crispa D. C.
 perennis L.
 virosa L.
Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
Sonchus
 palustris L.
Picridium
 tingitanum Desf.
Picris
 hieracioides L.
Helminthia
 echioides Gærtn.
Barkhausia
 rubra Mœnch.
Barkhausia
 taraxacifolia DC.
Crepis
 biennis L.
 montana Rchb.
 pulcher L.
 sibirica L.
 virens L.
Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries.
 cerinthoides Gouan.
 compositum Lap.
 cydoniæfolium Vill.
 cymosum Vill.

elatum Fries
eriphorum S. Am.
gothicum Fries
hirsutum.
lycopifolium Frœl.
Pilosella L.
præaltum Vill.
præruptorum Godr.
prostratum DC.
pulmonarioides Vill.
speciosum Horn.
tridentatum Fries
virosum Pall.
indryala
sinuata L.

CAMPANULACÉES

Lobelia
Erinus L.
syphilitica L.
— var. alba.
Platycodon
grandiflorum A. DC.
Campanula
bononiensis L.
latifolia L.
Medium L.
pyraversii Cay.
— var. alba.
rotundifolia L.
Trachelium L.

PRIMULACÉES

Primula.
Auricula L.
elatior Jacq.
Japonica A. Gray.
— var. alba.
— atrosanguinea.
kewensis Hort.
ma'acoides Franchet.
mollis Nutt et Hook.
Androsace
maxima L.
Anagallis
arvensis L.
— var. cœrulea Schreb.
— var. violacea.
Samolus
Valerandi L.

PLUMBAGINÉES

Statice
Limonium L.
Armeria
maritima Willd.

OLÉACÉES

Syringa
Josikæa Jacq. fil.
Ligustrum
vulgare L.

APOCYNACÉES

Amsonia
salicifolia Pursh
Apocynum
cannabinum L.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
Cornuti Dene
Vincetoxicum
medium Dene
nigrum Moench
officinale Moench

GENTIANÉES

Erythraea
centaurium Pers.
Villarsia
parnassifolia R. Br.

CONVOLVULACÉES

Convolvulus
alsinoides
arvensis L.
egyptiacus L.
elegans W.
lineatus L.
tricolor L.
Pharbitis
hederacea Choisy.
hispida Choisy
purpurea Choisy.
Quamoclit
coccinea Moench
Cuscuta
epilinum L.

POLEMONIACÉES

Phlox
Drummondii Hook
Collomia
coccinea Lehn.
grandiflora Dougl.
Gilia
capitata Dougl.
millefoliata F. et Mey.
tricolor Benth.
Polemonium
cœruleum L.
reptans L.

SÉSAMÉES

Martynia
lutea Lindl.

HYDROPHYLLACÉES

Hydrophyllum
virginicum L.
Phacelia
circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.
Nemophila
atomaria Fisch.
maculata Benth.
insignis Benth.

BORRAGINÉES

Heliotropium
europæum L.
peruvianum L.
Cerinthe
aspera Roth
minor L.

Echium
vulgare L.
Nonnea
flavescens F. et Mey.
Borrago
officinalis L.
Symphytum
asperrimum Sims
officinale L.
Anchusa
officinalis L.
sempervirens L.
Myosotis
alpestris Schm.
silvatica Hoffm.
Echinosperrimum
Lappula Lehm.
Omphalodes
linifolia Moench.
Solenanthus
apenninus Hohen.

SOLANACÉES

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— var. fructu luteo.
pyriforme Dun.
racemigerum Schm.
Solanum
citrullifolium A. Br.
Dulcamara L.
gracile Otto.
nigrum L.
Saracha
Jaltomata Schlecht.
Nicandra
physaloides Gærtn.
Physalis
Alkekengi L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.
Datura
Geratocaula Jacq.
fastuosa L.
lævis L.
Metel L.
Datura
Stramonium L.
Tatula L.
— inermis Gord.
Hyoscyamus
major Mill.
niger L.
Scopolia
carniolica Jacq.
orientalis Dun.
Anisodus
lucidus Link.
Nicotiana
affinis Langsd.
alata Link
angustifolia Ehrh.

auriculata Bert.
fruticosa L.
glauca Grah.
glutinosa L.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Sanderæ Hort.
Tabacum L.

Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.

SCROFULARIACÉES

Browallia
elata L.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.

Ceisia
Arcturus L.

Linaria
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
Elatine Mill.
italica Trev.
purpurea Mill.
striata DC.

Antirrhinum
angustifolium Poir.
latifolium Mill.
majus L.

Maurandia
semperflorens Ort.

Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.

Collinsia
bicolor Benth.

Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.

Torenia
peduncularis Benth.

Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.

Rehmannia
angulata Hemsl.

Erinus
alpinus L.

Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinalis L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

OROBANCHACÉES

Orobanche
Hederæ Duby.

GESNÉRACÉES

Streptocarpus
Rexii Lindl.

BIGNONIACÉES

Catalpa
Bungei C. A. Mey.
Incarvillea
compacta Maxim.
Delavayi Buret Fran.

ACANTHACÉES

Dipteracanthus
strepens Lecomte
Thuubergia
alata Bojer.

SÉLAGINÉES

Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

VERBÉNACÉES

Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinalis L.
paniculata Lam.
venosa Gill et Hook.

Vitex
incisa Lam.

LABIÉES

Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.

Origanum
vulgare L.

Thymus
Serpillum L.

Satureia
hortensis L.
montana L.

Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link
officinalis Benth.

Melissa
officinalis L.

Hyssopus
officinalis L.

Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinalis L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.

Monarda
aristata Nutt.
fistulosa L.

Russeliana Nutt
Nepeta
amethystina
Cataria L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.

Dracontocepalum
Moldavica L.

Brunella
hyssopifolia Lam
vulgaris L.

Scutellaria
albida L.
altissima L.
galericulata L.

Sideritis
hyssopifolia L.
taurica M. B.

Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.

Betonica
grandiflora Willd.
officinalis L.
orientalis L.

Stachys
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.

Galeopsis
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.

Leonurus
villosus Desf.

Lamium
album L.

Ballota
nigra L.

Phlomis
Herba-venti L.
fruticosa L.
tuberosa L.
viscosa Poir.

Teucrium
Botrys L.
Chamædrys L.
hircanicum L.
lucidum L.
Scorodonia L.

PLANTAGINÉES

Plantago
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.
Psyllium L.

PHYTOLACCACÉES

Rivina
aurantiaca Warez et Schenck
lævis L.
Phytolacca
decandra L.

AMARANTACÉES

Amarantus
 albus L.
 caudatus L.
 chlorostachys Willd.
 hybridus L.
 paniculatus L.
 spinosus L.
 Celosia
 cristata L.

CHÉNOPODIACÉES

Spinacia
 inermis Munch.
 Atriplex
 hortensis L.
 — var. cooperata.
 nitens Reb.
 — var. ruberrima L.
 tatarica L.
 Ambrina
 ambrosioides Spach
 chilensis Spach
 foetida Moq.
 Blitum
 virgatum L.
 Chenopodium.
 capitatum Aesch.
 ficifolium Smith
 hybridum L.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 polyspermum L.
 Quinoa Willd.
 Blitum
 Bonus-Henricus Rehb.
 virgatum L.
 Salsola
 kali Ten.
 Corispermum
 hyssopifolium L.
 Beta
 trigyna W. et Kit.
 Kochia
 scoparia Schrad.
 Boussingaultia
 baselloïdes H. B. et K. (tub.).

BASELLACÉES

Basella
 alba L.

NYCTAGINÉES

Mirabilis
 Jalapa L.
 longiflora L.

POLYGONACÉES

Polygonum
 baldschuanicum Revel.
 convolvulus L.
 divaricatum L.
 Fagopyrum L.
 Hydropiper L.
 lapathifolium L.
 — var. rubra

Laxmanni Lep.
 orientale L.
 salignum Willd.
 tataricum L.
 virginianum L.
 Acetosa L.
 Acetosella L.
 cristatus DC.
 Rumex
 arifolius L.
 maximus Schreb.
 montanus Dest.
 obtusifolius L.
 Patientia L.
 polygonifolius Hort. Vind.
 salicifolius Wemm.
 sanguineus L.
 scutatus L.
 Rheum
 caspicum Pall.
 crassinervium Fisch.
 Emodi Wall.
 Rhaponticum L.
 soongoricum Schrenk.
 undulatum L.

BÉGONIACÉES

Begonia
 Evansiana Andr. (bulb.)

PIPERACÉES

Houttuynia
 cordata Thbg.

DATISCACÉES

Cannabis.
 sativa L.
 Datisca
 cannabina L.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia
 Lathyris L.
 orientalis L.
 verrucosa Lam.

URTICACÉES

Humulus
 japonicus Sieb et Zucc.
 Lupulus L.
 Urtica
 pilulifera L.
 Parietaria
 officinalis L.

ALISMACÉES

Sagittaria
 sagittæfolia L.
 Alisma
 Plantago L.

BROMELIACÉES

Billbergia
 thyrsoïdea Mast

IRIDÉES

Iri
 atomaria Bess.
 graminea L.
 Guldensteiniana M. B.
 halophila Pall.
 lutescens Lam.
 missourensis Red.
 ochroleuca L.
 Pallasii Fisch.
 pallida Lam.
 pseudo-Acorus L.
 sibirica L.
 xiphioides Ehrh.

AMARYLLIDÉES

Leuconum
 aestivum L.
 Aistrcemeria
 versicolor R. et Pav.

LILIACÉES

Asparagus
 divaricatus Royle
 trichophyllus Bunge
 Hemerocallis
 flava L.
 graminea Andr.
 Funkia
 ovata Spreng.
 Sieboldiana Lodd.
 Asphodelus
 sphærocarpus G. et Godr.
 Phalangium
 Liliago Schreb.
 ramosum Lam.
 Allium
 angulosum L.
 carinatum L.
 Cepa L.
 descendens L.
 fistulosum L.
 Moly L.
 narcissiflorum Vill.
 nutans L.
 obliquum L.
 Porrum L.
 sativum L.
 Scorodoprasum L.
 ursinum L.
 Victoralis L.
 Muscari
 comosum Mill.
 neglectum Guss.
 racemosum DC.
 Tritoma
 Uvaria Willd.
 Agraphis
 nutans Link.
 Scilla
 hispanica.
 Ornithogalum
 pyrenaicum L.
 Tulipa
 silvestris L.

Veratrum
nigrum L.

COMMÉLINACÉES

Commelina
tuberosa L.
Tradescantia
bengalensis L.
virginica L.

AROIDÉES

Arum
italicum Mill.
Amorphophallus
Rivieri-Dur (tub).
Sauromatum
guttatum Schott (tub).
pedatum Schott (tub).
Ariopsis
peltata J. Grah. (tub).
Typhonium.
giganteum Schott (tub).

CYPÉRACÉES

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glaucæ Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
oryzoides L.
paludosa Guss.
paradoxa W.
pubescens L.
Carex
remota L.
riparia Curt.
rostrata Muhlb.
strigosa Huds.
vulpina L.
Luzula
albida DC.

GRAMINÉES

Zea
Mais L.
— var. oryzoides Hort.
— var. rubra.
Sorghum
halepense Pers.
Tragus
racemosus Desf.
Paspalum
stoloniferum Rose.
Panicum
Crus-Galli L.
miliaceum L.
virgatum L.
Chloris
gracilis Durand
radiata Sw.
virgata Sw.
Pennisetum
longistylum Hochst.

Penicillaria
spicata Willd.
Coix
Lacryma-Jobis L.
Phalaris
arundinacea L.
canariensis L.
Anthoxanthum
odoratum L.
Stipa
capillata L.
pennata L.
Lasiagrostis
Calamagrostis Link.
Miliun
effusum L.
Muehlenbergia
americana Fr.
pilosa Trin.
Beckmannia
eruciformis L.
Crypsis
schœnoides Lam.
Alopecurus
pratensis L.
Agrostis
alba L.
maritima Lam.
vulgaris With.
Calamagrostis
epigeios Roth.
Apera
Spica-venti Beauv.
Lagurus
ovatus L.
Holeus
lanatus L.
mollis L.
Deschampia
cespitosa Beauv.
Trisetum
flavescens Beauv.
Avena
fatua L.
fragilis L.
Ludoviciana Dur.
pratensis L.
orientalis Schreb.
sativa L.
sempervirens W.
sterilis L.
strigosa Schreb.
Arrhenatherum.
avenaceum Beauv.
bulbosum Presl.
Eleusine
Coracana Gærtn.
indica Gærtn.
persica Trin.
Tocussa Fres.
Leptochloa
polystachya Kh.
Sesleria
cærulea Ard.
Molinia
cærulea Moench

agrostis
pilosa Beauv.
Koeleria
valeriaca Gand.
Melica
altissima L.
ciliata L.
nutans L.
Diarrhena
americana Beauv.
Umola
latifolia Michx.
Briza
maxima L.
media L.
Dactylis
glomerata L.
Cynosurus
echinatus L.
Lamarekia
aurea Moench.
Poa
alpa L.
compressa L.
nemoralis L.
Festuca
rubra L.
Vulpia
incrassata Parl.
Myuros Rehb.
sciuroides Gm.
Nardurus
Lachenalii Godr.
tenellus Rehb.
Scleropoa
rigida Reich.
Bromus
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
Schraderni Kth.
Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch.
Lolium
anicola Sond.
multiflorum DC.
perenne L.
temulentum L.
Agropyrum
campestre Gr. et Godr.
caninum R. et Sch.
Secale
anatolicum Boiss.
Egileps
ovata L.
speltæformis L.
triaristata Willd.
Lepturus
cylindricus Trin.
Triticum
dicoccum Schk.
durum Desf.
monococcum L.
polonicum L.
Spelta L.

temulum ?
turgidum L.
vulgare L.
Hordeum
bulbosum L.
distichum L.

hexastichum L.
jubatum L.
vulgare L.
Zeocriton L.
Elymus

arenarius L.
giganteus Vahl.
hordeiformis Desf.
Andropogon
Ischœmum L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

SCHIZÉACÉES

Aneimia
fraxinifolia Raddi.

POLYPODIACÉES

Hemionitis
palmata L.
Adiantum
Capillus Veneris L.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
hispidulum Sw.
Pacotti Hort.
pedatum L.
Weigandii Hort.
Doodia
aspera R. Br.
Nephtodium
molle R. Br.
— var violascens Fée.
Sieboldii Hook.

Diplazium
expansum Willd.
Aspidium
angulare Kit.
— var proliferum.
Felix Mas Sw.
Asplenium
Adiantum-nigrum L.
bulbiferum Forst.
ferulaceum Moore.
Felix fœmina Bernh.
septentrionale Hoffm.
Polypodium
alpestre Hoppe.
aureum L.
pustulatum Forst.
vulgare L.
Pteris
Beausei Hort.
cretica L.
— var albo lineata.
— — — crispata.
— Wimsettii Hort.
longifolia L.

serrulata L. f.
tremula R. Br.
Victoria Hort. Bull.
Scolopendrium
ramosum Hort.
vulgare Sm.
Woodwardia
radicans Sm.
Blechnum
occidentale L.
spicant Roth.
Cystopteris
alpina Desv.
fragilis Bernh.
Davallia
canariensis L.
platyphylla Don.
speluncœ Bak.
Onychium
japonicum Kze.

OSMONDACÉES

Osmunda
regalis L.

Le Directeur du Jardin Botanique.

Edmond GAIN,

Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés, FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : *M. GAIN, place Carnot, Université de Nancy.*





148

G. 244

Nouvelle Serie - Fasc 8

JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY




CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES

en 1927 ✓



Service International des Échanges de Semences
NANCY - Décembre 1927





CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1927

PHANEROGAMES

RENONCULACÉES

Clematis
angustifolia Jacq.
glauca Willd.
parviflora DC.
tubulosa Turcz.
Vitalba L.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.
Adonis
autumnalis L.
œstivalis L.
flammea Jacq.
Myosurus
minimus L.
Ranunculus
acris L.
aduncus L.
arvensis L.
garganicus L.
lanuginosus L.
muricatus L.
nemorosus DC.
repens L.
sceleratus L.
sericeus Poir.
serbicus Vis.
tuberosus Leip.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Helleborus
foetidus L.
Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.
Aquilegia
alpina L.
atropurpurea Willd.

Aquilegia
canadensis L.
chrysantha As. Gray.
pyrenaica DC.
sibirica Lam.
viridiflora Pallas.
vulgaris L.
Delphinium
albiflorum DC.
Ajacis L.
Consolida L.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
montanum DC.
orientale Gay.
palmatifidum DC.
Aconitum
barbatum Patr.
Lycoctonum L.
Napellus L.
pyrenaicum Lam.
Pœonia
arietina Anders.
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Str.

BERBÉRIDÉES

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

PAPAVÉRACÉES

Papaver
alpinum L.
bracteatum Lindl.
dubium L.
hybridum L.
orientale L.
Rheas L.
spicatum L.
somniferum L.
Arzemone
grandiflora Sm.
mexicana L.
Glaucium
corniculatum Curt.
flavum Crantz.

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.
Eschscholtzia
californica Cham.
Hypecoum
procumbens L.
Corydalis
lutea DC.
thalictrifolia Franch.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Cheiranthus
Cheiri L.
Nasturtium
Camelina Fisch et Mey.
Barbarea
vulgaris R. Br.
Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
Turrita L.
Lunaria
biennis Mœnch.
rediviva L.
Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.
Aubrieta
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.
Vesicaria
sinuata Poir.
Alyssum
alpestre L.
argenteum Vilm.
maritimum Lam.
murale L.
orientale Ard.
rostratum Stev.
Thlaspi
alpestre L.
arvense L.
montanum L.

Iberis
 amara L.
 coronaria.
 sempervirens L.
 Biscutella
 auriculata L.
 lævigata L.
 Chorispora
 tenella DC.
 Malcomia
 maritima R. Br.
 Hesperis
 matronalis L.
 nivea Baumg.
 Sisymbrium
 acutangulum DC.
 Alliaria Scop.
 elatum C. Koch.
 officinale Scop.
 Sophia L.
 strictissimum L.
 Conringia
 orientalis Dum.
 Erysimum
 augustifolium Ehr.
 aureum Biebrst.
 perfoliatum Crantz.
 Perofskianum F. et M.
 virgatum Roth.
 Camelina
 sativa Crantz.
 Coronopus
 vulgaris Desf.
 Capsella
 bursa pastoris Moench.
 Lepidium
 crassifolium W. et Kit.
 Draba L.
 sativum L.
 Æthionema
 saxatile R. Br.
 Isatis
 tinctoria L.
 Myagrum
 perfoliatum L.
 Erucastrum
 Pollichii Sp.
 Sinapis
 alba L.
 arvensis L.
 nigra L.
 Diplotaxis
 tenuifolia DC.
 Eruca
 sativa Lam.
 Crambe
 maritima L.
 Rapistrum
 rugosum Berg.
 Raphanus
 Landra Morett.
 Raphanistrum L.
 sativus L.
 Bunias
 Erucago L.
 orientalis L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
 lutea L.
 luteola L.
 Phyteuma L.
 odorata L.

CISTACÉES

Helianthemum
 polifolium DC.
 vulgare Gærtn.

VIOLACÉES

Viola
 altaica Ker-Gawl.
 elatior Fries.
 hederacea Labill.
 mirabilis L.
 odorata L.
 rothomagensis Desf.
 suavis Bieb.
 tricolor L.
 vivariensis Jord.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
 acutifolia Fisch.
 elegans M. B.
 paniculata L.
 repens L.
 scorzonerifolia Ser.
 perfoliata L.

Tunica
 Saxifraga Scop.
 Dianthus
 Armeria L.
 barbatus L.
 coronarius Lam.
 plumarius L.
 prolifer L.
 sinensis L.

Saponaria
 officinalis L.
 Vaccaria L.

Cucubalus
 baccifer L.

Silene
 alpestris Jacq.
 bipartita Desf.
 conoidea L.
 gallica L.
 inflata Smith.
 maritima With.
 montana L.
 noctiflora L.
 pendula L.
 rupestris L.

Lychnis
 alpina L.
 chacedonica L.
 coeli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.

Lychnis
 Viscaria L.
 vesportilis.
 Sagina
 procumbens L.
 subulata Wimm.

Spergula
 pilifera DC.

Alsine
 Baubinatorum Gay.
 Jacquini Kobl.

Arenaria
 saxatilis L.

Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.
 perfoliatum L.

Malachium
 aquaticum Fries.

MALVACÉES

Malope
 grandiflora Hort.

Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 mauritiana L.
 moschata L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.

Malvastrum
 peruvianum A. Gray.

Palava
 malvæfolia Cav.

Modiola
 caroliniana G. Don.

Kitaibelia
 vitifolia Willd.

Althæa
 armeniaca Ten.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.

Lavatera
 trimestris L.

Hibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav

viscosus.

Anoda
 hastata Cav.

Sida
 arborea L.

Napæa
 lævis L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
 elatum Ait.
 elegans Steph.
 hircinum L.
 hirsutum L.
 montanum L.
 Montbretii Spach.
 perforatum L.
 quadrangulum L.

SAPINDACÉES

Kœlreuteria
paniculata Laxm.
Cardiospermum
Halicacabum L.

STAPHYLÉACÉES

Staphylea
pinnata L.

LINACÉES

Linum
alpinum L.
angustifolium Huds.
flavum L.
grandiflorum Dest.
perenne L.
usitatissimum L.

GÉRANIACÉES

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
molle L.
nepalense Sweet.
pratense L.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.

Erodium
arabicum Dec.
cicutarium Willd.
ciconium Willd.
malacoïdes Willd.
Manescawii Bube.
Salzmanni Del.
sebaceum Delile.

Pelargonium
malvaefolium Jacq.

Tropæolum
majus L.
minus L.
peregrinum L.

Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.
scabrida DC.

RUTACÉES

Ruta
graveolens L.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.

RHAMNACÉES

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

LÉGUMINEUSES

Thermopsis
fabacea DC.
Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet.
minor Lehm.

Lupinus
albus L.
coccineus L.
Cruickshanksii Hook.
Douglasii Agarth.
Grosseckii Guss.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subearnosus Hook.

Spartium
juncceum L.

Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

Cytisus
alpinus Mill.
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
Natrix L.
alopecuroides L.

Anthyllis
montana L.
Vulneraria L.

Medicago
ciliaris Willd.
echinus DC.
falcato-sativa Rchb.
Helix Willd.
Lupulina L.
maculata Willd.
media L.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
polycarpa Willd.
sativa L.
scutellata All.
sphærocarpa Bertoi.
tuberculata W.
turbinata W.

Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

Pocockia
cretica Ser.
Melilotus
albus Lam.
neapolitana Ten.
officinalis Lam.
parviflora Desf.
speciosus Dur.

Trifolium
agrarium L.

Trifolium
alpestre L.
arvense L.
fragiferum L.
incarnatum L.
Lupinaster L.
medium L.
montanum L.
pannonicum L.
pratense L.
procumbens L.
ochroleucum L.
repens L.
rubens L.
scabrum L.
striatum L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Psoralea
bituminosa L.

Tetragonolobus
purpureus Mœnch.
Requieni Fisch.
siliquosus Roth.

Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

Dalea
alopecuroides Willd.

Indigofera
Dosua Ham.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Glycyrrhiza
echinata L.
foetida Desf.

Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.

Colutea
arborescens L.
eruenta Ail.

Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
vulpinus Willd.

Biserrula
Pelecinus L.

Cicer
arietinum L.

Vicia
angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
calcarata Desf.
cassubica L.
Cracca L.
dumetorum L.
Faba L.
hirsuta S. F. Gray.
hybrida L.
lutea L.
urbonensis L.

Vicia

- pisiformis L.
- sativa L.
- sepium L.
- tricolor Sebast.
- varia Hort.

Ervilia

- sativa Link.

Lens

- esculenta Mœnch.

Lathyrus

- Aphaca L.
- cirrosus Ser.
- latifolius L.
- Nissolia L.
- Ochrus DC.
- sativus L.
- silvestris L.
- tuberosus L.

Orobus

- niger L.
- vernus L.

Scorpiurus

- muricatus L.
- subvillosus L.
- vermiculatus L.

Coronilla

- montana Scop.
- varia L.

Hippocrepis

- comosa L.

Arthrolobium

- scorpioides DC.

Securigera

- Coronilla DC.

Desmodium

- canadense DC.

Hedysarum

- coronarium L.

Onobrychis

- caput galli Lam.
- sativa Lam.
- vaginalis Mey.
- α-quidentata Dum.

Phaseolus

- lunatus L.
- multiflorus Willd.

Soja

- hispida Mœnch.

Vigna

- villosa Savi.

Dolichos

- Lablab L.

Lablab

- vulgaris Savi.

Cladrastis

- tinctoria Raf.

Sophora

- alopeuroides L.

ROSACÉES

Spiræa

- ariaefolia Sm.
- Aruncus L.
- Filipendula L.

Spiræa

- Fortunei Pl.
- Lindleyana Wall.
- sorbifolia L.
- trilobata L.

Geum

- coccineum Sibth.
- heterophyllum Hort.
- hispidum Fries.
- Laxmanni Garth.
- rivale L.
- urbanum L.

Rubus

- discolor Weihe.
- Godronii Lecoq.
- hirtus Weihe.
- Idæus L.
- Lejeunii Weihe.
- nitidus Weihe.
- occidentalis L.
- oderatus L.
- rudis Weihe.
- thyrsoides Wimm.
- tomentosus Borekh.
- vestitus Weihe.

Potentilla

- argentea L.
- atrosanguinea Lodd.
- geoides M. B.
- intermedia L.
- ornithopoda Tausch.
- pensylvanica L.
- pulcherrima Lehm.
- pyrenaica Ram.
- rupestris L.

Agrimonia

- Eupatorium L.
- odorata Mill.
- pilosa Ledeb.
- repens L.

Alchemilla

- hybrida Hoffm.
- vulgaris L.

Sanguisorba

- alpina Bunge.
- canadensis L.
- media L.
- officinalis L.
- tenuifolia Fisch.

Poterium

- muricatum Spach.

Rosa

- alba L.
- alpina L.
- arvensis Huds.
- canina L.
- gallica L.
- rubiginosa L.
- rugosa Thunbg.
- trachyphylla Rau.
- unica Hort.
- villosa L.

Crataegus

- Crus-galli L.

Raphanopis

- Japonica S. et Z.

ŒNOTHÉRACÉES

Lopezia

- racemosa Cav.

Godetia

- grandiflora Lindl.
- purpurea G. Dou.

Œnothera

- biennis L.
- mollissima L.
- rhizocarpa Spreng.

Clarkia

- elegans Dougl.
- pulchella Pursh.

Epilobium

- hirsutum L.
- tetragonum L.

LYTHRACÉES

Lythrum

- Salicaria L.
- virgatum L.

Heimia

- myrtifolia Schlecht.

MYRTACÉES

Myrtus

- Ugni Molina.

PASSIFLORÉES

Passiflora

- caerulea L.

CUCURBITACÉES

Lagenaria

- vulgaris Ser.

Momordica

- Charantia L.

Ecballium

- Elaterium Rich.

Bryonia

- dioica Jacq.

Cucumis

- dipsaceus Ehrenb.
- sativus L.

Cucurbita

- aurantiaca W.
- Pepo L.
- var. ovifera.
- var. pyriformis.
- turbaniformis Roem.

Cyclanthera

- pedata Schrad.

Ciccyos

- angulatus L.

Thladiantha

- dubia Bunge (tub).

LOASACÉES

Loasa

- bryoniaefolia Schrad.
- vulcanica Ed. And.

PORTULACACÉES

Portulaca

- grandiflora Lindl.

Atacampseos

- lanceolatum Sw.

Calandrinia

- grandiflora Lindl.

PARONYCHIACÉES

Telephium
Imperati L.
Scleranthus,
perennis L.

CRASSULACÉES

Sedum
koloniense Lois.
Fabaria Koch
maximum Sut.
purpurascens Koch.
reflexum L.
Umbilicus
erectus D. C.
pendulinus D. C.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum
cordifolium L.
Tetragonia echinata Ait.

SAXIFRAGACÉES

Saxifraga
ajacifolia L.
hypnoides L.
longifolia Lapeyr.
pedatifida Ehrh.
serrata Link.
Tellima
grandiflora Lindl.
Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.
Francoa
appendiculata Cav.
ramosa D. Don.
sonchifolia Cav.
Ribes
divaricatum Dougl.
nigrum L.
prostatum L'Hérit.
rubrum L.
sanguineum Pursh.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

OMBELLIFÈRES

Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
giganteum Bieb.
planum L.
Apium
graveolens L.
Petroselinum
sativum Hoffm.
Ammi
majus L.
Ægopodium
Podagraria L.
Carum
Carvi L.

Pimpinella.
gracilis Bisch.
magna L.
rotundifolia Biebrst.
Saxifraga L.
Sium
Sisarum L.
Bupleurum
rotundifolium L.
Eranthe
apiifolia Best.
pimpinelloides L.
Phellandrium Lam.
Foeniculum
vulgare Gærtn.
Seseli
elatum L.
gracile Waldst.
leucospermum Waldst.
montanum L.
petraeum Bieb.
Libanotis
vulgaris DC.
montana Crantz.
Cnidium
apioides Spreng.
Ligusticum
pyrenaicum Gouan.
Silaus
pratensis Koch.
tenuifolius DC.
Meum
athamanticum Jacq.
Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.
Bubon
gummifer L.
Ferula
glauca L.
tingitana L.
Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Merisani Bess.
Pastinaca
sativa L.
Heracleum
alpinum L.
flavescens Baum.
giganteum-Horn.
pubescens M. B.
Tordylium
syriacum L.
officinale L.
Siler
trilobum Crantz.
Laserpitium
hispidum M. B.
Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.
Chærophyllum
aureum L.

Chærophyllum
nodosum Lam.
Myrrhis
odorata Scop.
Conium
maculatum L.
Smyrniacum
Olusatrum L.
Torilis
nodosa Gærtn.
Coriandrum
sativum L.
Cuminum
Cyminum L.

ARALIACÉES

Aralia
racemosa L.

CORNACÉES

Cornus
mas L.
Aucuba
japonica Thunb.

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.
Lonicera
alpigena L.
caerulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.
Symphoricarpos
racemosus Michx.

RUBIACÉES

Asperula
levigata L.
odorata L.
tinctoria L.
Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin.
Rubia
lucida L.
tinctorium L.
Galium
rubioides L.
verum L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopiæ DC.
Centrauthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

DIPSACÉES

Scabiosa
atropurpurea L.
brachiata Sibth. et Sm.
caucasica Biebrst.
Columbaria L.
Fischeri DC.

Scabiosa
graminifolia L.
holosericea Bert.
maritima L.
ochroleuca L.
pyrenaica All.
suaveolens Desf.
Succisa L.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus
fullonum L.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.
Morina
longifolia Wall.

COMPOSÉES

Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Kaufussia
amelloides Nees
Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurus Willd.
Galatella
dracunculoides DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
Calimeris
incisa DC.
Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.
Diplostephium
umbellatum DC.
Callistephus
suecicus Nees
Erigeron
speciosus DC.
Stenactis
annua Nees
Boltonia
glastifolia L'Hér.
Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
lævigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.

Ammobium
alatum R. Br.
Inula
Coryza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoides Spr.
Bupthalmum
salicifolium L.
Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
Silphium
Astericus L.
connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
terebinthaceum L.
trifoliatum L.
Gymnopsis
uniserialis Hook.
Lindheimera
texana A. Gr. et Eng.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia
maritima L.
trifida L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
Hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq.
mexicana Hort.
Heliopsis
lavis Pers.
Echinacea
serotina DC.
Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis
amplexicaulis Cass.
Encelia
calva A. Gr.
Coreopsis
auriculata L.
grandiflora Nutt.
lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.
Helianthus
annuus L.
argyrophyllus Terret Gray.
— var. *flore pleno*.
californicus DC.

Helianthus
multiflorus L.
tuberosus L.
Spilanthes
oleracea L.
Bidens
ferulifolius DC.
Telesperma
ficifolium A. Gray.
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioides Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erectus L.
grandiflorus L.
patulus L.
signatus Bartl.
Gaillardia
aristata Pursh
Lasthenia
glabrata Lindl.
Helenium
autumnale L.
californicum Dene
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
Galinsoga
brachystephana Regel.
semiflora Cav.
Madia
sativa Mol.
Anthemis
austriaca Jacq.
Cotula L.
montana L.
nobilis DC.
rigescens Willd.
tinctoria L.
Anacyclus
officinarum Hayne.
purpurascens DC.
Cladanthus
prolifer DC.
Plarmica
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.
Achillea
Ageratum L.
crithmifolia W. et Kit.
filipendulina Lam.
magna DC.
Millefolium L.
Leucanthemum
maximum DC.
vulgare Lam.
Matricaria
Chamomilla L.
inodora L.
angellæfolia DC.
Pyrethrum
Balsamita Willd.

- Pyrethrum
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.
 Chrysanthemum
 foeniculaceum DC.
 segetum L.
 rosea R. Br.
 Cenia
 pruinosa DC.
 Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 annua L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
 Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 Hélichrysum
 bracteatum Willd.
 Acroclinium
 roseum A. Gr.
 Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 luteo album L.
 Emilia
 sagittata DC.
 Cineraria
 geifolia L.
 Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
 Cacalia
 suaveolens L.
 Rhodanthe
 Manglesii Lindl.
 Senecio
 adonidifolius Lois.
 coriaceus Ait.
 miliefolium L.
 vulgaris L.
 Calendula
 aristata L.
 officinalis L.
 sicula Cyril.
 stellata Cav.
 Arctotis
 grandis Thunb.
 Dimorphotheca
 aurantiaca DC.
 pluvialis Moench.
 Tripteris
 cheiranthifolia Schultz.
 Gorteria
 calendulacea DC.
 Echinops
 sphaerocephala L.
 Xeranthemum
 cylindraceum Sibth. et Sm.
 Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.
 Amberboa
 odorata DC.
- Microlonchus
 salmanticus DC.
 Centaurea
 calocephala DC.
 crocodylum L.
 Cyanus L.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
 Cnicus
 benedictus L.
 Kentrophyllum
 lanatum DC.
 Carthamus
 tinctorius L.
 Silybum
 Marianum Gaertn.
 Galactites
 Duriceii Spach
 Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Willd.
 Cinara
 Scolymus L.
 Cirsium
 acaule Scop.
 anglicum DC.
 arvense Scop.
 cliatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erisithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.
 Notobasis
 syriaca Cass.
 Lappa
 tomentosa Lam.
 Rhaponticum
 cinaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.
 Alfrechia
 cernua Cass.
 Serratula
 centauroides L.
 coronata L.
 Scolymus
 maculatus L.
 Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
 Hyoseris
 radiata L.
 Tolpis
 barbata Gaertn.
 Lamprana
 communis L.
 grandiflora Bieb.
 Rhagadiolus
 edulis Gaertn.
 Hedypnos
 cretica Willd.
- Zacintha
 verrucosa Gaertn.
 Hypochaeris
 radicata L.
 Kalbfussia
 Salzmanni Schultz.
 Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.
 Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
 Tragopogon
 pratensis L.
 Geratopogon
 glaber L.
 Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 rumicifolia h. Vind.
 Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
 Chondrilla
 juncea L.
 Lactuca
 crispa DC.
 perennis L.
 virosa L.
 Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
 Sonchus
 palustris L.
 Picridium
 tingitanum Desf.
 Picris
 hieracioides L.
 Helminthia
 echioides Gaertn.
 Barkhausia
 rubra Moench.
 taraxacifolia DC.
 Crepis
 biennis L.
 blattarioides L.
 montana Rehb.
 sibirica L.
 Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries.
 cernithoides Gouan.
 compositum Lap.
 cydoniaefolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries.
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries.
 hirsutum.
 lycopifolium Fröel.
 Pilosella L.
 praetium Vill.
 praeruptorum Godr.
 prostratum DC.
 pulmonarioides Vill.
 speciosum Horn.

Hieracium
 tridentatum Fries.
 virosum Pall.
 Andryala
 sinuata L.

CAMPANULACÉES

Pratia
 nummularicefolia A. Br.
 Lobelia
 Erinus L.
 Platycodon
 grandiflorum A. DC.
 Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 Trachelium L.

PRIMULACÉES

Primula.
 Auricula L.
 elatior Jacq.
 floribunda Wall.
 Androsace
 maxima L.
 Anagallis
 arvensis L.
 Samolus
 Valerandi L.

PLUMBAGINÉES

Statice
 Limonium L.
 Armeria
 maritima Willd.

OLÉACÉES

Syringa
 Josikæa Jacq. fil.
 Ligustrum
 vulgare L.

APOCYNACÉES

Amsonia
 salicifolia Pursh.
 Apocynum
 cannabinum L.

ASCLEPIADÉES

Asclepias
 Cornuti Dene.
 Vincetoxicum
 medium Dene.
 nigrum Mœnch.
 officinale Mœnch.

GENTIANÉES

Erythraea
 centaurium Pers.
 Villarsia
 parnassifolia R. Br.

CONVOLVULACÉES

Convolvulus
 alsinoides.
 arvensis L.
 egyptiacus L.
 elegans W.
 lineatus L.
 tricolor L.

Pharbitis
 hederacea Chois.
 hispida Choisy.
 purpurea Chois.
 Quamoclit
 coccinea Mœnch.

Dichondra
 repens Forst.
 Cuscuta
 epilinum L.

POLÉMONIACÉES

Phlox
 Drummondi Hook.
 Collomia
 coccinea Lehm.
 grandiflora Dougl.

Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.

Polemonium
 cæruleum L.
 reptans L.

SÉSAMÉES

Martynia
 lutea Lindl.

HYDROPHYLLACÉES

Hydrophyllum
 virginicum L.
 Phacelia
 circinata Jacq.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitlavia A. Gr.

Nemophila
 atomaria Fisch.
 maculata Benth.
 insignis Benth.

BORRAGINÉES

Heliotropium
 europæum L.
 peruvianum L.
 Ceruathé
 aspera Roth.
 minor L.
 Echium
 vulgare L.
 Nonna
 flavescens F. et Mey.
 Borrago
 officinalis L.
 Symphytum
 asperum Sims.
 officinale L.

Anchusa
 officinalis L.
 sempervirens L.

Myosotis
 alpestris Schm.
 silvatica Hoffm.
 Echinosperrum
 Lappula Lehm.
 Omphalodes
 linifolia Mœnch.

Solenanthus
 apenninus Hohen.

SOLANACÉES

Lycopersicum
 cerasiforme Dun.
 esculentum Mill.
 — var. fructu luteo.
 pyriforme Dun.
 racemigerum Schm.

Solanum
 citrullifolium A. Br.
 Dulcamara L.
 gracile Otto.
 nigrum L.
 pseudo-Capsicum L.

Saracha
 Jaltomata Schlecht.

Nicandra
 physaloides Gærtn.

Physalis
 Alkekengi L.

Atropa
 Belladonna L.

Lycium
 vulgare Dun.

Datura
 Ceratocaula Jacq.
 laevis L.
 Metel L.
 Stramonium L.
 Tatula L.
 — uernis Gord.

Hyoscyamus
 major Mill.
 niger L.

Scopolia
 orientalis Dun.

Anisodus
 lucidus Link.

Nicotiana
 affinis Langsd.
 alata Link.
 angustifolia Ehrh.
 auriculata Bert.
 glutinosa L.
 macrophylla Lehm.
 rustica L.
 Sandera Hort.
 Tabacum L.

Vestia
 lycioides Willd.

Petunia
 nyctaginiflora Juss.
 violacea Lindl.

SCROFULARIACÉES

Browallia
 elata L.
 Verbascum
 Blattaria L.
 nigrum L.
 thapsiforme Schrad.
 Ceisia
 Arcturus L.

Linaria

Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
Elatine Mill.
italica Trev.
purpurea Mill.
striata DC.

Antirrhinum

angustifolium Poir.
latifolium Mill.
majus L.

Maurandia

semperflorens Ort.

Scrofularia

chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.

Collinsia

bicolor Benth.

Pentstemon

barbatus Nutt.
laevigatus Sol.
pubescens Sol.

Torenia

peduncularis Benth.

Digitalis

ambigua Murr.
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.

Erinus

alpinus L.

Veronica

ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinalis L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

Tetranema

mexicana Benth.

OROBANCHACÉES

Orobanche

Hederæ Duby.

GESNÉRACÉES

Gesnera

cardinalis G. Len.

Streptocarpus

Rexii Lindl.

hybridus grandiflorus Hort.

BIGNONIACÉES

Catalpa

Bungei C. A. Mey.

ACANTHACÉES

Dipteracanthus

strepens Ledomb.

Ruellia

amara Nees et DC.

formosa Andr.

Thunbergia

alata Bojer.

SÉLAGINÉES

Globularia

salicina Lam.
vulgaris L.

VERBÉNACÉES

Verbena

Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinalis L.
paniculata Lam.
venosa Gill et Hook.

Priva

laevis Juss. (tub).

Vitex

incisa Lam.

LABIÉES

Mentha

rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.

Origanum

vulgare L.

Thymus

Serpyllum L.

Satureia

hortensis L.

Calamintha

Clitropodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link
officinalis Benth.

Melissa

officinalis L.

Hyssopus

officinalis L.

Salvia

glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinalis L.
patens Cav.
pratensis L.
Selarea L.
verticillata L.

Monarda

aristata Nutt.
fistulosa L.
Russelliana Nutt.

Nepeta

amethystina.
Catania L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.

Dracopis

Moldavica L.

Branelia

grandiflora Jacq.
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.

Scutellaria

albida L.
atissima L.
galeriuculata L.

Sideritis

hyssopifolia L.
taurica M. B.

Marrubium

peregrinum L.
vulgare L.

Betonica

grandiflora Willd.
officinalis L.
orientalis L.

Stachys

germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.

Galeopsis

pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.

Leonurus

villosus Desf.

Lamium

album L.

Ballota

nigra L.

Phlomis

Herba-venti L.
fruticosa L.
tuberosa L.
viscosa Poir.

Teucrium

Botrys L.
Chamædryis L.
hircanicum L.
lucidum L.
Scorodonia L.

PLANTAGINÉES

Plantago

lancolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.

PHYTOLACCACÉES

Rivina

aurantiaca Warez et Schenck
humilis L.
laevis L.

Phytolacca

decandra L.

AMARANTACÉES

Amarantus

albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.

Celosia

cristata L.

CHÉNOPODIACÉES

Spinacia

maritima Murr.

Atriplex

hortensis L.

Atriplex
— Var. *cooperata*.
nitens Reb.
— var. *ruberrina* L.
tatarica L.

Ambrina
ambrosioides
chilensis Spach
foetida Moq.

Chenopodium.
capitatum Asch.
ficifolium Smith.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
polyspermum L.
Quinoa Willd.

Blithum
Bonus Henricus Rehb.
virgatum L.

Salsola
kali Ten.

Corispermum
hyssopifolium L.

Beta
trigyna W. et Kit.

Kochia
scoparia Schrad

Boussingaultia
baselloïdes H B. et K. (tub).

NYCTAGINÉES

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.

POLYGONACÉES

Polygonum
haldschuanicum Revel.
convolvulus L.
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Hydropiper L.
lapathifolium L.
— var. *rubra*.
Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.

Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.
maximus Schreb.
montanus Dest.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Wemm.
sanguineus L.
scutatus L.

Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.

Rheum
soongoricum Schrenk.
undulatum L

BÉGONIACÉES

Begonia
subvillosa Schott.

PIPERACÉES

Houttuynia
cordata Thbg.

DATISCACÉES

Cannabis.
sativa L.
Datisca
cannabina L.

EUPHORBIAICÉES

Euphorbia
Lathyris L.
orientalis L.
verrucosa Lam.

URTICACÉES

Humulus
japonicus Sieb et Zucc.

Urtica
pilulifera L.

Parietaria
officinalis L.

Pilea
Spruceana Wedd.

ALISMACÉES

Sagittaria
sagittæfolia L.

Alisma
Plantago L.

SCITAMINÉES

Alpinia
calcarata Rose et Trans.

Hedy chium.
Gardnerianum Rose et Trans.

BROMELIACÉES

Æckmea
coelestis Ed. Moore.

Billbergia
thyrsoïdea Mast.

Pitcairnia
maidifolia Decae.
punicea Beer.
xanthocalyx Mast.

IRIDÉES

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
missourensis Red
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.

sibirica L.
xiphioides Ehrh.

Lapeyrousia
cruenta Ldi.

Marica
cœrulea B. Br.
gracilis Herb.
longifolia Link.

AMARYLLIDÉES

Leucoïum
stivum L.
Hymenocallis
calathina Nichols (bulb).

LILIACÉES

Asparagus
divaricatus Royle.
trichophyllus Bunge.

Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.

Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.

Asphodelus
sphærocarpus G. et Godr

Agapanthus
umbellatus L'Hérit.

Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam

Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.
fistulosum L.

Moly L.
narcissiflorum Vill
nutans L.
obliquum L.
Porrum L.
sativum L.
Scorodoprasum L.
ursinum L.
Victorialis L.

Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
racemosum DC.

Tritoma
Uvaria Wibld.

Agraphis
nutans Link.

Scilla
hispanica.

Ornithogalum
longibracteatum J. (bulb).
pyrenaicum L.
scilloïdes Jacq. (bulb).

Lilium
Sargentæ. (bulb).

Gloriosa
superba L.

Tulipa
silvestris L.

COMMÉLINACÉES

Commelina
tuberosa L

Tradescantia
bengalensis L.
virginica L.

AROIDÉES

Arum
italicum Mill.
Amorphophallus
Rivieri-Dur (tub).
Sauromatum
guttatum Schott (tub).
Ariopsis
peltata J. Grah. (tub).
Typhonium
giganteum Schott (tub).
Remusatia
vivipara Schott (bulb).

CYPÉRACÉES

Carex
acuta Fr.
divulsa Good.
filiformis L.
glauca Scop.
Grayi Carey
hordeiformis Thuill.
oryzoides L.
paludosa Good
paradoxa W.
pubescens L.
remota L.
riparia Curt.
rostrata Mühlbg
strigosa Huds
vulpina L.

GRAMINÉES

Zea
Mais L.
— var oryzoides Hort.
— var. rubra.
Sorghum
halepense Pers.
Tragus
racemosus Desf
Paspalum
stoloniferum Bosc.
Panicum
Crus-Galli L.
miliaceum L.
virgatum L.
Chloris
barbata Sw.
gracilis Durand
radiata Sw.
Pennisetum
longistylum Hochst.
Penicillaria
spicata Willd
Coix
Lacryma-Jobis L.
Phalaris
arundinacea L.
canariensis L.
Anthoxanthum
odoratum L.

Stipa
capillata L.
pennata L.
Lasiagrostis
Calamagrostis Link.
Milium
effusum L.
Muehlenbergia
americana Fr.
pilosa Trin.
Beckmannia
eruciformis L.
Crypsis
schoenoides Lam.
Alopecurus
pratensis L.
Agrostis
alba L.
maritima Lam.
vulgaris With.
Calamagrostis
epigeios Roth.
Apera
Spica-venti Beauv.
Lagurus
ovatus L.
Holcus
lanatus L.
mollis L.
Deschampia
cespitosa Beauv.
Trisetum
flavescens Beauv.
Avena
fatua L.
fragilis L.
Ludoviciana Dur.
pratensis L.
orientalis Schreb.
sativa L.
sempervirens W.
sterilis L.
strigosa Schreb.
Arrhenatherum.
avenaceum Beauv
bulbosum Presl.
Eleusine
Coracana Gärtn.
indica Gärtn.
persica Trin.
Tocussa Fres.
Leptochloa
polystachya Kh.
Sesleria
cærulea Ard.
Molinia
cærulea Mœnch
agrostis.
pilosa Beauv.
Koeleria
valeriaca Gand.
Melica
altissima L.
ciliata L.
nutans L.

Diarrhena
americana Beauv.
Uniola
latifolia Michx.
Briza
maxima L
media L.
Dactylis
glomerata L.
Cynosurus
echinatus L.
Lamarckia
aurea Mœnch.
Poa
alpina L.
compressa L.
nemoralis L.
Festuca
rubra L.
Vulpia
incrassata Parl.
Myuros Rchb.
sciuroides Gm.
Nardurus
Lachenalii Godr.
tenellus Rchb.
Scleropoa
rigida Reich.
Bromus
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
Schraderi Kth.
Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch.
Lolium
linicola Sond.
multiflorum DC.
perenne L.
temulentum L.
Agropyrum
campestre Gr. et Godr.
caninum R. et Sch.
Secale
anaticum Boiss.
Ægilops
ovata L.
speltæformis L.
triaristata Willd.
Lepturus
cylindricus Trin.
Triticum
dicoccum Schk.
durum Desf.
monococcum L.
polonicum L.
Spelta L.
temulum ?
turgidum L.
vulgare L.
Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.

Hordeum
jubatum L.
vulgare L.
Zeocriton L.

Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl
hordeiformis Desf.

Andropogon
Ischœmum L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

POLYPODIACÉES

Alsophila
australis R. Br.
Onoclea
sensibilis L.
Adiantum
Capillus Veneris L.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
Pacotti Hort.
pedatum L.
Weigandii Hort.
Doodia
aspera R. Br.
Nephrodium
molle R. Br.
— var. violascens Fée.
— var. monstruosum Hort.
Sieboldii Hook.
Nephrolepis
cordifolia L.

Diplazium
expansum Willd.
Aspidium
angulare Kit.
— var. proliferum.
Filix Mas Sw.
Asplenium
Adiantum-nigrum L.
ferulaeum Moore.
Filix femina Bernh.
Trichomanes L.
Polypodium
aureum L.
vulgare L.
Dietyolossum
crinitum J. Sm.
Pteris
cretica L.
var albo lineata.
— — — crispata.
— Wimsettii Hort.
longifolia L.
serrulata L. f.
tremula R. Br.

Scolopendrium
vulgare Sm.
Blechnum
brasiliensis Desv.
occidentale L.
spicant Roth
Cystopteris
alpina Desv.
bulbifera Bernh. (bulb.)
fragilis Bernh.
Davallia
canariensis L.
platyphylla Don.
speluncœ Bak.
Onychium
japonicum Kze.

OSMONDACÉES

Osmunda
regalis L.
palustris ?

SCHIZEACÉES

Aneimia
fraxinifolia Raddi.

Le Directeur du Jardin Botanique

Edmond GAIN,

Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés, FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : *M. GAIN, 13, place Carnot. Université de Nancy.*



Library

Q 944

148

Nouvelle Série. — Fasc 9

JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY



CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES

en 1928 ✓



Service International des Échanges de Semences

NANCY - Décembre 1928



CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1928

PHANEROGAMES

RENONCULACÉES

Clematis
angustifolia Jacq.
glauca Willd.
parviflora DC.
tubulosa Turcz.
Vitalba L.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.
Adonis
autumnalis L.
œstivalis L.
flammea Jacq.
Myosurus
minimus L.
Ranunculus
acris L.
aduncus L.
arvensis L.
garganicus L.
lanuginosus L.
muricatus L.
nemorosus DC.
repens L.
sceleratus L.
sericeus Poir.
serbicus Vis.
tuberosus Leip.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Helleborus
foetidus L.
Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.
Aquilegia
alpina L.
atropurpurea Willd.

Aquilegia
canadensis L.
chrysantha As. Gray.
pyrenaica DC.
sibirica Lam.
viridiflora Pallas.
vulgaris L.
Delphinium
albiflorum DC.
Ajacis L.
Consolida L.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
montanum DC.
orientale Gay.
palmatifidum DC.
Aconitum
barbatum Patr.
Lycoctonum L.
Napellus L.
pyrenaicum Lam.
Pœonia
arietina Anders.
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Str.

BERBÉRIDÉES

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

PAPAVÉRACÉES

Papaver
alpinum L.
bracteatum Lindl.
dubium L.
hybridum L.
orientale L.
Rhœas L.
spicatum L.
somniferum L.
Argemone
grandiflora Sm.
mexicana L.
Glaucium
corniculatum Curt.
flavum Crantz.

Chelidonium
majus L.
 — *laciniatum* Mill.
Eschscholtzia
californica Cham.
Hypecoum
procumbens L.
Corydalis
lutea DC.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Cheiranthus
Cheiri L.
Nasturtium
Camelina Fisch et Mey.
Barbarea
vulgaris R. Br.
Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
Turrita L.
Lunaria
biennis Moench.
rediviva L.
Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.
Aubrieta
deltoides DC.
macrostyla Boiss.
Vesicaria
sinuata Poir.
Alyssum
alpestre L.
argenteum Vitm.
maritimum Lam.
murale L.
orientale Ard.
rostratum Stev.
Thlaspi
alpestre L.
arvense L.
montanum L.

Iberis
 amara L.
 coronaria.
 sempervirens L.
Biscutella
 auriculata L.
 lævigata L.
Chorispora
 tenella DC.
Malcomia
 maritima R. Br.
Hesperis
 matronalis L.
 nivea Baumg.
Sisymbrium
 acutangulum DC.
 Alliaria Scop.
 elatum C. Koch.
 officinale Scop.
 Sophia L.
 strictissimum L.
Conringia
 orientalis Dum.
Erysimum
 augustifolium Ehr.
 aureum Biebrst.
 perfoliatum Crantz.
 Perofskianum F. et M.
 virgatum Roth.
Camelina
 sativa Crantz.
Coronopus
 vulgaris Desf.
Capsella
 bursa pastoris Mœench.
Lepidium
 crassifolium W. et Kit.
 Draba L.
 sativum L.
Æthionema
 saxatile R. Br.
Isatis
 tinctoria L.
Myagrum
 perfoliatum L.
Erucastrum
 Pollichii Sp.
Sinapis
 alba L.
 arvensis L.
 nigra L.
Diplotaxis
 tenuifolia DC.
Eruca
 sativa Lam.
Crambe
 maritima L.
Rapistrum
 rugosum Berg.
Raphanus
 Landra Morett.
 Raphanistrum L.
 sativus L.
Bunias
 Erucago L.
 orientalis L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
 lutea L.
 luteola L.
 Phyteuma L.
 odorata L.

CISTACÉES

Helianthemum
 polifolium DC.
 vulgare Gærtm.

VIOLACÉES

Viola
 altaica Ker-Gawl.
 elatior Fries.
 hederacea Labill.
 mirabilis L.
 odorata L.
 rothomagensis Desf.
 suavis Bieb.
 tricolor L.
 vivariensis Jord.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
 acutifolia Fisch.
 elegans M. B.
 paniculata L.
 repens L.
 scorzonerifolia Ser.
 perfoliata L.
Tunica
 Saxifraga Scop
Dianthus
 Armeria L.
 barbatus L.
 coronarius Lam.
 plumarius L.
 prolifer L.
 sinensis L.

Saponaria
 officinalis L.
 Vaccaria L.

Cucubalus
 baccifer L.

Silene
 alpestris Jacq.
 bipartita Desf.
 conoidea L.
 gallica L.
 inflata Smith.
 maritima With.
 montana L.
 noctiflora L.
 pendula L.
 rupestris L.

Lychnis
 alpina L.
 chacedonica L.
 cœli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.

Lychnis
 Viscaria L.
 vesportilis.
Sagina
 procumbens L.
 subulata Wimm.

Spergula
 pilifera DC.

Alsine
 Bauhinorum Gay.
 Jacquini Kobl.

Arenaria
 saxatilis L.

Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.
 perfoliatum L.

Malachium
 aquaticum Fries.

MALVACÉES

Malope
 grandiflora Hort.

Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 mauritiana L.
 moschata L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.

Malvastrum
 peruvianum A. Gray.

Palava
 malvæfolia Cav.

Modiola
 caroliniana G. Don.

Kitaibelia
 vitifolia Willd.

Althæa
 armeniaca Ten.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.

Lavatera
 trimestris L.

Hibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav
 viscosus.

Anoda
 hastata Cav.

Sida
 arborea L.

Napæa
 lævis L.

STERCULIACÉES

Abroma
 augusta L.

Melochia
 corchorœfolia L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
 elatum Ait.
 elegans Steph.

Hypéricum
hircinum L.
hirsutum L.
montanum L.
Montbretii Spach.
perforatum L.
quadrangulum L.

SAPINDACÉES

Kœlreuteria
paniculata Laxm.
Cardiospermum
Halicacabum L.

STAPHYLÉACÉES

Staphylea
pinnata L.

LINACÉES

Linum
alpinum L.
angustifolium Huds.
flavum L.
grandiflorum Dest.
perenne L.
usitatissimum L.

GÉRANIACÉES

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
molle L.
nepalense Sweet.
pratense L.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.

Erodium
arabicum Dec.
cicutarium Willd.
ciconium Willd.
malacoides Willd.
Manescawii Bube.
Salzmanni Del.
sebaceum Delile.

Pelargonium
tetragonum L'Hérit. (hout.)

Tropæolum
majus L.
minus L.
peregrinum L.

Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.
scabrida DC.

RUTACÉES

Ruta
graveolens L.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.

RHAMNACÉES

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

LÉGUMINEUSES

Thermopsis
fabacea DC.

Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet.
minor Lehm.

Æschynomene
indica L.

Lupinus
albus L.
coccineus L.
Cruckshanksii Hook.
Douglasii Agarth.
Gosseckii Guss.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarnosus Hook.

Spartium
junceum L.

Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

Cytisus
alpinus Mill.
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
Natrix L.
alopecuroïdes L.

Anthyllis
montana L.
Vulneraria L.

Medicago
ciliaris Willd.
echinus DC.
falcato-sativa Rehb.
Helix Willd.
Lupulina L.
maculata Willd.
media L.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
polycarpa Willd.
sativa L.
scutellata All.
sphærocarpa Bertol.
tuberculata W.
turbinata W.

Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

Focockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
neapolitana Ten.
officinalis Lam.
parviflora Desf.
speciosus Dur

Trifolium
agrarium L.
alpestre L.
arvense L.
fragiferum L.
incarnatum L.
Lupinaster L.
medium L.
montanum L.
pannonicum L.
pratense L.
procumbens L.
ochroleucum L.
repens L.
rubens L.
scabrum L.
striatum L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Psoralea
bituminosa L.

Tetragonolobus
purpureus Mœnch.
Requieni Fisch.
siliquosus Roth.

Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

Dalea
alopecuroïdes Willd.
Indigofera
Dosua Ham.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Glycyrrhiza
echinata L.
foetida Desf.

Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.

Colutea
arborescens L.
eruenta Ait.

Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
vulpinus Willd.

Biserrula
Pelecinus L.

Cicer
arietinum L.

Vicia
angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
calcarata Desf.

Vicia
cassubica L.
Cracca L.
dumetorum L.
Faba L.
hirsuta S. F. Gray.
hybrida L.
lutea L.
narbonensis L.
pisiformis L.
sativa L.
sepium L.
tricolor Sebast.
varia Hort.
Ervilia
sativa Link.
Lens
esculenta Moench.
Lathyrus
Aphaca L.
cirrosus Ser.
latifolius L.
Nissolia L.
Ochrus DC.
sativus L.
silvestris L.
tuberosus L.
Orobus
niger L.
vernus L.
Scorpiurus
muricatus L.
subvillosus L.
vermiculatus L.
Coronilla
montana Scop.
varia L.
Hippocrepis.
comosa L.
Arthrolobium
scorpioides DC.
Securigera
Coronilla DC.
Desmodium
canadense DC.
Hedysarum
coronarum L.
Onobrychis
caput-galli Lam.
sativa Lam.
vaginalis Mey.
cequidentata Dun.
Phaseolus
lunatus L.
multiflorus Willd.
Soja
hispida Moench.
Vigna
villosa Savi.
Dolichos
Lablab L.
Lablab
vulgaris Savi.
Cladrastis
tinctoria Raf.

Sophora
alopecuroides L.
Mimosa
pudica L.
ROSACÉES
Spiræa
ariæfolia Sm.
Aruncus L.
Filipendula L.
Fortunei Pl.
Lindleyana Wall.
sorbifolia L.
trilobata L.
Geum
coccineum Sibth.
heterophyllum Hort.
hispidum Fries.
Laxmanni Gærtm.
rivale L.
urbanum L.
Rubus
discolor Weihe.
Godronii Lecoq.
hirtus Weihe.
Idæus L.
Lejeunii Weihe.
nitidus Weihe.
occidentalis L.
odoratus L.
rudis Weihe.
thyrsoideus Wimm.
tomentosus Borekh.
vestitus Weihe.
Potentilla
argentea L.
atrosanguinea Lodd.
geoides M. B.
intermedia L.
ornithopoda Tausch.
pennsylvanica L.
pulcherrima Lehm.
pyrenaica Ram.
rupestris L.
Agrimonia
Eupatorium L.
odorata Mill.
pilosa Ledeb.
repens L.
Alchemilla
hybrida Hoffm.
vulgaris L.
Sanguisorba
alpina Bunge.
canadensis L.
media L.
officinalis L.
tenuifolia Fisch.
Poterium
muricatum Spach.
Rosa
alba L.
alpina L.
arvensis Huds.
canina L.
gallica L.

Rosa
rubiginosa L.
rugosa Thunbg.
trachyphylla Rau.
unica Hort.
villosa L.
Cratægus
Crus-galli L.
Raphiolepis
Japonica S. et Z.
ŒNOTHÉRACÉES
Lopezia
racemosa Cav.
Godetia
grandiflora Lindl.
purpurea G. Don.
Œnothera
biennis L.
mollissima L.
rhizocarpa Spreng.
Clarkia
elegans Dougl.
pulchella Pursh.
Epilobium
hirsutum L.
tetragonum L.
LYTHRACÉES
Lythrum
Salicaria L.
virgatum L.
Heimia
myrtifolia Schlecht.
MYRTACÉES
Eugenia
uniflora L.
PASSIFLORÉES
Passiflora
cœrulea L.
CUCURBITACÉES
Lagenaria
vulgaris Ser.
Momordica
Charantia L.
Ecballium
Elaterium Rich.
Bryonia
dioica Jacq.
Cucumis
dipsaceus Ehrenb.
sativus L.
Cucurbita
aurantiaca W.
Pepo L.
— var. ovifera.
— var. pyriformis.
turbaniformis Rœm.
Cyclanthera
pedata Schrad.
Sicyos
angulatus L.
Thladiantha
dubia Bunge (tub).

LOASACÉES

- Loasa
bryoniaefolia Schrad.
vulcanica Ed. And.

PORTULACACÉES

- Portulaca
grandiflora Lindl.
Anacampseros
lanceolatum Sw.

- Calandrinia.
grandiflora Lindl.

PARONYCHIACÉES

- Telephium
Imperati L.
Scleranthus.
perennis L.

CRASSULACÉES

- Crassula
glomerata L.
lycopodioides Lam. (bout).

- Cotyledon
tuberculata Lam.

- Sedum
boloniense Lois.
Fabatia Koch
maximum Sut.
purpurascens Koch.
reflexum L.

- Umbilicus
pendulinus D. C.

FICOIDÉES

- Mesembryanthemum
cordifolium L.
Tetragonia echinata Ait.

SAXIFRAGACÉES

- Saxifraga
ajugifolia L.
hypnoides L.
longifolia Lapeyr.
pedatifida Ehrh.
serrata Link.

- Tellima
grandiflora Lindl.

- Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.

- Francoa
ramosa D. Don.
souchifolia Cav.

- Ribes
divaricatum Dougl.
nigrum L.
prostatum L'Hérit.
rubrum L.
sanguineum Pursch.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

OMBELLIFÈRES

- Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.

- Eryngium
giganteum Biebrst.
planum L.

- Apium
graveolens L.

- Petroselinum
sativum Hoffm.

- Ammi
majus L.

- Ægopodium
Podagraria L.

- Carum
Carvi L.

- Pimpinella.
gracilis Bisch.
magna L.
rotundifolia Biebrst.
Saxifraga L.

- Sium
Sisarum L.

- Bupleurum
rotundifolium L.

- Enanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Phellandrium Lam.

- Fœniculum
vulgare Gærtn.

- Seseli
elatum L.
gracile Waldst.
leucospermum Waldst.
montanum L.
petraeum Bieb.

- Libanotis
vulgaris DC.
montana Crantz.

- Cnidium
apioides Spreng.

- Ligusticum
pyrenaicum Gouan.

- Silaus
pratensis Koch.
tenuifolius DC.

- Meum
athamanticum Jacq.

- Levisticum
officinale Koch

- Archangelica
officinalis Hoffm.

- Bubon
gummifer L.

- Ferula
glauca L.
tingitana L.

- Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Morisoni Bess.

- Pastinaca
sativa L.

- Heracleum
alpinum L.
flavescens Baum.
giganteum-Horn.
pubescens M. B.

- Tordylium
syriacum L.
officinale L.

- Siler
trilobum Crantz.

- Laserpitium
hispidum M. B.

- Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.

- Chærophylum
aureum L.
nodosum Lam.

- Myrrhis
odorata Scop.

- Conium
maculatum L.

- Smyrniium
Olusatrum L.

- Torilis
nodosa Gærtn.

- Coriandrum
sativum L.

- Cuminum
Cyminum L.

ARALIACÉES

- Aralia
racemosa L.

CORNACÉES

- Cornus
mas L.

- Aucuba
japonica Thunb.

CAPRIFOLIACÉES

- Sambucus
racemosa L.

- Viburnum
Lantana L.

- Lonicera
alpigena L.
caerulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.

- Symphoricarpos
racemosus Michx.

RUBIACÉES

- Asperula
lævigata L.
odorata L.
tinctoria L.

- Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin.

- Rubia
lucida L.
tinctorium L.

- Galium
rubioides L.
verum L.

VALÉRIANACÉES

- Valerianella
coronata DC.

Fedia
Cornucopiæ DC.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

DIPSACÉES

Scabiosa
atropurpurea L.
brachiata Sibth. et Sm.
caucasica Diebrst.
Columbaria L.
Fischeri DC.
graminifolia L.
holosericea Bert.
maritima L.
ochroleuca L.
pyrenaica All.
suaveolens Desf.
Succisa L.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Cephalaria
alpina Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
Dipsacus
fullonum L.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.
Morina
longifolia Wall.

COMPOSÉES

Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
Kaufussia
amelloides Nees
Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
Galatella
draunculoïdes DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
Galimeris
incisa DC.
Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.
Diplostephium
umbellatum DC.
Callistephus
sinensis Nees
Erigeron
speciosus DC.
Stenactis
annua Nees

Boltonia
glastifolia L'Hér.
Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
lævigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
Ammobium
alatum R. Br.
Inula
Coryza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsosides Spr.
Buphthalmum
salicifolium L.
Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckij Lehm.
Silphium
Asteriscus L.
connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.
Gymnopsis.
uniserialis Hook.
Lindheimera
texana A. Gr. et Eng.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
Ambrosia
maritima L.
trifida L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
Hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq.
mexicana Hort.
Heliopsis
lævis Pers.
Echinacea
serotina DC.
Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
Dracopis
amplexicaulis Cass.
Encelia
calva A. Gr.

Coreopsis
auriculata L.
grandiflora Nutt.
lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.
Helianthus
annuus L.
argyrophyllus Terret Gray.
— var. flore pleno.
californicus DC.
multiflorus L.
tuberosus L.
Spilanthes
oleracea L.
Bidens
ferulifolius DC.
Telesperma
ficifolium A. Gray.
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioides Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erectus L.
grandiflorus L.
patulus L.
signatus Bartl.
Gaillardia
acistata Pursh
Lasthenia
glabrata Lindl.
Helenium
autumnale L.
californicum Dcne
mexicanum H. B. et K.
tenuiflorum Nutt.
Galinsoga
brachystephana Regel.
semiflora Cav.
Madia
sativa Mol.
Anthemis
austriaca Jacq.
Cotula L.
montana L.
nobilis DC.
rigescens Willd.
tinctoria L.
Anacyclus
officinarum Hayne.
purpurascens DC.
Cladanthus
prolifer DC.
Ptarmica
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.
Achillea
Ageratum L.

- Achillea**
crithmifolia W. et Kit.
filipendulina Lam.
magna DC.
Millefolium L.
Leucanthemum
maximum DC.
vulgare Lam.
Matricaria
Chamomilla L.
inedora L.
nigellæfolia DC.
Pyrethrum
Balsamita Willd.
corymbosum Willd.
roseum Bieb.
serotinum Willd.
Chrysanthemum
foeniculaceum DC.
segetum L.
rosea R. Br.
Cenia
pruinosa DC.
Artemisia
Abrotanum L.
Absinthium L.
annua L.
incanescens Jord.
pontica L.
procera Willd.
vulgaris L.
Tanacetum
boreale Fisch.
vulgare L.
Hélichrysum
bracteatum Willd.
Acroclinium
roseum A. Gr.
Gnaphalium
Leontopodium Scop.
luteo album L.
Emilia
sagittata DC.
Cineraria
geifolia L.
Doronicum
caucasicum M. B.
Pardalianches Willd.
Cacalia
suaveolens L.
Rhodanthe
Manglesii Lindl.
Senecio
adonidifolius Lois.
coriaceus Ait.
millefolium L.
vulgaris L.
Calendula
aristata L.
officinalis L.
sicula Cyril.
stellata Cav.
Arctotis
grandis Thunb.
- Dimorphotheca**
aurantiaca DC.
pluvialis Mœnch.
Tripteris
cheiranthifolia Schultz.
Gorteria
calendulacea DC.
Echinops
sphærocephala L.
Xeranthemum
cylindraceum Sibth, et Sm.
Cousinia
Hystrix C. A. Mey.
Amberboa
odorata DC.
Microlonchus
salmanticus DC.
Centaurea
calocephala DC.
crocodylum L.
Cyanus L.
dealbata Willd.
Jacea L.
montana L.
Verutum L.
Cnicus
benedictus L.
Kentrophyllum
lanatum DC.
Carthamus
tinctorius L.
Silybum
Marianum Gærtn.
Galactites
Duricæi Spach
Onopordon
Acanthium L.
illyricum L.
tauricum Willd.
Cinara
Scolymus L.
Cirsium
acaule Scop.
anglicum DC.
arvense Scop.
clatum M. B.
eriphorum Scop.
erisithales Scop.
ferox Schur.
lanceolatum Scop.
monspessulanum All.
Wiedmannianum F. et Mey.
Notobasis
syriaca Cass.
Lappa
tomentosa Lam.
Rhaponticum
cinaroides Less.
pulchrum F. et Mey.
Alfredia
cernua Cass.
Serratula
centauroides L.
coronata L.
Scotymus
maculatus L.
- Cichorium**
Endivia L.
Intybus L.
Hyoseris
radiata L.
Tolpis
barbata Gærtn.
Lampsana
communis L.
grandiflora Bieb.
Rhagadiolus
edulis Gærtn.
Hedypnois
cretica Willd.
Zacintha
verrucosa Gærtn.
Hypochœris
radicata L.
Kalbfussia
Salzmanni Schultz.
Leontodon
autumnalis L.
hastilis L.
hispidus L.
Taraxacum
Dens-leonis Desf.
Tragopogon
pratensis L.
Gerotopogon
glaber L.
Scorzonera
eriosperma Bieb.
hispanica L.
rumicifolia h. Vind.
Podospermum
calcitrapifolium DC.
Chondrilla
juncea L.
Lactuca
crispa DC.
perennis L.
virosa L.
Mulgedium
albanum DC.
macrophyllum DC.
Sonchus
palustris L.
Picridium
tingitanum Desf.
Picris
hieracioides L.
Helminthia
echioides Gærtn.
Barkhausia
rubra Mœnch.
taraxacifolia DC.
Crepis
biennis L.
blattarioides L.
montana Rchb.
sibirica L.
Hieracium
amplexicaule L.
aurantiacum L.
boreale Fries.
cerinthoides Gouan.

Hieracium
 compositum Lap.
 cydoniaefolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries.
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries.
 hirsutum Bernh.
 lycopifolium Frœl.
 Pilosella L.
 præaltum Vill.
 præruptorum Godr.
 prostratum DC
 pulmonarioïdes Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries.
 virosum Pall.

Andryala
 sinuata L.

CAMPANULACÉES

Jasione
 perennis Lam.
 Pratia
 nummulariæfolia A. Br.
 Lobelia
 Erinus L.
 Platycodon
 grandiflorum A. DC.
 Phyteuma
 spicatum L.
 Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 Trachelium L.

PRIMULACÉES

Primula.
 Auricula L.
 elatior Jacq.
 floribunda Wall.
 japonica A. Gray.
 kewensis Hort.
 » » var. farinosa.
 officinalis Jacq.
 variabilis Goup.
 Androsace
 maxima L.
 Anagallis
 arvensis L.
 Samolus
 Valerandi L.

PLUMBAGINÉES

Statice
 Limonium L.
 Armeria
 maritima Willd.

OLÉACÉES

Syringa
 Josikæa Jacq. fil.
 Ligustrum
 vulgare L.

APOCYNACÉES

Amsonia
 salicifolia Pursh.

Apocynum
 cannabinum L.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
 Cornuti Dene.
 Vincetoxicum
 medium Dene.
 nigrum Mœnch.
 officinale Mœnch.

GENCIANÉES

Erythraea
 centaurium Pers.
 Villarsia
 parnassifolia R. Br.

CONVOLVULACÉES

Convolvulus
 alsinoides.
 arvensis L.
 egyptiacus L.
 elegans W.
 lineatus L.
 tricolor L.
 Pharbitis
 hederacea Chois.
 hispida Choisy.
 purpurea Chois.
 Quamoclit
 coccinea Mœnch.
 Dichondra
 repens Forst.
 Cuscuta
 epilinum L.

POLÉMONIACÉES

Phlox
 Drummondi Hook.
 Collomia
 coccinea Lehm.
 grandiflora Dougl.
 Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.
 Polemonium
 cæruleum L.
 reptans L.

SÉSAMÉES

Martynia
 lutea Lindl.

HYDROPHYLLACÉES

Hydrophyllum
 virginicum L.
 Phacelia
 circinata Jacq.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitlavia A. Gr.
 Nemophila
 atomaria Fisch.
 maculata Benth.
 insignis Benth.

BORRAGINÉES

Heliotropium
 europæum L.
 peruvianum L.
 Cerinthe
 aspera Roth.
 minor L.
 Echium
 vulgare L.
 Nonea
 flavescens F. et Mey.
 Borrago
 officinalis L.
 Symphytum
 asperrimum Sims.
 officinale L.
 Anchusa
 officinalis L.
 sempervirens L.
 Myosotis
 alpestris Schm.
 silvatica Hoffm.
 Echinosperrimum
 Lappula Lehm.
 Omphalodes
 linifolia Mœnch.
 Solenanthus
 apenninus Hohen.

SOLANACÉES

Lycopersicum
 cerasiforme Dun.
 esculentum Mill.
 — var. fructu luteo.
 pyriforme Dun.
 racemigerum Schm.
 Solanum
 citrullifolium A. Br.
 Dulcamara L.
 gracile Otto.
 nigrum L.
 pseudo-Capsicum L.
 Saracha
 Jaltomata Schlecht.
 Nicandra
 physaloides Gærtn.
 Physalis
 Alkekengi L.
 Atropa
 Belladonna L.
 Lycium
 vulgare Dun.
 Datura
 Ceratocaula Jacq.
 lævis L.
 Metel L.
 Stramonium L.
 Tatula L.
 — inermis Gord.
 Hyoscyamus
 major Mill.
 niger L.
 Scopolia
 orientalis Dun.
 Anisodus
 luridus Link.

Nicotiana
affinis Langsd.
alata Link.
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
glutinosa L.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Sanderœ Hort.
Tabacum L.

Vestia
lycioides Willd.

Petunia
nyctaginiflora Juss.
violacea Lindl.

SCROFULARIACÉES

Browallia
elata L.

Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.

Celsia
Arcturus L.

Rhodochiton
volubile Zucc.

Linaria
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
Elatine Mill.
italica Trev.
purpurea Mill.
striata DC.

Antirrhinum
latifolium Mill.
majus L.

Maurandia
semperflorens Ort.

Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.

Collinsia
bicolor Benth.

Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.

Torenia
peduncularis Benth.
flava Hamilt.

Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.

Erinus
alpinus L.

Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.

Veronica
officinalis L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

Tetranema
mexicana Benth.

OROBANCHACÉES

Orobanche
Hederœ Duby.

GESNÉRACÉES

Episcia
punctata Hanst (bont.).

Gesnera
cardinalis Ch. Lem.

Streptocarpus
Rexii Lindl.
 " " var. *peloriæ*.
hybridus grandiflorus Hort.
Wendlandii Spr

Achimenes
grandiflora D. C. (rhiz.).
lanata Hanst (rhiz.).

BIGNONIACÉES

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

ACANTHACÉES

Dipteracanthus
strepens Lecomte

Ruellia
formosa Andr.

Stephanophysum
pulchellum Pohl.

Thunbergia
alata Bojer.

SÉLAGINÉES

Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

VERBÉNACÉES

Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinalis L.
paniculata Lam.
venosa Gill et Hook.

Vitex
incisa Lam.

LABIÉES

Mentha
rotundifolia L.
silvestris L.
viridis L.

Origanum
vulgare L.

Thymus
Serpyllum L.

Satureia
hortensis L.

Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link
officinalis Benth.

Melissa
officinalis L.

Hyssopus
officinalis L.

Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinalis L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.

Monarda
aristata Nutt.
fistulosa L.
Russeliæna Nutt.

Nepeta
amethystina.
Cataria L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.

Dracontocepalum
Moldavica L.

Brunella
grandiflora Jacq.
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.

Scutellaria
albida L.
altissima L.
galericulata L.

Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.

Betonica
grandiflora Willd.
officinalis L.
orientalis L.

Stachys
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.

Galeopsis
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.

Leonurus
villosus Desf.

Lamium
album L.

Ballota
nigra L.

Phlomis
Herba-venti L.
fruticosa L.
viscosa Poir.

Teucrium
Botrys L.
Chamœdrys L.
hircanicum L.
lucidum L.
Scorodonia L.

PLANTAGINÉES

Plantago
lanceolata L.

Plantago
major L.
maxima Ait.
media L.

PHYTOLACCACÉES

Rivina
aurantiaca Warcz et Schenck
humilis L.
lævis L.

Phytolacca
decandra L.

AMARANTACÉES

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.

Celosia
cristata L.

CHÉNOPODIACÉES

Spinacia
inermis Munch.

Atriplex
hortensis L.

Atriplex
— var. cooperata.
nitens Reb.
— var. ruberrina L.
tatarica L.

Ambrina
ambrosioides
chilensis Spach
foetida Moq.

Chenopodium.
capitatum Asch.
ficifolium Smith.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
polyspermum L.
Quinoa Willd.

Blithum
Bonus Henricus Rehb.
virgatum L.

Salsola
kali Ten.

Corispermum
hyssopifolium L.

Beta
trigyna W. et Kit.

Kochia
scoparia Schrad

Boussingaultia
baselloides H. B. et K. (tub).

NYCTAGINÉES

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.

POLYGONACÉES

Polygonum
convolvulus L.
divaricatum L.
Fagopyrum L.

Polygonum
Hydropiper L.
lapathifolium L.
— var. rubra.
Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.
virginianum L.

Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.
maximus Schreb.
montanus Dest.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Wemm.
sanguineus L.
scutatus L.

Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk.
undulatum L.

BÉGONIACÉES

Begonia
subvillosa Schott.

PIPERACÉES

Houttuynia
cordata Thbg.

DATISCACÉES

Cannabis.
sativa L.
Datisca
cannabina L.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia
Lathyris L.
orientalis L.
verrucosa Lam.

URTICACÉES

Humulus
japonicus Sieb et Zucc.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.
Pilea
muscosa Ldt.
Spruceana Wedd.

ALISMACÉES

Sagittaria
sagittæfolia L.
Alisma
Plantago L.

SCITAMIACÉES

Alpinia
calcarata Rose et Trans.
Hedy chium.

Gardnerianum Rose et Trans
Globba
heterobracteata H. et W.
(bulb.).

BROMELIACÉES

Æckmea
coelestis Ed. Moore.

Pitcairnia
maidifolia Decne.
Roezlii Ed. Moore.

Vriesea
Barreletii Ed. Moore.

IRIDÉES

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
missourensis Red
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.

Lapeyrousia
cruenta Ldl
" " var. alba.

Marica
cœrutea B. Br.
gracilis Herb.
longifolia Link.

AMARYLLIDÉES

Leucoïum
æstivum L.

Clivia
miniata Regel.

Hippeastrum
vittatum Herb.

LILIACÉES

Asparagus
divaricatus Royle.
trichophyllus Bunge.

Dianella
cœrulea Sm.
var. graminifolia Kth.

Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.

Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.

Asphodelus
sphærocarpus G et Godr.

Agapanthus
umbellatus L'Hérit.

Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.

Allium
angulosum L.
carinatum L.
Cepa L.
descendens L.

Allium
 fistulosum L.
 Moly L.
 narcissiflorum Vill.
 nutans L.
 obliquum L.
 Porrum L.
 sativum L.
 Scorodoprasum L.
 ursinum L.
 Victorialis L.

Muscari
 comosum Mill.
 neglectum Guss.
 racemosum DC.

Tritoma
 Uvaria Wibld.

Agraphis
 nutans Link.

Scilla
 hispanica.

Ornithogalum
 longibracteatum J. (bulb).
 pyrenaicum L.
 scilloides Jacq. (bulb).

Gloriosa
 superba L.

Tulipa
 silvestris L.

Tricyrtis
 hirta Hook.

COMMÉLINACÉES

Commelina
 tuberosa L.
 Tradescantia
 bengalensis L.
 virginica L.

AROIDÉES

Arum
 italicum Mill.
 Amorphophallus
 Rivieri-Dur (tub).
 Sauromatum
 guttatum Schott (tub).
 Ariopsis
 peltata J. Grah. (tub).
 Typhonium
 giganteum Schott (tub).
 Remusatia
 vivipara Schott (bulb).
 Gonatanthus
 pumilus Engl. (rhiz.).

CYPÉRACÉES

Carex
 acuta Fr.
 divulsa Good.
 filiformis L.
 glauca Scop.
 Grayi Carey
 hordeiformis Thuill.
 oryzoides L.
 paludosa Good
 paradoxa W.
 pubescens L.
 remota L.

Carex
 riparia Curt.
 rostrata Mühlbg
 strigosa Huds
 vulpina L.

GRAMINÉES

Zea
 Mais L.
 — var oryzoides Hort.
 — var. rubra.

Sorghum
 halepense Pers.

Tragus
 racemosus Dest.

Paspalum
 stoloniferum Bosc.

Panicum
 Crus-Galli L.
 miliaceum L.
 virgatum L.

Chloris
 barbata Sw.
 gracilis Durand
 radiata Sw.

Pennisetum
 longistylum Hochst.

Penicillaria
 spicata Willd

Coix
 Lacryma-Jobis L.

Phalaris
 arundinacea L.
 canariensis L.

Anthoxanthum
 odoratum L.

Stipa
 capillata L.
 pennata L.

Lasiagrostis
 Calamagrostis Link.

Milium
 effusum L.

Muehlenbergia
 americana Fr.
 pilosa Trin.

Beckmannia
 eruciformis L.

Crypsis
 schœnoides Lam.

Alopecurus
 pratensis L.

Agrostis
 alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.

Calamagrostis
 epigeios Roth.

Apera
 Spica-venti Beauv.

Lagurus
 ovatus L.

Holcus
 lanatus L.
 mollis L.

Deschampsia
 cespitosa Beauv.

Trisetum
 flavescens Beauv.

Avena
 fatua L.
 fragilis L.

Ludoviciana Dur.
 pratensis L.

orientalis Schreb.
 sativa L.

sempervirens W.
 sterilis L.

strigosa Schreb.

Arrhenatherum.
 avenaceum Beauv.

bulbosum Presl.

Eleusine
 Coracana Gærtn.

indica Gærtn.

persica Trin.

Tocussa Fres.

Leptochloa
 polystachya Kh.

Sesleria
 cœrulea Ard.

Molinia
 cœrulea Moench

agrostis.

pilosa Beauv.

Koeleria
 valeriaca Gand.

Melica
 altissima L.

ciliata L.

nutans L.

Diarrhena
 americana Beauv.

Uniola
 latifolia Michx.

Briza
 maxima L.

media L.

Dactylis
 glomerata L.

Cynosurus
 echinatus L.

Lamarckia
 aurea Moench.

Poa
 alpina L.

compressa L.

nemoralis L.

Festuca
 rubra L.

Vulpia
 incrassata Parl.

Myuros Rehb.

sciuroides Gm.

Nardurus
 Lachenalii Godr.

tenellus Rehb.

Scleropoa
 rigida Reich.

Bromus
 erectus Huds.

inermis Leyss.

macrostachys Desf.

Bromus
Schraderi Kth.
Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch.
Lolium
linicola Sond.
multiflorum DC.
perenne L.
temulentum L.
Agropyrum
campestre Gr. et Gedr.
caninum R. et Sch.
Secale
anaticum Boiss.

Ægilops
ovata L.
speltæformis L.
triaristata Willd.
Lepturus
cylindricus Trin.
Triticum
dicoccum Schk.
durum Desf.
monococcum L.
polonicum L.
Spelta L.
temulum ?
turgidum L.
vulgare L.

Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.
Hordeum
jubatum L.
vulgare L.
Zeocriton L.
Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl.
hordeiformis Desf.
Andropogon
Ischœmum L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

PARHKERIACÉES

Ceratopteris.
thalictroides Brongt.

POLYPODIACÉES


Alsophila
australis R. Br.
Onoclea
sensibilis L.
Adiantum
Capillus Veneris L.
" " var. imbricatulum.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
Pacotti Hort.
pedatum L.
Weigandii Hort.
Doodia
aspera R. Br.
Woodwardia
radicans Sm. (bulb.).
Nephrodium
molle R. Br.
— var. violascens Fée.
— var. monstruosum Hort.
Sieboldii Hook.

Nephrolepis
cordifolia L.
Diplazium
expansum Willd.
Aspidium
Filix Mas Sw.
Asplenium
Adiantum-nigrum L.
bulbiferum Forst.
ferulaceum Moore.
Filix femina Bernh.
Trichomanes L.
Polypodium
aureum L.
pustulatum Moore.
vulgare L.
Dictyolossum
crinitum J. Sm.
Selliguea
Leei Bory.
Pteris
cretica L.
var albo lineata.
— — — crispata.
— oouvardii Hort.
— Wimsettii Hort.
longifolia L.
serrulata L. f.

Pteris
tremula R. Br.
Scolopendrium
vulgare Sm.
Blechnum
brasiliensis Desv.
occidentale L.
Cystopteris
alpina Desv.
bulbifera Bernh. (bulb.)
fragilis Bernh.
Davallia
canariensis L.
platyphylla Don.
speluncæ Bak.
Onychium
japonicum Kze.
Platyserium
Willinckii Moore.
OSMONDACÉES
Osmunda
regalis L.
palustris ?
SCHIZEACÉES
Aneimia
fraxinifolia Raddi.
Liygodium
Japonicum Thbg.

Le Directeur du Jardin Botanique,
Edmond GAIN,
Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés, FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : **M. GAIN, 13, place Carnot, Université de Nancy**





JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY



CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES

en 1929 ✓



Service International des Échanges de Semences

NANCY - Décembre 1929

JAN 11 1930

JARDEN LIBRARY. 7.10

CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1929

PHANEROGAMES

RENONCULACÉES

Clematis
angustifolia Jacq.
glauca Willd.
parviflora DC.
tubulosa Turcz.
Vitalba L.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.
Adonis
autumnalis L.
æstivalis L.
flammea Jacq.
Myosurus
minimus L.
Ranunculus
acris L.
aduncus L.
arvensis L.
garganicus L.
lanuginosus L.
muricatus L.
nemosus DC.
repens L.
sceleratus L.
sericeus Poir.
serbicus Vis.
tuberosus Leip.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Helleborus
foetidus L.
Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.
Aquilegia
alpina L.
atropurpurea Willd.

Aquilegia
canadensis L.
chrysantha As. Gray.
pyrenaica DC.
sibirica Lam.
viridiflora Pallas.
vulgaris L.
Delphinium
Ajacis L.
albiflorum DC.
Consolida L.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
montanum DC.
orientale Gay.
palmatifidum DC.
Aconitum
barbatum Patr.
Lycoctonum L.
Napellus L.
pyrenaicum Lam.
Pœonia
arietina Anders.
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Str.

BERBÉRIDÉES

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

PAPAVÉRACÉES

Papaver
alpinum L.
bracteatum Lindl.
dubium L.
hybridum L.
orientale L.
Rhœas L.
spicatum L.
somniferum L.
Argemone
grandiflora Sm.
mexicana L.
Glaucium
corniculatum Curt.
flavum Crantz.

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.
Eschscholtzia
californica Cham.
Hypecoum
procumbens L.
Corydalis
lutea DC.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Cheiranthus
Cheiri L.
mutabilis L'Herit.
Nasturtium
Camelina Fisch et Mey.
Barbarea
vulgaris R. Br.
Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
Turrita L.
Lunaria
biennis Mœnch.
rediviva L.
Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.
Aubrieta ia
deltoides DC.
macrostyla Boiss.
Vesicaria
sinuata Poir.
Alyssum
alpestre L.
argenteum Vitm.
maritimum Lam.
murale L.
orientale Ard.
rostratum Stev.
Thlaspi
alpestre L.
arvense L.
montanum L.

Iberis
 amara L.
 coronaria.
 sempervirens L.
Biscutella
 auriculata L.
 lævigata L.
Chorispora
 tenella DC.
Malcomia
 maritima R. Br.
Hesperis
 matronalis L.
 nivea Baumg.
Sisymbrium
 acutangulum DC.
 Alliaria Scop.
 elatum C. Koch.
 officinale Scop.
 Sophia L.
 strictissimum L.
Conringia
 orientalis Dum.
Erysimum
 angustifolium Ehr.
 aureum Biebrst.
 perfoliatum Crantz.
 Perofskianum F. et M.
 virgatum Roth.
Camelina
 sativa Crantz.
Coronopus
 vulgaris Desf.
Capsella
 bursa pastoris Moench.
Lepidium
 crassifolium W. et Kit.
 Draba L.
 sativum L.
Æthionema
 saxatile R. Br.
Isatis
 tinctoria L.
Myagrum
 perfoliatum L.
Erucastrum
 Pollichii Sp.
Sinapis
 alba L.
 arvensis L.
 nigra L.
Diplotaxis
 tenuifolia DC.
Eruca
 sativa Lam.
Crambe
 maritima L.
Rapistrum
 rugosum Berg.
Raphanus
 Landra Morett.
 Raphanistrum L.
 sativus L.
Bunias
 Erucago L.
 orientalis L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
 lutea L.
 luteola L.
 Phyteuma L.
 odorata L.

CISTACÉES

Helianthemum
 polifolium DC.
 vulgare Gærtn.

VIOLACÉES

Viola
 altaica Ker-Gawl.
 elatior Fries.
 hederacea Labill.
 mirabilis L.
 odorata L.
 rothomagensis Desf.
 suavis Bieb.
 tricolor L.
 vivariensis Jord.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
 acutifolia Fisch.
 elegans M. B.
 paniculata L.
 repens L.
 scorzonerifolia Ser.
 perfoliata L.

Tunica
 Saxifraga Scop
Dianthus
 Armeria L.
 barbatus L.
 coronarius Lam.
 deltoides. L.
 plumarius L.
 Seguieri Vill.
 sinensis L.

Saponaria
 officinalis L.
 Vaccaria L.

Cucubalus
 baccifer L.

Silene
 alpestris Jacq.
 ambigua Camb.
 bipartita Desf.
 conoidea L.
 gallica L.
 inflata Smith.
 maritima With.
 montana L.
 pendula L.
 rupestris L.

Lychnis
 alpina L.
 chacedonica L.
 cœli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.

Lychnis
 Viscaria L.
 vesportilis.
Sagina
 procumbens L.
 subulata Wimm.

Spergula
 pilifera DC.

Alsine
 Bauhinorum Gay.
 Jacquinii Kobl.

Arenaria
 saxatilis L.

Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.
 perfoliatum L.

Malachium
 aquaticum Fries.

MALVACÉES

Malope
 grandiflora Hort.

Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 mauritiana L.
 moschata L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.

Malvastrum
 peruvianum A. Gray.

Palava
 malvæfolia Cav.

Modiola
 caroliniana G. Don.

Kitaibelia
 vitifolia Willd.

Althæa
 armeniaca Ten.
 narbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.

Lavatera
 trimestris L.

Pavonia
 hastata. Cav.

Hibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav
 viscosus.

Anoda
 hastata Cav.

Sida
 arborea L.

Napæa
 lævis L.

STERCULIACÉES

Abroma
 augusta L.

Melochia
 corchorœfolia L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
 elatum Ait.
 elegans Steph.

Hypéricum
hircinum L.
hirsutum L.
montanum L.
Montbretii Spach.
perforatum L.
quadrangulum L.

SAPINDACÉES

Kœlreuteria
paniculata Laxm.
Cardiospermum
Halicacabum L.

STAPHYLÉACÉES

Staphylea
pinnata L.

LINACÉES

Linum
alpinum L.
angustifolium Huds.
flavum L.
grandiflorum Dest.
perenne L.
usitatissimum L.

GÉRANIACÉES

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
molle L.
nepalense Sweet.
pratense L.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.

Erodium
arabicum Dec.
cicutarium Willd.
ciconium Willd.
malacoïdes Willd.
Manescawii Bube.
Salzmanni Del.
sebaceum Delile.
Pelargonium
graveolens L'Hérit.
tetragonum L'Hérit. (bout.)
tomentosum Jacq.

Tropæolum
majus L.
minus L.
peregrinum L.

Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.
scabrida DC.

RUTACÉES

Ruta
graveolens L.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.

RHAMNACÉES

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

LÉGUMINEUSES

Thermopsis
fabacea DC.
Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet.
minor Lehm.
Æschynomene
indica L.
Lupinus
albus L.
coccineus L.
Cruckshanksii Hook.
Grosseckii Guss.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarnosus Hook.

Spartium
junceum L.

Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

Cytisus
alpinus Mill.
canariensis Steud.
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
Natrix L.
alopecuroïdes L.

Anthyllis
montana L.
Vulneraria L.

Medicago
ciliaris Willd.
echinus DC.
falcato-sativa Rchb.
Helix Willd.
Lupulina L.
maculata Willd.
media L.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
polycarpa Willd.
sativa L.
scutellata All.
sphærocarpa Bertol.
tuberculata W.
turbinata W.

Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

Pocockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
neapolitana Ten.
officinalis Lam.
parviflora Desf.
speciosus Dur.

Trifolium
agrarium L.
alpestre L.
arvense L.
fragiferum L.
incarnetum L.
Lupinaster L.
medium L.
montanum L.
pannonicum L.
pratense L.
procumbens L.
ochroleucum L.
repens L.
rubens L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Psoralea
bituminosa L.

Tetragonolobus
purpureus Moench.
Requieni Fisch.
siliquosus Roth.

Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

Dalea
alopecuroïdes Willd.

Indigofera
Dosua Ham.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Glycyrrhiza
echinata L.
foetida Desf.

Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.

Colutea
arborescens L.
cruenta Ait.

Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
galegiformis L.
juvenalis Delile.
narbonensis Gouan.
Onobrychis L.
ponticus Pall.
vulpinus Willd.

Biserrula
 Pelecinus L.
 Cicer
 arietinum L.
 Vicia
 angustifolia Roth.
 atropurpurea Desf.
 calcarata Desf.
 cassubica L.
 Cracca L.
 dumetorum L.
 Faba L.
 hirsuta S. F. Gray.
 hybrida L.
 lutea L.
 narbonensis L.
 pisiformis L.
 sativa L.
 sepium L.
 tricolor Sebast.
 varia Hort.
 Ervilia
 sativa Link.
 Lens
 esculenta Mœnch.
 Lathyrus
 Aphaca L.
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Ochrus DC.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.
 Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 muricatus L.
 subvillosus L.
 vermiculatus L.
 Coronilla
 montana Scop.
 varia L.
 Hippocrepis.
 comosa L.
 Arthrolobium
 scorpioides DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.
 Hedysarum
 coronarium L.
 Onobrychis
 caput-galli Lam.
 sativa Lam.
 vaginalis Mey.
 œquidentata Dun.
 Phaseolus
 lunatus L.
 multiflorus Willd.
 Soja
 hispida Mœnch.
 Vigna
 villosa Savi.

Dolichos
 Lablab L.
 Lablab
 vulgaris Savi.
 Cladrastis
 tinctoria Raf.
 Sophora
 alopecuroïdes L.

ROSACÉES

Spiræa
 ariæfolia Sm.
 Aruncus L.
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 Lindleyana Wall.
 sorbifolia L.
 trilobata L.
 Geum
 coccineum Sibth.
 heterophyllum Hort.
 hispidum Fries.
 Laxmanni Gærtn.
 rivale L.
 urbanum L.
 Rubus
 discolor Weihe.
 Godronii Lecoq.
 hirtus Weihe.
 Idæus L.
 Lejeunii Weihe.
 nitidus Weihe.
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe.
 thyrsoideus Wimm.
 tomentosus Borckh.
 vestitus Weihe.
 Potentilla
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 ornithopoda Tausch.
 pennsylvanica L.
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaïca Ram.
 rupestris L.
 Agrimonia
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb.
 repens L.
 Alchemilla
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.
 Sanguisorba
 alpina Bunge.
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.
 Poterium
 muricatum Spach.
 Rosa
 alba L.

Rosa
 alpina L.
 arvensis Huds
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 rugosa Thunbg.
 trachyphylla Rau
 unica Hort.
 villosa L.

Cratægus
 Crus-galli L.
 Raphiolepis
 Japonica S. et Z.

ŒNOTHÉRACÉES

Lopezia
 racemosa Cav.
 Godetia
 grandiflora Lindl.
 purpurea G. Don.
 Œnothera
 biennis L.
 mollissima L.
 rhizocarpa Spreng.
 Clarkia
 elegans Dougl.
 pulchella Pursh.
 Epilobium
 hirsutum L.
 tetragonum L.
 Fuchsia
 procumbens R. Cunn.

LYTHRACÉES

Lythrum
 Salicaria L.
 virgatum L.
 Heimia
 myrtifolia Schlecht.

MYRTACÉES

Psidium
 montanum Vill.

MELASTOMACÉES

Calvoa
 sessitiflora Cogn.

CUCURBITACÉES

Lagenaria
 vulgaris Ser.
 Momordica
 Charantia L.
 Ecballium
 Elaterium Rich
 Bryonia
 dioïca Jacq.
 Cucumis
 dipsaceus Ehrenb
 sativus L.
 Cucurbita
 aurantiaca W.
 melanosperma A. Br.
 Pepo L.
 — var. ovifera.
 — var. pyriformis.
 turbaniformis Rœm.
 vulgaris L.

Cyclanthera
pedata Schrad.
Sicyos
angulatus L.

LOASACÉES

Loasa
bryoniaefolia Schrad.
vulcanica Ed. And.

PORTULACACÉES

Portulaca
grandiflora Lindl.
Anacampseros
lanceolatum Sw.
rufescens D. C.

Calandrinia.
grandiflora Lindl.

PARONYCHIACÉES

Telephium
Imperati L.

Scleranthus.
perennis L.

CRASSULACÉES

Crassula
glomerata L.
lycopodioides Lam. (bout).

Cotyledon
tuberculata Lam.

Sedum
boloniense Lois.
Fabaria Koch
maximum Sut.
purpurascens Koch.
reflexum L.

Umbilicus
pendulinus D. C.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum
Cooperi Hook.
cordifolium L.

Tetragonia echinata Ait.

SAXIFRAGACÉES

Saxifraga
ajugœfolia L.
hypnoides L.
pedatifida Ehrh.
serrata Link.

Tellima
grandiflora Lindl.

Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.

Francoa
ramosa D. Don.
sonchifolia Cav.

Ribes
divaricatum Dougl.
nigrum L.
prostratum L'Hérit.
rubrum L.
sanguineum Pursch.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

OMBELLIFÈRES

Astrantia
major L.

Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
giganteum Biebrst.
planum L.

Apium
graveolens L.

Petroselinum
sativum Hoffm.

Ammi
majus L.

Ægopodium
Podagraria L.

Carum
Carvi L.

Pimpinella.
gracilis Bisch.
magna L.
rotundifolia Biebrst.
Saxifraga L.

Sium
Sisarum L.

Bupleurum
rotundifolium L.

(*Enanthe*
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Phellandrium Lam.

Fœniculum
vulgare Gærtn.

Seseli
elatum L.
gracile Waldst.
leucospermum Waldst.
montanum L.
petræum Bieb.

Libanotis
vulgaris DC.
montana Crantz.

Cnidium
apioides Spreng.

Ligusticum
pyrenaicum Gouan.

Silaus
pratensis Koch.
tenuifolius DC.

Meum
athamanticum Jacq.

Levisticum
officinale Koch
Archangelica
officinalis Hoffm.

Bubon
gummifer L.

Ferula
glauca L.
tingitana L.

Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Morisoni Bess.

Pastinaca
sativa L.
Heracleum
alpinum L.
flavescens Baum.
giganteum-Horn.
pubescens M. B.

Tordylium
syriacum L.
officinale L.

Siler
trilobum Crantz.

Laserpitium
hispidum M. B.

Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.

Chærophillum
aureum L.
nodosum Lam.

Myrrhis
odorata Scop.

Conium
maculatum L.

Smyrniun
Olusatrum L.

Torilis
nodosa Gærtn.

Coriandrum
sativum L.

Cuminum
Cyminum L.

ARALIACÉES

Aralia
racemosa L.

CORNACÉES

Cornus
mas L.

Aucuba
japonica Thunb.

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
racemosa L.

Viburnum
Lantana L.

Lonicera
alpigena L.
cærulea L.
tatarica L.
Xylosteum L.

Symphoricarpos
racemosus Michx.

RUBIACÉES

Nertera
depressa Banks et Soland

Asperula
lævigata L.
odorata L.
tinctoria L.

Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin

Rubia
lucida L.
tinctorium L.
 Galium
rubioïdes L.
verum L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
coronata DC.
 Fedia
Cornucopiæ DC.
 Centranthus
ruber DC.
 Valeriana
officinalis L.

DIPSACÉES

Scabiosa
atropurpurea L.
brachiata Sibth. et Sm.
caucasica Biebrst.
Columbaria L.
Fischeri DC.
graminifolia L.
holosericea Bert.
maritima L.
ochroleuca L.
pyrenaica All.
suaveolens Desf.
Succisa L.
 Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
 Cephalaria
alpina Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.

Dipsacus
fullonum L.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.

Morina
longifolia Wall.

COMPOSÉES

Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
 Kaufussia
aralloïdes Nees
 Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
 Galatella
dracunculoïdes DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
 Calimeris
incisa DC.
 Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.

Diplostephium
umbellatum DC.
 Callistephus
sinensis Nees
 Erigeron
speciosus DC.
 Stenactis
annua Nees
 Boltonia
glastifolia L'Hér.
 Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
lævigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
 Ammobium
alatum R. Br.
 Inula
Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoïdes Spr.
 Pulicaria
dysenterica Gærtn.
 Buphthalmum
salicifolium L.
 Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
 Silphium
Astericus L.
connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.
 Gymnopsis
uniserialis Hook.
 Lindheimera
texana A. Gr. et Eng.
 Melampodium
perfoliatum Kth.
 Xanthium
mærocarpum DC.
spinosum L.
Strumarium L.
 Ambrosia
maritima L.
trifida L.
 Iva
xanthifolia Nutt.
 Parthenium
Hysterophorus L.
 Zinnia
elegans Jacq.
mexicana Hort.

Heliopsis
lævis Pers.
 Echinacea
serotina DC.
 Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
 Dracopis
amplexicaulis Cass.
 Encelia
calva A. Gr.
 Coreopsis
auriculata L.
grandiflora Nutt.
lanceolata L.
tinctoria DC.
 Actinomeris
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.
 Helianthus
annuus L.
argyrophyllus Terret Gray.
 — var. *flore pleno*.
californicus DC.
multiflorus L.
tuberosus L.
 Spilanthes
oleracea L.
 Bidens
ferulifolius DC.
 Telesperma
ficifolium A. Gray.
 Cosmos
bipinnatus Cav.
 Verbesina
alata L.
 Ximenesia
encelioides Cav.
 Sanvitalia
procumbens Lam.
 Tagetes
erectus L.
grandiflorus L.
patulus L.
signatus Bartl.
 Gaillardia
aristata Pursh
 Lasthenia
glabrata Lindl.
 Helenium
autumnale L.
californicum Dcne
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
 Galinsoga
brachystephana Regel.
semiflora Cav.
 Madia
sativa Mol.
 Anthemis
austriaca Jacq.
Cotula L.
montana L.
nobilis DC.
rigescens Willd.
tinctoria L.

Anacyclus
 officinarum Hayne.
 purpurascens DC.
 Cladanthus
 prolifer DC.
 Ptarmica
 macrophylla DC.
 vulgaris Blackw.
 Achillea
 Ageratum L.
 crithmifolia W. et Kit.
 filipendulina Lam.
 magna DC.
 Millefolium L.
 Leucanthemum
 maximum DC.
 vulgare Lam.
 Matricaria
 Chamomilla L.
 inodora L.
 nigelloefolia DC.
 Pyrethrum
 Balsamita Willd.
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 serotinum Willd.
 Chrysanthemum
 foeniculaceum DC.
 segetum L.
 rosea R. Br.
 Cenia
 pruinosa DC.
 Artemisia
 Abrotanum L.
 Absinthium L.
 annua L.
 incanescens Jord.
 pontica L.
 procera Willd.
 vulgaris L.
 Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 Hélichrysum
 bracteatum Willd.
 Acroclinium
 roseum A. Gr.
 Gnaphalium
 Leontopodium Scop.
 luteo album L.
 Emilia
 sagittata DC.
 Cineraria
 geifolia L.
 Doronicum
 caucasicum M. B.
 Pardalianches Willd.
 Cacalia
 suaveolens L.
 Rhodanthe
 Manglesii Lindl.
 Senecio
 adonidifolius Lois.
 coriaceus Ait.
 millefolium L.
 vulgaris L.

Calendula
 aristata L.
 officinalis L.
 sicula Cyrill.
 stellata Cav.
 Arctotis
 grandis Thunb.
 Dimorphotheca
 aurantiaca DC.
 pluvialis Mœnch.
 Tripteris
 cheiranthifolia Schultz.
 Gorteria
 calendulacea DC.
 Echinops
 sphærocephala L.
 Xeranthemum
 cylindraceum Sibth, et Sm.
 Cousinia
 Hystrix C. A. Mey.
 Amberboa
 odorata DC.
 Microlonchus
 salmanticus DC.
 Centaurea
 calocephala DC.
 crocodylium L.
 Cyanus L.
 dealbata Willd.
 Jacea L.
 montana L.
 Verutum L.
 Cnicus
 benedictus L.
 Kentrophyllum
 lanatum DC.
 Carthamus
 tinctorius L.
 Silybum
 Marianum Gærtn.
 Galactites
 Duriceii Spach
 Onopordon
 Acanthium L.
 illyricum L.
 tauricum Willd.
 virans D. C.
 Cinara
 Scolymus L.
 Cirsium
 acaule Scop.
 anglicum DC.
 arvense Scop.
 elatum M. B.
 eriophorum Scop.
 erisithales Scop.
 ferox Schur.
 lanceolatum Scop.
 monspessulanum All.
 Wiedmannianum F. et Mey.
 Notobasis
 syriaca Cass.
 Lappa
 tomentosa Lam.

Rhaponticum
 cinaroides Less.
 pulchrum F. et Mey.
 Alfredia
 cernua Cass.
 Serratula
 centauroïdes L.
 coronata L.
 Scolymus
 maculatus L.
 Cichorium
 Endivia L.
 Intybus L.
 Hyoseris
 radiata L.
 Tolpis
 barbata Gærtn.
 Lampsana
 communis L.
 grandiflora Bieb.
 Rhagadiolus
 edulis Gærtn.
 Hedypnois
 cretica Willd.
 Zacintha
 verrucosa Gærtn.
 Hypochaeris
 radicata L.
 Kalbfursia
 Salzmanni Schultz.
 Leontodon
 autumnalis L.
 hastilis L.
 hispidus L.
 Taraxacum
 Dens-leonis Desf.
 Tragopogon
 pratensis L.
 Gerotopogon
 glaber L.
 Scorzonera
 eriosperma Bieb.
 hispanica L.
 rumicifolia h. Vind.
 Podospermum
 calcitrapæfolium DC.
 Chondrilla
 juncea L.
 Lactuca
 crispa DC.
 perennis L.
 virosa L.
 Mulgedium
 albanum DC.
 macrophyllum DC.
 Sonchus
 palustris L.
 Picridium
 tingitanum Desf.
 Picris
 hieracioides L.
 Helminthia
 echioides Gærtn.
 Barkhausia
 rubra Mœnch.
 taraxacifolia DC.

Crepis
biennis L.
blattarioides L.
montana Rchb.
sibirica L.
Hieracium
amplexicaule L.
aurantiacum L.
boreale Fries.
cerinthoides Gouan.
compositum Lap.
cydoniaefolium Vill.
cymosum Vill.
elatum Fries.
eriphorum S. Am.
gothicum Fries.
hirsutum Bernh.
lycopifolium Frœl.
Piloseila L.
præaltum Vill.
præruptorum Godr.
prostratum DC.
pulmonarioïdes Vill.
speciosum Horn.
tridentatum Fries.
virosum Pall.
Andryala
sinuata L.

CAMPANULACÉES

Jasione
perennis Lam.
Pratia
nummularicefolia A. Br.
Lobelia
Erinus L.
Platycodon
grandiflorum A. DC.
Phyteuma
spicatum L.
Campanula
bononiensis L.
latifolia L.
Medium L.
Trachelium L.

PRIMULACÉES

Primula
Auricula L.
elatior Jacq.
floribunda Wall.
japonica A. Gray.
kewensis Hort.
 „ „ *var. farinosa*.
officinalis Jacq.
variabilis Goup.
Androsace
maxima L.
Cyclamen
europœum L.
neapolitanum Ten.
Anagallis
arvensis L.
Samolus
Valerandi L.

PLUMBAGINÉES

Statice
Limonium L.
Armeria
maritima Willd.

OLÉACÉES

Syringa
Josikæa Jacq. fil.
Ligustrum
vulgare L.

APOCYNACÉES

Amsonia
salicifolia Pursh.
Apocynum
cannabinum L.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
Cornuti Dene.
Vincetoxicum
medium Dene.
nigrum Mœnch.
officinale Mœnch.

GENTIANÉES

Erythraea
centaurium Pers.
Villarsia
parnassifolia R. Br.

CONVOIVULACÉES

Convolvulus
alsinoides, Gœrtn.
arvense L.
egyptiacus L.
elegans W.
lineatus L.
tricolor L.
Pharbitis
hederacea Chois.
hispida Choisy.
purpurea Chois.
Quamoclit
coccinea Mœnch.
Dichondra
repens Forst.
sericea Sw.

Cuscuta
epilinum L.

POLÉMONIACÉES

Phlox
Drummondii Hook.
Collomia
coccinea Lehm.
grandiflora Dougl.
Gila
capitata Dougl.
millefoliata F. et Mey.
tricolor Benth.
Polemonium
cæruleum L.
reptans L.

SÉSAMÉES

Martynia
lutea Lindl.

HYDROPHYLLACÉES

Hydrophyllum
virginicum L.
Phacelia
circinata Jacq.
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.
Nemophila
atomaria Fisch.
maculata Benth.
insignis Benth.

BORRAGINÉES

Heliotropium
europæum L.
peruvianum L.
Cerinthe
aspera Roth.
minor L.
Echium
vulgare L.
Nonea
flavescens F. et Mey.
Borrago
officinalis L.
Symphytum
asperrimum Sims.
officinale L.
Anchusa
officinalis L.
sempervirens L.
Myosotis
alpestris Schm.
silvatica Hoffm.
Echinospermum
Lappula Lehm.
Omphalodes
linifolia Mœnch.
Solenanthus
apenninus Hohen.

SOLANACÉES

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
 — *var. fructu luteo*.
pyriforme Dun.
racemigerum Schm.
Solanum
citrullifolium A. Br.
Dulcamara L.
gracile Otto.
nigrum L.
pseudo-Capsicum L.
Capsicum
annuum L.
Saracha
Jaltomata Schlecht.
Nicandra
physaloides Gœrtn.
Physalis
Alkekengi L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.

Datura
Ceratocaula Jacq.
lævis L.
Metel L.
Stramonium L.
Tatula L.
 — *inermis* Gord.

Hyoscyamus
major Mill.
niger L.

Scopolia
orientalis Dun.

Anisodus
luridus Link.

Nicotiana
affinis Langsd.
alata Link.
angustifolia Ehrh.
auriculata Bert.
glauca Grah.
glutinosa L.
macrophylla Lehm.
rustica L.
Sanderœ Hort.
Tabacum L.

Petunia
nyctaginiiflora Juss.
violacea Lindl.

SCROFULARIACÉES

Browallia
elata L.
Verbascum
Blattaria L.
nigrum L.
thapsiforme Schrad.

Celsia
Arcturus L.

Rhodochiton
volubile Zucc.

Linaria
Cymbalaria Mill.
dalmatica Mill.
Elatine Mill.
italica Trev.
purpurea Mill.
striata DC.

Antirrhinum
latifolium Mill.
majus L.

Maurandia
semperflorens Ort.

Scrofularia
chrysantha Jaub. et Sp.
Ehrharti Stev.
luridiflora F. et Mey.
nodosa L.

Collinsia
bicolor Benth.

Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.

Gratiola
officinalis L.

Torenia
peduncularis Benth.
flava Hamilt.

Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
lanata Ehrh.
lutea L.
purpurea L.

Eriais
alpinus L.

Veronica
ceratocarpa C. A. Mey.
elegans DC.
grandis Fisch.
maritima L.
officinalis L.
orientalis Mill.
spicata L.
Teucrium L.

Tetranema
mexicana Benth.

OROBANCHACÉES

Orobanche
Hederœ Duby.

GESNÉRACÉES

Episcia
punctata Hanst

Gesnera
cardinalis Ch. Lem.

Streptocarpus
Rexii Lindl.

» » *var. peloriæ.*

hybridus grandiflorus Hort.

Kirekii Hook.

Wendlandii Spr.

Isoloma
pictum Rgl (rhiz.)

BIGNONIACÉES

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

ACANTHACÉES

Dipteracanthus
strepens Lecomte

Ruellia
Blumei Steud.
formosa Andr.
Lorentziana Griseb.

Stephanophysum
pulchellum Pohl.

Thunbergia
alata Bojer.

SÉLAGINÉES

Globularia
salicina Lam.
vulgaris L.

VERBÉNACÉES

Verbena
Aubletia L.
littoralis H. B. et K.
officinalis L.
paniculata Lam.
venosa Gill et Hook.

Vitex
incisa Lam.

LABIÉES

Mentha
silvestris L.
viridis L.

Origanum
vulgare L.

Thymus
Serpyllum L.

Satureia
hortensis L.

Calamintha
Clinopodium Benth.
Nepeta Hoffm. et Link
officinalis Benth.

Melissa
officinalis L.

Hyssopus
officinalis L.

Salvia
glutinosa L.
hispanica L.
nemorosa L.
officinalis L.
pratensis L.
Sclarea L.
verticillata L.

Monarda
aristata Nutt.
fistulosa L.
Russeliana Nutt.

Nepeta
amethystina.
Cataria L.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.

Dracontocepalum
Moldavica L.

Brunella
grandiflora Jacq.
hyssopifolia Lam.
vulgaris L.

Scutellaria
albida L.
altissima L.
galericulata L.

Marrubium
peregrinum L.
vulgare L.

Betonica
grandiflora Willd.
officinalis L.
orientalis L.

Stachys
annua L.
germanica L.
lanata Jacq.
palustris L.
setifera C. A. Mey.

Galeopsis
pyrenaica Bartl.
Tetrahit L.

Leonurus
villosus Desf.

Lamium
album L.
Ballota
nigra L.
Phlomis
Herba-venti L.
fruticosa L.
viscosa Poir.
Teucrium
Botrys L.
Chamædrys L.
hircanicum L.
lucidum L.
Scorodonia L.

PLANTAGINÉES

Plantago
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.

PHYTOLACCACÉES

Rivina
aurantiaca Warcz et Schenck
humilis L.
lœvis L.
Phytolacca
decandra L.

AMARANTACÉES

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.
Celosia
cristata L.

CHÉNOPODIACÉES

Spinacia
inermis Munch.
Atriplex
hortensis L.
— var. cooperata.
nitens Reb.
— var. ruberrima L.
tatarica L.
Ambrina
ambrosioides
chilensis Spach
fœtida Moq.
Chenopodium.
capitatum Asch.
ficifolium Smith.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
Blithum
Bonus Henricus Rehb.
virgatum L.
Salsola
kali Ten.
Corispermum
hyssopifolium L.

Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
scoparia Schrad
Boussingaultia
baselloïdes H. B. et K. (tub).

NYCTAGINÉES

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.

POLYGONACÉES

Polygonum
convolvulus L.
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Hydropiper L.
lapathifolium L.
— var. rubra.
Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.

Rumex

Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.
maximus Schreb.
montanus Dest.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Wemm.
sanguineus L.
scutatus L.

Rheum

caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk.
undulatum L.

BÉGONIACÉES

Begonia
subvillosa Schott.

PIPERACÉES

Houttuynia
cordata Thbg.

DATISCACÉES

Cannabis.
sativa L.
Datisca
cannabina L.

EUPHORBACÉES

Euphorbia
Lathyris L.
orientalis L.
verrucosa Lam.
Ricinus
communis L.
— var. sanguineus Hort.

URTICACÉES

Humulus
japonicus Sieb et Zucc.

Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

ALISMACÉES

Sagittaria
sagittæfolia L.
Alisma
Plantago L.

SCITAMINÉES

Alpinia
calcarata Rose et Trans.
Hedy chium.
Gardnerianum Rose et Trans.

BROMELIACÉES

Æckmea
cœlestis Ed. Moore.

TACCACÉES

Tacca,
viridis Hemsl.

IRIDÉES

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
missourensis Red
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.

Lapeyrousia

cruenta Ldl
— var. alba.

Marica

cœrulea B. Br.
gracilis Herb.
longifolia Link.

AMARYLLIDÉES

Leucoïum
æstivum L.
Hœmanthus
albiflos Jacq.
Zephyranthes
Atamasco Herb. (bulb.).

LILIACÉES

Asparagus
divaricatus Royle.
trichophyllus Bunge.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphærocarpus G et Godr.
Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.

Allium

angulosum L.
 carinatum L.
 Ceba L.
 descendens L.
 fistulosum L.
 Moly L.
 narcissiflorum Vill.
 nutans L.
 obliquum L.
 Porrum L.
 sativum L.
 Scorodoprasum L.
 ursinum L.
 Victoralis L.

Muscari

comosum Mill.
 neglectum Guss.
 racemosum DC.

Tritoma

Uvaria Wibld.

Agriaphis

nutans Link.

Scilla

hispanica.

Ornithogalum

pyrenaicum L.

Gloriosa

superba L.

Tulipa

silvestris L.

Tricyrtis

hirta Hook.

COMMÉLINACÉES

Commelina

tuberosa L.

Tradescantia

bengalensis L.
 virginica L.

AROIDÉES

Arum

italicum Mill.

Alocasia

odora C. Koch.

Amorphophallus

Rivieri-Dur (tub).

Sauromatum

guttatum Schott (tub).

Ariopsis

peltata J. Grab. (tub).

Typhonium

giganteum Schott (tub).

Gonatanthus

pumilus Engl. (rhiz.).

CYPÉRACÉES

Carex

acuta Fr.
 divulsa Good.
 filiformis L.
 glauca Scop.
 Grayi Carey
 hordeiformis Thuill.
 oryzoides L.
 paludosa Good
 paradoxa W.

Carex

pubescens L.
 remota L.
 riparia Curt.
 rostrata Mühlbg
 vulpina L.

GRAMINÉES

Zea

Maïs L.
 — var. oryzoïdes Hort.
 — var. rubra.

Andropogon

Ischœmum L.
 Sorghum Brot.

Sorghum

halepense Pers.

Tragus

racemosus Dest.

Paspalum

stoloniferum Bosc.

Panicum

Crus-Galli L.
 miliaceum L.
 virgatum L.

Chloris

barbata Sw.
 gracilis Durand
 radiata Sw.

Pennisetum

longistylum Hochst.

Penicillaria

spicata Willd

Coix

Lacryma-Jobis L.

Phalaris

arundinacea L.
 canariensis L.

Anthoxanthum

odoratum L.

Stipa

capillata L.
 pennata L.

Lasiagrostis

Calamagrostis Link.

Milium

effusum L.

Muehlenbergia

americana Fr.
 pilosa Trin.

Beckmannia

eruciformis L.

Crypsis

schoenoides Lam.

Atopocurus

pratensis L.

Agrostis

alba L.
 maritima Lam.
 vulgaris With.

Calamagrostis

epigeios Roth.

Apera

Spica-venti Beauv.

Lagurus

ovatus L.

Holcus

lanatus L.
 mollis L.

Deschampsia

cespitosa Beauv.

Trisetum

flavescens Beauv.

Avena

fatua L.
 fragilis L.
 Ludoviciana Dur.
 pratensis L.
 orientalis Schreb.
 sativa L.
 sempervirens W.
 sterilis L.
 strigosa Schreb.

Arrhenatherum.

avenaceum Beauv
 bulbosum Presl.

Eleusine

Coracana Gærtn.
 indica Gærtn.
 persica Trin.
 Toccusa Fres.

Leptochloa

polystachya Kh.

Sesleria

cærulea Ard.

Molinia

cærulea Mœnch
 agrostis.
 pilosa Beauv.

Koeleria

valeriaca Gand.

Melica

altissima L.
 ciliata L.
 nutans L

Diarrhena

americana Beauv.

Uniola

latifolia Michx.

Briza

maxima L.
 media L.

Dactylis

glomerata L.

Cynosurus

echinatus L.

Lamarekia

aurea Mœnch.

Poa

alpina L.
 compressa L.
 nemoralis L.

Festuca

rubra L.

Vulpia

incrassata Parl.
 Myuros Rchb.
 sciuroides Gm.

Nardurus

Lachenaii Godr.
 tenellus Rchb.

Scleropoa
rigida Reich.
Bromus
erectus Hudc.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
Schraderi Kth.
Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch
Lolium
linicola Sond.
multiflorum DC.
perenne L.
temulentum L.
Agropyrum
campestre Gr. et Gcdr.

Agropyrum
caninum R. et Sch.
Secale
anatolicum Boiss.
Ægilops
ovata L.
speltæformis L.
triaristata Willd.
Lepturus
cylindricus Trin.
Triticum
dicoccum Schk.
durum Desf.
monococcum L.
polonicum L.

Triticum
Spelta L.
temulum ?
turgidum L.
vulgare L.
Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.
jubatum L.
vulgare L.
Zeocriton L.
Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl.
hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES
PARHKERIACÉES
Ceratopteris,
thalictroides Brongt.
POLYPODIACÉES
Alsophila
australis R. Br.
Onoclea
sensibilis L.
Adiantum
Capillus Veneris L.
" " var. imbricatum.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
Pacotti Hort.
pedatum L.
Weigandii Hort.
Doodia
aspera R. Br.
Woodwardia
radicans Sm.
Nephrodium
aristatum Hook.
molle R. Br.
— var. violascens Fée.
— var. monstrosus Hort.
Sieboldii Hook.

Nephrolepis
cordifolia L.
Diplazium
expansum Willd.
Aspidium
angulare Kit.
var. proliferum.
Filix Mas Sw.
Asplenium
Adiantum-nigrum L.
bulbiferum Forst.
ferulaceum Moore.
Filix femina Bernh.
Trichomanes L.
Polypodium
aureum L.
pustulatum Moore.
vulgare L.
Selliguea
Féei Bory.
Pteris
cretica L.
var albo lineata.
— — — crispata.
— oouvardii Hort.
— Wimsettii Hort.
longifolia L.
serrulata L. f.

Pteris
tremula R. Br.
Scolopendrium
vulgare Sm.
Blechnum
brasiliensis Desv.
occidentale L.
Cystopteris
alpina Desv.
bulbifera Bernh. (bulb.).
fragilis Bernh.
Davallia
canariensis L.
platyphylla Don.
speluncæ Bak.
Onychium
japonicum Kze.
Platyserium
Willinckii Moore.

OSMONDACÉES


Osmunda
regalis L.

SCHIZEACÉES

Lygodium
Japonicum Thbg.

Le Directeur du Jardin Botanique,
Edmond GAIN,
Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés, FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : **M. GAIN, 13, place Carnot, Université de Nancy.**



JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY



CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES

en 1930 ✓



Service International des Échanges de Semences

NANCY - Décembre 1930

JAN 9 1931



CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1930

PHANEROGAMES

RENONCULACÉES

Clematis
angustifolia Jacq.
glauca Willd.
parviflora DC.
tubulosa Turcz.
Vitalba L.
Viticella L.
Thalictrum
flavum L.
foetidum L.
glaucum Desf.
lucidum L.
minus L.
rugosum Ait.
Anemone
multifida DC.
silvestris L.
vitifolia DC.
virginiana L.
Adonis
autumnalis L.
estivalis L.
flammea Jacq.
Myosurus
minimus L.
Ranunculus
acris L.
aduncus L.
arvensis L.
garganicus L.
lanuginosus L.
muricatus L.
nemorosus DC.
repens L.
sceleratus L.
sericeus Poir.
serbicus Vis.
tuberosus Leip.
Eranthis
hiemalis Salisb.
Helleborus
foetidus L.
Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
sativa L.
Aquilegia
alpina L.
atropurpurea Willd.

Aquilegia
canadensis L.
chrysantha As. Gray.
pyrenaica DC.
sibirica Lam.
viridiflora Pallas.
vulgaris L.
Delphinium
Ajacis L.
albiflorum DC.
Consolida L.
grandiflorum L.
hybridum Steph.
montanum DC.
orientale Gay.
palmatifidum DC.
Staphisagria L.
Aconitum
barbatum Patr.
Lycoctonum L.
Napellus L.
pyrenaicum Lam.
Pæonia
arietina Anders.
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Str.

BERBÉRIDÉES

Berberis
aristata DC.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
vulgaris L.

PAPAVÉRACÉES

Papaver
alpinum L.
bracteatum Lindl.
dubium L.
hybridum L.
orientale L.
Rhœas L.
spicatum L.
somniferum L.
Argemone
grandiflora Sm.
mexicana L.
Glaucium
corniculatum Curt.
flavum Crantz.

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.
Eschscholtzia
californica Cham.
Hypecoum
procumbens L.
Corydalis
lutea DC.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.
Cheiranthus
Cheiri L.
mutabilis L'Herit.
Nasturtium
Camelina Fisch et Mey.
Barbarea
vulgaris R. Br.
Arabis
alpina L.
bellidifolia Jacq.
Turrita L.
Lunaria
biennis Mœnch.
rediviva L.
Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
Berteroa
incana DC.
Aubrietia
deltoidea DC.
macrostyla Boiss.
Vesicaria
sinuata Poir.
Alyssum
alpestre L.
argenteum Vitm.
maritimum Lam.
murale L.
orientale Ard.
rostratum Stev.
Thlaspi
alpestre L.
arvense L.
montanum L.

Iberis
 amara L.
 coronaria.
Biscutella
 auriculata L.
 laevigata L.
Chorispora
 tenella DC.
Malcomia
 maritima R. Br.
Hesperis
 matronalis L.
 nivea Baumg.
Sisymbrium
 acutangulum DC.
 Alliaria Scop.
 elatum C. Koch.
 officinale Scop.
 Sophia L.
 strictissimum L.
Conringia
 orientalis Dum.
Erysimum
 angustifolium Ehr.
 aureum Biebrst.
 perfoliatum Crantz.
 Perofskianum F. et M.
 virgatum Roth.
Camelina
 sativa Crantz.
Coronopus
 vulgaris Desf.
Capsella
 bursa pastoris Moench.
Lepidium
 crassifolium W. et Kit.
 Draba L.
 sativum L.
Æthionema
 saxatile R. Br.
Isatis
 tinctoria L.
Myagrum
 perfoliatum L.
Erucastrum
 Pollichii Sp.
Sinapis
 alba L.
 arvensis L.
 nigra L.
Diploaxis
 tenuifolia DC.
Eruca
 sativa Lam.
Crambe
 maritima L.
Rapistrum
 rugosum Berg.
Raphanus
 Landra Morett.
 Raphanistrum L.
 sativus L.
Bunias
 Erucago L.
 orientalis L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
 lutea L.
 luteola L.
 Phyteuma L.
 odorata L.

CISTACÉES

Helianthemum
 polifolium DC.
 vulgare Gærtn.

VIOLACÉES

Viola
 altaica Ker-Gawl.
 elatio Fries.
 hederacea Labill.
 mirabilis L.
 odorata L.
 rothomagensis Desf.
 suavis Bieb.
 tricolor L.
 vivariensis Jord.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
 acutifolia Fisch.
 elegans M. B.
 paniculata L.
 repens L.
 scorzonerifolia Ser.
 perfoliata L.

Tunica
 Saxifraga Scop
Dianthus
 Armeria L.
 barbatus L.
 coronarius Lam.
 deltoides L.
 plumarius L.
 Seguieri Vill.
 sinensis L.

Saponaria
 officinalis L.
 Vaccaria L.

Cucubalus
 baccifer L.

Silene
 alpestris Jacq.
 ambigua Camb.
 bipartita Desf.
 conoidea L.
 gallica L.
 inflata Smith.
 maritima With.
 montana L.
 pendula L.
 rupestris L.

Lychnis
 alpina L.
 chalcedonica L.
 coeli-rosa Desv.
 coronaria Lam.
 dioica L.
 Githago Lam.

Lychnis
 Viscaria L.
 vesportilis.
Sagina
 procumbens L.
 subulata Wimm

Spergula
 pilifera DC.
Alsine
 Bauhinorum Gay.
 Jacquinii Kobl.

Arenaria
 saxatilis L.
Cerastium
 chloræfolium F. et Mey.
 perfoliatum L.
Malachium
 aquaticum Fries.

MALVACÉES

Malope
 grandiflora Hort.

Malva
 Alcea L.
 crispa L.
 mauritiana L.
 moschata L.
 rotundifolia L.
 silvestris L.
 verticillata L.

Malvastrum
 peruvianum A. Gray.

Palava
 malvæfolia Cav.

Modiola
 caroliniana G. Don.

Kitaibelia
 vitifolia Willd.

Althæa
 armeniaca Ten.
 arbonensis Pourr.
 officinalis L.
 rosea Cav.

Lavatera
 trimestris L.

Pavonia
 hastata Cav.

Hibiscus
 Trionum L.
 vesicarius Cav
 viscosus.

Anoda
 hastata Cav.

Sida
 arborea L.

Napæa
 lævis L.

STERCULIACÉES

Melochia
 corchoræfolia L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
 elatum Ait.
 elegans Steph.

Hypéricum
hircinum L.
hirsutum L.
montanum L.
Montbretii Spach.
perforatum L.
quadrangulum L.

SAPINDACÉES

Kœlreuteria
paniculata Laxm.
Cardiospermum
Halicacabum L.

STAPHYLÉACÉES

Staphylea
pinnata L.

LINACÉES

Linum
alpinum L.
angustifolium Huds.
flavum L.
grandiflorum Dest.
perenne L.
usitatissimum L.

GÉRANIACÉES

Geranium
aconitifolium L'Hér.
collinum Steph.
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
molle L.
nepalense Sweet.
pratense L.
pusillum L.
pyrenaicum L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
sanguineum L.

Erodium
arabicum Dec.
cicutarium Willd.
ciconium Willd.
malacoïdes Willd.
Manescawii Bube.
Salzmanni Del.
sebaceum Delile.

Pelargonium
tomentosum Jacq.

Tropæolum
majus L.
minus L.
peregrinum L.

Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
Roylei Walp.
scabrida DC.

RUTACÉES

Ruta
graveolens L.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.

RHAMNACÉES

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
infectoria L.
Pallasii Fisch.

LÉGUMINEUSES

Thermopsis
fabacea DC.

Baptisia
australis R. Br.
exaltata Sweet.
minor Lehm.

Lupinus
albus L.
coccineus L.
Cruckshanksii Hook.
Grosseckii Guss.
luteus L.
mutabilis Lindl.
polyphyllus Dougl.
subcarnosus Hook.

Spartium
junceum L.

Genista
ovata W. et Kit.
tinctoria L.

Cytisus
alpinus Mill.
canariensis Steud.
Laburnum L.
serotinus Kit.
sessilifolius L.
Weldenii Vis.

Ononis
antiquorum L.
campestris Koch et Ziz.
Natrix L.
alopecuroïdes L.

Anthyllis
montana L.
Vulneraria L.

Medicago
ciliaris Willd.
echinus DC.
falcato-sativa Rehb.
Helix Willd.
Lupulina L.
maculata Willd.
media L.
olivæformis Guss.
orbicularis All.
polycarpa Willd.
sativa L.
scutellata All.
sphærocarpa Bertol.
tuberculata W.
turbinata W.

Trigonella
cærulea Ser.
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

Pocockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
neapolitana Ten.
officinalis Lam.
parviflora Desf.
speciosus Dur.

Trifolium
agrarium L.
alpestre L.
arvense L.
fragiferum L.
incarnetum L.
Lupinaster L.
medium L.
montanum L.
pannonicum L.
pratense L.
procumbens L.
ochroleucum L.
repens L.
rubens L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Psoralea
bituminosa L.

Tetragonolobus
purpureus Mœnch.
Requieni Fisch.
siliquosus Roth.

Amorpha
fructicosa L.
glabra Desf.

Dalea
alopecuroïdes Willd.

Indigofera
Dosua Ham.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Glycyrrhiza
echinata L.
fœtida Desf.

Caragana
Altagana Poir.
arborescens Lam.
frutescens DC.
microphylla DC.

Colutea
arborescens L.
cruenta Ait.

Astragalus
Cicer L.
falcatus Lam.
galegiformis L.
juvenalis Delile.
narbonensis Gouan.
Onobrychis L.
ponticus Pall.
vulpinus Willd.

Biserrula
 Pelecinus L.
 Cicer
 arietinum L.
 Vicia
 angustifolia Roth.
 atropurpurea Desf.
 calcarata Desf.
 cassubica L.
 Cracca L.
 dumetorum L.
 Faba L.
 hirsuta S. F. Gray.
 hybrida L.
 lutea L.
 narbonensis L.
 pisiformis L.
 sativa L.
 sepium L.
 tricolor Sebast.
 varia Hort.
 Ervilia
 sativa Link.
 Lens
 esculenta Moench.
 Lathyrus
 Aphaca L.
 cirrosus Ser.
 latifolius L.
 Ochrus DC.
 sativus L.
 silvestris L.
 tuberosus L.
 Orobus
 niger L.
 vernus L.
 Scorpiurus
 muricatus L.
 subvillosus L.
 vermiculatus L.
 Coronilla
 montana Scop.
 varia L.
 Hippocrepis.
 comosa L.
 Arthrolobium
 scorpioides DC.
 Securigera
 Coronilla DC.
 Desmodium
 canadense DC.
 Hedysarum
 coronarium L.
 Onobrychis
 caput-galli Lam.
 sativa Lam.
 vaginalis Mey.
 œquidentata Dun.
 Phaseolus
 lunatus L.
 multiflorus Willd.
 Soja
 hispida Moench.
 Vigna
 villosa Savi.

Dolichos
 Lablab L.
 Lablab
 vulgaris Savi.
 Cladrastis
 tinctoria Raf.
 Sophora
 alopecuroides L.

ROSACÉES

Spiræa
 ariæfolia Sm.
 Aruncus L.
 Filipendula L.
 Fortunei Pl.
 Lindleyana Wall.
 sorbifolia L.
 trilobata L.
 Geum
 coccineum Sibth.
 heterophyllum Hort.
 hispidum Fries.
 Laxmanni Gærtn.
 rivale L.
 urbanum L.
 Rubus
 discolor Weihe.
 Godronii Lecoq.
 hirtus Weihe.
 Idæus L.
 Lejeunii Weihe.
 nitidus Weihe.
 occidentalis L.
 odoratus L.
 rudis Weihe.
 thyrsoideus Wimm.
 tomentosus Borckh.
 vestitus Weihe.
 Potentilla
 argentea L.
 atrosanguinea Lodd.
 geoides M. B.
 intermedia L.
 ornithopoda Tausch.
 pensylvanica L.
 pulcherrima Lehm.
 pyrenaïca Ram.
 rupestris L.
 Agrimonia
 Eupatorium L.
 odorata Mill.
 pilosa Ledeb.
 repens L.
 Alchemilla
 hybrida Hoffm.
 vulgaris L.
 Sanguisorba
 alpina Bunge.
 canadensis L.
 media L.
 officinalis L.
 tenuifolia Fisch.
 Poterium
 muricatum Spach.
 Rosa
 alba L.

Rosa
 alpina L.
 arvensis Huds.
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 rugosa Thunbg.
 trachyphylla Rau.
 unica Hort.
 villosa L.

Cratægus
 Crus-galli L.
 Raphiolepis
 Japonica S. et Z.

ŒNOTHÉRACÉES

Lopezia
 racemosa Cav.
 Godetia
 grandiflora Lindl.
 purpurea G. Don.
 Œnothera
 biennis L.
 mollissima L.
 rhizocarpa Spreng.
 Clarkia
 elegans Dougl.
 pulchella Pursh.
 Epilobium
 hirsutum L.
 tetragonum L.

LYTHRACÉES

Lythrum
 Salicaria L.
 virgatum L.
 Heimia
 myrtifolia Schlecht.

PASSIFLORÉES

Passiflora
 elegans. Mast

MELASTOMACÉES

Calvoa
 sessitiflora Cogn.

CUCURBITACÉES

Lagenaria
 vulgaris Ser.
 Momordica
 Charantia L.
 Ecballium
 Elaterium Rich.
 Bryonia
 dioïca Jacq.
 Cucumis
 dipsaceus Ehrenb.
 sativus L.
 Cucurbita
 aurantiaca W.
 melanosperma A. Br.
 Pepo L.
 — var. ovifera.
 — var. pyriformis.
 turbaniformis Rœm.
 vulgaris L.

Cyclanthera
pedata Schrad.
Sicyos
angulatus L.

LOASACÉES

Loasa
bryoniifolia Schrad.
vulcanica Ed. And.

PORTULACACÉES

Portulaca
grandiflora Lindl.
Anacampseros
lanceolatum Sw.
rufescens D. C.

Calandrinia.
grandiflora Lindl.

PARONYCHIACÉES

Telephium
Imperati L.
Scleranthus.
perennis L.

CACTÉES

Epiphyllum
truncatum Haw (bout).
Mamillaria
gracilis Pfeiff (pl.).
Opuntia
imbricata D. C. (bout).

CRASSULACÉES

Cotyledon
fulgens Baker.
tuberculata Lam.
Sedum
boloniense Lois.
reflexum L.
Kalanchoe
rotundifolia Haw.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum
Cooperi Hook.
cordifolium L.
linguæforme Haw.
Tetragonia echinata Ait.

SAXIFRAGACÉES

Saxifraga
ajugæfolia L.
hypnoides L.
pedatifida Ehrh.
Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.
villosa Michx.
Ribes
divaricatum Dougl.
nigrum L.
prostratum L'Hérit.
rubrum L.
sanguineum Pursh.
subvestitum Hook.
Uva-crispa L.

OMBELLIFÈRES

Astrantia
major L.
Eryngium
alpinum L.
amethystinum L.
campestre L.
giganteum Biebrst.
planum L.

Apium
graveolens L.

Petroselinum
sativum Hoffm.

Ammi
majus L.

Ægopodium
Podagraria L.

Carum
Carvi L.

Pimpinella.
gracilis Bisch.
magna L.
rotundifolia Biebrst.
Saxifraga L.

Sium
Sisarum L.

Bupleurum
rotundifolium L.

(Enanthe
apiifolia Brot.
pimpinelloïdes L.
Phellandrium Lam.

Fœniculum
vulgare Gærtn.

Seseli
elatum L.
gracile Waldst.
leucospermum Waldst.
montanum L.
petræum Bieb.

Libanotis
vulgaris DC.
montana Crantz.

Cnidium
apioides Spreng.

Ligusticum
pyrenaicum Gouan.

Silaus
pratensis Koch.
tenuifolius DC.

Meum
athamanticum Jacq.

Levisticum
officinale Koch

Archangelica
officinalis Hoffm

Bubon
gummifer L.

Ferula
glauca L.
tingitana L.

Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Morisoni Bess.

Pastinaca
sativa L.
Heracleum
alpinum L.
flavescens Baum.
giganteum-Horn.
pubescens M. B

Tordylium
syriacum L.
officinale L.

Siler
trilobum Crantz

Laserpitium
hispidum M. B.

Anthriscus
Cerefolium Hoffm.
nemorosus Spr.
silvestris Hoffm.

Chærophyllum
aureum L.
nodosum Lam.

Myrrhis
odorata Scop.

Conium
maculatum L.

Smyrniium
Olusatrum L.

Torilis
nodosa Gærtn

Coriandrum
sativum L.

Cuminum
Cyminum L.

ARALIACÉES

Aralia
racemosa L.

CORNACÉES

Cornus
mas L.
Aucuba
japonica Thunb

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
racemosa L.
Viburnum
Lantana L.
Lonicera
alpigena L.
cærulea L.
tatarica L.
Xylosteum L
Synphoricarpos
racemosus Michx

RUBIACÉES

Nertera
depressa Banks et Soland
Asperula
lævigata L.
odorata L.
tinctoria L.
Crucianella
ghilanica Trin.
stylosa Trin

Rubia
lucida L.
tinctorium L.
 Galium
rubioïdes L.
verum L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
coronata DC.
 Fedia
Cornucopiæ DC.
 Centranthus
ruber DC.
 Valeriana
officinalis L.

DIPSACÉES

Scabiosa
atropurpurea L.
brachiata Sibth. et Sm.
caucasica Biebrst.
Columbaria L.
Fischeri DC.
graminifolia L.
holosericea Bert.
maritima L.
ochroleuca L.
pyrenaica All.
suaveolens Desf.
Succisa L.
 Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
 Cephalaria
alpina Schrad.
procera F. et Mey.
tatarica Schrad.
 Dipsacus
fullonum L.
laciniatus L.
pilosus L.
silvestris Mill.
 Morina
longifolia Wall.

COMPOSÉES

Eupatorium
ageratoides L. fil.
cannabinum L.
 Kaufussia
anelloides Nees
 Aster
fragilis Willd.
leucanthemus Desf.
Novæ-Angliæ L.
Novi-Belgii L.
spurius Willd.
 Galatella
dracunculoïdes DC.
hyssopifolia Nees
linifolia Nees
 Calimeris
incisa DC.
 Biotia
commixta DC.
macrophylla DC.
Schreberi DC.

Diplostephium
umbellatum DC
 Callistephus
sinensis Nees
 Erigeron
speciosus DC.
 Stenactis
annua Nees
 Boltonia
glastifolia L'Hér.
 Solidago
canadensis L.
elliptica Ait.
flexicaulis L.
graminifolia Elliot
humilis Desf.
lævigata Ait.
lateriflora L.
limonifolia Pers.
lithospermifolia Willd.
multiflora Desf.
 Ammobium
alatum R. Br.
 Inula
Conyza DC.
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
thapsoides Spr.
 Pulicaria
dysenterica Goertn.
 Bupthalmum
salicifolium L.
 Dahlia
Cervantesii Lag.
Merckii Lehm.
 Silphium
Astericus L.
connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
terebinthinaceum L.
trifoliatum L.
 Gymnopsis.
uniserialis Hook.
 Lindheimera
texana A. Gr. et Eng.
 Melampodium
perfoliatum Kth.
 Xanthium
mærocarpum DC.
spinatum L.
Strumarium L.
 Ambrosia
maritima L.
trifida L.
 Iva
xanthifolia Nutt.
 Parthenium
Hysterophorus L.
 Zinnia
elegans Jacq
mexicana Hort.

Heliopsis
lævis Pers.
 Echinacea
serotina DC.
 Rudbeckia
laciniata L.
speciosa Wender.
 Dracopis
amplexicaulis Cass
 Encelia
calva A. Gr.
 Coreopsis
auriculata L.
grandiflora Nutt.
lanceolata L.
tinctoria DC.
 Actinomeris
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.
 Helianthus
annuus L.
argyrophyllus Torrey et Gray.
 — var. *flore pleno*.
californicus DC.
multiflorus L.
tuberosus L.
 Spilanthes
oleracea L.
 Bidens
ferulifolius DC.
 Cosmos
bipinnatus Cav.
 Verbesina
alata L.
 Ximenesia
encelioides Cav.
 Sanvitalia
procumbens Lam
 Tagetes
erectus L.
grandiflorus L.
patulus L.
signatus Bartl.
 Gaillardia
aristata Pursh
 Lasthenia
glabrata Lindl.
 Helenium
autumnale L.
californicum Dcne
mexicanum H. B. et K.
tenuifolium Nutt.
 Galinsoga
brachystephana Regel.
semiflora Cav.
 Madia
sativa Mol.
 Anthemis
austriaca Jacq.
Cotula L.
montana L.
nobilis DC.
rigescens Willd.
tinctoria L.

- Anacyclus**
officinarius Hayne.
purpurascens DC.
- Cladanthus**
prolifer DC.
- Ptarmica**
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.
- Achillea**
Ageratum L.
crithmifolia W. et Kit.
filipendulina Lam.
magna DC.
Millefolium L.
- Leucanthemum**
maximum DC.
vulgare Lam.
- Matricaria**
Chamomilla L.
inodora L.
nigellœfolia DC.
- Pyrethrum**
Balsamita Willd.
corymbosum Willd.
roseum Bieb.
serotinum Willd.
- Chrysanthemum**
fœniculaceum DC.
segetum L.
rosea R. Br.
- Cenia**
pruinosa DC.
- Artemisia**
Abrotanum L.
Absinthium L.
annua L.
incanescens Jord.
pontica L.
procera Willd.
vulgaris L.
- Tanacetum**
boreale Fisch.
vulgare L.
- Hélichrysum**
bracteatum Willd.
- Acroclinium**
roseum A. Gr.
- Gnaphalium**
Leontopodium Scop.
luteo album L.
- Emilia**
sagittata DC.
- Doronicum**
caucasicum M. B.
Pardalianches Willd.
- Cacalia**
suaveolens L.
- Rhodanthe**
Manglesii Lindl.
- Senecio**
adonidifolius Lois.
coriaceus Ait.
millefolium L.
vulgaris L.
- Calendula**
aristata L.
officinalis L.
sicula Cyrilli
stellata Cav.
- Arctotis**
grandis Thunb.
- Dimorphotheca**
aurantiaca DC.
pluvialis Mœnch.
- Tripteris**
cheiranthifolia Schultz.
- Gorteria**
calendulacea DC.
- Echinops**
sphærocephala L.
- Xeranthemum**
cylindraceum Sibth, et Sm.
- Cousinia**
Hystrix C. A. Mey.
- Amberboa**
odorata DC.
- Microlonchus**
salmanticus DC.
- Centaurea**
calocephala DC.
crocodylum L.
Cyanus L.
dealbata Willd.
Jacea L.
montana L.
Verutum L.
- Cnicus**
benedictus L.
- Kentrophyllum**
lanatum DC.
- Carthamus**
tinctorius L.
- Silybum**
Marianum Gærtn.
- Galactites**
Duricœi Spach
- Onopordon**
Acanthium L.
illyricum L.
tauricum Willd.
virans D. C.
- Cinara**
Scolymus L.
- Cardunculus** L.
- Cirsium**
acaule Scop.
anglicum DC.
arvense Scop.
cliatum M. B.
eriphorum Scop.
erisithales Scop.
ferox Schur.
lanceolatum Scop.
monspessulanum All.
Wiedmannianum F. et Mey.
- Notobasis**
syriaca Cass.
- Lappa**
tomentosa Lam.
- Rhaponticum**
cinaroides Less.
pulchrum F. et Mey.
- Alfredia**
cernua Cass.
- Serratula**
centauroides L.
coronata L.
- Scotymus**
maculatus L.
- Cichorium**
Endivia L.
Intybus L.
- Hyoseris**
radiata L.
- Tolpis**
barbata Gærtn.
- Lampsana**
communis L.
grandiflora Bieb.
- Rhagadiolus**
edulis Gærtn.
- Hedypnois**
cretica Willd.
- Zacintha**
verrucosa Gærtn.
- Hypochoeris**
radicata L.
- Kalbfussia**
Salzmanni Schultz.
- Leontodon**
autumnalis L.
hastilis L.
hispidus L.
- Taraxacum**
Dens-leonis Desf.
- Tragopogon**
pratensis L.
- Geratopogon**
glaber L.
- Scorzonera**
eriosperma Bieb.
hispanica L.
runicifolia h. Vind.
- Podospermum**
calcitrapæfolium DC.
- Chondrilla**
juncea L.
- Lactuca**
crispa DC.
perennis L.
virosa L.
- Mulgedium**
albanum DC.
macrophyllum DC.
- Sonchus**
palustris L.
- Picridium**
tingitanum Desf.
- Picris**
hieracioides L.
- Helminthia**
echioides Gærtn.
- Barkhausia**
rubra Mœnch.
taraxacifolia DC.

Crepis
 biennis L.
 blattarioides L.
 montana Rchb.
 sibirica L.
Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 boreale Fries.
 cerinthoides Gouan.
 compositum Lap.
 cydoniæfolium Vill.
 cymosum Vill.
 elatum Fries.
 eriophorum S. Am.
 gothicum Fries.
 hirsutum Bernh.
 lycopifolium Frœl.
 Pilosella L.
 præaltum Vill.
 præruptorum Godr.
 prostratum DC.
 pulmonarioides Vill.
 speciosum Horn.
 tridentatum Fries.
 virosum Pall.
Andryala
 sinuata L.

CAMPANULACÉES

Jasione
 perennis Lam.
Pratia
 nummulariæfolia A. Br.
Lobelia
 Erinus L.
Platycodon
 grandiflorum A. DC.
Phyteuma
 spicatum L.
Campanula
 bononiensis L.
 latifolia L.
 Medium L.
 Trachelium L.

PRIMULACÉES

Primula
 Auricula L.
 elatior Jacq.
 floribunda Wall.
 japonica A. Gray.
 kewensis Hort.
 " " var. farinosa.
 officinalis Jacq.
 variabilis Goup.
Androsace
 maxima L.
Anagallis
 arvensis L.
Samolus
 Valerandi L.

PLUMBAGINÉES

Statice
 Limonium L.
Armeria
 maritima Willd.

OLÉACÉES

Syringa
 Josikæa Jacq. fil.
Ligustrum
 vulgare L.

APOCYNACÉES

Amsonia
 salicifolia Pursh.
Apocynum
 cannabinum L.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
 Cornuti Dene.
Vincetoxicum
 medium Dene.
 nigrum Mœnch.
 officinale Mœnch.

GENTIANÉES

Erythraea
 centaurium Pers.
Villarsia
 parnassifolia R. Br.

CONVOLVULACÉES

Convolvulus
 alsinoides, Gœrtn.
 arvensis L.
 egyptiacus L.
 elegans W.
 lineatus L.
 tricolor L.
Pharbitis
 hederacea Choisy.
 hispida Choisy.
 purpurea Choisy.
Quamoclit
 coccinea Mœnch.
Cuscuta
 epilinum L.

POLÉMONIACÉES

Phlox
 Drummondi Hook.
Collomia
 coccinea Lehm.
 grandiflora Dougl.
Gilia
 capitata Dougl.
 millefoliata F. et Mey.
 tricolor Benth.
Polemonium
 cæruleum L.
 reptans L.

SÉSAMÉES

Martynia
 lutea Lindl.

HYDROPHYLLACÉES

Hydrophyllum
 virginicum L.
Phacelia
 circinata Jacq.
 congesta Hook.
 tanacetifolia Benth.
 Whitlavia A. Gr.
Nemophila
 atomaria Fisch.
 maculata Benth.
 insignis Benth.

BORRAGINÉES

Heliotropium
 europæum L.
 peruvianum L.
Cerinthe
 aspera Roth.
 minor L.
Echium
 vulgare L.
Nonea
 flavescens F. et Mey.
Borago
 officinalis L.
Symphytum
 asperrimum Sims.
 officinale L.
Anchusa
 officinalis L.
 sempervirens L.
Myosotis
 alpestris Schm.
 silvatica Hoffm.
Echinospermum
 Lappula Lehm.
Omphalodes
 linifolia Mœnch.
Solenanthus
 apenninus Hohen.

SOLANACÉES

Lycopersicum
 cerasiforme Dun.
 esculentum Mill.
 — var. fructu luteo.
 pyriforme Dun.
 racemigerum Schm.
Solanum
 citrullifolium A. Br.
 Dulcamara L.
 gracile Otto.
 nigrum L.
 pseudo-Capsicum L.
Capsicum
 annum L.
Saracha
 Jaltomata Schlecht.
Nicandra
 physaloides Gærtn.
Physalis
 Alkekengi L.
Atropa
 Belladonna L.
Lycium
 vulgare Dun.

Datura

- Ceratocaula* Jacq.
- lævis* L.
- Metel* L.
- Stramonium* L.
- Tatula* L.
- *inermis* Godr.

Hyoscyamus

- major* Mill.
- niger* L.

Scopolia

- orientalis* Dun.

Anisodus

- luridus* Link.

Nicotiana

- affinis* Langsd.
- alata* Link.
- angustifolia* Ehrh.
- auriculata* Bert.
- glauca* Grah.
- glutinosa* L.
- macrophylla* Lehm.
- rustica* L.
- Sanderæ* Hort.
- Tabacum* L.

Petunia

- nyctaginiiflora* Juss.
- violacea* Lindl.

SCROFULARIACÉES

Browallia

- elata* L.

Verbascum

- Blattaria* L.
- nigrum* L.
- thapsiforme* Schrad.

Ceisia

- Areturus* L.

Linaria

- Cymbalaria* Mill.
- dalmatica* Mill.
- Elatine* Mill.
- italica* Trev.
- purpurea* Mill.
- striata* DC.

Antirrhinum

- latifolium* Mill.
- majus* L.

Maurandia

- semperflorens* Ort.

Scrofularia

- chrysantha* Jaub. et Sp.
- Ehrharti* Stev.
- luridiflora* F. et Mey.
- nodosa* L.

Collinsia

- bicolor* Benth.

Pentstemon

- barbatus* Nutt.
- lævigatus* Sol.
- pubescens* Sol.

Gratiola

- officinalis* L.

Torenia

- peduncularis* Benth.

Digitalis

- ambigua* Murr.
- ferruginea* L.
- lanata* Ehrh.
- lutea* L.
- purpurea* L.

Eriacus

- alpinus* L.

Veronica

- ceratocarpa* C. A. Mey.
- elegans* DC.
- grandis* Fisch.
- maritima* L.
- officinalis* L.
- orientalis* Mill.
- spicata* L.
- Teucrium* L.

Tetranema

- mexicana* Benth.

OROBANCHACÉES

Orobanche

- Hederæ* Duby.

GESNÉRACÉES

Achimenes

- grandiflora* D. C. (rhiz).
- lanata* Hânst (rhiz).

Alloplectus

- vittatus* Andr.

Gesnera

- cardinalis* Ch. Lem.

Streptocarpus

- Rexii* Lindl.
- Haygarthii* N. E. Br.
- hybridus grandiflorus* Hort.
- Wendlandii* Spr.

Isoloma

- pictum* Rgl (rhiz.)

BIGNONIACÉES

Catalpa

- Bungei* C. A. Mey.

ACANTHACÉES

Dipteracanthus

- strepens* Lecomte

Hemigraphis

- primulæfolia* Villar.

Ruellia

- Blumei* Steud.
- Devosiana* Hort Makoy.
- formosa* Andr.
- rosea* Hemsl.

Stephanophysum

- pulchellum* Pohl.

Thunbergia

- alata* Bojer.

SÉLAGNÉES

Globularia

- salicina* Lam.
- vulgaris* L.

VERBÉNACÉES

Verbena

- Aubletia* L.
- littoralis* H. B. et K.
- officinalis* L.
- paniculata* Lam.
- venosa* Gill et Hook.

Vitex

- incisa* Lam.

LABIÉES

Mentha

- silvestris* L.
- viridis* L.

Origanum

- vulgare* L.

Thymus

- Serpyllum* L.

Satureia

- hortensis* L.

Calamintha

- Clinopodium* Benth.
- Nepeta Hoffm. et Link*
- officinalis* Benth.

Melissa

- officinalis* L.

Hyssopus

- officinalis* L.

Salvia

- glutinosa* L.
- hispanica* L.
- nemorosa* L.
- officinalis* L.
- pratensis* L.
- Sclarea* L.
- verticillata* L.

Monarda

- aristata* Nutt.
- fistulosa* L.
- Russeliana* Nutt.

Nepeta

- amethystina* Desf.
- Cataria* L.
- grandiflora* M. B.
- Nepetella* L.
- nuda* L.

Dracontocepalum

- Moldavica* L.

Brunella

- grandiflora* Jacq.
- hyssopifolia* Lam.
- vulgaris* L.

Scutellaria

- albida* L.
- altissima* L.
- galericulata* L.

Marrubium

- peregrinum* L.
- vulgare* L.

Betonica

- grandiflora* Willd.
- officinalis* L.
- orientalis* L.

Stachys

- annua* L.
- germanica* L.
- lanata* Jacq.
- palustris* L.
- setifera* C. A. Mey.

Galeopsis

- pyrenaica* Bartl.
- Tetrahit* L.

Leonurus

- villosus* Desf.

Lamium
album L.
Ballota
nigra L.
Phlomis
Herba-venti L.
fruticosa L.
viscosa Poir.
Teucrium
Botrys L.
Chamædrys L.
hircanicum L.
lucidum L.
Scorodonia L.

PLANTAGINÉES

Plantago
lanceolata L.
major L.
maxima Ait.
media L.

PHYTOLACCACÉES

Rivina
aurantiaca Warez et Schenck
lœvis L.
Phytolacca
decandra L.

AMARANTACÉES

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
paniculatus L.
spinosus L.
Celosia
cristata L.

CHÉNOPODIACÉES

Spinacia
inermis Moench.
Atriplex
hortensis L.
— var. cooperata.
nitens Reb.
— var. ruberrima L.
tatarica L.
Ambrina
ambrosioides
chilensis Spach
foetida Moq.
Chenopodium.
capitatum Asch.
ficifolium Smith.
hybridum L.
murale L.
opulifolium Schrad.
Quinoa Willd.
Blithum
Bonus Henricus Rehb.
virgatum L.
Salsola
kali Ten.
Corispermum
hyssopifolium L.

Beta
trigyna W. et Kit.
Kochia
scoparia Schrad
Boussingaultia
baselloïdes H. B. et K. (tub).

NYCTAGINÉES

Mirabilis
Jalapa L.
longiflora L.

POLYGONACÉES

Polygonum
convolvulus L.
divaricatum L.
Fagopyrum L.
Hydropiper L.
lapathifolium L.
— var. rubra.
Laxmanni Lep.
orientale L.
salignum Willd.
tataricum L.
Rumex
Acetosa L.
Acetosella L.
cristatus DC.
maximus Schreb.
montanus Dest.
obtusifolius L.
Patientia L.
polygonifolius Hort. Vind.
salicifolius Wemm.
sanguineus L.
scutatus L.
Rheum
caspicum Pall.
crassinervium Fisch.
Emodi Wall.
Rhaponticum L.
soongoricum Schrenk.
undulatum L.

BÉGONIACÉES

Begonia
subvillosa Schott.

PIPERACÉES

Houttuynia
cordata Thbg.

DATISCACÉES

Cannabis.
sativa L.
Datisca
cannabina L.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia
Lathyris L.
orientalis L.
verrucosa Lam.
Ricinus
communis L.
• var. sanguineus Hort.

URTICACÉES

Humulus
japonicus Sieb et Zucc.
Urtica
pilulifera L.
Parietaria
officinalis L.

ALISMACÉES

Sagittaria
sagittæfolia L.
Alisma
Plantago L.

SCITAMINÉES

Alpinia
calcarata Rose et Trans.
Hedy chium.
Gardnerianum Rose et Trans.

IRIDÉES

Iris
atomaria Bess.
graminea L.
Guldensteiniana M. B.
halophila Pall.
missourensis Red
ochroleuca L.
Pallasii Fisch.
pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.
Lapeyrouisia
cruenta Ldl
• var. alba.
Marica
cœrulea R. Br.

AMARYLLIDÉES

Leucoïum
æstivum L.
Furcraea
altissima Tod (bulb).
Zephyranthes
candida Herb. (bulb.).

LILIACÉES

Asparagus
divaricatus Royle.
trichophyllus Bunge.
Hemerocallis
flava L.
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Sieboldiana Lodd.
Asphodelus
sphærocarpus G. et Godr.
Agapanthus
umbellatus. L'Herit.
Phalangium
Liliago Schreb.
ramosum Lam.

Allium

- angulosum L.
- carinatum L.
- Cepa L.
- descendens L.
- fistulosum L.
- Moly L.
- narcissiflorum Vill.
- nutans L.
- obliquum L.
- Porrum L.
- sativum L.
- Scorodoprasum L.
- ursinum L.
- Victorialis L.

Muscari

- comosum Mill.
- neglectum Guss.
- racemosum DC.

Tritoma

- Uvaria Gawl.

Agriaphis

- nutans Link.

Scilla

- hispanica.

Ornithogalum

- pyrenaicum L.
- longibracteatum Jacq. bulb.
- scilloides Jacq. (bulb).

Gloriosa

- superba L.

Tulipa

- silvestris L.

Tricyrtis

- hirta Hook.

COMMÉLINACÉES

Commelina

- tuberosa L.

Tradescantia

- bengalensis L.
- virginica L.

AROIDÉES

Arum

- crinitum Ait (tub).
- italicum Mill.

Amorphophallus

- Rivieri-Dur (tub).

Sauromatum

- guttatum Schott (tub).

Ariopsis

- peltata J. Grah. (tub).

Gonatanthus

- pumilus Engl. (rhiz.).

CYPÉRACÉES

Carex

- acuta Fr.
- divulsa Good.
- filiformis L.
- glauca Scop.
- Grayi Carey
- hordeiformis Thuill.
- oryzoides L.
- paludosa Good
- paradoxa W.

Carex

- pubescens L.
- remota L.
- riparia Curt.
- rostrata Mühlbg
- vulpina L.

GRAMINÉES

Zea

- Mais L.
- var oryzoides Hort.
- var. rubra.

Andropogon

- Ischœmum L.
- Sorghum Brot.

Sorghum

- halepense Pers.

Tragus

- racemosus Dest.

Paspalum

- stoloniferum Bosc.

Panicum

- Crus-Galli L.
- miliaceum L.
- virgatum L.

Chloris

- barbata Sw.
- gracilis Durand
- radiata Sw.

Pennisetum

- longistylum Hochst.

Penicillaria

- spicata Willd

Coix

- Lacryma-Jobis L.

Phalaris

- arundinacea L.
- canariensis L.

Anthoxanthum

- odoratum L.

Stipa

- capillata L.
- pennata L.

Lasiagrostis

- Calamagrostis Link.

Milium

- effusum L.

Muehlenbergia

- americana Fr.
- pilosa Trin.

Beckmannia

- eruciformis L.

Crypsis

- schœnoides Lam.

Alopecurus

- pratensis L.

Agrostis

- alba L.
- maritima Lam.
- vulgaris With.

Calamagrostis

- epigeios Roth.

Apera

- Spica-venti Beauv.

Lagurus

- ovatus L.

Holcus

- lanatus L.
- mollis L.

Deschampsia

- cespitosa Beauv.

Trisetum

- flavescens Beauv.

Avena

- fatua L.
- fragilis L.
- Ludoviciana Dur.
- pratensis L.
- orientalis Schreb.
- sativa L.
- sempervirens W.
- sterilis L.
- strigosa Schreb.

Arrhenatherum.

- avenaceum Beauv.
- bulbosum Presl.

Eleusine

- Coracana Gærtn.
- indica Gærtn.
- persica Trin.
- Tocussa Fres.

Leptochloa

- polystachya Kh.

Sesleria

- cærulea Ard.

Molinia

- cærulea Moench
- agrostis.
- pilosa Beauv.

Koeleria

- valeriaca Gand.

Melica

- altissima L.
- ciliata L.
- nutans L.

Diarrhena

- americana Beauv.

Uniola

- latifolia Michx.

Briza

- maxima L.
- media L.

Dactylis

- glomerata L.

Cynosurus

- echinatus L.

Lamarekia

- aurea Moench.

Poa

- alpina L.
- compressa L.
- nemoralis L.

Festuca

- rubra L.

Vulpia

- incrassata Parl.
- Myuros Rchb.
- sciuroides Gm.

Nardurus

- Lachenalii Godr.
- tenellus Rchb.

Scleropoa
rigida Reichf.
Bromus
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
Schraderi Kth.
Brachypodium
pinnatum Beauv.
silvaticum R. et Sch.
Lolium
linicola Sond.
multiflorum DC.
perenne L.
temulentum L.
Agropyrum
campestre Gr. et Gedr.

Agropyrum
caninum R. et Sch.
Secale
anaticum Boiss
Ægilops
ovata L.
speltæformis L.
triaristata Willd.
Lepturus
cylindricus Trin.
Triticum
dicoccum Schk.
durum Desf.
monococcum L.
polonicum L.

Triticum
Spelta L.
temulum ?
turgidum L.
vulgare L.
Hordeum
bulbosum L.
distichum L.
hexastichum L.
jubatum L.
vulgare L.
Zeocriton L.
Elymus
arenarius L.
giganteus Vahl
hordeiformis Desf.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

PARHKERIACÉES

Ceratopteris.
thalictroides Brongt.

POLYPODIACÉES

Alsophila
australis R. Br.
Adiantum
Capillus Veneris L.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
Pacotti Hort.
pedatum L.
Weigandii Hort.
Doodia
aspera R. Br.
Woodwardia
radicans Sm.
Nephrodium
molle R. Br.
— var. violascens Fée.
— var. monstruosum Hort.
Sieboldii Hook.

Nephrolepis
cordifolia L.
Diplazium
expansum Willd.
Aspidium
Filix Mas Sw.
Asplenium
Adiantum-nigrum L.
ferulaceum Moore.
Filix femina Bernh.
Nidus L.
Trichomanes L.
Polypodium
aureum L.
pustulatum Moore.
vulgare L.
Selliguea
Feei Bory.
Pteris
Beausei Hort.
cretica L.
var albo lineata.
— — — crispata.
— Ouvrardii Hort.
— Wimsettii Hort.

Pteris
longifolia L.
serrulata L. f.
tremula R. Br.
Scolopendrium
vulgare Sm.
Blechnum
brasiliensis Desv.
occidentale L.
Cystopteris
alpina Desv.
bulbifera Bernh. (bulb.)
fragilis Bernh.
Davallia
canariensis L.
platyphylla Don.
Onychium
japonicum Kze.
Platycterium
Willinckii Moore.

OSMONDACÉES

Osmunda
regalis L.

Le Directeur du Jardin Botanique.

Edmond GAIN,

Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés, FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : **M. GAIN, 13, place Carnot, Université de Nancy.**



100

JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY




CATALOGUE DES GRAINES RÉCOLTÉES

en 1936



Service international des Échanges de Semences

NANCY - Décembre 1936





CATALOGUE

DES

GRAINES RÉCOLTÉES AU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

EN 1936

(*) Graines recueillies sur des plantes poussant spontanément dans la région.

PHANEROGAMES DICOTYLÉDONES

RENONCULACÉES

Clematis
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
glauca Willd.
recta L.
*Vitalba L.

Thalictrum
*majus Jacq.
*minus L.

Anemone
multifida Poir.
*Pulsatilla L.
vitifolia Buch. Han.

Adonis
autumnalis L.
flammea Jacq.

Myosurus
minimus L.

Ranunculus
acris L.
*arvensis L.
muricatus L.
tuberosus Lapeyr.

Caltha
*palustris L.

Trollius
*europæus L.

Eranthis
hyemalis Salisb.

Helleborus
foetidus L.

Isopyrum
fumarioides L.

Garidella
nigellastrum L.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
orientalis L.
sativa L.

Delphinium
Ajacis L.
Consolida L.
orientale Gay.

Aconitum
barbatum Patr.
*Lycoctonum L.

Actæa
spicata L.

Pæonia
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Sw.

BERBÉRIDÉES

Berberis
canadensis Mill.
glaucescens St. Hil.
sinensis Desf.
*vulgaris L.

PAPAVÉRACÉES

Papaver
bracteatum Lindl.
hybridum L.
orientale L.
*Rhœas L.
spicatum Boiss.

Argemone
mexicana L.

Glaucium
flavum Crantz.

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.

Hypecoum
procumbens L.

FUMARIACÉES

Adlumia
cirrosa Raf.

Corydalis
cava Schw.
solida Sm.

Fumaria
*officinalis L.
capreolata L.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br.
tricuspidata R. Br.

Cheiranthus
Cheiri L.

Barbarea
vulgaris R. Br.

Arabis
alpina L.

Cardamine
*pratensis L.

Lunaria
biennis Mœnch.

Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.

Berteroa
*incana DC.

Vesicaria
utriculata Lam.

Alyssum
alpestre L.
maritimum Lam.
orientale Ard.

Peltaria
alliacea L.

Thlaspi
arvense L.
perfoliatum L.

Iberis
amara L.
coronaria D. Don.

Capsella
bursa pastoris Mœnch.

Biscutella
auriculata L.
lævigata L.

Chorispora
tenella DC.

Malcolmia
maritima R. Br.

Hesperis
matronalis L.

Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
*officinale Scop.
Sophia L.
strictissimum L.

Conringia
orientalis Dum.

Erysimum
angustifolium Ehr.
cheiranthoides L.
grandiflorum Desf.
virgatum Roth.

Camelina
*sativa Crantz.
Senebiera
Coronopus Poir.
Lepidium
*campestre R. Br.
crassifolium W. et Kit.
*Draba L.
latifolium L.
ruderale L.
sativum L.
Isatis
tinctoria L.
Myagrum
perfoliatum L.
Brassica
campestris L.
Napus L.
oleracea L.
Sinapis
alba L.
*arvensis L.
dissecta Lag.
nigra L.
Diplotaxis
tenuifolia DC.
Eruca
sativa Lam.
Crambe
maritima L.
Rapistrum
perenne Berg.
rugosum Berg.
Raphanus
Raphanistrum L.
Bunias
Erucago L.
orientalis L.

CAPPARIDÉES

Gleome
spinosa L.

CISTACÉES

Helianthemum
*vulgare Gært. n.
Fumana
*procumbens Gr. et Godr.

VIOLACÉES

Viola
elatior Fries.
rothomagensis Desf.
tricolor L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
*lutea L.
*luteola L.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
elegans M. B.
paniculata L.
scorzonerifolia Ser.
Tunica
*prolifera Scop.

Dianthus
*Armeria L.
barbatus L.
*Carthusianorum L.
deltoideus L.
plumarius L.
Seguieri Vill.
chinensis L.
Saponaria
officinalis L.
Vaccaria L.
Cucubalus
baccifer L.
Silene
alpestris Jacq.
bipartita Desf.
*inflata Smith.
italica Pers.
pendula L.
Lychnis
chalcedonica L.
coeli-rosa Desr.
coronaria Lam.
*dioica L.
Flos-Jovis Lam.
*Githago Lam.
Viscaria L.

Spargula
*arvensis L.
*marina Barth.
Stellaria
media Vill.
Alsine
Jacquinii Kock.
Arenaria
longifolia Bieb.
*serpyllifolia L.
Cerastium
*brachypetalum Des.
perfoliatum L.
Malachium
*aquaticum Fries.

LINACÉES

Linum
*catharticum L.
flavum L.
grandiflorum Desf.
perenne L.
usitatissimum L.
*tenuifolium L.

MALVACÉES

Malope
grandiflora Hort.
Malva
Alcea L.
crispa L.
*moschata L.
rotundifolia L.
verticillata L.
Palava
malvæfolia Cav.
Kitaibelia
vitifolia Willd.

Althæa
cannabina L.
*officinalis L.
rosea Cav.
Urena
lobata L.
Lavatera
trimestris L.
Pavonia
hastata Cav.
Hibiscus
viscosus
Anoda
hastata Cav.
Sida
arborea L.
mollis Orteg.
triloba Cav.
Abutilon
Aviciennae Gaertn.

STERCULIACÉES

Melochia
corchorœfolia L.
Waltheria
indica L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
elatum Ait.
calycinum L.
Gebleri Ledeb.
hirsutum L.
perforatum L.

ACERINÉES

Acer
*campestre L.

SAPINDACÉES

Cardiospermum
Halicacabum L.

AMPELIDÉES

Ampelopsis
orientalis Planch.
Parthenocissus
*quinquefolia Planch.

GÉRANIACÉES

Geranium
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
molle L.
pratense L.
Robertianum L.
rotundifolium L.
Pelargonium
tetragonum L'Herit (boul.)
Erodium
arabicum Dec.
cicutarium (L.) L'herit.
ciconium Willd.
malacoïdes Willd.
sebaceum Delile.

LIMNANTHÉES

Limnanthes
Douglasii R. Br.

TROPÆOLÉES

Tropæolum
majus L.
minus L.

BALSAMINÉES

Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.

OXALIDÉES

Oxalis
stricta L.

ZYGOPHYLLÉES

Tribulus
terrestris L.

RUTACÉES

Ruta
graveolens L.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
*europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.

Ilex
aquifolium L.

RHAMNACÉES

Rhamnus
cathartica L.
Frangula L.
Pallasii Fisch.
tinctoria Waldst. et Kit.

Ptelea
trifoliata L.

LÉGUMINEUSES

Sophora
alopeuroïdes L.

Cladratis
tinctoria Raf.

Baptisia
australis R. Br.

Goodia
lotifolia Salisb.
pubescens. Salisb.

Genista
*sagittalis L.
*tinctoria L.

Sarothamnus
*scoparius Koch.

Cytisus
alpinus Mill.
*Laburnum L.
nigricans L.
sessilifolius L.

Ononis
alopeuroïdes L.
*campestris Koch et Ziz.

Anthyllis
*Vulneraria L.

Medicago
apiculata Willd.
ciliaris Willd.
echinus DC.
elegans Jacq.
falcato-sativa Rchb.
Helix Willd.
*Lupulina L.
marginata Willd.
polycarpa Willd.
sativa L.
scutellata All.
turbinata W.

Trigonella
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

Pocockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
macrorhizus Wal dst.
*officinalis Lam.
speciosus Dur.

Trifolium
agrarium L.
alpestre L.
*arvense L.
*campestre Schrad.
fragiferum L.
medium L.
montanum L.
pannonicum L.
procumbens L.
repens L.
*rubens L.
*striatum L.

Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.

Tetragonolobus
purpureus Mœnch.

Psoralea
bituminosa L.

Indigofera
Disua Ham.

Glycyrrhiza
glabra L.
echinata L.

Amorpha
fruticosa L.
glabra Desf.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Caragana
frutescens DC.

Colutea
arborescens L.

Astragalus
*Cicer L.
falcatus Lam.
*glycyphyllos L.
massiliensis Lam.
narbonensis Gouan.

Scorpiurus
muricatus L.
subvillosus L.
vermiculatus L.

Coronilla
varia L.

Ornithopus
perpusillus L.

Illy pœcrepis.
comosa L.

Arthrolobium.
scorpioides DC.

Securigera
Coronilla DC.

Desmodium
canadense DC.

Hedysarum
coronarium L.

Onobrychis
caput-galli Lam.
*sativa Lam.
vaginalis Mey.
œquidentata Dun.

Cicer
arietinum L.

Vicia
angustifolia Roth.
atropurpurea Desf.
calcarata Desf.
cassubica L.
dumetorum L.
*hirsuta Koch.
hybrida L.
narbonensis L.
*pisiformis L.
*sativa L.
sepium L.
*tenuifolia Roth.
*tetrasperma Mœnch.

Ervilia
sativa Link.

Lens
esculenta Mœnch.

Pisum
*arvense L.

Lathyrus
*Aphaca L.
*hirsutus L.
Ochrus DC.
*pratensis L.
sativus L.
*silvestris L.

Orobus
vernus L.

Phaseolus
multiflorus Willd.
vulgaris L.

Soja
hispida Mœnch.

Vigna
villosa Savi.

Lupinus
albus L.
polyphyllus Lindl.
subcarnosus Hook.

Albizzia
lophantha Benth et Hook.

ROSACÉES

Prunus
*spinosa L.
*(Cerasus) Mahaleb L.

Spiræa
Aruncus L.
Filipendula L.

Geum
coccineum Sibth.
hispidum Fries.
*rivale L.
urbanum L.

Rubus
cæsius L.
discolor Weihe.
nitidus Weihe.
odoratus L.
rudis Weihe.
thyrsoideus Wimm.

Potentilla
argentea L.
intermedia L.
pyrenaica Ram.
recta L.
rupestris L.
verna L.

Agrimonia
*Eupatorium L.
odorata Mill.

Alchemilla
vulgaris L.

Sanguisorba
officinalis L.
tenuifolia Fisch.

Poterium
*Sanguisorba L.

Rosa
arvensis Huds.
canina L.
gallica L.
rubiginosa L.
rugosa Thunbg.
villosa L.

Cratægus
Pyracantha Pers.
Crus-galli L.
*monogyna Jacq.

Pyrus
(Sorbus)
*Aria Crantz.
latifolia Pers.

CALYCANTHACÉES

Calycanthus
floridus L.

ONAGRARIÉES

Epilobium
hirsutum L.
montanum L.
*parviflorum Schreb.
spicatum Lamk.
*tetragonum L.

Godetia
purpurea G. Don.

Oenothera
biennis L.
mollissima L.
stricta Stud.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.

Lopezia
racemosa Cav.

Circæa
*Lutetiana L.

LYTHRACÉES

Lythrum
Salicaria L.

Heimia
myrtifolia Schlecht.

Cuphea
lanceolata Ait.

PASSIFLORÉES

Passiflora
gracilis Jacq.

CUCURBITACÉES

Lagenaria
vulgaris Ser.

Cucumis
myriocarpus Naud.

Sicyos
angulatus L.

Momordica
Charantia L.

Ecballium
Elatarium Rich.

Cucurbita
aurantiaca W.
maxima Duchesne.
melanosperma A. Br.
Pepo L.
— var. ovifera L.
— var. pyriformis Ser.
turbaniformis Rœm.

Cyclanthera
explodens Naud.
pedata Schrad.

LOASACÉES

Loasa
vulcanica Ed. And.

PORTULACACÉES

Portulaca
grandiflora Lindl.
oleracea L.

Anacampseros
arachnoides Sims.
filamentosa Sims.
rufescens D. C.

PARONYCHIACÉES

Herniaria
glabra L.
hirsuta L.

Polycarpon
tetraphyllum L.

Scleranthus.
perennis L.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum
emarginatum L.
heteropetalum. Haw.
lacerum. Haw.
lingueforme Haw.
roseum Willd.
vespertinum Berg.
Tetragonia echinata Ait.
expansa Murr.

CACTÉES

Epiphyllum
truncatum Haw (bout).
Cereus
Martianus Zucc.
Harissa
pomanensis. Britton et
Rose

Echinopsis
minusculus Webb (pl.)
multiplex Zucc (pl.)
oxygona Zucc (pl.)
paraguayensis D. L. (pl).

Mamillaria
elongata K. Schum.
— var. anguinea K. Schum
(pl).
gracilis Pfeiff (pl).

Opuntia
albiflora K. Schum (pl).

CRASSULACÉES

Aichryson
dichotomum Webb.
Crassula
lycopodioides Lam (bout).
pseudo lycopodioides Den-
ter et Schenz (bout).

SAXIFRAGACÉES

Ribes
*alpinum L.
nigrum L.
rubrum L.
sanguineum Pursh.

Deutzia
gracilis Sieb.

Saxifraga
hypnoides L.

Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.

OMBELLIFÈRES

Eryngium
amethystinum L.
campestre L.
planum L.

Apium
graveolens L.

Petroselinum
sativum Hoffm.

Sison
ammemon L.

Ammi
majus L.

Ægopodium
 **Podagraria* L.
Carum
Carvi L.
Cryptotaenia
canadensis D. C.
Pimpinella
gracilis Bisch.
 **magna* L.
rotundifolia Biebrst.
Bupleurum
 **falcatum* L.
rotundifolium L.
Enanthe
fistulosa L.
pimpinelloides L.
Æthusa
cynapium L.
Foeniculum
vulgare Gærtn.
Libanotis
vulgaris DC.
Cnidium
apioides Spreng.
Ligusticum
pyrenaicum Gouan.
Silaus
pratensis Koch.
tenuifolius DC.
Levisticum
officinale Koch.
Angelica
 **silvestris* L. var. *genuina*
 Gr. et Godr.
 **silvestris* L. var. *elatior*
 Wahl.
Archangelica
officinalis Hoffm.
Opopanax
chironium Koch.
Ferula
glauca L.
tingitana L.
Peucedanum
alsaticum L.
austriacum Koch.
Pastinaca
sativa L.
 **silvestris* Mill.
Heracleum
alpinum L.
giganteum-Horn.
pubescens M. B.
Tordylium
 **maximum* L.
syriacum L.
Siler
 **trilobum* Crantz.
Laserpitium
 **latifolium* L. s/sp. *glaberrimum* Nob.
Daucus
 **Carota* L.
muricatus L.
Caucalis
daucoides L.

Torilis
 **Anthriscus* Gmel.
nodosa Gærtn.
Scandix
Pecten-Veneris L.
Anthriscus
Cerifolium Hoffm.
silvestris Hoffm.
Chærophyllum
aureum L.
Conium
maculatum L.
Smyrniolum
Olusatrum L.
Coriandrum
sativum L.

CORNACÉES

Cornus
 **mas* L.
 **sanguinea* L.
Aucuba
japonica Thunb.

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
 **Ebulus* L.
nigra L.
Viburnum
 **Lantana* L.
 **Opulus* L.
Lonicera
 **Xylosteum* L.
Symphoricarpos
racemosus Michx.

RUBIACÉES

Sherardia
arvensis L.
Asperula
 **cynanchica* L.
 **odorata* L.
Crucianella
angustifolia L.
ghilanica Trin.
Galium
 **Aparine* L.
 **Cruciata* Scop.
 **Mollugo* L.
 **silvaticum* L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
coronata DC.
Fedia
Cornucopiæ Gærtn.
Centranthus
ruber DC.
Valeriana
officinalis L.

DIPSACÉES

Morina
longifolia Wall.

Dipsacus
fullonum L.
laciniatus L.
 **pilosus* L.
silvestris Mill.
Cephalaria
alpina Schrad.
centauroides Coult.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Scabiosa
atropurpurea L.
 **Columbaria* L.
maritima L.
Succisa L.

COMPOSÉES

Eupatorium
ageratoides L. fil.
 **cannabinum* L.
Amellus
annuus Willd.
Aster
Novi-Belgii L.
 **Tripolium* L.
Calimeris
incisa DC.
Biotia
macrophylla DC.
Callistephus
sinensis Nees.
Erigeron
 **acris* L.
 **canadensis* L.
Grindelia
integrifolia DC.
Solidago
graminifolia Elliot.
humilis Desf.
multiflora Desf.
Virga-aurea L.
Inula
Helenium L.
montana L.
oculus-Christi L.
salicina L.
Pulicaria
 **dysenterica* Gærtn.
Telekia
cordifolia DC.
Dahlia
Merckii Lehm.
Silphium
connatum L.
dissectum Poir.
Hornemanni Schrad.
perfoliatum L.
trifoliatum L.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
macrocarpum DC.
spinosa L.
Strumarium L.

Ambrosia
maritima L.
trifida L.
Parthenium
hysterophorus L.
Zinnia
elegans Jacq
mexicana Hort.
Heliopsis
laevis Pers.
scabra Dum.
Echinacea
serotina DC.
Rudbeckia
fulgida Ait.
laciniata L.
Dracopis
amplexicaulis Cass
Gymnopsis.
uniserialis Hook.
Lindheimera
texana A. Gr. et Eng.
Encelia
calva A. Gr.
Coreopsis
lanceolata L.
tinctoria DC.
Actinomeris
oppositifolia Fres.
tetraptera DC.
Helianthus
annuus L.
argyrophyllus Torret Gray.
californicus DC.
tuberosus L. (tub).
Bidens
ferulifolius DC.
**tripartitus* L.
Cosmos
bipinnatus Cav.
Verbesina
virginica L.
Ximenesia
encelioides Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam
Thelesperma
filifolium A. Gray.
Tagetes
erecta L.
lucida Cav.
patula L.
signata Bartl.
Gaillardia
aristata Pursh.
Schkuhria
bonariensis Hook et Arn.
Galinsoga
parviflora Cav.
Anthemis
aurea D. C.
Cotula L.
nobilis L.
Ptarmica
macrophylla DC.
vulgaris Blackw.

Achillea
Ageratum L.
filipendulina Lam.
magna DC
Leucanthemum
maximum DC.
vulgare Lam.
Matricaria
inodora L.
nigellœfolia DC.
Pyrethrum
corymbosum Willd.
roseum Bieb.
Chrysanthemum
coronarum L.
fœniculaceum DC.
Parthenium Bernh.
segetum L.
viscosum Desf.
Dimorphotheca
aurantiaca DC.
pluvialis Mœnch.
Cenia
pruinosa DC.
turbinata Pers.
Artemisia
Absinthium L.
annua L.
scoparia W. et K.
vulgaris L.
Tanacetum
boreale Fisch.
vulgare L.
— var. *crispa*.
Rhodanthe
Manglesii Lindl.
Hélichrysum
bracteatum Willd.
Acroclinium
roseum A. Gr.
Emilia
sonchifolia DC.
Doronicum
Pardalianches Willd.
Senecio
**erucifolius* L.
Jacobæa L.
**viscosus* L.
vulgaris L.
Guizotia
abyssinica Cass.
Calendula
officinalis L.
stellata Cav.
Arctotis
grandis Thunb.
Tripteris
cheiranthifolia Schultz.
Gorteria
calendulacea DC.
Xeranthemum
cylindræum Sibth. et Sm.
Carlina
longifolia Rehb.
**vulgaris* L.

Microlonchus
salmanticus DC.
Crupina
vulgaris Cass.
Centaurea
**Calcitrapa* L.
crocodylum L.
Cyanus L.
Jacea L.
ruthenica Lam.
Cnicus
benedictus L.
Carthamus
lanatus L.
tinctorius L.
Silybum
Marianum Gærtn.
Onopordon
Acanthium L.
Cinara
Cardunculus L.
Cirsium
**acaule* All.
afrum D. C.
**oleraceum* Scop.
Carduus
**crispus* L.
Lappa
**major* Gærtn.
**minor* DC.
**tomentosa* Lam.
Rhaponticum
pulchrum F. et Mey.
Alfredia
eernua Cass.
Serratula
tinctoria L.
Jurinea
alata Cass.
Scolymus
maculatus L.
Lampsana
communis L.
grandiflora Bieb.
Rhagadiolus
edulis Gærtn.
Hyoseris
radiata L.
Hedypnois
cretica Willd.
Catananche
cærulea L.
Cichorium
Intybus L.
Tolpis
barbata Gærtn.
Hypochoeris
radicata L.
Achyrophorus
pinnatifidus DC.
Kalbfussia
Salzmanni Schulz.
Leontodon
**hispidus* L.
Tragopogon
**pratensis* L.

Scorzonera
hispanica L.
Picris
hieracioides L.
Helminthia
echioides Gært. n.
Lactuca
perennis L.
sativa L.
stricta W. et K.
Chondrilla
juncea L.
Taraxacum
officinale Wigg.
Barkhausia
rubra Mœnch.
taraxacifolia DC.
Crepis
biennis L.
blattarioides L.
montana Rchb.
virens L.
Zacantha
verrucosa Gært. n.
Picridium
tingitanum Desf.
Sonchus
oleraceus L.
palustris L.
Prenanthes
purpurea L.
Hieracium
amplexicaule L.
aurantiacum L.
compositum Lap.
cymosum Vill.
prae altum Gochn.
pulmonarioides Vill.
ramosum W. et K.
Andryala
sinuata L.
Mulgedium
Plumieri DC.

CAMPANULACÉES

Pratia
nummularicefolia A. Br.
Lobelia
Erinus L.
urens L.
Jasione
*montana L.
Platycodon
grandiflorum A. DC.
Phyteuma
*spicatum L.
Campanula
*glomerata L.
Medium L.
pyramidalis L.
rapunculoides L.
*Rapunculus L.
*rotundifolia L.
Specularia
*Speculum A. DC.

GESNÉRIACÉES

Chirita
aff. Blumei C. B. Clarcke.
hamosa R. Br.
Horsfieldii R. Br.
lavandulacea Stapf.
Streptocarpus
hybridus grandiflorus Hort.
hybridus kewensis Wats.
Kirckii Hook.
polyanthus Hook.
Rexii Lindl.
Wendlandii Spr.

PRIMULACÉES

Primula.
Auricula L.
elatior Jacq.
floribunda Wall
*officinalis Jacq.
variabilis Goup.
verticillata Forsk.
Anagallis
arvensis L.
*cærulea Lamk.
Samolus
Valerandi L.
— var. floribundus.

EBENACÉES

Diospyros
virginiana L.

OLÉACÉES

Ligustrum
vulgare L.
Fontanesia
phillyræoides Labill.

APOCYNACÉES

Amsonia
salicifolia Pursh.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
Cornuti Dcne.
Vincetoxicum
medium Dcne.
nigrum Mœnch.
officinale Mœnch.

GENTIANÉES

Erythraea
centaurium Pers.
Gentiana
*Cruciata L.
*germanica L.
Villarsia
parnassifolia R. Br.

BIGNONIACÉES

Catalpa
Bungei C. A. Mev.

SÉSAMÉES

Martynia
lutea Lindl.

HYDROPHYLLACÉES

Phacelia
congesta Hook.
tanacetifolia Benth.
Whitlavia A. Gr.

POLÉMONIACÉES

Phlox
Drummondi Hook.
grandiflora Dougl.
Gilia
capitata Dougl.
millefoliata F. et Mey.
Polemonium
cæruleum L.
reptans L.

CONVOLVULACÉES

Quamoclit
coccinea Mœnch.
Pharbitis
hederacea Chois.
purpurea Chois.
Ipomœa
rubrocærulea Hook.
Convolvulus
arvensis L.
egyptiacus L.
lineatus L.
tricolor L.
Cuscuta
*europæa L.

BORRAGINÉES

Heliotropium
europæum L.
peruvianum L.
Cerinthe
aspera Roth.
minor L.
Echium
plantagineum L.
*vulgare L.
Nonnea
rosea F. et Mey.
Borrago
*officinalis L.
Symphytum
*officinale L.
Anchusa
italica Retz.
officinalis L.
Lithospermum
*officinale L.
*purpureo-cæruleum L.
Myosotis
alpestris Schm.
Echinospermum
Lappula Lehmann.
Cynoglossum
*officinale L.
Omphalodes
linifolia Mœnch.
Solenanthes
apenninus Hohen.

SOLANACÉES

- Lycopersicum*
cerasiforme Dun.
**esculentum* Mill.
pyriforme Dun.
 — var. *fructu luteo*.
racemigerum Schm.
Solanum
Dulcamara L.
gracile Otto.
Pseudocapsicum L.
 — var. *nanum*.
sisymbriifolium Lam.
Capsicum
annuum L.
Saracha
Jaltomata Schlecht.
Nicandra
physaloides Gærtn.
Physalis
Alkekengi L.
peruviana L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.
Datura
lævis L. fils.
Metel L.
Stramonium L.
quercifolia H. B. et K.
Tatula L.
 — *inermis* Godr.
Hyoscyamus
albus L.
Scopolia
carniolicæ Jacq.
Nicotiana
angustifolia Ehrh.
Langsdorffii Schrank.
longiflora Cav.
macrophylla Lehm.
paniculata L.
**rustica* L.
Tabacum L.
Petunia
nyctaginiiflora Juss.

SCROFULARIACÉES

- Salpiglossis*
sinuata Ruiz. et Pav.
Calceolaria
scabiosæfolia Sims.
Verbascum
**Lychnitis* L.
phlomisoides L.
thapsiforme Schrad.
thapsus L.
Linaria
Cymbalaria Mill.
**Elatine* Mill.
**minor* Desf.
organifolia DC.
purpurea Mill.
**spuria* Mill.

- Linaria*
**striata* DC.
**vulgaris* Mill.
Antirrhinum
latifolium Mill.
majus L.
Orontium L.
Maurandia
semperflorens Ort.
Rhodochiton
volubile Zucc.
Paulownia
imperialis Sieb.
Scrofularia
nodosa L.
**vernalis* L.
Collinsia
bicolor Benth.
Tetranema
mexicana Benth.
Pentstemon
barbatus Nutt.
lævigatus Sol.
pubescens Sol.
Richardsonii Dougl.
Mimulus
luteus L.
Torenia
peduncularis Benth.
Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
**lutea* L.
purpurea L.
Veronica
Beccabunga L.
ceratocarpa C. A. Mey.
hederaefolia L.
orientalis Mill.
spicata L.
Odontites
**lutea* L.
Rhinanthus
**alectorolophus* Poll.
**minor* Ehrh.
Melampyrum
**arvense* L.
**pratense* L.

OROBANCHACÉES

- Orobanche*
**Epithymum* D. C.
Hederæ Duby.

LABIÉES

- Ocimum*
Basilicum L.
Lavandula
spica D. C.
Mentha
**aquatica* L.
**rotundifolia* L.
Lycopus
virginicus L.
Origanum
**vulgare* L.

- Thymus*
**Serpyllum* L.
Satureia
hortensis L.
intermedia Mey.
Calamintha
**Clinopodium* Benth
**officinalis* Moench.
Melissa
**officinalis* L.
Hyssopus
officinalis L.
Salvia
algeriensis Desf.
argentea L.
hispanica L.
Horminum L.
nemorosa L.
officinalis L.
**pratensis* L.
Sclarea L.
splendens Ker. Gawl.
**Verbenaca* L.
verticillata L.
Monarda
fistulosa L.
Nepeta
amethystina Desf.
grandiflora M. B.
Nepetella L.
nuda L.
Prunella
grandiflora L.
hyssopifolia Lam.
**vulgaris* L.
Scutellaria
altissima L.
albida L.
Columnæ All.
**galericulata* L.
Sideritis
hyssopifolia L.
scordioides L.
Betonica
officinalis L.
orientalis L.
Stachys
**annua* L.
**palustris* L.
**recta* L.
setifera C. A. Mey.
**silvatica* L.
Galeopsis
**Ladanum* L.
**Tetrahit* L.
Leonurus
Cardua L.
villosus Desf.
Ballota
**nigra* L.
Phlomis
Herba-venti L.
fruticosa L.
tuberosa L.

Teucrium
 *Botrys L.
 Chamædrys L.
 *Scorodonia L.
Ajuga
 reptans L.

ACANTHACÉES

Acanthus
 longifolius Host.
Crossandra
 nilotica Oliv.
Ruellia
 Blumei Steud.
 formosa Andr.
Stephanophysum
 pulchellum Pohl.

VERBÉNACÉES

Verbena
 *officinalis L.
 paniculata Lam.
 urticæfolia L.
 venosa Gill et Hook.
Vitex
 incisa Lam.

SÉLAGINÉES

Globularia
 *vulgaris L.

PLUMBAGINÉES

Statice
 Limonium L.
Armeria
 maritima Willd.

PLANTAGINÉES

Plantago
 Cynops L.
 lanceolata L.
 media L.
 Psyllium L.

PHYTOLACCACÉES

Petiveria
 alliacea L.
Rivina
 aurantiaca Warcz et Schenck
 lævis L.
 purpurascens Schrad.
 tinctoria Ham.
Phytolacca
 decandra L.

CHÉNOPODIACÉES

Atriplex
 hortensis L.
 — var. ruberrima
 nitens Reb.
 tatarica L.
Ambrina
 ambrosioides Spach.
 chilensis Spach.
 foetida Moq.

Chenopodium.
 *album L.
 intermedium M. et K.
 murale L.
 opulifolium Schrad.
 urbicum L.

Roubieva
 multifida Moq.
Blitum
 Bonus Henricus Rehb.
 virgatum L.

Corispermum
 hyssopifolium L.

Salicornia
 *herbacea L.

Beta
 trigyna W. et Kit.
 vulgaris L.

Kochia
 *scoparia (L.) Schrad.

BASELLACÉES

Boussingaultia
 baselloïdes H. B. et K. (tab).

AMARANTACÉES

Hablitzia
 tamnoides Bieb.
Amarantus
 albus L.
 caudatus L.
 chlorostachys Willd.
 hybridus L.
 lividus L.
 retroflexus L.
Gomphrena
 globosa L.

NYCTAGINÉES

Mirabilis
 Jalapa L.
 longiflora L.

POLYGONACÉES

Rheum
 caspicum Pall.
 crassinervium Fisch.
 Rhaponticum L.
 undulatum L.
Oxyria
 digyna Hill.
Rumex
 maximus Schreb.
 montanus Desf.
 obtusifolius L.
 Patientia L.
 polygonifolius Hort. Vind.
 salicifolius Wemm.
 sanguineus L.
Polygonum
 baldschuanicum Regel.
 *convolvulus L.
 Fagopyrum L.
 lapathifolium L.
 — var. rubra.
 tataricum L.

THYMELEACÉES

Daphne
 *Mezereum L.
Passerina
 *annua Wikstr.

BEGONIACÉES

Begonia
 subvillosa Schott.

DATISCACÉES

Datisca
 cannabina L.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia
 *helioscopia L.
 *exigua L.
 Lathyris L.
 Peplus L.
Mercurialis
 annua L.
Ricinus
 communis L.
 — var. sanguineus Hort.

URTICACÉES

Urtica
 pilulifera L.
Cannabis
 sativa L.
Parietaria
 officinalis L.

CELTIDÉES

Celtis
 australis L.

JUGLANDACÉES

Juglans
 nigra L.

CONIFÈRES

Taxus
 baccata L.

MONOCOTYLEDONES

SCITAMINÉES

Alpinia
 calcarata Rosc et Trans.
Maranta
 arundinacea L. (rhiz).

BROMELIACÉES

Acanthostachys
 strobilacea Link Klotz et
 Otto.
Æckmea
 cœlestis E. Morr.
Lindmannia
 penduliflora Stapf.
Macrochordium
 tinctorium de Vries.
Pitcairnia
 maidifolia Dene et Planch.

HEMODORACÉES

Anigosanthos
 pulcherrima Hook.

IRIDÉES

- Marica
cœrulea R. Br.
gracilis Herb.
longifolia Link.
Lapeyrousia
cruenta Ldl.
— var. *alba*.
Tigridia
Pavonia Ker.
Iris
atomaria Bess.
Pallasii Fisch.
**pallida* Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.
xiphioides Ehrh.

AMARYLLIDÉES

- Zephyranthes
candida Herb. (bulb).
Furcraea
cubensis Vent. (bulb).

DIOSCORÉES

- Tamus
**communis* L.
Dioscorea
discolor Hort (rhiz).

LILIACÉES

- Tulipa
silvestris L. (bulb).
Fritillaria
imperialis L.
Lilium
**Martagon* L.
Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
Agraphis
nutans Link.
Scilla
hispanica Mill.
Ornithogalum
longibracteatum Jacq.
(bulb).
scilloides Jacq. (bulb).
**pyrenaicum* L.
Hemerocallis
graminea Andr.
Funkia
ovata Spreng.
Asphodelus
sphaerocarpus G. et Godr.
Bowicea
volubilis Harv.
Anthericum
**ramosum* L.
Bulbine
annua Willd.
Allium
angulosum L.
Cepa L.
fistulosum L.
nutans L.

- Allium
obliquum L.
**sativum* L. (bulb).
**scorodoprasum* L. (bulb).
schœnoprasum L.
**ursinum* L.
Victorialis L.
Nothoscordum
fragrans Kth.
Asparagus
trichophyllus Bunge.
Danaë
racemosa Moench.
Polygonatum
**multiflorum* All.
**officinale* All.
Paris
**quadrifolia* L.
Convallaria
**maialis* L.
Gloriosa
superba L. (rhiz).
Tricyrtis
hirta Hook.

COLCHICACÉES

- Colchicum
autumnale L.

COMMÉLINACÉES

- Tradescantia
bengalensis L.
virginica L.
Commelina
cœlestis Willd.
Tinantia
fugax Schneidw.

JUNCÉES

- Juncus
**bufonius* L.
**compressus* Jacq.
**conglomeratus* L.
**effusus* L.
**Gerardi* Lois.
glaucus Sibth.
**Lamprocarpus* Ehrh.
tenuis Willd.
Luzula
**silvatica* Gaud.

TYPHACÉES

- Sparganium
**ramosum* Huds.

AROIDÉES

- Arum
**italicum* Mill.
maculatum L.
Amorphophallus
bulbifer Blume (tub).
Rivieri Dur (tub).
Ariopsis
peltata R. Grah (tub).
Sauromatum
guttatum Schott (tub).
punctatum Schott (tub).

- Typhonium
divaricatum Dene tub).
giganteum Schott (tub).

JUNCAGINACÉES

- Triglochin
**maritimum* L.

ALISMACÉES

- Sagittaria
**sagittæfolia* L.
Alisma
Plantago L.

CYPÉRACÉES

- Carex
divulsa Good.
**glauca* Scop.
**hirta* L.
**Ederi* Retz.
**muricata* L.
**paniculata* L.
**silvatica* Huds.
**vulpina* L.
vulpinoidea Michx.
Scirpus
Holoschœnus L.
**lacustris* L.
**maritimus* L.
**palustris* L.
**silvaticus* L.
Cyperus
esculentus L. (tub).
vegetus Willd.

GRAMINÉES

- Beckmannia
erucæformis Host.
Crypsis
schœnoides Lam.
Alopecurus
**agrestis* L. fils.
Phleum
asperum Jacq.
**pratense* L.
Cinna
mexicana P. B.
Agrostis
alba L.
maritima Lam.
vulgaris With.
Apera
Spica-venti Beauv.
Gastridium
lendigerum Gaud.
Polypogon
monspeliensis Desf.
Calamagrostis
Epigeios Roth.
Lagurus
ovatus L.
Holcus
mollis L.
Deschampsia
cespitosa Beauv.
**flexuosa* Gresb.
Trisetum
flavescens Beauv.

Avena
Ludoviciana Dur.
sativa L.
strigosa Schreb.
Arrhenatherum.
avenaceum Beauv.
bulbosum Presl.
Echinaria
capitata Desf.
Chloris
gracilis Durand.
radiata Sw.
virgata Sw.
Eleusine
Coracana Gärtn.
indica Gärtn.
Tocussa Fres.
Leptochloa
polystachya Kh.
virgata P. B.
Sesleria
**cærulea* Ard.
elongata Host.
Poa
bulbosa L.
compressa L.
nemoralis L.
Eragrostis
minor Host.
megastachya Link.
Briza
maxima L.
**media* L.
minor L.
Dactylis
glomerata L.
Scleropoa
rigida Reich.
Molinia
cærulea Mœnch
Melica
altissima L.
ciliata L.
**nutans* L.

Cynosurus
**cristatus* L.
echinatus L.
Lamarckia
aurea Mœnch.
Festuca
rubra L.
capillata Lam.
Vulpia
incrassata Parl.
Bromus
**arvensis* L.
**asper* Murr.
erectus Huds.
inermis Leyss.
macrostachys Desf.
mollis L.
rigidus Roth.
**secalinus* L.
Schraderi Kth.
sterilis L.
**tectorum* L.
unioloides H. B. K.
Uniola
latifolia Michx.
Lolium
perenne L.
temulentum L.
Agropyrum
caninum R. et Sch.
rigidum P. B.
Brachypodium
**pinnatum* Beauv.
silvaticum R. et Sch.
Egilops
Auscheri Boiss.
ovata L.
speltaformis L.
Secale
cereale L.
Elymus
giganteus Wahl.
propinquus Desf.

Asprella
Hystrix Humb.
Hordeum
bulbosum L.
hexastichum L.
**maritimum* Roth.
**murinum* L.
Nardus
stricta L.
Psilurus
nardoides Trin.
Lepturus
cylindricus Trin.
Andropogon
Sorghum Brot.
— var. *saccharatum* Pers.
— var. *batlearicum* Pers.
Panicum
bulbosum H. B.
Crus-Galli L.
miliaceum L.
sanguinale L.
Setaria
glauca (L.) P. B.
italica Beauv.
Tragus
racemosus Scop.
Cornucopiæ
cucullatum L.
Coix
Lacryma-Jobi L.
Zea
Mais L.
— var. *oryzoides* Hort.
— var. *rubra*.
— var. *tunicata*.
Phalaris
canariensis L.
minor Retz.
Anthoxanthum
**odoratum* L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

PARKERIACÉES

Ceratopteris
thalictroides Brongt.

POLYPODIACÉES

Adiantum
Capillus Veneris L.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
Pacotti Hort.
Weigandii Hort.
Doodia
caudata R. Br.

Woodwardia
radicans Sm.
Nephrodium
aristatum Hook.
molle R. Br.
— var. *violascens* Fée.
— var. *monstruosum* Hort.
Sieboldii Hook.
Nephrolepis
biserrata Schott.
cordifolia L.
exaltata Schott.
— var. *plumosa*.
splendens Hort.
Withmanni Hort.

Diplazium
expansum Willd.
proliferum Thou (bulbillis).
Aspidium
Filix Mas Sw.
angulare Kit.
— var. *proliferum*.
Asplenium
bulbiferum Forst.
ferulaceum Moore.
Filix femina Bernh.
Nidus L.
**Ruta-muraria* L.
**Trichomanes* L.
**viride* Huds.

Gymnopteris
 flagellifera Redd.
Polypodium
 aureum L.
 — var. urceolatum.
 Billardieri R. Br.
 flabelliforme Poir.
 muscifolium Blume.
 pustulatum Moore.
 Selliguoëa
 Feei Bory.
Pteris
 cretica L.
 — var albo lineata.
 — var Ouvrardii Hort.
 — var Wimsettii Hort.

Pteris
 flabellata Thbg.
 longifolia L.
 serrulata L. f.
 tremula R. Br.
Scolopendrium
 vulgare Sm.
Blechnum
 brasiliense Desv.
 occidentale L.
Davallia
 platyphylla Don.

OSMONDACÉES

Osmunda
 regalis L.

SCHIZEACÉES

Lygodium
 japonicum Thbg.
 Aneimia
 fraxinifolia Raddi.

CORRECTIONS AU CATALOGUE DE 1935

Les graines distribuées sous le nom de .


Papaver bracteatum Lindl.
 Arabis Turrita L.
 Thlaspi alpestre L.
 Trifolium pratense L.
 Trifolium ochroleucum Huds.
 Vicia varia Host.
 Chrysanthemum segetum L.
 Scopolia orientalis Dun.
 Phleum asperum Jacq.

Sont exactement :

Papaver orientale L.
 Arabis alpina L.
 Thlaspi arvense L.
 Trifolium medium L.
 Trifolium medium L.
 Vicia hybrida L.
 Chrysanthemum viscosum Desf.
 Scopolia carniolica Jacq.
 Phleum pratense L.

Le Directeur du Jardin Botanique,
Edmond GAIN,
 Professeur à l'Université de Nancy.

Les demandes et les catalogues d'échanges devront être adressés, FRANCO, avant le 1^{er} mars, à l'adresse suivante : *M. GAIN, 30, rue Sainte-Catherine, Jardin Botanique.*



02344

Nouvelle Série - Fasc. 18

JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY



CATALOGUE

DES GRAINES, SPORES, BULBES ET TUBERCULES

RÉCOLTÉS en 1937 ✓



Service International des Échanges de Semences

NANCY - Décembre 1937



D.15

CATALOGUE

D'ÉCHANGES DU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

1937

SEMINA, SPORÆ, BULBI et TUBERA

Anno MCMXXXVII collecta

QUÆ HORTUS BOTANICUS NANCEIANUS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(*) } Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
Graines recueillies sur des plantes poussant spontanément dans la région.

PHANEROGAMES

DICOTYLÉDONES

RENONCULACÉES

- Clematis**
alpina Mill.
angustifolia Jacq.
glauca Willd.
recta L.
*Vitalba L.
- Thalictrum**
*minus L.
* — var. majus Jacq.
- Anemone**
*alpina L.
multifida Poir.
*Pulsatilla L.
vitifolia Buch. Han.
- Adonis**
flammea Jacq.
- Myosurus**
minimus L.
- Ranunculus**
acris L.
*arvensis L.
muricatus L.
*Sceleratus L.
tuberosus Lapeyr.
- Caltha**
Holubyi Beck.
*palustris L.
- Eranthis**
*hyemalis Salisb.
- Helleborus**
foetidus L.
- Isopyrum**
fumarioides L.
- Garidella**
nigellastrum L.
- Nigella**
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
orientalis L.
sativa L.
- Aquilegia**
vulgaris L.

- Delphinium**
Ajacis L.
Consolida L.
orientale Gay.
- Aconitum**
barbatum Patr.
*Lycocotnum L.
paniculatum Lamk.
- Actæa**
*spicata L.
- Pæonia**
corallina Retz.
officinalis Retz.
peregrina Mill.
villosa Sw.

BERBÉRIDÉES

- Berberis**
canadensis Mill.
sinensis Desf.
vulgaris L.
- Decaisnea**
Fargesii Franch.

PAPAVÉRACÉES

- Papaver**
bracteatum Lindl.
hybridum L.
orientale L.
*Rhœas L.
spicatum Boiss.
- Argemone**
mexicana L.
- Eschscholtzia**
Douglasi Walp.
- Glaucium**
*flavum Crantz.
- Chelidonium**
majus L.
— laciniatum Mill.
- Hypecoum**
procumbens L.

FUMARIACÉES

- Adlumia**
cirrhosa Raf.

- Corydalis**
cava Schw.
- Fumaria**
*officinalis L.

CRUCIFÈRES

- Matthiola**
incana R. Br. (var.).
sinuata R. Br.
tricuspidata R. Br.
- Cheiranthus**
Cheiri L.
- Nasturtium**
officinale R. Br.
- Barbarea**
vulgaris R. Br.
- Arabis**
alpina L.
Turrita L.
- Lunaria**
biennis Mœnch.
- Farsetia**
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.
- Berteroa**
*incana DC.
- Vesicaria**
utriculata Lam.
- Alyssum**
alpestre L.
maritimum Lam.
orientale Ard.
- Peltaria**
alliacea L.
- Thlaspi**
arvense L.
*perfoliatum L.
- Iberis**
amara L.
coronaria D. Don.
sempervirens L.
- Capsella**
Bursa pastoris Mœnch.
- Biscutella**
auriculata L.
lævigata L.

Chorispóra
tenella DC.
Hesperis
matronalis L.
Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
*officinale Scop.
Sophia L.
strictissimum L.
Conringia
orientalis Dum.
Erysimum
angustifolium Ehr.
cheiranthoides L.
grandiflorum Desf.
virgatum Roth.
Camelina
sativa Crantz.
Senebiera
Coronopus Poir.
Lepidium
crassifolium W. et Kit.
latifolium L.
ruderaie L.
sativum L.
— var. crispum Hort.
Isatis
tinctoria L.
Myagrum
perfoliatum L.
Brassica
campestris L.
Napus L.
oleracea L.
Sinapis
alba L.
Diploaxis
*tenuifolia DC.
Eruca
sativa Lam.
Crambe
maritima L.
Rapistrum
perenne Berg.
rugosum Berg.
Raphanus
Raphanistrum L.
Bunias
Erucago L.
orientalis L.

CAPPARIDÉES

Polanisia
graveolens Raf.
Cleome
spinosa L.

CISTACÉES

Helianthemum
*vulgare Gærtn.
Fumana
*procumbens Gr. et Godr.
Spachu G. G.

VIOLACÉES

Viola
elatior Fries.
tricolor L.

RÉSÉDACÉES

Reseda
*luteola L.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
elegans M. B.
paniculata L.
scorzonerifolia Ser.

Tunica
*prolifera Scop.

Dianthus
barbatus L.
*Carthusianorum L.
deltoides L.
plumarius L.
Seguieri Vill.
superbus L.
chinensis L.

Saponaria
ocymoides L.
officinalis L.
Vaccaria L.

Cucubalus
baccifer L.

Silene
alpestris Jacq.
bipartita Desf.
*inflata Smith.
italica Pers.
pendula L.

Lychnis
chalcedonica L.
coeli-rosa Desr.
coronaria Lam.
*dioica L.
Flos-cuculi L.
Flos-Jovis Lam.
*Githago Lam.
Viscaria L.

Spergularia
*rubra Pers.

Spergula
*arvensis L.

Alsine
Jacquinii Kock.
*tenuifolia Gr.

Arenaria
longifolia Bieb.
*serpyllifolia L.

Cerastium
*brachypetalum Des.
perfoliatum L.

Malachium
*aquaticum Fries.

LINACÉES

Linum
*catharticum L.
flavum L.
usitatissimum L.
*tenuifolium L.

MALVACÉES

Malva
*Alcea L.
crispa L.
*moschata L.
rotundifolia L.
verticillata L.

Modiola
multifida Moench.

Palaua
malvæfolia Cav.

Kitaibelia
vitifolia Willd.

Althæa
cannabina L.
*officinalis L.
rosea Cav.

Urena
lobata L.

Lavatera
trimestris L.

Malvaviscus
mollis DC.

Hibiscus
viscosus

Gossypium
herbaceum L.

Anoda
hastata Cav.

Sida
arborea L.
mollis Orteg.

Abutilon
Avicennae Gaertn.

STERCULIACÉES

Melochia
corchorœfolia L.

Waltheria
indica L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
elatum Ait.
calycinum L.
Gebleri Ledeb.
perforatum L.

ACERINÉES

Acer
*campestre L.

SAPINDACÉES

Cardiospermum
Halicacabum L.

MELIACÉES

Melia
Azedarach L.

AMPELIDÉES

Ampelopsis
orientalis Planch.
Parthenocissus
*quinquefolia Planch.

GÉRANIACÉES

- Geranium
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
molle L.
peregrinum Thellung
pratense L.
*Robertianum L.
Pelargonium
tetragonum L'Herit (bout)
Erodium
arabicum Dec.
cicutarium (L.) L'Hérit.
ciconium Willd.
malacoides Willd.
sebaceum Delile.

LIMNANTHÉES

- Limnanthes
Douglasii R. Br.

TROPÆOLÉES

- Tropæolum
majus L.
minus L.
peregrinum L.

BALSAMINÉES

- Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
*Noli-tangere L.

OXALIDÉES

- Oxalis
stricta L.

ZYGOPHYLLÉES

- Tribulus
terrestris L.

RUTACÉES

- Ruta
graveolens L.

CÉLASTRACÉES

- Evonymus
*europæus L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.

- Ilex
aquifolium L.

RHAMNACÉES

- Rhamnus
tinctoria Waldst. et Kit.
Ptelea
trifoliata L.

LÉGUMINEUSES

- Sophora
alopeuroïdes L.
Cladratis
tinctoria Raf.

- Baptisia
australis R. Br.
minor Lehm.

- Goodia
pubescens. Salisb.

- Genista
*sagittalis L.
*tinctoria L.

- Sarothamnus
*scoparius Koch.

- Cytisus
alpinus Mill.
*Laburnum L.
nigricans L.
sessilifolius L.

- Ononis
alopeuroïdes L.

- Anthyllis
*Vulneraria L.

- Medicago
apiculata Willd.
castriensis Jacq.
ciliaris Willd.
elegans Jacq.
falcato-sativa Rchb.
Helix Willd.
*Lupulina L.
marginata Willd.
polycarpa Willd.
sativa L.
scutellata All.
turbinata W.

- Trigonella
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

- Pocockia
cretica Ser.

- Melilotus
albus Lam.
macrorrhizus Waldst.
*officinalis Lam.
speciosus Dur.

- Trifolium
agrarium (L.) Schreb.
alpestre L.
*arvense L.
*campestre Schrad.
fragiferum L.
medium L.
pannonicum L.
procumbens L.
repens L.
*striatum L.

- Lotus
corniculatus L.
ornithopodioides L.
tenuis W et K.

- Tetragonolobus
purpureus Mœnch.

- Glycyrrhiza
*echinata L.

- Amorpha
fruticosa L.

- Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

- Dalea
alopeuroïdes Willd.

- Caragana
frutescens DC.

- Colutea
arborescens L.

- Astragalus
Cicer L.
*glycyphyllos L.
massiliensis Lam.
narbonensis Gouan.

- Scorpiurus
muricatus L.
subvillosus L.
vermiculatus L.

- Coronilla
varia L.

- Ornithopus
perpusillus L.

- Securigera
Securidaca (L.) Degen et
Dörft.

- Desmodium
canadense DC.

- Hedysarum
coronarium L.

- Onobrychis
caput-galli Lam.
*sativa Lam.
vaginalis Mey.
æquidentata Dun.

- Cicer
arietinum L.

- Vicia
angustifolia Roth.
calcarata Desf.
cassubica L.
dumetorum L.
Ervilia (L.) Willd.
gracilis Lois.
*hirsuta Koch.
hybrida L.
narbonensis L.
*pisiformis L.
sativa L.
sepium L.
*tenuifolia Roth.
*tetrasperma Mœnch.

- Lens
esculenta Mœnch.

- Pisum
arvense L.
sativum L.

- Lathyrus
*Aphaca L.
*hirsutus L.
Ochrus DC.
*pratensis L.
sativus L.
*silvestris L.
vernus (L.) Bernh.

- Phaseolus
lunatus L.
multiflorus Willd.
vulgaris L.

Soja
 hispida Moench.
Vigna
 villosa Savi.
Lupinus
 angustifolius L.
 polyphyllus Lindl.
Mimosa
 pudica L.
Cercis
 siliquastrum L.

ROSACÉES

Prunus
 *(*Cerasus*) *Mahaleb* L.
Spiræa
 **Aruncus* L.
Geum
 coccineum Sibth.
 hispidum Fries.
 **rivale* L.
Rubus
 cæsius L.
 discolor Weihe.
 nitidus Weihe.
 odoratus L.
Potentilla
 pyrenaïca Ram.
 recta L.
 rupestris L.
Comarum
 **palustre* L.
Agrimonia
 **Eupatoria* L.
 odorata Mill.
Alchemilla
 vulgaris L.
Sanguisorba
 officinalis L.
Poterium
 **Sanguisorba* L.
Rosa
 arvensis Huds.
 canina L.
 gallica L.
 rubiginosa L.
 rugosa Thunbg.
 villosa L.
Cratægus
 Pyracantha Pers.
 **monogyna* Jacq.
Pyrus
 (*Sorbus*)
 latifolia Pers.

CALYCANTHACÉES

Calycanthus
 floridus L.

ONAGRARIÉES

Epilobium
 hirsutum L.
 montanum L.
 **parviflorum* Schreb.
 spicatum Lamk.
 tetragonum L.

Gaura
 Lindheimeri Engl. et Gray.
 parviflora Dougl.
Eucharidium
 grandiflorum Fisch.
Godetia
 purpurea G. Don.
Oenothera
 biennis L.
 fruticosa L.
 rosea Ait.
 stricta Stud.
 tetraptera Cav.
 triloba Nutt.

Lopezia
 racemosa Cav.

Circæa
 **lutetiana* L.

LYTHRACÉES

Lythrum
 Hyssopifolia L.
 Salicaria L.
 virgatum L.
Heimia
 salicifolia Link. et Otto.
Cuphea
 lanceolata Ait.

MYRTACÉES

Callistemon
 grandiflorum.

PASSIFLORÉES

Passiflora
 gracilis Jacq.

CUCURBITACÉES

Lagenaria
 vulgaris Ser.
Cucumis
 Melo L.
 myriocarpus Naud.
 sativus L.
Sicyos
 angulatus L.
Momordica
 Charantia L.
Ecballium
 Elaterium Rich.
Cucurbita
 maxima Duchesne.
 — var. *turbaniformis* R.
 melanosperma A. Br.
 Pepo L.
 — var. *pyriformis* Ser.
Luffa
 acutangula Roxb.
Cyclanthera
 explodens Naud.
 pedata Schrad.

PORTULACACÉES

Portulaca
 grandiflora Lindl.
 oleracea L.

Anacampseros
 arachnoides Sims.
 filamentosa Sims.
 lanceolatum Sweet.
 rufescens Sweet.

PARONYCHIACÉES

Herniaria
 glabra L.
 hirsuta L.
Polycarpon
 tetraphyllum L.
Scleranthus
 perennis L.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum
 abyssinicum Regel.
 herbeum N. E. Br.
 prepengue Haw.
Tetragonia echinata Ait.
 expansa Murr.

CACTÉES

Epiphyllum
 truncatum Haw (bout).

CRASSULACÉES

Aichryson
 dichotomum Webb.
Kalanchoë
 rotundifolia Haw.
Bryophyllum
 crenatum Baker.

SAXIFRAGACÉES

Ribes
 **alpinum* L.
 nigrum L.
 **petræum* Wulf.
 rubrum L.
 sanguineum Pursh.
Deutzia
 gracilis Sieb.
Saxifraga
 granulata L.
 hypnoides L.
Heuchera
 americana L.
 ribifolia F. et Lall.

OMBELLIFÈRES

Sanicula
 **europæa* L.
Astrantia
 **major* L.
Eryngium
 amethystinum L.
 **campestre* L.
Apium
 graveolens L.
Petroselinum
 sativum Hoffm.
Sison
 ammomon L.
Ammi
 majus L.

Egopodium
 *Podagraria L.
Carum
 Carvi L.
Cryptotænia
 canadensis D. C.
Pimpinella
 anisum Bisch.
 gracilis Bisch.
 rotundifolia Biebrst.
Bupleurum
 *falcatum L.
 rotundifolium L.
Enanthe
 fistulosa L.
 pimpinelloides L.
Ethusa
 cynapium L.
Fœniculum
 vulgare Gærtn.
Libanotis
 vulgaris DC.
Ligusticum
 pyrenaicum Gouan.
Meum
 *athamanticum Jacq.
Silaus
 tenuifolius DC.
Angelica
 *silvestris L. var. genuina
 Gr. et Godr.
 *silvestris L. var. elatior
 Wahl.
Archangelica
 officinalis Hoffm.
Opopanax
 chironium Koch.
Ferula
 glauca L.
 tingitana L.
Peucedanum
 alsaticum L.
Pastinaca
 sativa L.
 *silvestris Mill.
Heracleum
 alpinum L.
 Mantegazzianum Sommier
 et Lev.
 speciosum Weinm.
Tordylium
 *maximum L.
Siler
 *trilobum Crantz.
Laserpitium
 *latifolium L. s/sp. gla-
 brum Nob.
Daucus
 *Carota L.
 maximus Desf.
 muricatus L.
Caucalis
 daucoides L.
Torilis
 *Anthriscus Gmel.
 nodosa Gærtn.

Scandix
 *Pecten-Veneris L.
Anthriscus
 Cerefolium Hoffm.
 silvestris Hoffm.
Chærophylum
 aureum L.
 temulum L.
Myrrhis
 *odorata Scop.
Molopospermum
 cicutarium DC.
Conium
 maculatum L.
Smyrnum
 Olusatrum L.
Coriandrum
 sativum L.

LORANTHACÉES

Viscum
 *album L.

CORNACÉES

Cornus
 *mas L.
 *sanguinea L.
Aucuba
 japonica Thunb.

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
 *Ebulus L.
 nigra L.
 *racemosa L.
Viburnum
 *Lantana L.
 *Opulus L.
Lonicera
 *nigra L.
 *Xylosteum L.
Symphoricarpos
 racemosus Michx.

RUBIACÉES

Asperula
 *odorata L.
Crucianella
 ghilanica Trin.
Rubia
 *peregrina L.
Galium
 *Aparine L.
 *Mollugo L.
 *silvaticum L.

VALÉRIANACÉES

Valerianella
 coronata DC.
Fedia
 Cornucopiæ Gærtn.
Centranthus
 ruber DC.
Valeriana
 officinalis L.

DIPSACÉES

Morina
 longifolia Wall.
Dipsacus
 fullonum L.
 laciniatus L.
 *pilosus L.
 silvestris Mill.
Cephalaria
 alpina Schrad.
 centauroides Coult.
Knautia
 arvensis Coult.
 orientalis L.
Scabiosa
 atropurpurea L.
 brachyata Sibth et Sm.
 *Columbaria L.
 maritima L.
 stellata L.
 ucranica L.

COMPOSÉES

Ageratum
 corymbosum Zucc.
Palafoxia
 carnea Cass.
Eupatorium
 *cannabinum L.
Amellus
 annuus Willd.
Aster
 Novi-Belgii L.
 *Tripolium L.
Callistephus
 sinensis Nees.
Erigeron
 *acris L.
 canadensis L.
Boltonia
 latisquama A. Gr.
Solidago
 graminifolia Elliot.
 humilis Desf.
 *Virga-aurea L.
Inula
 bifrons L.
 *Coryza DC.
 Helenium L.
Pulicaria
 *dysenterica Gærtn.
Telekia
 cordifolia DC.
Silphium
 connatum L.
 dissectum Poir.
 perfoliatum L.
 trifoliatum L.
Melampodium
 perfoliatum Kth.
Xanthium
 macrocarpum DC.
 spinosum L.
 Strumarium L.

Ambrosia
 maritima L.
 trifida L.
 Iva
 xanthifolia Nutt.
 Parthenium
 hysterophorus L.
 Zinnia
 elegans Jacq.
 mexicana Hort.
 Heliopsis
 lævis Pers.
 scabra Dum.
 Rudbeckia
 fulgida Ait.
 Dracopis
 amplexicaulis Cass.
 Gymnopsis
 uniserialis Hook.
 Lindheimera
 texana A. Gr. et Eng.
 Encelia
 calva A. Gr.
 Coreopsis
 lanceolata L.
 tinctoria DC.
 Tripteris L.
 Helianthus
 annuus L.
 californicus DC.
 tuberosus L. (tub)
 Bidens
 ferulifolius DC.
 *tripartitus L.
 Verbesina
 alata L.
 Ximenesia
 encelioides Cav.
 Sanvitalia
 procumbens Lam.
 Thelesperma
 filifolium A. Gray.
 Tagetes
 erecta L.
 lucida Cav.
 patula L.
 signata Bartl.
 Gaillardia
 aristata Pursh.
 Schkuhria
 bonariensis Hook et Arn.
 Galinsoga
 parviflora Cav.
 Anthemis
 aurea D. C.
 austriaca Jacq.
 nobilis L.
 Anacyclus
 clavatus Pers.
 Pyrethrum DC.
 radiatus Lois.
 Achillea
 Ageratum L.
 cuthnifolia W. et K.
 magna DC.

Leucanthemum
 maximum DC.
 vulgare Lam.
 Matricaria
 inodora L.
 nigellifolia DC.
 Pyrethrum
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
 Chrysanthemum
 coronarium L.
 foeniculaceum DC.
 Parthenium Bernh.
 segetum L.
 viscosum Desf.
 Dimorphotheca
 pluvialis Moench.
 Cenia
 turbinata Pers.
 Artemisia
 Absinthium L.
 annua L.
 camphorata Willd.
 scoparia W. et K.
 *vulgaris L.
 Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 — var. crispa.
 Helichrysum
 bracteatum Willd.
 Arlica
 *montana L.
 Emilia
 sonchifolia DC.
 Senecio
 Cineraria DC.
 *erucifolius L.
 *Jacobaea L.
 *viscosus L.
 vulgaris L.
 Guizotia
 abyssinica Cass.
 Calendula
 officinalis L.
 stellata Cav.
 Arctotis
 grandis Thunb.
 Tripteris
 cheiranthifolia Schultz.
 Gorteria
 calendulacea DC.
 Xeranthemum
 cylindraceum Sibth. et Sm.
 Carlina
 *vulgaris L.
 Crupina
 vulgaris Cass.
 Centaurea
 *Calathropa L.
 crocodylium L.
 Cyanus L.
 Jacea L.
 ruthenica Lam.
 sonchifolia L.

Cnicus
 benedictus L.
 Carthamus
 lanatus L.
 tinctorius L.
 Silybum
 Eburneum Coss et Dur.
 Marianum Gärtn.
 Onopordon
 Acanthium L.
 algeriensis Pomel.
 tauricum Willd.
 Cynara
 Cardunculus L.
 Cirsium
 afrum D. C.
 *oleraceum Scop.
 Carduus
 *crispus L.
 Lappa
 *major Gärtn.
 *minor DC.
 *tomentosa Lam.
 Rhaponticum
 pulchrum F. et Mey.
 Alfredia
 cernua Cass.
 Serratula
 tinctoria L.
 Jurinea
 alata Cass.
 Gerbera
 Jamesoni Hook.
 Scolymus
 maculatus L.
 Lapsana
 communis L.
 grandiflora Bieb.
 Rhagadiolus
 edulis Gärtn.
 Hyoseris
 radiata L.
 Hedychnis
 cretica Willd.
 Catananche
 caerulea L.
 Cichorium
 *Intybus L.
 Tolpis
 barbata Gärtn.
 Hypochaeris
 radicata L.
 Achyrophorus
 pinnatifidus DC.
 Kalbfussia
 Salzmanni Schulz.
 Leontodon
 *hispidus L.
 *pyrenæicus Gouan.
 Tragopogon
 *pratensis L.
 Scorzonera
 hispanica L.
 Cirsium
 Dalechampii F.W. Schmidt

Picris
hieracioides L.
Helminthia
echioides Gærtn.

Lactuca
perennis L.
sativa L.
stricta W. et K.

Chondrilla
juncea L.

Taraxacum
officinale Wigg.
— *var. Dens-Leonis DC.
— *var. lævigatum DC.

Barkhausia
rubra Mœnch.
taraxacifolia DC.

Crepis
biennis L.
blattarioides L.
virens L.

Zacintha
verrucosa Gærtn.

Picridium
tingitanum Desf.

Sonchus
oleraceus L.
palustris L.

Prenanthes
purpurea L.

Hieracium
amplexicaule L.
aurantiacum L.
auratum Fries.
compositum Lap.
lanatum W. et K.
præaltum Gochn.
pulmonarioides Vill.
ramosum W. et K.

Andryala
sinuata L.

Mulgedium
*alpinum Less.
Plumieri DC.

CAMPANULACÉES

Pratia
nummulariaefolia A. Br.

Lobelia
Erinus L.
urens L.

Jasione
*montana L.

Platycodon
grandiflorum A. DC.

Phyteuma
*spicatum L.

Campanula
Ernus L.
*glomerata L.
Medium L.
pinnatifida Brot.
pyramidalis L.
rapunculoides L.
*Rapunculus L.
*rotundifolia L.

Specularia
*Speculum A. DC.

PIROLACÉES

Pirola
*rotundifolia L.

VACCINIACÉES

Vaccinium
*Myrtillus L.
*Vitis-Idæa L.

GESNÉRIACÉES

Chirita
aff. Blumei C. B. Clarke.
hamosa R. Br.
Horsfieldii R. Br.
lavandulacea Stapf.

Streptocarpus
Gardenii Hook.
Haygarthii N. E. Br.
hybridus kewensis Wats.
Kirkii Hook.
polyanthus Hook.
Rexii Lindl.
Saundersii Hook.
Wendlandii Spr.

PRIMULACÉES

Primula.
Auricula L.
elatior Jacq.
floribunda Wall
— var. Isabellina.
Kewensis Hort.
— var. grandiflora subfa-
rina.
— var. farina.
*officinalis Jacq.
verticillata Forsk.

Anagallis
arvensis L.
*cærulea Lamk.

Samolus
Valerandi L.
— var. floribundus.

EBENACÉES

Diospyros
virginiana L.

OLÉACÉES

Ligustrum
vulgare L.
Fontanesia
phillyræoides Labill.
Jasminum
odoratissimum L.

APOCYNACÉES

Amsonia
latifolia Michx.
salicifolia Pursh.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
Cornuti Dene.
incarnata L.

Vincetoxicum
medium Dene.
nigrum Mœnch.

GENTIANÉES

Gentiana
*Cruciata L.
*germanica L.
*lutea L.

Villarsia
parnassifolia R. Br.

BIGNONIACÉES

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

SÉSAMÉES

Martynia
lutea Lindl.
proboscidea Glox.

HYDROPHYLLACÉES

Phacelia
tanacetifolia Benth.

POLÉMONIACÉES

Phlox
Drummondi Hook.

Polemonium
cæruleum L.
reptans L.

CONVOLVULACÉES

Quamoclit
coccinea Mœnch.

Pharbitis
hederacea Chois.
purpurea Chois.

Ipomæa
Bona-nox Chois.
rubro-cærulea Hook.

Convolvulus
egyptiacus L.
lineatus L.
tricolor L.

Cuscuta
*europæa L.

Dichondra
repens Forst.
sericea Sw.

BORRAGINÉES

Heliotropium
europæum L.
peruvianum L.

Cerinthe
aspera Roth.
minor L.

Echium
plantagineum L.
*vulgare L.

Nonnea
rosea F. et Mey.

Borrago
*officinalis L.

Symphytum
*officinale L.

Anchusa
officinalis L.
Lithospermum
**officinale* L.
**purpureo-cæruleum* L.
Myosotis
alpestris Schm.
Echinosperrum
Lappula Lehm.
Cynoglossum
**officinale* L.
Omphalodes
linifolia Mœnch.

SOLANACÉES

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
 — var. *Pierrette*.
pyriforme Dun.
racemigerum Schm.
Solanum
Dulcamara L.
gracile Otto.
Pseudocapsicum L.
 — var. *nanum*.
sisymbriifolium Lam.
Capsicum
annuum L.
Saracha
Jaltomata Schlecht.
Nicandra
physaloides Gærtn.
Physalis
Alkekengi L.
peruviana L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.
Datura
lævis L. fils.
Metel L.
Stramonium L.
quercifolia H. B. et K.
Tatula L.
 — *inermis* Godr.
Hyoscyamus
albus L.
Scopolia
carniolica Jacq.
Nicotiana
angustifolia Ehrh.
glauca R. Grah.
Langsdorffii Schrank.
longiflora Cav.
macrophylla Lehm.
paniculata L.
**rustica* L.
Tabacum L.
Petunia
nyctaginiflora Juss.

SCROFULARIACÉES

Salpiglossis
sinuata Ruiz. et Pav.

Calceolaria
scabiosæfolia Sims.
Nemesia
strumosa Benth.
Verbascum
**Lychnitis* L.
phlomoides L.
thapsiforme Schrad.
thapsus L.

Celsia
Arcturus Jacq.

Linaria
Cymbalaria Mill.
**Elatine* Mill.
**minor* Desf.
origanifolia DC.
purpurea Mill.
**spuria* Mill.

Linaria
**striata* DC.
**vulgaris* Mill.

Antirrhinum
latifolium Mill.
majus L.
Orontium L.

Maurandia
semperflorens Ort.

Rhodochiton
volubile Zucc.

Paulownia
imperialis Sieb.

Scrofularia
nodosa L.
**vernalis* L.

Collinsia
bicolor Benth.

Tetranema
mexicana Benth.

Pentstemon
barbatus Nutt.
Richardsonii Dougl.

Mimulus
luteus L.

Torenia
peduncularis Benth.

Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
**lutea* L.
X Mertonensis (D. purpurea X *ambigua*).
 — *de Lutz*.
 — *Shell Pink*.
purpurea L.
Thapsi L.

Veronica
**arvensis* L.
Beccabunga L.
ceratocarpa C. A. Mey.
hederæfolia L.
orientalis Mill.
spicata L.

Odontites
**lutea* L.

Rhinanthus
**alectorolophus* Poll.
**minor* Ehrh.

OROBANCHACÉES

Orobanche
**Epithymum* D. C.
Hederæ Duby.

LABIÉES

Ocimum
Basilicum L.

Lavandula
spica D. C.

Elsholtzia
cristata Willd.

Mentha
**aquatica* L.
**rotundifolia* L.

Lycopus
**europæus* L.
virginicus L.

Origanum
**vulgare* L.

Thymus
**Serpyllum* L.

Satureia
hortensis L.
intermedia Mey.

Calamintha
**Clinopodium* Benth.
**officinalis* Mœnch.

Melissa
**officinalis* L.

Hyssopus
officinalis L.

Salvia
algeriensis Desf.
bicolor Lam.
hispanica L.
officinalis L.
**pratensis* L.
Sclarea L.
**Verbenaca* L.
verticillata L.
virgata Ait.

Monarda
fistulosa L.

Nepeta
amethystina Desf.
Cataria L.
nuda L.

Prunella
grandiflora L.
hyssopifolia Lam.
**vulgaris* L.

Scutellaria
altissima L.
albida L.
Columnæ All.
**galericulata* L.

Sideritis
hyssopifolia L.
scordioides L.

Marrubium
candidissimum L.

Betonica
officinalis L.
orientalis L.

Stachys
*annua L.
*recta L.
*silvatica L.

Galeopsis
*Ladanum L.
pyrenaica Bartl.
speciosa Mill.

Leonurus
Cardica L.
— s. sp. villosus Desf.

Ballota
*nigra L.

Phlomis
agraria Bunge.
tuberosa L.

Teucrium
Botrys L.
Chamædrys L.
*Scorodonia L.

Ajuga
reptans L.

ACANTHACÉES

Brillantaisia
Lamium Benth.

Hemigraphis
primulæfolia Villar.

Acanthus
longifolius Host.

Crossandra
nilotica Oliv.

Ruellia
Blumei Steud.
Devosiana Hort.
formosa Andr.
Portellæ Hook.
rosea Hemsl.

Stephanophysum
pulchellum Pohl.

VERBÉNACÉES

Verbena
*officinalis L.
urticæfolia L.

Vitex
incisa Lam.

SÉLAGINÉES

Globularia
*vulgaris L.

PLUMBAGINÉES

Armeria
latifolia Willd.
maritima Willd.

PLANTAGINÉES

Plantago
Coronopus L.
Cynops L.
lanceolata L.
major L.
media L.
Psyllium L.

PHYTOLACCACÉES

Petiveria
alliacea L.
Rivina
aurantiaca Warcz et Schenck
lœvis L.
purpurascens Schrad.
tinctoria Ham.
Phytolacca
decandra L.

CHÉNOPODIACÉES

Atriplex
hortensis L.
— var. ruberrima
nitens Reb.
tatarica L.

Ambrina
ambrosioides Spach.
chilensis Spach.
fœtida Moq.

Chenopodium.
*album L.
Bonus-Henricus L.
intermedium M. et K.
murale L.
Quinoa Willd.

Roubieva
multifida Moq.

Blitum
Bonus Henricus Rehb.
virgatum L.

Corispermum
hyssopifolium L.

Salicornia
*herbacea L.

Beta
trigyna W. et Kit.
vulgaris L.

Kochia
*scoparia (L.) Schrad.

BASELLACÉES

Boussingaultia
baselloïdes H. B. et K. (t. b).

AMARANTACÉES

Amarantus
albus L.
caudatus L.
chlorostachys Willd.
hybridus L.
lividus L.
retroflexus L.

NYCTAGINÉES

Mirabilis
longiflora L.

POLYGONACÉES

Rheum
crassinervium Fisch.
tetragonopus Mart.

Oxyria
digyna Hill.

Rumex
crispus L.
Hydrolapathum Huds.
obtusifolius L.
Patientia L.
salicifolius Wemm.

Polygonum
baldschuanicum Regel.
*Convolvulus L.
Fagopyrum L.
tataricum L.

THYMELEACÉES

Daphne
*Mezereum L.

BEGONIACÉES

Begonia
subvillosa Schott.

EUPHORBIACÉES

Euphorbia
Gerardiana Jacq.
*helioscopia L.
*exigua L.
Lathyris L.
Peplus L.

Mercurialis
annua L.
*perennis L.

Ricinus
communis L.
— var. sanguineus Hort.

URTICACÉES

Urtica
pilulifera L.

Cannabis
sativa L.

Parietaria
officinalis L.

JUGLANDACÉES

Juglans
nigra L.

GYMNOSPERMES TAXACÉES

Taxus
baccata L.

CUPRESSACÉES

Juniperus
*communis L.

**MONOCOTYLEDONES
SCITAMINÉES**

Alpinia
calcarata Rosc et Trans.
Maranta
arundinacea L. (rhiz).

BROMELIACÉES

Acanthostachys
strobilacea Link Klotz et
Otto.
Æchmea
Lindeni E. Morr.
Lindmannia
penduliflora Stapf.
Macrochordium
tinctorium de Vries.

HÆMODORACÉES

Anigosanthos
pulcherrima Hook.

IRIDÉES

Marica
cærulea R. Br.
gracilis Herb.
longifolia Link.
Lapeyrousia
cruenta Ldl.
Tigridia
Pavonia Ker.
Sisyrinchium
striatum Sm.
Iris
*pallida Lam.
pseudo-Acorus L.
sibirica L.

AMARYLLIDÉES

Clivia
miniata Regel.
Zephyranthes
Atamasco Herb.
candida Herb. (bulb).
carinata Herb.
Furcraea
cubensis Vent. (bulb).
Hæmanthus
albiflorus Jacq. (bulb).
multiflorus Martyn. (bulb).

DIOSCORÉES

Tamus
*communis L.
Dioscorea
Batatas Dene.
discolor Hort (rhiz).

LILIACÉES

Tulipa
silvestris L. (bulb).
Fritillaria
imperialis L.
Lilium
*Martagon L.

Muscari
comosum Mill.
neglectum Guss.
Agraphis
nutans Link.
Scilla
hispanica Mill
Ornithogalum
longibracteatum Jacq.
(bulb).
scilloides Jacq. (bulb).
*sulfureum R. et S.
Gagea
lutea (L.) Ker. Gawl.
Asphodelus
sphærocarpus G. et Godr.
Asphodeline
lutea Rehb.
Bowiea
volubilis Harv.
Dianella
cærulea Sims, var. gran-
diflora.
Aloë
serra DC.
Gasteria
disticha Haw. var. angulata
Anthericum
Liliago L.
*ramosum L.
Bulbine
annua Willd.
Allium
angulosum L.
Cepa L.
oleraceum L. (bulb.).
Allium
Porum L.
*sativum L. (bulb).
schœnoprasum L.
*ursinum L.
Victorialis L.
Nothoscordum
fragrans Kth.
Asparagus
trichophyllus Bunge.
Danaë
racemosa Mœnch.
Polygonatum
*multiflorum (L.) All.
*officinale (L.) All.
*verticillatum L.
Streptopus
*amplexifolius (L.) DC.
Paris
*quadrifolia L.
Convallaria
*maialis L.
Maianthemum
*bifolium DC.
Gloriosa
superba L. (rhiz).
Tricyrtis
hirta Hook.

COLCHICACÉES

Colechicum
autumnale L.

COMMÉLINACÉES

Tradescantia
amplexicaulis Klotzsch.
bengalensis L.
virginica L.
Commelina
cœlestis Willd.
Tinantia
fugax Schneidw.

JUNCÉES

Juncus
*bufonius L.
*compressus Jacq.
*conglomeratus L.
*effusus L.
Gerardi Lois.
glaucus Sibth.
*Lamprocarpus Ehrh.
*squarrosus L.
tenuis Willd.
Luzula
*albida DC.
*maxima DC.
*silvatica Gaud.

TYPHACÉES

Sparganium
*ramosum Huds.

AROIDÉES

Ariopsis
peltata R. Grah (tub).
Sauromatum
guttatum Schott.
— (tub.).
punctatum Schott (tub).
Typhonium
giganteum Schott (tub).

ORCHIDACÉES

Orchis
mascula L.
Simia Lamk.
Loroglossum
hircinum (L.) Rich.

JUNCAGINACÉES

Triglochin
*maritimum L.

ALISMACÉES

Sagittaria
guianensis Schecht.
*sagittæfolia L.
Alisma
Plantago L.

BUTOMACÉES

Butomus
umbellatus L.

CYPÉRACÉES

- Carex**
 Crus-Corvi Boot.
 divulsa Good.
 ferruginea Scop.
 *glauca Scop.
 *hirta L.
 *Ederi Retz.
 muricata L.
 *pallidescens L.
 *paniculata L.
 remota L.
 *riparia Curt.
 silvatica Huds.
 tribuloides Vahl.
 vulpina L.
 vulpinoidea Michx.
- Scirpus**
 Holoschoenus L.
 *lacustris L.
 *maritimus L.
 *palustris L.
 *silvaticus L.
- Eriophorum**
 *angustifolium Roth.
 *vaginatum L.
- Cyperus**
 alternifolius L.
 esculentus L. (tub).
 glomeratus L.
 Papyrus L.
 Paramata Mast.
 vegetus Willd.

GRAMINÉES

- Beckmannia**
 erucæformis Host.
- Crypsis**
 schœnoides Lam.
- Alopecurus**
 *agrestis L. fil.
 pratensis L.
- Phleum**
 asperum Jacq.
 Beckmieri Willd.
 pratense L.
- Cinna**
 mexicana P. B.
- Agrostis**
 tenuis Sibth.
 vulgaris With.
- Apera**
 Spica-venti Beauv.
- Gastridium**
 lendigerum Gaud.
 scabrum Presl.
- Polypogon**
 monspeliensis Desf.
- Calamagrostis**
 orientalis Link.
 Epigeios Roth.
- Lagurus**
 ovatus L.
- Holcus**
 mollis L.

- Aira**
 capillaris Host.
- Deschampsia**
 cespitosa Beauv.
- Trisetum**
 flavescens Beauv.
- Aristida**
 adœnsis Hochst.
 Adscencionis L.
- Avena**
 fatua L.
 pratensis L.
 pubescens Huds.
 sativa L.
 sterilis L.
 — var. Ludoviciana Dur.
- Arrhenatherum**
 avenaceum Beauv.
 bulbosum Presl.
- Echinaria**
 capitata Desf.
- Chloris**
 radiata Sw.
 virgata Sw.
- Eleusine**
 Coracana Gærtn.
 Tocussa Fres.
- Leptochloa**
 arabica Kth.
 polystachya Kh.
 virgata P. B.
- Sesleria**
 *cærulea Ard.
 elongata Host.
- Poa**
 bulbosa L.
 compressa L.
 nemoralis L.
- Eragrostis**
 minor Host.
 megastachya Link.
- Briza**
 maxima L.
 *media L.
 minor L.
- Dactylis**
 glomerata L.
- Scleropoa**
 rigida Reich.
- Molinia**
 cærulea Mœench
- Melica**
 altissima L.
 ciliata L.
 — s. sp. nebrodensis Par.
 *nutans L.
- Molinia**
 *cærulea Mœench.
- Cynosurus**
 *cristatus L.
 echinatus L.
- Lamarekia**
 aurea Mœench.

- Festuca**
 capillata Lam.
 rubra L.
 duriuscula L.
 elatior L.
 gigantea (L.) Vill.
 glauca L.
- Vulpia**
 Dertonensis (All.) A. G.
 geniculata (L.) Link.
 incrassata Parl.
- Bromus**
 *arvensis L.
 *asper Murr.
 erectus Huds.
 inermis Leyss.
 macrostachys Desf.
 Madritensis L.
 *mollis L.
 rigidus Roth.
 *secalinus L.
 Schraderi Kth.
 sterilis L.
 *tectorum L.
 unioloides H. B. K.
- Uniola**
 latifolia Michx.
- Lolium**
 perenne L.
 temulentum L.
- Agropyrum**
 caninum R. et Sch.
 rigidum P. B.
- Brachypodium**
 *pinnatum Beauv.
 silvaticum R. et Sch.
- Triticum**
 dicoccum Schrank.
 durum Desf.
 monococcum L.
 Polonicum L.
 Spelta L.
- Ægilops**
 speltæformis L.
 triaristata Willd.
- Secale**
 cereale L.
- Elymus**
 giganteus Wahl.
 propinquus Desf.
- Asperella**
 Hystrix Humb.
- Hordeum**
 fulvescens L.
 distichon L.
 hexastichon L.
 *maritimum Roth.
 *murinaum L.
 Zeocriton L.
- Nardus**
 stricta L.
- Psilurus**
 nardoides Trin.
- Lepturus**
 cylindricus Trin.

Nardurus
tenuiflorus (Schrad.) Boiss.
Andropogon
Sorghum Brot.
— var. saccharatum Pers.
— var. batlearicum Pers.
Miliun
*effusum L.
Panicum
bulbosum H. B.
Crus-Galli L.
miliaceum L.
sanguinale L.

Setaria
glauca (L.) P. B.
italica Beauv.
Cenchrus
echinatus L.
tribuloides L.
Cornucopiæ
cucullatum L.
Coix
Lacryma-Jobi L.

Zea
Mays L.
— var. oryzoides Hort.
— var. quadricolor.
— var. rubra.
— var. tunicata.
Phalaris
*arundinacea L.
bulbosa L.
canariensis L.
minor Retz.
Anthoxanthum
*odoratum L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

POLYPODIACÉES

Adiantum
Capillus Venèris L.
formosum R. Br.
gracilimum Moor.
hispidum Sw.
Pacotti Hort.
Weigandii Hort.
Doodia
caudata R. Br.
Onychium
japonicum (Thb.) Kze.
Nephrodium
aristatum Hook.
molle R. Br.
— var. corymbiferum.
— var. violascens Fée.
Sieboldii Hook.
Nephrolepis
cordifolia L.
Mauritiæ Hort.
splendens Hort.
Diplazium
expansum Willd.
proliferum Thouï (bulbillis).

Aspidium
angulare Kit.
— var. proliferum.
violascens Link.
Polystichum
Filix-mas (L.) Roth.
Asplenium
*Adiantum-nigrum L.
Belangeri Bory.
bulbiferum Forst.
Filix fœmina Bernh.
Nidus L.
*Ruta-muraria L.
*Trichomanes L.
*viride Huds.
Gymnopteris
flagellifera Redd.
Polypodium
aureum L.
glaucophyllum Kze.
musœfolium Blume.
Selliguœa
Feei Bory.

Pteris
cretica L.
— var. albo lineata.
— var. Ouvrardii Hort.
— var. Wimsettii Hort.
flabellata Thbg.
longifolia L.
serrulata L. f.
tremula R. Br.
Onoclea
Struthiopteris (L.) Hoffm.
Scolopendrium
vulgare Sm.
Blechnum
brasiliense Desv.
occidentale L.
*Spicant (L.) Withg.

OSMONDACÉES

Osmunda
regalis L.

SCHIZEACÉES

Aneimia
fraxinifolia Raddi.

R. CERIGHELLI,

Professeur à l'Université de Nancy
Directeur du Jardin Botanique

N. CÉZARD,

Jardinier-Chef

V. DESVERNES

Jardinier-Chef des Serres

Nancy, Décembre 1937.

CORRECTIONS AU CATALOGUE DE 1936

Les graines distribuées sous le nom de :

Nigella orientalis L.
Digitalis ambigua Murr.
Coreopsis lanceolata L.
Tragus racemosus Scop.
Crepis montana Rchb.
Arum italicum Mill.
Arum maculatum L.

Sont exactement :

Nigella hispanica L.
Digitalis lutea L.
Coreopsis sp.
Setaria verticillata (L.) P. B.
Crepis blattarioides Vill.
Arum maculatum L.
Arum italicum Mill.

Indicem seminum desideratorum ante Idus Februarias rogamus

Prière d'envoyer les demandes de graines avant le 15 Février. A notre grand regret, il nous sera impossible de satisfaire aux demandes qui nous parviendront après cette date.





JARDIN BOTANIQUE

de la

VILLE DE NANCY



CATALOGUE


DES GRAINES, SPORES, BULBES ET TUBERCULES

RÉCOLTÉS en 1938



Service International des Échanges de Semences

NANCY - Décembre 1938



CATALOGUE

D'ÉCHANGES DU JARDIN BOTANIQUE DE NANCY

1938

SEMINA, SPORÆ, BULBI et TUBERA

Anno MCMXXXVIII collecta

QUÆ HORTUS BOTANICUS NANCEIANUS PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

(*) } Semina e plantis spontaneis in loco natali lecta.
Graines recueillies sur des plantes dans leur habitat naturel.

PHANEROGAMES DICOTYLÉDONES

RENONCULACÉES

Clematis
angustifolia Jacq.
glaucæ Willd.
recta L.
*Vitalba L.

Thalictrum
*minus L.

Anemone
*alpina L.
multifida Poir.
*Pulsatilla L.
vitifolia Buch. Han.

Adonis
flammea Jacq.

Myosurus
minimus L.

Ranunculus
*arvensis L.
muricatus L.
*Sceleratus L.
tuberosus Lapeyr.

Caltha
Holubii Beck.
*palustris L.

Eranthis
*hyemalis Salisb.

Isopyrum
fumarioides L.

Nigella
arvensis L.
damascena L.
hispanica L.
orientalis L.
sativa L.

Aquilegia
atrata Ledeb.
vulgaris L.

Delphinium
Ajacis L.
Consolida L.

Aconitum
Anthora L.
Lycoctonum L.
Napellus L.
paniculatum Lamk.

Actæa
*spicata L.

Pæonia
corallina Retz.
officinalis Retz.
tenuifolia L.
villosa Sw.

BERBÉRIDÉES

Berberis
canadensis Mill.
sinensis Desf.
vulgaris L.

Decaisnea
Fargesii Franch.

PAPAVÉRACÉES

Papaver
bracteatum Lindl.
hybridum L.
orientale L.
*Rhœas L.
spicatum Boiss.

Argemone
mexicana L.

Glaucium
*flavum Crantz.

Chelidonium
majus L.
— laciniatum Mill.

Hypecoum
procumbens L.

FUMARIACÉES

Corydalis
cava Schw.

CRUCIFÈRES

Matthiola
incana R. Br. (var.).
sinuata R. Br.
tricuspidata R. Br.

Cheiranthus
Cheiri L.

Barbarea
vulgaris R. Br.

Arabis
alpina L.
arenosa Scop.
Turrita L.

Lunaria
biennis Moench.

Farsetia
clypeata R. Br.
eriocarpa DC.

Berteroa
incana DC.

Vesicaria
utriculata Lam.

Alyssum
alpestre L.
maritimum Lam.
orientale Ard.

Peltaria
alliacea L.

Thlaspi
arvense L.
*perfoliatum L.

Iberis
amara L.
coronaria D. Don.
sempervirens L.
umbellata L.

Capsella
Bursa pastoris Moench.

Biscutella
auriculata L.
lævigata L.

Chorispora
tenella DC.

Hesperis
matronalis L.

Sisymbrium
acutangulum DC.
Alliaria Scop.
*officinale Scop.
Sophia L.

Conringia
orientalis Dum.

Erysimum
angustifolium Ehr.
cheiranthoides L.
virgatum Roth.
Camelina
sativa Crantz.
Senebiera
Coronopus Poir.
Lepidium
crassifolium W. et Kit.
latifolium L.
ruderales L.
sativum L.
— var. crispum Hort.
Isatis
tinctoria L.
Myagrum
perfoliatum L.
Brassica
campestris L.
Napus L.
Sinapis
alba L.
Diplotaxis
*tenuifolia DC.
Eruca
sativa Lam.
Succowia
balearica Medic.
Crambe
maritima L.
Rapistrum
rugosum Berg.
Raphanus
Landra Moret.
Bunias
Erucago L.
orientalis L.
Cakile
*Maritima D C.

CISTACÉES

Cistus
*albidus L.
*monspeliensis L.
Helianthemum
mutabile Pers.
*vulgare Gært. n.
Fumana
Spachii G. G.

VIOLACÉES

Viola
elatior Fries.
hederacea Labill.
rothomagensis Desf.
tricolor L.
— arvensis.

RÉSÉDACÉES

Reseda
lutea L.
luteola L.

CARYOPHYLLACÉES

Gypsophila
elegans M. B.
paniculata L.
Tunica
*prolifera Scop.
Dianthus
Armeria L.
barbatus L.
*Carthusianorum L.
deltoides L.
Seguieri Vill.
superbus L.
chinensis L.
Saponaria
ocymoides L.
officinalis L.
Vaccaria L.
Cucubalus
baccifer L.
Heliosperma
alpestre (Jacq.) Rchb.
Silene
Cœli-rosa (L.) A. Br.
*inflata Smith.
italica Pers.
nutans L.
pendula L.
*rupestris L.
Zawadski Herb.
Lychnis
chalcedonica L.
coronaria Lam.
Flos-cuculi L.
Flos-Jovis Lam.
Melandryum
sylvestre (Schkur) Rœhl.
album (Mill.) Garcke.
Agrostemma
Githago L.
Viscaria
viscosa (Scop.) Asch.
Spergularia
*rubra Pers.
Spergula
*arvensis L.
*marina Barth.
Arenaria
laricifolia L.
longifolia Bieb.
*serpyllifolia L.
Cerastium
perfoliatum L.
Honckenya
*peplodes (L.) Ehrh.

LINACÉES

Linum
grandiflorum Desf.
usitatissimum L.

MALVACÉES

Malva
crispa L.
*moschata L.

Malva
rotundifolia L.
verticillata L.
Modiola
multifida Mœnch.
Palaua
malvæfolia Cav.
Kitaibelia
vitifolia Willd.
Althæa
*officinalis L.
rosea Cav.
Lavatera
trimestris L.
Hibiscus
Manihot L.
Gossypium
herbaceum L.
Pavonia
hastata Cav.
Anoda
hastata Cav.
Sida
arborea L.
triloba Cav.
Abutilon
Avicennæ Gært. n.

STERCULIACÉES

Melochia
corchorœfolia L.
Waltheria
indica L.

HYPÉRICACÉES

Hypericum
Gebleri Ledeb.
perforatum L.

SAPINDACÉES

Cardiospermum
Halicacabum L.

MELIACÉES

Melia
Azedarach L.

AMPELIDÉES

Ampelopsis
orientalis Planch.
Parthenocissus
*quinquefolia Planch.

GÉRANIACÉES

Geranium
columbinum L.
cristatum Stev.
macrorrhizum L.
peregrinum Thellung
*pratense L.
*Robertianum L.
Pelargonium
tetragonum L'Herit (bout)

Erodium
arabicum Dec.
cicutarium (L.) L'Hérit.
ciconium Willd.
malacoïdes Willd.

LIMNANTHÉES

Limnanthes
Douglasii R. Br.

TROPÆOLÉES

Tropæolum
majus L.

BALSAMINÉES

Impatiens
Balsamina L.
parviflora DC.
**Noli-tangere* L.

OXALIDÉES

Oxalis
stricta L.

ZYGOPHYLLÉES

Tribulus
terrestris L.

RUTACÉES

Ruta
**angustifolia* Pers.
graveolens L.

CÉLASTRACÉES

Evonymus
**europæus* L.
latifolius Scop.
nanus Bieb.

Ilex
aquifolium L.

RHAMNACÉES

Ptelea
trifoliata L.

LÉGUMINEUSES

Baptisia
australis R. Br.
minor Lehm.

Genista
**sagittalis* L.
**tinctoria* L.

Spartium
**junceum* L.

Sarothamnus
**scoparius* Koch.

Cytisus
alpinus Mill.
**Laburnum* L.
**sessilifolius* L.

Ononis
campestris K. et Z.

Anthyllis
**Vulneraria* L.

Medicago
apiculata Willd.
ciliaris Willd.
elegans Jacq.
falcata L.
Helix Willd.
**Lupulina* L.
marginata Willd.
murix Willd.
polycarpa Willd.
sativa L.
turbinata W.

Trigonella
cancellata Desf.
Fœnum-græcum L.

Pocockia
cretica Ser.

Melilotus
albus Lam.
macrorrhizus Waldst.
**officinalis* Lam.
speciosus Dur.

Trifolium
**arvense* L.
**campestre* Schrad.
elegans Savi.
fragiferum L.
medium L.
pannonicum L.
**striatum* L.

Lotus
ornithopodioides L.
tenuis W et K.

Tetragonolobus
purpureus Mœench.

Glycyrrhiza
**echinata* L.

Amorpha
fruticosa L.

Galega
officinalis L.
orientalis Lam.

Dalea
alopecuroides Willd.

Colutea
arborescens L.

Astragalus
Cicer L.
**glycyphyllos* L.
massiliensis Lam.
narboneasis Gouan.

Scorpiurus
muricatus L.
vermiculatus L.

Coronilla
scorpicides D. C.
varia L.

Ornithopus
perpusillus L.

Securigera
Securidaca (L.) Degen et
 Dörft.

Desmodium
canadense DC.

Hedysarum
coronarium L.

Onobrychis
caput-galli Lam.
**sativa* Lam.
vaginalis Mey.
æquidentata Dun.

Cicer
arietinum L.
Faba vulgaris Mœench.
 var. minor

Vicia
calcarata Desf.
cassubica L.
dumetorum L.
Ervilia (L.) Willd.
gracilis Lois.
**hirsuta* Koch.
hybrida L.
narbonensis L.
**pisiformis* L.
sepium L.
**tetrasperma* Mœench.

Lens
esculenta Mœench.

Pisum
arvense L.
sativum L.

Lathyrus
**Aphaca* L.
**hirsutus* L.
Ochrus DC.
**pratensis* L.
sativus L.
**silvestris* L.
vernus (L.) Bernh.

Phaseolus
lunatus L.
multiflorus Willd.
vulgaris L.

Soja
hispida Mœench.

Vigna
villosa Savi.

Lupinus
angustifolius L.
luteus L.
polyphyllus Lindl.

Cercis
siliquastrum L.

ROSACÉES

Prunus
**(Cerasus) Mahaleb* L.

Spiræa
**Aruncus* L.

Geum
coccineum Sibth.
hispidum Fries.
**rivale* L.
urbanum L.

Rubus
cæsius L.
discolor Weihe.
odoratus L.

Fragaria
elatior Ebrh.
indica André.

Potentilla
pyrenaica Ram.
*recta L.
ruepestris L.
verna L.

Comarum
*palustre L.

Agrimonia
*Eupatoria L.
odorata Mill.

Poterium
*Sanguisorba L.

Rosa
arvensis Huds.
rugosa Thunbg.
villosa L.

Raphiolepis
ovata Briot.

Cratægus
Pyracantha Pers.
*monogyna Jacq.

Pyrus (Sorbus).
Aucuparia Gaertn.
latifolia Pers.

CALYCANTHACÉES

Calycanthus
floridus L.

ONAGRARIÉES

Epilobium
hirsutum L.
montanum L.
*parviflorum Schreb.
spicatum Lamk.
tetragonum L.

Gaura
Lindheimeri Engl. et Gray.
parviflora Dougl.

Clarkia
elegans Dougl.
pulchella Pursh.

Eucharidium
grandiflorum Fisch.

Godetia
purpurea G. Don.

Oenothera
*biennis L.
fruticosa L.
mollissima L.
rosea Ait.
stricta Stud.
tetraptera Cav.
triloba Nutt.

Lopezia
racemosa Cav.

Circæa
*lutetiana L.

LYTHRACÉES

Lythrum
Hyssopifolia L.
virgatum L.

Nesæa
linarifolia. Steud.
salicifolia H. B. et K.

Cuphea
lanceolata Ait.

MÉLASTOMACÉES

Bertolonia
marmorata Naud.

PASSIFLORÉES

Passiflora
gracilis Jacq.

CUCURBITACÉES

Lagenaria
vulgaris Ser.

Cucumis
Melo L.
myriocarpus Naud.
sativus L.

Sicyos
angulatus L.

Ecballium
*Elaterium Rich.

Cucurbita
maxima Duchesne.
— var. turbaniformis R.
melanosperma A. Br.
Pepo L.

Cyclanthera
explodens Naud.
pedata Schrad.

PORTULACACÉES

Portulaca
oleracea L.

Talinum
patens Willd.

Calandrinia
grandiflora L.

Montia
*rivularis Gmel.

Anacampseros
arachnoides Sims.
filamentosa Sims.
lanceolatum Sweet.
rufescens Sweet.

PARONYCHIACÉES

Herniaria
glabra L.
hirsuta L.

Polycarpon
tetraphyllum L.

FICOIDÉES

Mesembryanthemum
herbeum N. E. Br.
longum Haw.

Tetragonia
echinata Ait.
expansa Murr.

CACTÉES

Zygocactus
truncatus Schum (bout.).

Echinopsis
oxygona Zucc. (bout.).
paraguayensis D. L. (bout.)
Rhollandi Zucc. (bout.).

Mammillaria
gracilis Pfeiff. (bout.).
multiceps Schum-Dyck (bout.)
prolifera Haw. (bout.).

Opuntia
streptacantha Lem. (pl.).

CRASSULACÉES

Umbilicus
*pendulinus D. C.

SAXIFRAGACÉES

Ribes
*alpinum L.
nigrum L.
*petræum Wulf.
rubrum L.

Deutzia
gracilis Sieb.

Saxifraga
*stellaris L.

Heuchera
americana L.
ribifolia F. et Lall.

OMBELLIFÈRES

Sanicula
europæa L.

Astrantia
*major L.

Eryngium
amethystinum L.
*campestre L.

Apium
graveolens L.

Petroselinum
sativum Hoffm.

Trinia
vulgaris D. C.

Cicuta
*virosa L.

Sison
ammomon L.

Ammi
majus L.

Ægopodium
*Podagraria L.

Carum
Carvi L.

Cryptotænia
canadensis D. C.

Pimpinella
gracilis Bisch.
magna L.
rotundifolia Biebrst.

Bupleurum
rotundifolium L.

Enanthe
fistulosa L.
pimpinelloides L.

Æthusa
cynapium L.

Ligusticum
pyrenaicum Gouan.
Meum
**athamanticum* Jacq.
Silaus
tenuifolius DC.
Angelica
**silvestris* L. var. *genuina*
 Gr. et Godr.
**silvestris* L. var. *elatior*
 Wahl.
Opopanax
chironium Koch.
Ferula
Ferulago L.
Peucedanum
alsaticum L.
Pastinaca
sativa L.
**silvestris* Mill.
Heracleum
alpinum L.
Mantegazzianum Sommier
 et Lev.
speciosum Weinm.
Tordylium
**maximum* L.
Siler
**trilobum* Crantz.
Laserpitium
**latifolium* L. s/sp. *glabrum*
 Nob.
Daucus
**Carota* L.
maximus Desf.
muricatus L.
Torilis
**Anthriscus* Gmel.
Scandix
**Pecten-Veneris* L.
Anthriscus
Cerfolium Hoffm.
silvestris Hoffm.
Myrrhis
**odorata* Scop.
Molopospermum
ciutarium DC.
Coriandrum
sativum L.

LORANTHACÉES

Viscum
**album* L.

CORNACÉES

Cornus
**mas* L.
**sanguinea* L.
Aucuba
japonica Thunb.

CAPRIFOLIACÉES

Sambucus
**Ebulus* L.
nigra L.
**racemosa* L.

Viburnum
**Lantana* L.
**Opulus* L.
Lonicera
**nigra* L.
**Xylosteum* L.
Symphoricarpos
racemosus Michx.

RUBIACÉES

Asperula
odorata L.
Crucianella
ghilanica Trin.
Rubia
**peregrina* L.
Galium
**Aparine* L.
**Mollugo* L.
**silvaticum* L.

VALÉRIANACÉES

Fedia
Cornucopiæ Gærtn.
Centranthus
**ruber* DC.
Valeriana
officinalis L.

DIPSACÉES

Morina
longifolia Wall.
Dipsacus
fullonum L.
**pilosus* L.
silvestris Mill.
Cephalaria
alpina Schrad.
centauroides Coult.
Knautia
arvensis Coult.
orientalis L.
Scabiosa
atropurpurea L.
brachyata Sibth et Sm.
**Columbaria* L.
graminifolia L.
maritima L.
ucranica L.

COMPOSÉES

Ageratum
corymbosum Zucc.
Palafoxia
carnea Cass.
Eupatorium
**cannabinum* L.
Adenostyles
**albifrons* Rehb.
Amellus
annuus Willd.
Aster
Novi-Belgii L.
**Tripolium* L.

Callistephus
sinensis Nees.
Erigeron
**acris* L.
canadensis L.
Boltonia
latisquama A. Gr.
Solidago
**Virga-aurea* L.
Inula
bifrons L.
**Conyza* DC.
Helenium L.
Telekia
cordifolia DC.
Melampodium
perfoliatum Kth.
Xanthium
spinosa L.
Strumarium L.
Iva
xanthifolia Nutt.
Parthenium
hysterophorus L.
Zinnia
mexicana Hort.
Rudbeckia
fulgida Ait.
Dracopis
amplexicaulis Cass
Lindheimera
texana A. Gr. et Eng.
Coreopsis
lanceolata L.
tinctoria DC.
Tripteris L.
Helianthus
annuus L.
debilis Nutt.
tuberosus L. (tub)
Bidens
ferulifolius DC.
**tripartitus* L.
Verbesina
alata L.
Ximenesia
encelioides Cav.
Sanvitalia
procumbens Lam.
Tagetes
erecta L.
lucida Cav.
Gaillardia
aristata Pursh.
Schkuhria
bonariensis Hook et Arn.
Galinsoga
parviflora Cav.
Anthemis
aurea D. C.
austriaca Jacq.
nobilis L.
Achillea
Ageratum L.
crithmifolia W. te K.

Leucanthemum
 vulgare Lam.
Matricaria
 nigellœfolia DC.
Pyrethrum
 corymbosum Willd.
 roseum Bieb.
Chrysanthemum
 coronarium L.
 fœniculaceum DC.
 Parthenium Bernh.
 segetum L.
 viscosum Desf.
Cenia
 turbinata Pers.
Artemisia
 Absinthium L.
 annua L.
 camphorata Willd.
 scoparia W. et K.
 *vulgaris L.
Tanacetum
 boreale Fisch.
 vulgare L.
 — var. crispa.
Helichrysum
 bracteatum Willd.
Arnica
 *montana L.
Emilia
 sonchifolia DC.
Senecio
 Cineraria DC.
 *erucifolius L.
 *Jacobæa L.
 *viscosus L.
 vulgaris L.
Guizotia
 abyssinica Cass.
Calendula
 officinalis L.
 stellata Cav.
Tripteris
 cheiranthifolia Schultz.
Gorteria
 calendulacea DC.
Xeranthemum
 cylindraceum Sibth. et Sm.
Carlina
 *vulgaris L.
Crupina
 vulgaris Cass.
Centaurea
 crocodylium L.
 Cyanus L.
 ruthenica Lam.
 sonchifolia L.
Cnicus
 benedictus L.
Carthamus
 lanatus L.
 tinctorius L.
Silybum
 Eburneum Coss et Dur.
 Marianum Gært.

Onopordon
 Acanthium L.
 algeriensis Pomel.
 tauricum Willd.
Cirsium
 *acaule All.
 afrum D. C.
 *oleraceum Scop.
Lappa
 *major Gært.
 *minor DC.
Rhaponticum
 pulchrum F. et Mey.
Jurinea
 alata Cass.
Gerbera
 Jamesoni Hook.
Scolymus
 maculatus L.
Lapsana
 communis L.
 grandiflora Bieb.
Rhagadiolus
 edulis Gært.
Hyoseris
 radiata L.
Hedypnois
 cretica Willd.
Catananche
 cerulea L.
Cichorium
 *Intybus L.
Tolpis
 barbata Gært.
Hypochoeris
 radicata L.
Achyrophorus
 pinnatifidus DC.
Kalbfussia
 Salzmanni Schulz
Leontodon
 *hispidus L.
 *pyrenaicus Gouan.
Tragopogon
 *pratensis L.
Scorzonera
 hispanica L.
Urospermum
 Dalechampii F.W. Schmidt
Picris
 hieracioides L.
Helminthia
 echioides Gært.
Lactuca
 perennis L.
 stricta W. et K.
Taraxacum
 officinale Wigg.
 — *var. Dens-Leonis DC.
 — *var. lævigatum DC.
Barkhausia
 rubra Mœnch.
Crepis
 blattarioides L.
 virens L.

Zacintha
 verrucosa Gært.
Picridium
 tingitanum Desf.
Sonchus
 oleraceus L.
 palustris L.
Hieracium
 amplexicaule L.
 aurantiacum L.
 auratum Fries.
 lanatum W. et K.
 præaltum Gochn.
 pulmonarioïdes Vill.
 ramosum W. et K.
Andryala
 sinuata L.
Mulgedium
 *alpinum Less.
 Plumieri DC.

CAMPANULACÉES

Lobelia
 Erinus L.
Jasione
 *montana L.
Platycodon
 grandiflorum A. DC.
Phyteuma
 *spicatum L.
Campanula
 Erinus L.
 *glomerata L.
 Medium L.
 persicifolia L.
 primulæfolia Brot.
 pyramidalis L.
 rapunculoides L.
 *Rapunculus L.
 *rotundifolia L.
Specularia
 *Speculum A. DC.

PIROLACÉES

Pirola
 *rotundifolia L.

VACCINIACÉES

Vaccinium
 *Myrtillus L.
 *Vitis-Idæa L.
Oxycoccus
 *palustris Pers.

GESNÉRIACÉES

Chirita
 aff. Blumei C. B. Clarcke.
 Horsfieldii R. Br.
 lavandulacea Stapf.
Streptocarpus
 achimemiflora Hort.
 Blythinii Link.
 caulescens Vatke.
 denticulatus Turrit.
 Gardenii Hook.
 Haygarthii N. E. Br.

Streptocarpus
hyb. à fleurs d'orchidées.
Kirckii Hook.
polyanthus Hook.
Rexii Lindl.
— var. *peloria*.
Saundersii Hook.
Veitchii Hort.
Wendlandii Spr.

Gesneria
cardinalis Lehm.
Sinningia
speciosa (Lodd.) Benth et
Hook.

PRIMULACÉES

Primula.
Auricula L.
elatior Jacq.
floribunda Wall
— var. *Isabellina*.
**officinalis* Jacq.
verticillata Forsk.

Anagallis
arvensis L.
**cærulea* Lamk.

Samolus
**Valerandi* L.
— var. *floribundus*.

OLÉACÉES

Ligustrum
vulgare L.
Fontanesia
phillyræoides Labill.

APOCYNACÉES

Amsonia
latifolia Michx.
salicifolia Pursh.

Alyxia
buxifolia R. Br.

ASCLÉPIADÉES

Asclepias
Cornuti Dcne.
incarnata L.
Huernia
keniensis R. E. Fries.

Vincetoxicum
medium Dcne.
nigrum Mœnch.

LOGANIACÉES

Buddleia
variabilis Hemsl.

GENTIANÉES

Erythraea
Centaureum Pers.

Gentiana
**Cruciata* L.
**germanica* L.
**lutea* L.

BIGNONIACÉES

Catalpa
Bungei C. A. Mey.

MARTYNIACÉES

Proboscidea
lutea (Lindl.) Stapf.
Jussieui Steud.

HYDROPHYLLACÉES

Phacelia
tanacetifolia Benth.

POLÉMONIACÉES

Polemonium
cæruleum L.
reptans L.

CONVOLVULACÉES

Quamoclit
coccinea Mœnch.

Pharbitis
hederacea Chois.
purpurea Chois.

Ipomœa
rubro-cærulea Hook.

Convolvulus
tricolor L.

Cuscuta
**europæa* L.

BORRAGINÉES

Heliotropium
europæum L.

Cerinthe
minor L.

Echium
**vulgare* L.

Borrago
**officinalis* L.

Symphytum
**officinale* L.

Anchusa
officinalis L.

Lithospermum
**officinale* L.

Myosotis
alpestris Schm.

Cynoglossum
**officinale* L.

Omphalodes
linifolia Mœnch.

SOLANACÉES

Lycopersicum
cerasiforme Dun.
esculentum Mill.
— var. *Pierrette*.
pyriforme Dun.
racemigerum Schm.

Solanum
Dulcamara L.
ochroleucum Bast.
Pseudocapsicum L.

Capsicum
annuum L.

Saracha
Jaltomata Schlecht.

Nicandra
physaloides Gærtn.

Physalis
Alkekengi L.
peruviana L.
Atropa
Belladonna L.
Lycium
vulgare Dun.
Datura
Metel L.
Stramonium L.
quercifolia H. B. et K.
Tatula L.

— *inermis* Godr.
Hyoscyamus
albus L.

Scopolia
carniolica Jacq.

Nicotiana
angustifolia Ehrh.
Langsdorffii Schrank.

longiflora Cav.
macrophylla Lehm.
paniculata L.

**rustica* L.
Tabacum L.

Petunia
nyctaginiflora Juss.

SCROFULARIACÉES

Salpiglossis
sinuata Ruiz. et Pav.

Calceolaria
scabiosæfolia Sims.

Nemesia
strumosa Benth.

Verbascum
**Lychnitis* L.
phlomoides L.
thapsiforme Schrad.
thapsus L.

Celsia
Arcturus Jacq.

Linaria
Cymbalaria Mill.

**minor* Desf.
origanifolia DC.

purpurea Mill.
**spuria* Mill.
**striata* DC.

Antirrhinum
latifolium Mill.

majus L.
Orontium L.

Maurandia
semperflorens Ort.

Rhodochiton
volubile Zucc.

Paulownia
imperialis Sieb.

Scrofularia
**aquatica* L.

nodosa L.
**vernalis* L.

Collinsia
bicolor Benth.

Tetranema
mexicana Benth.
Pentstemon
Richardsonii Dougl.
Mimulus
luteus L.
Digitalis
ambigua Murr.
ferruginea L.
*lutea L.
X Mertonensis (D. purpurea X ambigua).
— de Lutz.
— Shell Pink.
purpurea L.
Thapsi L.
Veronica
*arvensis L.
*Beccabunga L.
hederæfolia L.
orientalis Mill.
spicata L.
Odontites
*lutea L.
Rhinanthus
*alectorolophus Poll.
*minor Ehrh.

OROBANCHACÉES

Orobanche
Hederæ Duby.
Phelipæa
ramosa C. A. Mey.

LABIÉES

Ocimum
Basilicum L.
Lavandula
*latifolia Vill.
spica D C.
Elsholtzia
crinata Willd.
Mentha
*aquatica L.
*rotundifolia L.
Lycopus
*europæus L.
virginicus L.
Origanum
*vulgare L.
Satureia
hortensis L.
intermedia Mey.
Calamintha
*Clinopodium Benth.
*Nepeta Link.
officinalis Mœnch.
Melissa
*officinalis L.
Hyssopus
officinalis L.
Salvia
algeriensis Desf.
bicolor Lam.
hispanica L.
officinalis L.

*pratensis L.
Sclarea L.
*Verbenaca L.
verticillata L.
virgata Ait.
Monarda
fistulosa L.
Nepeta
amethystina Desf.
Cataria L.
nuda L.
Prunella
hyssopifolia Lam.
*vulgaris L.
Scutellaria
altissima L.
albida L.
Columnæ All.
*galericulata L.
Sideritis
hyssopifolia L.
scordioides L.
Marrubium
candidissimum L.
Betonica
officinalis L.
orientalis L.
Stachys
*annua L.
*recta L.
*silvatica L.
Gateopsis
*Ladanum L.
pyrenaica Bartl.
Leonurus
Cardica L.
— s. sp. villosus Desf.
Ballota
*nigra L.
Phlomis
agraria Bunge.
tuberosa L.
Teucrium
Botrys L.
Chamædrys L.
*Scorodonia L.

ACANTHACÉES

Acanthus
longifolius Host.
Crossandra
nilotica Oliv.
Ruellia
Blumei Steud.
formosa Andr.
Lorentziana Griseb.
Thunbergia
alata Bojer.

VERBÉNACÉES

Verbena
*officinalis L.
urticæfolia L.
venosa Gill. et Hook.
Vitex
incisa Lam.

SÉLAGINÉES

Globularia
*vulgaris L.

PLUMBAGINÉES

Armeria
latifolia Willd.
maritima Willd.

PLANTAGINÉES

Plantago
Coronopus L.
Cynops L.
lanceolata L.
major L.
media L.
Psyllium L.

PHYTOLACCACÉES

Petiveria
alliacea L.
Rivina
aurantiaca Warcz et Schenck
lœvis L.
purpurascens Schrad.
tinctoria Ham.
Phytolacca
americana L.

CHÉNOPODIACÉES

Atriplex
hastata L. var. salina Bab.
hortensis L.
nitens Reb.
Ambrina
ambrosioides Spach.
chilensis Spach.
fœtida Moq.
Chenopodium.
*album L.
intermedium M. et K.
murale L.
Quinoa Willd.
Roubieva
multifida Moq.
Blitum
Bonus Henricus Rehb.
virgatum L.
Corispermum
hyssopifolium L.
Beta
trigyna W. et Kit.
vulgaris L.
Kochia
*scoparia (L.) Schrad.

BASELLACÉES

Boussingaultia
baselloïdes H. B. et K. (tub).

AMARANTACÉES

- Amarantus
 albus L.
 caudatus L.
 chlorostachys Willd.
 hybridus L.
 retroflexus L.
 Celosia
 cristata L. var. plumosa
 Hort.

NYCTAGINÉES

- Mirabilis
 longiflora L.

POLYGONACÉES

- Rheum
 tetragonopus Mart.
 Oxyria
 digyna Hill.
 Rumex
 crispus L.
 Hydrolapathum Huds.
 obtusifolius L.
 Patientia L.
 salicifolius Wemm.
 *scutatus L.
 Polygonum
 baldschuanicum Regel.
 *Convolvulus L.
 Fagopyrum L.
 orientale L.

BEGONIACÉES

- Begonia
 subvillosa Schott.

EUPHORBIACÉES

- Euphorbia
 *Cyparissias L.
 Gerardiana Jacq.
 *exigua L.
 *helioscopia L.
 Lathyris L.
 *Paralias L.
 Peplus L.
 *verrucosa Lam.
 Mercurialis
 annua L.
 Ricinus
 communis L.
 — var. sanguineus Hort.

URTICACÉES

- Urtica
 pilulifera L.
 Laportea
 moroides Wedd.
 Cannabis
 sativa L.
 Parietaria
 officinalis L.
 Humulus
 japonicus Sieb et Zucc.

CUPULIFÈRES

- Quercus
 *coccifera L.

JUGLANDACÉES

- Juglans
 nigra L.

**GYMNOSPERMES
 CUPRESSACÉES**

- Juniperus
 *communis L.

**MONOCOTYLEDONES
 SCITAMINÉES**

- Alpinia
 calcarata Rosc et Trans.
 Maranta
 arundinacea L. (rhiz).

BROMELIACÉES

- Lindmannia
 penduliflora Stapf.

HÆMODORACÉES

- Anigosanthos
 pulcherrima Hook.

IRIDÉES

- Marica
 cærulea R. Br.
 Lapeyrousia
 cruenta Ldl.
 Tigridia
 Pavonia Ker.
 Sisyrinchium
 striatum Sm.
 Iris
 pseudo-Acorus L.
 sibirica L.

AMARYLLIDÉES

- Clivia
 miniata Regel.
 Hypoxis
 villosa L.
 Krebsii Fisch.
 Hippeastrum
 vittatum Herb.
 Furcræa
 cubensis Vent. (bulb).
 Hæmanthus
 albiflorus Jacq. (bulb).
 multiflorus Martyn. (bulb).

DIOSCORÉES

- Tamus
 *communis L.

LILIACÉES

- Tulipa
 silvestris L. (bulb).
 Fritillaria
 imperialis L.

- Fritillaria
 Meleagris L.
 — var. alba

- Lilium
 *Martagon L.
 Muscari
 comosum Mill.
 neglectum Guss.

- Agraphis
 *nutans Link.

- Scilla
 hispanica Mill

- Eucomis
 bicolor Baker
 — var. maculata

- Ornithogalum
 longibracteatum Jacq.
 (bulb).
 scilloides Jacq. (bulb).
 *sulfureum R. et S.

- Gagea
 lutea (L.) Ker. Gawl.

- Asphodeline
 lutea Rchb.

- Bowiea
 volubilis Harv (bulb.).

- Dianella
 cærulea Sims, var. gran-
 diflora.

- Aloë
 serra DC. (pl.).

- Gasteria
 subverrucosa Haw.

- Anthericum
 Libago L.
 *ramosum L.

- Allium
 angulosum L.
 Cepa L.
 Porum L.
 schœnoprasum L.
 *ursinum L.
 Victorialis L.

- Nothoscordum
 fragrans Kth.

- Asparagus
 plumosus Baker var. te-
 nuissimus.
 sieberianus Hort.
 Sprengeri Regel.

- Danaë
 racemosa Mœnch.

- Polygonatum
 *multiflorum (L.) All.
 *verticillatum L.

- Paris
 *quadrifolia L.

- Convallaria
 *maialis L.

- Maranthemum
 *bifolium DC.

- Gloriosa
 superba L. (rhiz).

- Tricyrtis
 hirta Hook.

COMMÉLINACÉES

- Tradescantia**
amplexicaulis Klotzsch.
bēngalensis L.
fluminaensis Willd.
virginica L.
Commelina
cœlestis Willd.
Tinantia
fugax Schneidw.

JUNCÉES

- Juncus**
**bufonius* L.
**compressus* Jacq.
**conglomeratus* L.
**effusus* L.
Gerardi Lois.
**Lamprocarpus* Ehrh.
**squarrosus* L.
tenuis Willd.
Luzula
**albida* DC.
**maxima* DC.
**silvatica* Gaud.

TYPHACÉES

- Sparganium**
natans L.
**ramosum* Huds.

AROIDÉES

- Ariopsis**
peltata R. Grah (tub).
Sauromatum
guttatum Schott.
 — (tub.).
punctatum Schott

ORCHIDACÉES

- Orchis**
mascula L.
Simia Lamk.
Loroglossum
hircinum (L.) Rich.

JUNCAGINACÉES

- Triglochin**
**maritimum* L.

ALISMACÉES

- Sagittaria**
guianensis Schecht.
**sagittæfolia* L.
Alisma
Plantago L.

BUTOMACÉES

- Butomus**
umbellatus L.

CYPÉRACÉES

- Carex**
Crus-Corvi Boott.
divulsa Good.

- Carex**
ferruginea Scop.
**glauca* Scop.
**hirta* L.
**Ederi* Retz.
muricata L.
**pallidescens* L.
**paniculata* L.
remota L.
**riparia* Curt.
silvatica Huds.
tribuloides Vahl.
vulpina L.
vulpinoidea Michx.
Scirpus
Holoschœnus L.
**lacustris* L.
 — var. *zebrina* Hort.
**maritimus* L.
**silvaticus* L.
Eriophorum
**angustifolium* Roth.
**vaginatum* L.
Cyperus
glomeratus L.
Papyrus L.
Paramata Mast.
vegetus Willd.

GRAMINÉES

- Crypsis**
schoenoides Lam.
Alopecurus
**agrestis* L. fil.
pratensis L.
Phleum
asperum Jacq.
Behmeri Wib.
pratense L.
Cinna
mexicana P. B.
Agrostis
nebulosa Boiss et Reut.
tenuis Sibth.
vulgaris With.
Apera
Spica-venti Beauv.
Gastridium
lendigerum Gaud.
scabrum Presl.
Calamagrostis
argentea Lmk.
Epigeios Roth.
Lagurus
ovatus L.
Aira
capillaris Host.
Deschampsia
cespitosa Beauv.
Trisetum
flavescens Beauv.
Aristida
adensis Hochst.
Adscencionis L.

- Avena**
fatua L.
orientalis Schreb.
pratensis L.
pubescens Huds.
sativa L.
sterilis L.
 — var. *Ludoviciana* Dur.
strigosa Schreb.
Arrhenatherum.
avenaceum Beauv.
bulbosum Presl.
Echinaria
capitata Desf.
Chloris
virgata Sw.
Eleusine
Coracana Gærtn.
Tocussa Fres.
Leptochloa
arabica Kth.
polystachya Kh.
virgata P. B.
Sesleria
**cærulea* Ard.
elongata Host.
Poa
bulbosa L.
compressa L.
nemoralis L.
Eragrostis
minor Host.
megastachya Link.
Briza
maxima L.
**media* L.
minor L.
Dactylis
glomerata L.
Scleropoa
rigida (L.) Griesb.
Melica
altissima L.
ciliata L.
 — s. sp. *nebrodensis* Par.
Molinia
**cærulea* Mœnch.
Cynosurus
**cristatus* L.
echinatus L.
Lamarckia
aurea Mœnch.
Festuca
capillata Lam.
rubra L.
duriuscula L.
elatior L.
gigantea (L.) Vill.
glauca L.
Vulpia
Dertonensis (All.) A. G.
geniculata (L.) Link.
incrassata Parl.
Castellia
tuberculata Ten.

Bromus

- *arvensis L.
- *asper Murr.
- erectus Huds.
- inermis Leyss.
- macrostachys Desf.
- Madritensis L.
- *mollis L.
- rigidus Roth.
- *secalinus L.
- Schraderi Kth.
- sterilis L.
- *tectorum L.
- unioloides H. B. K.

Uniola

- latifolia Michx.

Lolium

- perenne L.
- temulentum L.

Agropyrum

- caninum R. et Sch.
- rigidum P. B.

Brachypodium

- *pinnatum Beauv.
- silvaticum R. et Sch.

Triticum

- dicoccum Schrank.
- durum Desf.
- monococcum L.
- Polonicum L.

Triticum

- Spelta L.
- turgidum L.

Ægilops

- *ovata L.
- speltæformis L.
- triaristata Willd.

Elymus

- *europæus L.
- giganteus Wahl
- propinquus Desf.

Asperella

- Hystrix Humb

Hordeum

- bulbosum L.
- distichon L.
- hexastichon L.
- *maritimum Roth.
- *murinum L.
- Zeocriton L.

Psilurus

- nardoides Trin.

Lepturus

- cylindricus Trin.

Nardurus

- Halleri (Viv.) P. F.
- tenuiflorus (Schrad.) Boiss.

Andropogon

- Sorghum Brot.
- var. saccharatum Pers.
- var. batlearicum Pers.

Milium

- *effusum L.

Panicum

- Crus-Galli L.
- miliaceum L.
- sanguinale L.

Setaria

- glauca (L.) P. B.
- italica Beauv.
- verticillata P. B.

Cenchrus

- echinatus L.
- tribuloides L.

Cornucopiæ

- cucullatum L.

Zea

- Mays L.
- var oryzodies Hort.
- var. quadricolor.
- var. rubra.
- var. tunicata.

Phalaris

- *arundinacea L.
- bulbosa L.
- canariensis L.
- paradoxa L.

Anthoxanthum

- aristatum Boiss.
- *odoratum L.

CRYPTOGAMES

FOUGÈRES

POLYPODIACÉES

Adiantum

- Capillus Veneris L.
- formosum R. Br.
- gracilimum Moor.
- hispidum Sw.
- Pacotti Hort.
- Weigandii Hort.

Doodia

- caudata R. Br.

Onychium

- japonicum (Thb.) Kze.

Nephrodium

- aristatum Hook.
- molle R. Br.
- var. corymbiferum.
- var. violascens Fée.
- Sieboldii Hook.

Nephrolepis

- cordifolia L.
- Mauritii Hort.
- splendens Hort.

Diplazium

- expansum Willd.
- proliferum Thoü (bulbillis).

Aspidium

- angulare Kit.
- var. proliferum.
- violascens Link.

Polystichum

- Filix-mas (L.) Roth.

Asplenium

- *Adiantum-nigrum L.
- Belangeri Bory.
- bulbiferum Forst.
- Filix femina Bernh.
- Nidus L.
- *Ruta-muraria L.
- *Trichomanes L.
- *viride Huds.

Gymnopteris

- flagellifera Redd.

Polypodium

- aureum L.
- glaucophyllum Kze.
- muscefolium Blume.

Selliguea

- Feei Bory.

Pteris

- cretica L.
- var albo lineata.
- var Ouvrardii Hort.
- var Wimsettii Hort.
- flabellata Thbg.
- longifolia L.
- serrulata L. f.
- tremula R. Br.

Onoclea

- Struthiopteris (L.) Hoffm.

Scolopendrium

- vulgare Sm.

Blechnum

- brasiliense Desv.
- occidentale L.
- *Spicant (L.) Withg.

OSMONDACÉES

Osmunda

- regalis L.

SCHIZEACÉES

Aneimia

- fraxinifolia Raddi.

CORRECTIONS AU CATALOGUE DE 1937

Les graines distribuées sous le nom de :

Rapistrum perenne Berg.
Scorpiurus subvillosus L.
Veronica ceratocarpa Mey.

Sont exactement :

Bunias orientalis L.
Scorpiurus muricatus L.
Veronica sp.

R. CERIGHELLI,

Professeur à l'Université de Nancy
Directeur du Jardin Botanique

N. CÉZARD,

Jardinier-Chef

V. DESVERNES

Jardinier-Chef des Serres

Nancy, Décembre 1938.

Indicem seminum desideratorum ante Idus Februarias rogamus

Prière d'envoyer les demandes de graines avant le 15 Février. A notre grand regret, il nous sera impossible de satisfaire aux demandes qui nous parviendront après cette date.

